

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM-инновациялык колледжи
Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы**

Web-программалоо дисциплинасы боюнча

№ 4 - лекция

Тема: HTML тегдердин туугандык байланышы

Адистиги: 230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы: Техник-программист
Түзгөн: Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

HTML тегдердин туугандык байланышы

Сабактын максаты

Тегдерди байланышы түшүнүгү жана алардын структуралык түзүлүшү боюнча түшүнүк алуу.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студенттер тегдерди байланышын жана алардын структуралык түзүлүшүн билет;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“HTML тегдердин туугандык байланышы” темасы боюнча түшүнүк берет.	Лекцияны көңүл коюн угуп, конспект кылат.	45 мин.
5. Сабакты бышыктоо	Жаңы тема боюнча студенттердин түшүнүктөрүн бышыктоо максатында интерактивдүү методдор менен студенттерди иштет.	Берилген тапшырмаларды аткарышат.	15 мин.
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттерди баалоо.		10 мин.

7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.
------------------	---	-------------------------------------	--------

1-тиркеме

Тема:HTML тегдердин туугандык байланышы

Теманын максаты: *Тексттердин туугандык байланышы жөнүндө маалыматка ээ болушат*

Бул сабакта биз тег мамилелеринин терминологиясын изилдейбиз. Ар бир тег HTML кодундагы абалына жараша ата-эне, бала же экөө тең болушу мүмкүн.

Мисал катары төмөнкү кодду карап көрөлү:

```
<ul>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
  <li>пункт <i>курсив</i></li>
</ul>
```

Бул учурда бул коддогу `i` тегдери `li` тегдердин балдары, ошондой эле `ul` тегинин балдары деп айта алабыз. Биздин ар бир `i` тегибиз үчүн `li` теги түздөн-түз ата-эне (атасы), ал эми `ul` теги чоң ата болуп саналат.

Биз `li` теги жөнүндө эмне айта алабыз? Алар `ul`-тегтин балдары жана өздөрү `i` тегдин ата-энеси. `ul` теги `li` жана `i` тегтеринин ата-энеси болуп саналат. Андан тышкары, `li` теги үчүн, биздин `ul` теги түздөн-түз ата-эне болуп саналат.

CSS касиеттерин мурастоо

`i` тегинде кандайдыр бир тексти бар абзац бар дейли:

```
<p>
  This is some <i>text</i> in paragraph.
</p>
```

Келгиле, абзацтарды кызыл түскө боёйлу:

```
p {
  color: red;
}
```

Натыйжада, абзацтын тексти гана эмес, `i` тегинин тексти да түстүү болот:

This is some *text* in paragraph.

Бирок, кааласак, тукумдун селекторун сурап, ата-эненин касиетин жокко чыгарсак болот. Мисалы, абзацты кызыл, ал эми курсивди ачык көк деп коелу:

```
<p>
  This is some <i>text</i> in paragraph.
</p>p {
  color: red;
}
i {
  color: blue;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

This is some *text* in paragraph.

Бул учурда CSS кодундагы селекторлордун тартиби маанилүү эмес. Эгерде сиз i селекторун жана p селекторун алмаштырсаңыз, баары бирдей иштейт:

```
<p>
  This is some <i>text</i> in paragraph.
</p>i {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

This is some *text* in paragraph.