

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM-инновациялык колледжи
Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы**

Web-программалоо дисциплинасы боюнча № 7- лекция

**Тема: Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар
менен иштөө**

Адистиги: 230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы: Техник-программист
Түзгөн: Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө

Сабактын максаты

Блоктук моделдер жөнүндө маалымат ээ болушат жана алардын түрлөрү функцияларын билишет.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Блоктук моделдер түшүнүгүн билет;
- Блоктук моделдердин аткарган функцияларын жана алардын түрлөрүн билет.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө” темасы боюнча түшүнүк берет.	Лекцияны көңүл коюн угуп, конспект кылат.	45 мин.
5. Сабакты бышыктоо	Жаңы тема боюнча студенттердин түшүнүктөрүн бышыктоо максатында интерактивдүү методдор менен студенттерди иштет.	Берилген тапшырмаларды аткарышат.	15 мин.
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттерди баалоо.		10 мин.

7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.
------------------	---	-------------------------------------	--------

1-тиркеме

Тема: Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө

Теманын максаты: Блоктук моделдер жөнүндө маалымат ээ болушат жана алардын түрлөрү функцияларын билишет

margin касиети, сайта элементтер арасындагы талааны же боштукту берет. Келгиле практикада карап көрөлү. Баштоо үчүн биз бири-бирине камтылган margin касиети жок блокторду түзөбүз. (алар бири-бирине жабышып, кош чекти көрөбүз):

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 300px;
  border: 1px solid red;
}
#child {
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Эми ички блокко 30px margin коёлу:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
```

```
width: 300px;
border: 1px solid red;
}
#child {
height: 100px;
border: 1px solid green;
margin: 30px;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Ар кандай тараптар үчүн margin касиети

Ар кайсы тараптар үчүн ар кандай талааларды коюу үчүн өзүнчө касиеттер бар: сол тарап үчүн `margin-left`, оң үчүн `margin-right`, үстүнкү талаа үчүн `margin-top` жана ылдый талаа үчүн `margin-bottom`.


Мисалда карап көрөлү:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
width: 300px;
border: 1px solid red;
}
#child {
margin-top: 10px; /* сверху */
margin-right: 20px; /* справа */
```

```
margin-bottom: 30px; /* снизу */
margin-left: 40px; /* слева */

height: 100px;
border: 1px solid green;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



margin касиеттиндеги маанилер

margin касиети бир гана маанини кабыл албайт ал эки, үч, төрт маанини да кабыл алышы мүмкүн. Бул учурда, ар кандай маанилер ар кандай тараптар үчүн талааларды белгилейт.


Төрт маани

Биринчи маани жогорку талааны, экинчиси оң жагын, үчүнчүсү төмөнкүнү, төртүнчүсү солду көрсөтөт. Ошентип, биз жогору жактан баштайбыз жана саат жебеси боюнча кетебиз: жогорку-оң-төмөн-сол. Мисалды карайбыз:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 300px;
  border: 1px solid red;
}
#child {
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}
```

```
margin: 10px 20px 30px 40px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Эки маани


Эгер `margin` касиетине эки маани берилген болсо, анда биринчи маани бир учурда жогорку жана төмөнкү талаага, экинчи маани бир учурда оңго жана солго берилет.

Мисалдан карап көрөлү:

```
<div id="parent">  
  <div id="child"></div>  
</div>  
#parent {  
  width: 300px;  
  border: 1px solid red;  
}
```

```
#child {  
  height: 100px;  
  border: 1px solid green;  
  margin: 40px 20px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Үч маани


Эгер `margin` касиетине үч маани берилген болсо, биринчи маани жогорку талаага, үчүнчү маани төмөнкү талаага, ал эми экинчи маани бир учурда оңго жана солго берилет.

Мисалды карап көрөлү:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 300px;
  border: 1px solid red;
}

#child {
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
  margin: 10px 20px 30px;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



CSS padding касиети ички талаалардагы аралыктар

Margin касиети, чектин сыртынан талааларды калтыруу үчүн колдонулат. padding касиети да ушуга окшош эле айырмачылыгы чектин ичинен аралыктарды калтырат.

Бул касиет кандай иштейт экенин мисалдан карап көрөлү. Баштоо үчүн, бизге чегинүүсүз блок жасап көрөлү (текст чектерге жабышкан):

```
<div id="elem">
    какой-то текст...
</div>#elem {
    width: 300px;
    border: 1px solid red;
    text-align: justify;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Эми padding касиеттин 30px менен бардык тараптарга берип көрөлү:

```
<div id="elem">
    какой-то текст...
</div>#elem {
```

```
padding: 30px;
width: 300px;
border: 1px solid red;
text-align: justify;
```

```
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

padding ички талаасын түрдүү тараптарга берүү

Ички талаалар үчүн сырткы талаалар сыяктуу эле касиеттер колдонулат: padding-left, padding-right, padding-top жана padding-bottom. Мисалда карап көрөлү:

```
<div id="elem">
```

Кандайдыр бир текст...

```
</div>#elem {
```

```
padding-top: 10px; /*верху*/
padding-right: 20px; /*справа*/
padding-bottom: 30px; /*снизу*/
padding-left: 40px; /*слева*/
```

```
width: 300px;
border: 1px solid red;
text-align: justify;
```

```
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

CSS padding ички талаасы менен иштөө

Элемент үчүн 100px туурасын койдук дейли. CSS-те бул элемент чындыгында 100px туурасы болот дегенди билдирбейт. Себеби толтурууну кошуу элементти кеңейтип, аны көрсөтүлгөн туурасынан чоңураак кылат.

```
<div id="elem1"></div>
```

```
<div id="elem2"></div>#elem1 {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: #f1f1f1;  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

```
#elem2 {  
    padding: 25px; /* задаем отступы */  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: #f1f1f1;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Чек ара таасири

Чек дагы блоку кеңейтет. Ушундай эле мисалды карап көрөлү. Экинчи блокко 10px чек берели:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>

#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    margin-bottom: 20px;
}

#elem2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    border: 10px solid green; /* задаем границу */
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

