

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM ИННОВАЦИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН
ИНФОРМАЦИЯЛЫК- КОММУНИКАЦИЯЛЫК ДИЦИПЛИНАЛАР ЦИКЛИ**

Web программалоо дисциплинасы боюнча

Глоссарий

Түзгөн:

ИКД циклынын окутуучусу:

Абдималик кызы Нуржан

Web программалоо дисциплинасындагы негизги терминдер

- HTML- Hyper Text Markup language- язык гипертекста-гипертексттик белгилөө тили.
- HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) протоколунун жардамында маалыматтарды берүү мүмкүнчүлүгү.
- Сайт- Дизайн, мазмун жана бирдиктүү дарек боюнча бириктирилген веб-баракчалардын жыйындысы.
- Web- бул гипертексттик белгилөөлөрдү колдонуу менен түрдүү протоколдордун жардамында маалыматтарды интернетке чагылдыруунун каражаттары.
- Абсолюттук дарек-Интернет протоколун көрсөтүү менен документтин толук дареги (http, ftp ж.б.). Мисалы: <http://htmlbook.ru/help>, <http://htmlbook.ru/example/help.png>.
- Браузер -бул маалыматтар жайгашкан web сервери менен компьютердин ортосундагы маалымат алмашууну уюштуруучу жана аны чагылтып берүүчү программа.
- Tag (тег) –бул ачылуучу жана жабылуучу бурчтук кашаага камтылган <> символдордон же сөздөрдөн турган жана браузерге документтин маалыматтарын чагылдыруу тууралуу маалымат берет.
- Элемент- Ачылуучу жана жабылуучу тектен түзүлгөн жана алардын арасында символдор, тексттик фрагменттер, жалпысынан элемент деп аталат
- Атрибуттар- Ачылуучу тектин ичинде колдонулган жана документтин бөлүгүнө кандайдыр бир касиети берүүчү ачкын сөздөр атрибуттар деп талат.
- Address- ар бир баракчанын акырында сайттын автору менен байланышканга мүмкүндүк берүүчү байланыш даректери чагылдырылып турат. Бул үчүн адрес элементи кызмат кылат.
- Blockquote- негизги тексттен цитатаны бөлүп көрсөтүү үчүн кызмат кылат. Цитатага алынган текст бир жолчо аркылуу бөлүнүп алынып, оң жакка карай тегизделет.
- Гиперссылка- башка документке алып баруучу текст же сүрөт. Бир HTML баракчадан 2-Web баракчага же ошол эле бир баракчанын кандайдыр бир башка барагына өтүү.
- Frame- бул браузердин терезесинде бир учурда 1 нече HTML документтерин чагылдыруу үчүн областар.
- Форма-башкаруучу элементтерди (командалык баскычтарды, желекчелерди, ажыраткычтарды (переключателдерди), тексттик талааларды, тизмелерди ж.б.) кармап туруучу объекти айтабыз.

- URL (Universal resource locator, универсальный указатель ресурсов)- Файлдын же документтин дарегги.
- Протокол- Тармак аркылуу маалыматтарды берүү үчүн конвенциялардын жыйындысы. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Интернетте эң кеңири колдонулат.
- Абсолютный адрес- Полный адрес документа с указанием протокола Интернет (http, ftp и др.). Например: <http://htmlbook.ru/help>, <http://htmlbook.ru/example/help.png>.
- Атрибут- Параметр тега, расширяющий его возможности. Позволяет гибко управлять и настраивать характеристики добавляемых на страницу элементов.
- Битая ссылка- Ссылка, которая указывает на несуществующий документ (файл) или просто написанная с ошибкой.
- Браузер- Программа, предназначенная для просмотра сайтов и навигации по ним. К популярным браузерам относится Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
- Веб-сервер- Программа, в работу которой входит анализ приходящих запросов, формирование и отдача документов пользователю.
- Веб-страница- Отдельный документ сайта в одном из популярных форматах: HTML, XML, PDF и др.
- Относительный адрес- Путь к файлу относительно текущего документа.
- Сайт- Совокупность веб-страниц, объединенных дизайном, содержанием и единым адресом.
- Свойство- Стилиевой атрибут, который используется для добавления определенного стиля к элементам веб-страницы.
- Селектор- Имя стиля, для которого добавляются параметры форматирования. В качестве селектора выступают теги, классы и идентификаторы.
- Скриншот- Копия экрана или текущего окна в виде изображения.
- Спецификация- Свод правил по работе с HTML, CSS и другими веб-технологиями. Продвигается организацией Веб Консорциум (WWW Consortium, W3C), в задачу которого входит разработка и внедрение единых веб-стандартов.
- Ссылка- Текст или изображение, ведущее на другой документ. Иногда используется слово «гиперссылка», когда из контекста не понятно, идет ли речь о ссылке в Сибирь или ссылке на веб-страницу.
- Протокол- Набор соглашений для передачи данных по сети. В Интернете наиболее распространен HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста).

- Псевдокласс- Стилиевой атрибут, определяющий стиль элемента, у которого состояние меняется от действий пользователя. Также псевдоклассы отслеживают положение в дереве документа.
- Псевдоэлемент- Стилиевой атрибут, позволяющий задать стиль элементов не определенных в дереве элементов документа, а также генерировать содержимое, которого нет в исходном коде текста.
- Фрейм- Технология HTML, позволяющая разбить окно браузера на отдельные области, расположенные рядом друг с другом.
- CSS (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей)- Набор правил форматирования, который применяется к элементам документа для изменения их внешнего вида и положения в документе.
- URL (Universal resource locator, универсальный указатель ресурсов)- Адрес файла или документа.

Селектор түшүнүгү жана селекторлордун түрлөрү

- Селектор - бул CSS эрежесинин бир бөлүгү, ал браузерге кайсы HTML элементтери белгилүү бир стилдерди колдонуу керектигин түшүндүрөт.
- Жөнөкөй селекторлор- тегдин аты менен стилденген стилдер кирет.
- Псевдокласс-бул бир элементтин белгилүү абалдын негизинде башка абалга өтүү учурундагы стили деп айтсак болот. Колдонуучунун аракеттеринен улам абалы өзгөргөн элементтин стилин аныктаган стилдик атрибут.
- Псевдоэлементтер- кайсы бир элементтин кандайдыр бир бөлүгүн стилдөө (өзгөртүү) үчүн колдонулат.

Текстерди стилдөө, тексттер менен иштөө

- text-align-текстти тегиздөө үчүн колдонулган касиет.
- font-weight- касиети текстти калың кылып же тескерисинче- калың жазууну жокко чыгаруу.
- font-style-касиети тексти курсивдүү же курсивди жокко чыгаруучу стиль.
- font-size- шрифттин өлчөмүн берүү, бул пикселдик маанини алган касиет.
- font-family- касиети шрифттин атын көрсөтүп берет.
- line-height- касиети бул текст сызыгынын бийиктигин белгилеген касиет.
- text-decoration- касиети текстке кээ бир эффекттерди коюуга мүмкүндүк берет.

Сүрөттөр менен иштөө background-image касиети

- background-image- касиети элемент үчүн фон сүрөтүн аныктайт.
- background-repeat- касиети аркылуу фон үчүн кайталоону өчүрүүгө болот.

- background-color- фондун түсүн аныктоо үчүн колдонулган касиет.
- border-width- касиети чектин жоондугун берет.
- border-color- касиети чектин түсүн берет.
- border-style- чектин тибин аныктайт.

Форма. Формага башкаруучу элементтерд жайгаштыруу

- Форма- башкаруучу элементтерди (командалык баскычтарды, желекчелерди, ажыраткычтарды (переключателдерди), тексттик талааларды, тизмелерди ж.б.) кармап туруучу объект.
- text тибин- киргизүү талаасы клавиатурадан тексттин бир жолчосун киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет.
- password- киргизүү талаасынын бул тибин паролду киргизүү терезесин аныктайт.
- radio- бир нече маанилердин ичинен бирөөсүн гана тандоо талап кылынса колдонулат.
- checkbox- маанилердин ичинен бир нечесин тандоо талап кылынса колдонулат

Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар

- div-документтеги тексттерди өзүнө бөлүктөргө, блокторго бөлүп жайгаштыруу үчүн колдонулат.
- margin- касиети сайта элементтер арасындагы талааны же боштукту берет.
- padding- касиети чектин ичинен аралыктарды калтырат.

Жолчолук жана блоктук элементтер

- display- касиети моделди өзгөртөт.
- block- маанисинин жардамында элементтер блоктук моделге өзгөрөт.
- inline- мааниси менен элемент жолчолук деңгээлде жайгашат.

Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу

- position absolute- элементти абсолюттук позицияда жайгаштыруу үчүн колдонулат.
- position relative-элементти салыштырмалуу позицияда жайгаштыруу үчүн колдонулат элементтин абалы анын баштапкы жайгашкан жерине салыштырмалуу коюлат
- fixed- жайгаштырылган элемент ордунда кала тургандай кылып жайгаштырат.

Трансформация түшүнүгү. Элементтерди трансформациялоо

- Трансформация- элементти айландыруу, масштабдоо, жантайтуу же тигинен же туурасынан жылдыруу сыяктуу аракеттер
- rotate -элементти айландырат.
- scale- элементти масштабдоо.
- translate- элементти жылдыруу.
- skew- элементтин жантайышы.

Макеттер менен иштөө

- header -сайттын жогору бөлүгү.
- footer- төмөн бөлүгү.
- content- сайттын негизги бөлүгү.
- sidebar- каптал бөлүк.



