ANPRS

AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION SYSTEM

SPECYFIKACJA REST API

Wersja 1.5

Metryka dokumentu

Nazwa projektu	REST API systemu ANPRS
Wykonawca	Zespół Projektowy ANPRS PL (IAS Rzeszów)
Produkt	Specyfikacja interfejsu wymiany danych
Opis	Dokument zawiera specyfikację REST API systemu ANPRS PL
Autorzy	Grzegorz KOŚMIDER, Bartłomiej SIĘBAB, Tomasz WÓJCIK
Plik	ANPRS-SPEC-API_VER_1_5.doc

Historia zmian

LP	Wersja	Data publikacji	Akcja (*)	Rozdziały (**)	Autorzy
1	1.2018	30.05.2018	N	W	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
2	1.2018	04.06.2018	Z, We	2	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
3	1.2018	06.06.2018	Z, We	3	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
4	1.2018	01.10.2018	Z, We	2, 3	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
5	1.1.2019	17.01.2019	Z, We	3	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
6	1.2.2020	20.03.2020	Z, We	W	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
7	1.3.2020	06.05.2020	Z, W, We	W	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
8	1.4.2020	22.12.2020	Z, W, We	3.1, 3.2	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK
9	1.5.2020	18.06.2021	Z, W, We	3.2, 3.3, 3.4	Grzegorz KOŚMIDER Bartłomiej SIĘBAB Tomasz WÓJCIK

(*) Akcje **N** – nowy, **W** – wstawianie, **Z** – zmiana, **We** – weryfikacja
(**) Rozdziały **W** – wszystkie

Spis treści

Metryka dokumentu 2
Historia zmian 2
Spis treści 3
Słownik 4
1. Wstęp 5
2. Opis komunikacji 6
3. Opis parametrów i zakresu wymiany danych 7
3.1. Raporty 7
3.2. Zawartość źródłowa 11
3.3. Słowniki 18
3.4. Test 23

Słownik

system ANPRS	Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (*ang. Automatic Number Plate Recognition System*). Globalny system na który składają się poszczególne systemy państw objętych porozumieniem a mianowicie: Litwą, Łotwą, Estonia i Polską.
system ANPRS PL lub System	Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych PL (*ang. Automatic Number Plate Recognition System*). Polska część globalnego systemu ANPRS.
NCP	Krajowe Punkty Konsultacyjne (*ang. National Contact Point*). Ich główna rola to wymiana komunikatów pomiędzy sobą (poszczególnymi krajami) celem ukierunkowania działań kontrolnych na obiekty przemieszczające się pomiędzy tymi krajami.
Porozumienie	Porozumienie podpisane, 11 października 2017 r. w Brukseli, przez wszystkie kraje uczestniczące w projekcie ANPRS, czyli: Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę, mające na celu połączenie w jedną sieć poszczególnych systemów państw uczestniczących w projekcie ANPRS.
REST API	Architektura oprogramowania definiująca sposób wymiany danych w oparciu o protokół HTTP.

1. Wstęp

Systemu **ANPRS** jest narzędziem wspomagającym zwalczanie przemytu towarów w tym podlegającym ograniczeniom i zakazom. Opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych służb celnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

W krajach, które wykorzystują w/w system funkcjonują NCP (National Contact Point), t.j. Krajowe Punkty Konsultacyjne. NCP wymieniają pomiędzy sobą komunikaty celem ukierunkowania działań kontrolnych na:

- obiekty przemieszczające się pomiędzy krajami,
- prowadzenia postępowania poszukiwawczego wobec tych podmiotów, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa lub,
- śledzenia tras przemieszczania się towarów pozostających w ich zainteresowaniu.

W dniu 11 października 2017 r. w Brukseli podpisano Porozumienie pomiędzy Litwą, Łotwą, Estonia i Polską mające na celu połączenie w jedną sieć estońskiego, łotewskiego, litewskiego oraz polskiego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych – Porozumienie ANPRS.

System ANPRS umożliwia udostępnianie danych zewnętrznym klientom poprzez opisany w niniejszym dokumencie interfejs komunikacyjny.

2. Opis komunikacji

System ANPRS udostępnia interfejs programistyczny (API), który pozwala na wymianę informacji między zasobami ANPRS a oprogramowaniem zewnętrznym. API zostało zbudowane w oparciu o architekturę REST.

Dostęp do REST API odbywa się poprzez połączenie HTTPS do serwera ANPRS, a cała komunikacja przebiega po ustalonym porcie. Proces autentykacji wymaga spełnia poniższych warunków:

- **Certyfikat**: podpisany certyfikat zostanie przekazany przez Zespół Projektowy ANPRS PL
- **Login i hasło**: utworzony przez Zespół Projektowy ANPRS PL login i hasło należy wstawić w nagłówku autoryzacji żądania po zakodowaniu base64
  (np.: Authorization: Basic dXNIcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ=)

Dane odbierane z serwera są w formacie JSON. Każde zapytanie do API zwraca status HTTP informujący o wyniku przetwarzania. Błędne wywołanie API jest sygnalizowane statusem HTTP większym lub równym 400 oraz treścią odpowiedzi, która zawiera informację *message*, opisującą przyczynę problemu.

3. Opis parametrów i zakresu wymiany danych

3.1. Raporty

Tytuł	**Pobierz zdarzenia**
URL	/api/Reports/LicenseplateWithGeo?numberPlate=:numberPlate &dateFrom=:dateFrom&dateTo=:dateTo
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: numberPlate=[string] example: numberPlate=236TGO Required: dateFrom=[date:format[YYYY-MM-DD]] example: dateFrom=2016-01-01 Required: dateTo=[date:format[YYYY-MM-DD]] example: dateTo=2018-01-01
Poprawna odpowiedź (zawartość)	Kod: 200 Zawartość (JSON): { "columnsNames": ["Identyfikator", "Numer", "Typ pojazdu", "Lokalizacja nr.", "Kraj poj.", "Data zdarzenia", "Kraj BCP", "BCP", "Latitude", "Longitude"], "data": [["c44774aa-3c22-44b7-b25f-3438a72bbf0e",

	"236TGO", "UNKNOWN", "FRONT", "EST", "2017-10-22 14:09:42", "EST", "EE (RU) Narva (IMP)", "59.376651763916", "28.203950881958"], ["f7867fb0-e28a-4175-8a66-1e47e8aef924", "236TGO", "UNKNOWN", "FRONT", "EST", "2017-10-22 08:29:04", "EST", "EE (RU) Narva (s/a) (EXP)", "59.376651763916", "28.203950881958"]] } Kod: 404 Not Found
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawne parametry zapytania (wszystkie parametry muszą być podane, daty powinny być w formacie YYYY-MM-DD)!" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : " Zbyt dużo zwróconych danych (ponad 40000 rekordów). Proszę ograniczyć zakres żądania!" }

Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010/Service/api/Reports/LicenseplateWithGeo?numberPlate=236TGO&dateFrom=2016-01-01&dateTo=2018-01-01
Opis	Metoda umożliwia pobieranie zdarzeń dotyczących podanego numery rejestracyjnego w określonym przedziale czasowym.

Tytuł	**Pobierz zdarzenia w punkcie**
URL	/api/Reports/VehiclesInPointWithGeo?country=:country&system=:system&bcp=:bcp&dateFrom=:dateFrom&dateTo=:dateTo
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: country=[string] example: country=PLN Required: system=[string] example: system=OCR Required: bcp=[string] example: bcp=ocrb07in Required: dateFrom=[date:format[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]] example: dateFrom=2015-03-11 11:25:00 Required: dateTo=[date:format[YYYY-MM-DD HH:MM:SS]] example: dateTo=2020-03-11 11:25:00
Poprawna odpowiedź (zawartość)	Kod: 200 Zawartość (JSON): { "columnsNames": ["Identyfikator",

	"Numer", "Data zdarzenia", "Typ pojazdu", "Lokalizacja nr.", "Kraj poj.", "ADR", "BCP", "Latitude", "Longitude"], "data": [["8b4a95e6-e798-4368-8061-dc187c81e317", "HWAA919", "2020-03-17 11:36:25", "CAR", "REAR", "", "", "Łęknica przywóz", "51.5311", "14.74109"], ["8b4a95e6-e798-4368-8061-dc187c81e317", "T1YY1Y", "2020-03-17 11:36:25", "CAR", "FRONT", "", "", "Łęknica przywóz", "51.5311", "14.74109"]] } Kod: 404 Not Found
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden

	Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawne parametry zapytania (wszystkie parametry muszą być podane, daty powinny być w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS)!" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : " Zbyt dużo zwróconych danych (ponad 40000 rekordów). Proszę ograniczyć zakres żądania!" }
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010/Service/api/Reports/LicenseplateWithGeo?country=PLN&system=OCR&bcp=ocrb07in&dateFrom=2020-03-11 11:25:00&dateTo=2020-03-18 11:33:00
Opis	Metoda umożliwia pobieranie zdarzeń dotyczących wybranego punktu kontrolnego w określonym przedziale czasowym.

3.2. Zawartość źródłowa

Tytuł	**Pobierz zawartość zdarzenia**
URL	/api/Source/Event/:id
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64] X-Event-Version: [1|2]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: id=[GUID] example: bcb2c858-3d08-4b71-a144-0119b9160152
	Przy braku nagłówka X-Event-Version lub dla jego wartości równej 1: Kod: 200

Poprawna odpowiedź (zawartość)	Zawartość (JSON [XML]): "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?><event><eventnumber>1826244980</eventnumber><speed>15</speed><checkpoint><id>8</id><name>EE (RU) Narva (IMP)</name><tag>NARVin</tag><direction>IN</direction><originid>2</originid><destination>1</destination></checkpoint><date><year>2020</year><month>2</month><day>8</day><hour>21</hour><minute>10</minute><second>35</second></date><frontlicenseplates><licenseplate><unformatted>236TG0</unformatted><formatted>236TGO</formatted><nationality>EST</nationality><confidence>1</confidence></licenseplate></frontlicenseplates><rearlicenseplates><licenseplate><unformatted>236TG0</unformatted><formatted>236TGO</formatted><nationality>EST</nationality><confidence>1</confidence></licenseplate></rearlicenseplates><cameras><camera><name>FrontBW</name><singlefield>1</singlefield><cameraid>1</cameraid><thumbcameraid>2</thumbcameraid><position>front</position><mainperposition>1</mainperposition></camera><camera><name>FrontBWThumb</name><singlefield>1</singlefield><thumbnail>1</thumbnail><cameraid>2</cameraid><thumbcameraid>2</thumbcameraid><position>front</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>FrontColor</name><singlefield>1</singlefield><cameraid>3</cameraid><thumbcameraid>4</thumbcameraid><position>front</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>FrontColorThumb</name><singlefield>1</singlefield><thumbnail>1</thumbnail><cameraid>4</cameraid><thumbcameraid>4</thumbcameraid><position>front</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>RearBW</name><singlefield>1</singlefield><cameraid>5</cameraid><thumbcameraid>6</thumbcameraid><position>back</position><mainperposition>1</mainperposition></camera><camera><name>RearBWThumb</name><singlefield>1</singlefield><thumbnail>1</thumbnail><cameraid>6</cameraid><thumbcameraid>6</thumbcameraid><position>back</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>RearView</name><singlefield>1</singlefield><cameraid>7</cameraid><thumbcameraid>8</thumbcameraid><position>back</position><mainperposition>1</mainperposition></camera><camera><name>RearViewThumb</name><singlefield>1</singlefield><thumbnail>1</thumbnail><cameraid>8</cameraid><thumbcameraid>8</thumbcameraid><position>back</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>LineScan</name><cameraid>9</cameraid><thumbcameraid>10</thumbcameraid><position>back</position><mainperposition>0</mainperposition></camera><camera><name>LineScanThumb</name><thumbnail>1</thumbnail><cameraid>10</cameraid><thumbcameraid>10</thumbcameraid><position>side</position><mainperposition>0</mainperposition></camera></cameras><accessdecision><id>-1</id><eventnumber>0</eventnumber><date><year>0</year><month>0</month><day>0</day><hour>0</hour><minute>0</minute><second>0</second></date></accessdecision><ovt>EST</ovt></event>" Przy wartości nagłówka X-Event-Version równej 2: Kod: 200 Zawartość (JSON [XML]): { "content":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<event><eventnumber>B01pjapiym</eventnumber><ovt>POL</ovt><comment>B01pjapiym</comment><speed>61</speed><direction>IN</direction><

	checkpoint><id>OCRB01IN</id><name>Lubieszyn przywĂłz</name><tag>B01_LUBIESZYN_IN</tag><direction>IN</direction></checkpoint><date><year>2019</year><month>09</month><day>10</day><hour>09</hour><minute>49</minute><second>16</second></date><frontlicenseplates><licenseplate><unformatted>VGAM2206</unformatted><formatted>VGAM2206</formatted><nationality></nationality><confidence>1.00</confidence><vehicletype>CAR</vehicletype></licenseplate></frontlicenseplates><rearlicenseplates><licenseplate><unformatted>VGAM2206</unformatted><formatted>VGAM2206</formatted><nationality></nationality><confidence>1.00</confidence><vehicletype>CAR</vehicletype></licenseplate></rearlicenseplates><location><latitude>53.271945</latitude><longitude>14.223258</longitude></location><cameras><camera><name>OCRB01IN1 Camera 1</name><cameraid>OCRB01IN1</cameraid><position>FRONT</position></camera><camera><name>OCRB01IN2 Camera 2</name><cameraid>OCRB01IN2</cameraid><position>REAR</position></camera></cameras><images><image><imagename>20190910094916708-eventmessage-B01pjapiym-F.jpg</imagename><position>FRONT</position><cameraid>OCRB01IN1</cameraid></image><image><imagename>20190910094916708-eventmessage-B01pjapiym-R.jpg</imagename><position>REAR</position><cameraid>OCRB01IN2</cameraid></image></images></event>\n" } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : "Brak danych.” } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Brak danych! Sprawdź ID!” }
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawny parametr zapytania (musi być podany)!”}

Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010/Service/api/Source/Event/bcb2c858-3d08-4b71-a144-0119b9160152
Opis	Metoda umożliwia pobieranie źródłowej zawartości przesłanej do systemu ANPRS PL. Zwrócone dane są w postaci języka znaczników XML. Parametrem jest identyfikator w postaci GUID. Parametr ten jest dostępny dla każdego zdarzenia zwróconego przez metody raportowe.

Tytuł	**Pobierz zdjęcia dla zdarzenia**
URL	/api/Source/Photos/:id
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64] X-Photo-Version: [1|2]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: id=[GUID] example: 1229febd-31e1-4bad-967c-7df67b81b6ff
Poprawna odpowiedź (zawartość)	Przy braku nagłówka X-Photo-Version lub dla jego wartości równej 1: Kod: 200 Zawartość (JSON, Base64): { "columnsNames": ["Zdjęcia"], "data": [["/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb 2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoAS igBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAACl xQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3 pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47Yqaf aZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdx UdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo56 8dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOVj1oACeKYF7 k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgB DQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0 ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1I BuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLsc FZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMl exzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyE

u7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMj
MgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l..."],
["/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb
2RlciBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoL
DhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2
wBDAQoLCw4NDhwQEBwUALKWdVyOR1PrUZUuxJHFAD8qxO7g0wOAWCgHAzz
QBGofksgyTmpEldUYYA44oAY4/dl9u7Ham7WXa4jXkUAIWYn5himTfc+Vj1oACeKY
F7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSg
BDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS
0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1
IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLsc
FZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6iVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAG
aQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAK
KACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA
/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pge
pxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQ
APHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr
5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1
YhJQD6EUwbm+ZpFwOkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU
9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePI
J79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAHPCGhMoIZRSCYzoCXKjvigBHLEhUfeByTRCg
YBmGaAHuqHG7qKCJEIKBduOhoAI5vObarfMO2OBTh5oc7gPwoAk27o+3PqKa5w
T/sigBqsrBW9RSgqrfNwDQAhJRlCuWU+tPMmxhgDPqaAHFhIuCyhvTFNUFRk9BQ
A0nLBg34Gp0HFACkHtR5jxhJVALIcjNAHodvN5sUcVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ
000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaK
AEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtL
QAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXc
KAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGG
ZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9
adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ
79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOqfdZeKkLEmgB+A6kVG+I13elAEiSBhw2RTnHmR
Og4LKRQByeuQqLYMVwytiuZbrmgAVvmyenehm+bjpQAoJ3c/dp5PpQA0HkU5sE8
UAKFBHvTSMUAHWmtuAyKABfmXPel3MRjbketACh8DFGc80ADDAyBmmdgWH
WgAcEMNpprZOQwoAqyoNpp1mxKlfSgCbvQT0FACPsxtUH6mmEEUAJRyBkdaAA
sTxSspXHzZzQAvy0gFAH/2Q..."]
]
}

Przy wartości nagłówka X-Photo-Version równej 2:
Kod: 200
Zawartość (JSON [XML]):
{
"columnsNames": [
"Zdjęcia",
"Położenie numeru"
],
"data": [
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2
RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASi
gBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClx
QAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3p

TgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
["/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBwUALKWdVyOR1PrUZUuxJHFAD8qxO7g0wOAWCgHAzzQBGofksgyTmpEldUYYA44oAY4/dl9u7Ham7WXa4jXkUAIWYn5himTfc+Vj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6iVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAHPCGhMoIZRSCYzoCXKjvigBHLuHamoIbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAFBoIZSCYzoCXKjvigBHLuHamoIbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6iVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAFBoIZSCYzoCXKjvigBHLuHamoIbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAHPCGhMoIZRSCYzoCXKjvigBHLuHamoIbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOBbNi4wLjY3MF0gLSBGZWIgMjMgMjAwOQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l...",
"front"
],
[
"/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gA0SW50ZWwoUikgSVBQIEpQRUcgZW5jb2RlciVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaKAEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtLQAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXcKAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGGZmZs9TQAPHsUTRYLr6OkjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOKAFBoIZ

	A0nLBg34Gp0HFACkHtR5jxhJVALIcjNAHodvN5sUcVj1oACeKYF7k5NADTim8YoAQ 000AAGaQjmgBdoo20AJ3pcUANooAMUYoASigBKKAEooAKSgBDQKAFooAKSgBaK AEooAKKACigAooASigAooAKKAFFBoAKKAAClxQAlFABSgUAJS0ALRQAtFABRQAtL QAvFJQA/aD0pduDQAlFAChSaMUAL2pKAFw3pTgSOKAJEPzA1IBuYmgB4XjFWUXc KAB8pgepxUo2qCrMd3oe1ADYspMrbs47YqafaZBzyByKAIDLscFZWU+wqSQrNGG ZmZs9TQAPHsUTRYLr6ikjeaVt8uOfSgB7jCMdxUdOKaLYRnLsMlexzQAxy0bLtwVU9 adEZFZyr5D880APjIjiZQMMTkn1oSZ4ZwQo568dRQBYS6EZOyEu7DGTVf5pXAePIJ 79qAHlI1YhJQD6EUwbm+ZpFwOqfdZeKkLEmgB+A6kVG+I13elAEiSBhw2RTnHmR Og4LKRQByeuQqLYMVwytiuZbrmgAVvmyenehm+bjpQAoJ3c/dp5PpQA0HkU5sE8 UAKFBHvTSMUAHWmtuAyKABfmXPel3MRjbketACh8DFGc80ADDAyBmmdgWH WgAcEMNpprZOQwoAqyoNpp1mxKlfSgCbvQT0FACPsxtUH6mmEEUAJRyBkdaAA sTxSspXHzZzQAvy0gFAH/2Q...", "rear"]] } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : "W chwili obecnej nie ma możliwości ściągnięcia zdjęcia, ponieważ jest w trakcie przetwarzania. Prosimy o ponowną próbę w czasie późniejszym.” } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : "W chwili obecnej w systemie nie ma żądanego zdjęcia ale Twoje żądanie zostało zarejestrowane i postaramy się pozyskać to zdjęcie. Proszę spróbować ponownie za jakiś czas.” } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : " Niestety ale zdjęcie nie będzie prawdopodobnie dostępne. Możesz spróbować w późniejszym czasie.” } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : " W chwili obecnej nie ma możliwości ściągnięcia zdjęć. Prosimy o ponowną próbę w czasie poźniejszym.” } Kod: 404 Not Found Zawartość: { "message" : "W systemie nie ma żądanego zdjęcia i nie będzie możliwe jego pozyskanie.” } Kod: 404 Bad Request Zawartość: { "message" : "Brak danych! Sprawdź ID!” }
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" }

	Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawny parametr zapytania (musi być podany)!”}
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010/Service/api/Source/Photos/1229febd-31e1-4bad-967c-7df67b81b6ff
Opis	Metoda umożliwia pobieranie zdjęć dla wybranego zdarzenia. Zdjęcia są w formacie JPG kodowane Base64. Parametrem jest identyfikator w postaci GUID. Parametr ten jest dostępny dla każdego zdarzenia zwróconego przez metody raportowe. W odpowiedzi dodatkowo wysyłany jest nagłówek „Complete”, który przyjmuje wartości „yes” lub „no”. Informuje czy wszystkie zdjęcia dla żądanego zdarzenia zostały przesłane. W przypadku odpowiedzi z wartością „no” zostaje zarejestrowane dodatkowe żądanie o przesłanie zdjęcia z systemu źródłowego. Można więc za jakiś czas ponownie zapytać czy jest już komplet zdjęć. Wartości dla „Położenie numeru” mogą przyjąć wartości: „front”, „rear”, „unknown”, „side”, „view”.

3.3. Słowniki

Tytuł	**Pobierz dane słownikowe (obsługiwane punkty OCR / kraje)**
URL	/api/Dictionary?type=:type
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: type =[string] example: type =[bcp/countries]

Poprawna odpowiedź (zawartość)	Kod: 200
	Zawartość dla bcp (JSON):
	{
	"columnsNames": [
	"Kraj",
	"Nazwa",
	"BCPID",
	"System",
	"Typ",
	"Latitude",
	"Longitude"
	],
	"data": [
	[
	"PLN",
	"Barwinek przywóz",
	"OCRB19IN",
	"OCR",
	"road",
	"49,42349",
	"21,69262"
	],
	[
	"PLN",
	"Barwinek wywóz",
	"OCRB19OUT",
	"OCR",
	"road",
	"49,42349",
	"21,69262"
	]
	]
	}
	
	Kod: 200
	Zawartość dla countries (JSON):
	{
	"columnsNames": [
	"Kraj"
	],
	"data": [
	[
	"LTV"
	],
	[
	"PLN"
	]
	]
	}
	
	Kod: 404 Not Found

Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawny parametr zapytania (musi być podany)!}
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010 /Service/api/Dictionary?type=bcp
Opis	Metoda umożliwia pobieranie punktów BCP (OCR) lub krajów obsługiwanych przez system.

Tytuł	**Pobierz systemy**
URL	/api/Dictionary/Systems?country=:country
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: country=[string] example: country=PLN
Poprawna odpowiedź (zawartość)	Kod: 200 Zawartość (JSON): {

	"columnsNames": ["Nazwa", "Opis"], "data": [["SKR", "ZSOG CAIFSII SKR PLN Polska"], ["OCRMV", "Mobilne cała Polska"], ["BIA", "OCR Budzisko Szypliszki Ogrodniki"], ["OCR", "OCR19 bramownice zachód i południe Polska"]] } Kod: 404 Not Found
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawny parametr zapytania (musi być podany)!}
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010 /Service/api/Dictionary/Systems?country=PLN
Opis	Metoda umożliwia pobieranie systemów OCR dla danego kraju.

Tytuł	**Pobierz punkty BCP (OCR)**
URL	/api/Dictionary/BCP?country=:country&system=:system
Nagłówek w żądaniu	Authorization: Basic [login:hasło w base64]
Metoda	GET
Parametry URL	Required: country=[string] example: country=PLN Required: system=[string] example: system=OCR
Poprawna odpowiedź (zawartość)	Kod: 200 Zawartość (JSON): { "columnsNames": ["Kraj", "Nazwa", "System", "BCPID", "Typ", "Latitude", "Longitude"], "data": [["PLN", "Barwinek przywóz", "OCRB19IN", "OCR", "road", "49,423522", "21,692870"], ["PLN", "Barwinek wywóz", "OCRB19OUT", "OCR",

	"road", "49,423522", "21,692870"]] } Kod: 404 Not Found
Odpowiedź o błędzie	Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Client Header Authentication Credential Required" } Kod: 401 Unauthorized Zawartość: { "message" : "Valid authentication data is required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate Required" } Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : " Client Certificate is not valid" } Kod: 400 Bad Request Zawartość: { "message" : "Niepoprawny parametr zapytania (musi być podany)!}
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010 /Service/api/Dictionary/BCP?country=PLN&system=OCR
Opis	Metoda umożliwia pobieranie punktów BCP (OCR) dla danego kraju oraz systemu.

3.4. Test

Tytuł	**Test**
URL	/api/Test
Metoda	GET
	Kod: 200 Zawartość (JSON):

Poprawna odpowiedź (zawartość)	
Odpowiedź o błędzie	Kod: 403 Forbidden Zawartość: { "message" : "HTTPS Required" }
Przykładowe żądanie	https://IPSERWERA:1010/ Service /api/Test
Opis	Metoda umożliwia test działania serwisu.