

ACTIVIDAD 12: CSS 31 - 40

Guía Completa de Ejercicios Resueltos de Tutoriales Ya

Materia: Desarrollo Web / Hojas de Estilo en Cascada (CSS)

Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code & Repositorio GitHub

Descripción: Compilado estructurado de código HTML y CSS para cada uno de los temas del corte 31 al 40.

31 Unidades de medida (px, em, rem, %)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <p class="pixel">Texto en Píxeles (18px)</p>
  <p class="em">Texto en EM (1.5em)</p>
  <p class="rem">Texto en REM (2rem)</p>
  <div class="porcentaje">Ancho 50%</div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
body {
  font-size: 16px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
.pixel { font-size: 18px; }
.em { font-size: 1.5em; }
.rem { font-size: 2rem; }
.porcentaje {
  width: 50%;
  background-color: #e0e0e0;
  padding: 10px;
}
```

32 Formas para indicar el color (Nombre, Hex, RGB, RGBA)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="nombre">Color Tomato</div>
  <div class="hex">Hex #3498db</div>
  <div class="rgb">RGB (46, 204, 113)</div>
  <div class="rgba">RGBA Transparente</div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
div {
  padding: 10px;
  margin-bottom: 5px;
  color: white;
}
.nombre { background-color: tomato; }
.hex { background-color: #3498db; }
.rgb { background-color: rgb(46, 204, 113); }
.rgba {
  background-color: rgba(155, 89, 182, 0.6);
}
```

33 Definir un cursor para un elemento HTML

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <p class="pointer">Cursor Pointer</p>
  <p class="wait">Cursor Wait</p>
  <p class="help">Cursor Help</p>
  <p class="crosshair">Cursor Crosshair</p>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
p {
  padding: 10px;
  background-color: #f1f5f9;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  margin-bottom: 5px;
}
.pointer { cursor: pointer; }
.wait { cursor: wait; }
.help { cursor: help; }
.crosshair { cursor: crosshair; }
```

34 Aplicación de hojas de estilo a un formulario

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <form class="mi-form">
    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" placeholder="Tu nombre">
    <label>Mensaje:</label>
    <textarea></textarea>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
.mi-form {
  max-width: 300px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}
input, textarea {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
input:focus { border-color: #0284c7; outline: none; }
button {
  background: #0284c7; color: white;
  padding: 8px; border: none; border-radius: 4px;
}
```

35 Definiendo reglas de estilo a una tabla

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <table>
    <tr><th>Producto</th><th>Precio</th></tr>
    <tr><td>Cuaderno</td><td>$2.50</td></tr>
    <tr><td>Lápiz</td><td>$0.50</td></tr>
  </table>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 8px;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
  background-color: #1e293b;
  color: white;
}
tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; }
```

36 Posicionamiento relativo (position: relative)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="caja">Caja Normal</div>
  <div class="caja relativa">Caja Relativa</div>
  <div class="caja">Caja Normal</div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
.caja {
  width: 150px;
  height: 40px;
  background-color: #38bdf8;
  margin: 5px;
}
.relativa {
  position: relative;
  top: 15px;
  left: 20px;
  background-color: #ef4444;
  color: white;
}
```

37 Posicionamiento absoluto (position: absolute)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="contenedor">
    <p>Contenedor Relativo</p>
    <div class="absoluto">Absoluto</div>
  </div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
.contenedor {
  position: relative;
  width: 250px;
  height: 120px;
  background-color: #e2e8f0;
}
.absoluto {
  position: absolute;
  bottom: 10px;
  right: 10px;
  background-color: #22c55e;
  color: white;
  padding: 5px;
}
```

38 Posicionamiento absoluto y propiedad z-index

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="escena">
    <div class="capa1">Capa 1 (z:1)</div>
    <div class="capa2">Capa 2 (z:2)</div>
  </div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
.escena { position: relative; height: 100px; }
.capa1 {
  position: absolute; top: 10px; left: 10px;
  width: 100px; height: 60px;
  background: #ef4444; z-index: 1;
}
.capa2 {
  position: absolute; top: 25px; left: 30px;
  width: 100px; height: 60px;
  background: #eab308; z-index: 2;
}
```

39 Posicionamiento fijo (position: fixed)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="menu-fijo">Menú Fijo Superior</div>
  <div class="contenido">Contenido principal...</div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
body { margin: 0; padding-top: 40px; }
.menu-fijo {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 35px;
  background-color: #0d9488;
  color: white;
  padding: 5px 15px;
}
```

40 Disposición de 2 columnas (position: absolute)

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <div class="col-izq">Menú Lateral</div>
  <div class="col-der">Contenido Principal</div>
</body>
</html>
```

ESTILO.CSS

```
body { margin: 0; }
.col-izq {
  position: absolute;
  left: 0; top: 0; width: 180px;
  height: 100vh;
  background-color: #1e293b; color: white;
}
.col-der {
  position: absolute;
  left: 180px; top: 0; right: 0;
  background-color: #f1f5f9; min-height: 100vh;
}
```