

Códigos Fuente CSS (Ejercicios 16 al 20)

EJERCICIO 16: Propiedad display

ejercicio16.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 16 - CSS Ya</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos16.css">
</head>
<body>

  <h1>Propiedad Display</h1>
  <p>Convertimos enlaces 'inline' en elementos 'block':</p>

  <a href="https://www.google.com">Google</a>
  <a href="https://www.bing.com">Bing</a>
  <a href="https://www.yahoo.com">Yahoo</a>

</body>
</html>
```

estilos16.css

```
a {
  display: block;
  background-color: #53d2e9;
  color: #000000;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 5px;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

EJERCICIO 17: Propiedad position

ejercicio17.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 17 - CSS Ya</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos17.css">
</head>
<body>

  <h1>Propiedad Position</h1>

  <div id="caja1">
    Esta es la caja contenedora (position: relative).
    <div id="caja2">
      Caja posicionada de forma absoluta (position: absolute).
    </div>
  </div>
```

```
</body>
</html>
```

estilos17.css

```
#caja1 {
  position: relative;
  width: 300px;
  height: 200px;
  background-color: #a0f5a4;
  border: 1px solid #000;
  padding: 10px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

#caja2 {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 100px;
  width: 150px;
  height: 80px;
  background-color: #ffb6c1;
  border: 1px solid #000;
  padding: 5px;
}
```

EJERCICIO 18: Propiedades float y clear

ejercicio18.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 18 - CSS Ya</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos18.css">
</head>
<body>

  <h1>Propiedades Float y Clear</h1>

  <div id="columna1">
    <h3>Columna 1</h3>
    <p>Texto contenido en la primera columna flotante.</p>
  </div>

  <div id="columna2">
    <h3>Columna 2</h3>
    <p>Texto contenido en la segunda columna flotante.</p>
  </div>

  <div id="pie">
    <p>Pie de página con clear: both para romper el flujo flotante.</p>
  </div>

</body>
</html>
```

estilos18.css

```
#columna1 {
    float: left;
    width: 45%;
    background-color: #d8bfd8;
    padding: 10px;
    margin-right: 2%;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

#columna2 {
    float: left;
    width: 45%;
    background-color: #f0e68c;
    padding: 10px;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

#pie {
    clear: both;
    background-color: #333333;
    color: #ffffff;
    padding: 10px;
    margin-top: 20px;
    text-align: center;
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

EJERCICIO 19: Propiedad overflow

ejercicio19.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio 19 - CSS Ya</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos19.css">
</head>
<body>

    <h1>Propiedad Overflow</h1>

    <div id="contenedor-codigo">
<pre>
public class Rectangulo {
    int alto;
    int ancho;
    boolean relleno;

    public int devolverArea() {
        return alto * ancho;
    }

    public void rellenar(boolean r) {
        relleno = r;
    }
}
```

```
</pre>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

estilos19.css

```
#contenedor-codigo {
  width: 350px;
  height: 150px;
  background-color: #53d2e9;
  border: 3px groove #000000;
  padding: 10px;
  overflow: auto;
  font-family: monospace;
}
```

EJERCICIO 20: Pseudoclasas para Enlaces

ejercicio20.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 20 - CSS Ya</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos20.css">
</head>
<body>

  <h1>Pseudoclasas para Enlaces</h1>
  <p>Pasa el cursor sobre los enlaces o haz clic sobre ellos:</p>

  <p><a href="https://www.google.com" class="enlace-prueba">Google</a></p>
  <p><a href="https://www.github.com" class="enlace-prueba">GitHub</a></p>

</body>
</html>
```

estilos20.css

```
.enlace-prueba:link {
  color: #0000ff;
  text-decoration: none;
  font-size: 18px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.enlace-prueba:visited {
  color: #800080;
}

.enlace-prueba:hover {
  color: #ff0000;
  text-decoration: underline;
  background-color: #ffff00;
}

.enlace-prueba:active {
```

```
    color: #008000;  
}
```