



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Ofício CMOG 039/2024

Palavras-Chave: Análise CMOG; Aferições IP

Assunto: Análise CMOG para Aferições IP

Destinatário: Concessionária Barretos Inteligente Ltda

C/ Cópia: NA

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Prezados (as) Senhores (as),

CONSIDERANDO o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental, temos 23.615 (vinte e três seiscientos e quinze) pontos que compõe o parque de iluminação pública do PODER CONCEDENTE.

Tabela 7 – Parque de IP de Referência do município de Barretos

Tipo de Lâmpada	Potência (W)	Quantidade (unid.)
Vapor de Mercúrio	80	24
Vapor de Mercúrio	400	4
Vapor de Sódio	70	5.152
Vapor de Sódio	100	1.681
Vapor de Sódio	150	1.051
Vapor de Sódio	250	5.924
Vapor Metálico	250	4.517
Mista	250	74
Não identificado	-	5188
TOTAL		23.615

Fonte: IPGC, 2022

CONSIDERANDO além dos pontos apresentados na Tabela acima, são considerados no ANTEPROJETO a inclusão de **406 (quatrocentos e seis) pontos de demanda reprimida** identificados pelo PODER CONCEDENTE, que deverão ser instalados pela CONCESSIONÁRIA. Caso haja necessidade, a responsabilidade de extensão da rede e instalação de novos postes é da distribuidora de energia [CPFL] [Termo de Referência, pág. 19-20]

CONSIDERANDO que “durante a elaboração dos Estudos de Viabilidade do projeto o PODER CONCEDENTE realizou a compra e substituição de **282 (duzentos e oitenta e dois) lâmpadas por luminárias de LED**. O Quadro 1 apresenta a configuração das luminárias instaladas pelo PODER



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

CONCEDENTE e que deverão ser consideradas pelos LICITANTES na elaboração da sua proposta”.
[Termo de Referência, pág. 20]

Quadro 1 – Referência de compra das luminárias

Especificação	Quantidade (unid.)
Luminárias de LED 150W	282
Total	282

Fonte: IPGC, 2022.

CONSIDERANDO que no Anexo I - Termo de Referência cita também que “Foi considerado neste ANTEPROJETO a taxa de crescimento anual do Parque de iluminação pública **de 219 (duzentos e dezenove) pontos**. Os LICITANTES deverão adotar esta taxa como previsão de acréscimo de luminárias ao longo de toda CONCESSÃO, e considerar este custo na elaboração da sua PROPOSTA.”;

CONSIDERANDO que a distribuidora de energia, CPFL, beneficiou o Município de Barretos em 2021/2022 com R\$ 1 milhão em lâmpadas de led no bairro Barretos II pelo compromisso na pontualidade nos pagamentos das renegociações. O Poder Concedente solicitará à concessionária de distribuição de energia (CPFL) e a concessionária Barretos Inteligente Ltda o quantitativo de pontos já contemplados com lâmpadas de led, mas não atualizada no cadastro da CPFL. Possivelmente estará classificada como “Não identificado” na tabela 7 acima, o que deverá ser compensada no quantitativo total a ser modernizado.

CONSIDERANDO o ANEXO 4 DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS, temos os riscos alocados à CONCESSIONÁRIA:

3.1.57. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA enviar ao PODER CONCEDENTE laudo técnico justificando a necessidade de expansão da infraestrutura de transmissão de energia, nos casos aplicáveis.

3.1.58. Riscos de não fornecer a demanda mínima necessária ao PODER CONCEDENTE.

O Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG) opina e requer da Concessionária Barretos Inteligente Ltda:

1. Envio ao *PODER CONCEDENTE* do quantitativo total de lâmpadas de led instalada no parque de iluminação pública ANTES da concessão à atual Concessionária e que não foram identificadas no cadastro da CPFL;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

- Envio ao *PODER CONCEDENTE* do quantitativo total de lâmpadas de led reprimida (406 pontos) e crescimento anual (219 pontos) já realizados ou em planejamento de realização. Enviar localização dos pontos já realizados ou em planejamento de realização.
- Envio ao *PODER CONCEDENTE* *laudo técnico justificando a necessidade de expansão da infraestrutura de transmissão de energia;*
- Envio ao *PODER CONCEDENTE* do quantitativo e locais georreferenciados dos PONTOS ESCUROS fora das especificações técnicas NBR 5101/2018;
- Envio ao *PODER CONCEDENTE* solução técnica e eventuais valores a serem reequilibrados dos locais georreferenciados dos PONTOS ESCUROS fora das especificações técnicas NBR 5101/2018. Demonstrar a solução técnica por região /bairro ou vias que possuam algum tipo de continuidade/escopo/escala. Tabela referência abaixo.

Tabela 9 – Configuração da grade de referência de acordo com a classe de iluminação da via

Classe de iluminação da via	Vão médio m	Altura de montagem m	Número de faixas de trânsito da via	Largura por faixa da via m	Largura total da via/calha m	Avanço ^a m	Número de pontos de projeto	Número de pontos de medição
V5	35	7,00	3	2,7	8,10	1,50	72	24
V4	35	8,00	3	3,0	9,00	1,50	72	24
V3	35	8,00	3	3,0	9,00	1,50	72	24
V2	35	9,00	4	2,7	10,80	2,50	96	32
V1	40	12,00	4	3,0	12,00	3,00	96	32

^a O avanço corresponde à distância entre o início da grade sob a luminária (do meio-fio) até a extremidade do braço onde é montada a luminária.

- Após o envio dos estudos acima citados com o diagnóstico, com a solução técnica e a estimativa/orçamento prévio dos valores a serem reequilibrados, a Concessionária submeta ao *PODER CONCEDENTE* a aprovação de eventual solicitação de reequilíbrio. Isto é, a consulta de solicitação de reequilíbrio deverá ser sempre prévia.
- As medidas realizadas pelo Verificador Independente em eventuais locais com PONTOS ESCUROS fora do padrão da NBR 5101/2018 deverão ser destacadas no relatório de desempenho trimestral a fim de avaliação. Os pontos escuros fora do padrão da NBR 5101/2018 não deverão ser ignorados, mas poderão ser feitos 02 (dois) indicadores de performance: um indicador COM OS PONTOS ESCUROS E outro SEM OS PONTOS ESCUROS nos termos sugeridos pela CONCESSIONÁRIA a fim de análise do impacto dessa não conformidade.

É o que tínhamos a compartilhar. Sem mais para o momento,

Barretos, 01 de junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

ASSINADO NO ORIGINAL

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes

Secretário Municipal de Administração / Coordenador do CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Paulo Fenando Scannavino

Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Fernando Oliveira Soares

Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG