

PRIMEIRO CONTATO COM DOCKER

LABORATÓRIO PRÁTICO — GUIA DA EQUIPE

Curso Técnico em Informática
Introdução prática ao Docker

EQUIPE Nº: _____ INTEGRANTES: _____

Endereço do servidor: _____ (informado pelo professor)

1. O que vamos fazer

Cada equipe vai receber acesso, via SSH, a uma VM própria (isolada das outras equipes) onde ainda não existe Docker instalado. A missão da sua equipe é, dentro dessa VM:

- 1 instalar o Docker (`sudo apt install docker.io`);
- 2 iniciar o serviço e testar a instalação (`docker run hello-world`);
- 3 escrever um `index.html` próprio da equipe, usando o editor nano;
- 4 subir um servidor Nginx publicando essa página dentro de um container;
- 5 editar a página e publicar de novo, para confirmar que o conteúdo persiste.

2. Como acessar a sua VM

Use o terminal do seu computador (ou celular com um app de SSH) para conectar, substituindo os dados pela linha da sua equipe na tabela abaixo:

```
ssh teamNN@ENDERECO_DO_SERVIDOR -p 22NN
```

Equipe	Usuário	Porta SSH	Senha padrão	Porta HTTP (ver o site)
01	team01	2201	team01pass	8301
02	team02	2202	team02pass	8302
03	team03	2203	team03pass	8303
04	team04	2204	team04pass	8304
05	team05	2205	team05pass	8305
06	team06	2206	team06pass	8306
07	team07	2207	team07pass	8307
08	team08	2208	team08pass	8308
09	team09	2209	team09pass	8309
10	team10	2210	team10pass	8310

Cada equipe só tem acesso à própria VM. Não é necessário (nem possível) acessar a VM de outra equipe.

3. Passo a passo dentro da VM

3.1 — Instalar e iniciar o Docker

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io  
iniciar-docker
```

O comando `iniciar-docker` já vem pronto nesta VM: ele liga o Docker e só devolve o terminal quando ele está de fato pronto para uso — assim você não corre o risco de testar um comando um segundo cedo demais.

3.2 — Testar a instalação

```
sudo docker run hello-world
```

Deve rodar sem erro e mostrar uma mensagem de boas-vindas do Docker.

3.3 — Criar a página da equipe

```
nano ~/site/index.html
```

Edite o conteúdo à vontade (é a página da sua equipe!). Para salvar: `Ctrl+O` e depois `Enter`. Para sair do nano: `Ctrl+X`.

3.4 — Publicar o site com Nginx

```
sudo docker run -d --name meusite -p 8080:80 \  
-v ~/site:/usr/share/nginx/html nginx
```

Importante: publique sempre na porta **8080** de dentro da VM — é essa porta que fica visível por fora, na porta HTTP da sua equipe (coluna da tabela da página 2).

```
curl localhost:8080 # deve devolver o HTML que você editou
```

3.5 — Editar e confirmar que persiste

Edite `~/site/index.html` de novo com o nano, salve, e recarregue a página no navegador (porta HTTP da sua equipe) — sem precisar recriar o container do Nginx. Se o conteúdo mudou, o teste está completo: o volume mantém os dados mesmo depois do container reiniciar.

4. No navegador

De qualquer computador na mesma rede, acesse pelo endereço do servidor e a porta HTTP da sua equipe, por exemplo:

```
http://ENDereco_DO_SERVIDOR:83NN
```

5. Regras e cuidados

- Trabalhe apenas na sua própria VM.
- Se o terminal parecer travado dentro do nano, use `Ctrl+X` com calma — não feche a janela na força.
- Sempre publique o Nginx na porta 8080 de dentro da VM.
- Em caso de dúvida, chame o professor.

Bom laboratório! Esse é o seu primeiro contato com o Docker — o resto do curso constrói sobre isso.