

Guia de Apoio — Encontro 1

1. Navegando pelas pastas do seu computador com o terminal

Antes de usar o Git, você precisa saber se mover pelas pastas do computador pelo terminal.

<code>pwd</code>	Mostra em qual pasta você está agora
<code>ls</code>	Lista os arquivos e pastas do local atual
<code>cd "pasta"</code>	Entra dentro de uma pasta
<code>cd ..</code>	Volta para a pasta anterior
<code>mkdir nome</code>	Cria uma nova pasta com o nome escolhido
<code>clear</code>	Limpa a tela do terminal

2. Configuração inicial do Git

Na primeira vez que usar o Git no computador, você precisa informar seu nome e e-mail do github. Eles aparecem em todos os seus commits.

<code>git --version</code>	Verifica se o Git está instalado corretamente
<code>git config --global user.name "Seu Nome"</code>	Define seu nome nos commits
<code>git config --global user.email "email"</code>	Define seu e-mail nos commits
<code>git config --list</code>	Lista todas as configurações salvas

3. Iniciando e usando o Git no projeto

Com a pasta do projeto criada e aberta no terminal, use esses comandos para começar a versionar:

<code>git init</code>	Inicializa o Git na pasta atual. Só precisa rodar uma vez por projeto
<code>git status</code>	Mostra o estado atual dos arquivos — o que mudou, o que está pronto para salvar
<code>git add .</code>	Prepara todos os arquivos modificados para o próximo commit
<code>git add arquivo.txt</code>	Prepara somente um arquivo específico para o próximo commit
<code>git commit -m "msg"</code>	Salva uma versão do projeto com uma mensagem descritiva
<code>git log</code>	Mostra o histórico de commits de forma compacta, um por linha

4. Enviando o projeto para o GitHub

Depois de criar seus commits localmente, você pode enviar tudo para o GitHub:

<code>git remote add origin <url></code>	Conecta o repositório local ao repositório criado no GitHub
<code>git remote -v</code>	Verifica se a conexão com o GitHub foi configurada corretamente
<code>git push -u origin main</code>	Envia os commits para o GitHub pela primeira vez
<code>git push</code>	Envia commits para o GitHub (nas vezes seguintes)
<code>git clone <url></code>	Baixa um repositório do GitHub para o seu computador

5. Resumo de todos os comandos

Comando	O que faz
<code>pwd</code>	Mostra a pasta atual
<code>ls</code>	Lista arquivos e pastas
<code>cd pasta</code>	Entra em uma pasta
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta
<code>mkdir nome</code>	Cria uma pasta nova
<code>clear</code>	Limpa o terminal
<code>git --version</code>	Verifica a instalação do Git
<code>git config --global user.name</code>	Define seu nome nos commits
<code>git config --global user.email</code>	Define seu e-mail nos commits
<code>git config --list</code>	Lista as configurações do Git
<code>git init</code>	Inicia o Git na pasta atual
<code>git status</code>	Mostra o estado dos arquivos
<code>git add</code>	Prepara todos os arquivos para commit
<code>git add arquivo.txt</code>	Prepara um arquivo específico
<code>git commit -m "msg"</code>	Salva uma versão com mensagem
<code>git log</code>	Mostra o histórico de commits
<code>git remote add origin <url></code>	Conecta o projeto ao GitHub
<code>git remote -v</code>	Verifica a conexão com o GitHub
<code>git push -u origin main</code>	Envia para o GitHub (1ª vez)
<code>git push</code>	Envia para o GitHub
<code>git clone <url></code>	Baixa um repositório do GitHub