BÖLÜM 3 / MODULE 3

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC)

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC)

Shor algoritması ve RSA'nın kırılması, Grover arama hızlandırması, Kafes tabanlı (Lattice) kriptografi ve NIST PQC standartları (Kyber, Dilithium).

Shor's factoring polynomial speedup, Grover's quadratic database search, lattice cryptography, and NIST-approved post-quantum algorithms.

21


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Temel Fizik İlkeleri, Bilimsel Temel ve Tarihsel Gelişim

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Foundational Physics Principles, Scientific Genesis & Evolution

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

22


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Matematiksel Modelleme, Durum Denklemleri ve Simülasyon

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Mathematical Formulations, State Equations & Simulation Dynamics

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

23


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Laboratuvardan Pilot Üretime: Cihaz ve Donanım Mimarisi

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - From Lab Bench to Pilot: Hardware Tooling & Architecture

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

24


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Fiziksel Darboğazlar, Malzeme Sınırları ve Termodinamik Engeller

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Physical Bottlenecks, Material Limits & Thermodynamic Walls

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

25


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Uygulamalı Kodlama, Algoritmik Çözücüler ve Veri Hatları

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Applied Computation, Algorithmic Solvers & Data Pipelines

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

26


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Hata Düzeltme, Gürültü Azaltma ve Sinyal İzolasyonu

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Error Mitigation, Noise Suppression & Signal Isolation

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

27


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Ölçekleme Mühendisliği, Dayanıklılık ve Süreç Optimizasyonu

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Scale-Up Engineering, Endurance & Process Optimization

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

28


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Deneysel Doğrulama, Karakterizasyon ve Spektroskopi Metotları

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Empirical Validation, Characterization & Metrology Workflows

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

29


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Tekno-Ekonomik Analiz, Birim Maliyetler ve Ticari Fizibilite

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Techno-Economic Modeling, Unit Economics & Commercial Viability

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.

30


BÖLÜM: KUANTUM ALGORITMALARI & POST-KUANTUM KRIPTOGRAFI (PQC) | MODULE: QUANTUM ALGORITHMS & POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) - Gelecek Vizyonu, 2035-2050 Yol Haritası ve Frontier Kariyer Kılavuzu

Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC) - Frontier Horizon, 2035-2050 Technology Roadmap & Career Mastery

⚡ Derin Teknoloji & Fiziksel Süreç Şeması

⚡ Frontier Physics & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Evde yemek yapmayı düşünün: Bir web sitesi kodlamak ekmek arasına peynir koymaya benzer; hata yaparsanız peyniri çıkarıp zeytin koyabilirsiniz. Ancak derin teknoloji (PQC), unun içindeki molekülleri laboratuvarda yeniden dizip 300 derece fırında elmas gibi parlayan yeni bir ekmek türü icat etmeye benzer! Burada sadece reçeteyi bilmek yetmez; fırının atom seviyesindeki ısısını (Algorithms), basıncını ve moleküler bağlarını mükemmel kontrol etmelisiniz. Bir derecelik hata her şeyi kömür eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of culinary arts: Building typical consumer software is like making a grilled cheese sandwich; if you drop the slice, you grab another one from the fridge in two seconds. Deeptech (PQC), however, is like synthesizing entirely new protein macromolecules at the sub-atomic scale to bake a bread that glows like diamonds and never stales! You are not just following a recipe; you are manipulating thermodynamics (Algorithms), atomic pressure, and quantum lattice bonds. A fraction of a degree off, and the entire batch turns to graphite!

🔬 Deeptech & Mühendislik Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 DEEPTECH MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Derin Teknoloji Mühendisliği Seviyesinde Kuantum Algoritmaları & Post-Kuantum Kriptografi (PQC) Analizi: PQC disiplini, temel doğa yasalarının sınırlarında çalışmayı gerektirir. 1) Fiziksel İlkeler (First Principles): Karmaşık sistemleri benzetmelerle değil, termodinamik, elektrodinamik veya kuantum mekaniğinin temel aksiyomlarına indirgeyerek çözün. 2) Donanım-Yazılım Birlikteliği (Co-Design): Algorithms sistemlerinde yazılım donanımdan soyutlanamaz; algoritma çipin fiziksel ısınma sınırlarına veya reaktörün plazma stabilitesine göre tasarlanır. 3) Ölçekleme Faktörü (Scale-Up Frontier): Laboratuvar tezgahındaki 1 miligramlık başarı, tonlarca kimyasal veya milyonlarca transistörlük endüstriyel üretim hattına aktarılırken yeni fiziksel dinamikler doğurur. 4) Kariyer Ödünleşimi: Yalnızca kod yazan bir yazılımcı olmak yerine, atomları ve fotonları yöneten disiplinlerarası bir Frontier Mühendisi olmanız gerekir.

🔬 Deeptech Engineering Deep-Dive

🇬🇧 FRONTIER TECHNICAL DEEP-DIVE

Frontier Deeptech Engineering Deep-Dive for Quantum Algorithms & Post-Quantum Cryptography (PQC): Working within PQC demands operating directly at the boundaries of natural physics. 1) First-Principles Decomposition: Discard conventional analogies; reconstruct technical architectures from thermodynamic, quantum electrodynamic, or cellular invariants. 2) Hardware-Algorithm Co-Design: In Algorithms, compute kernels cannot be decoupled from physical physics; algorithms must be shaped by thermal dissipation ceilings, shot noise limits, or magnetic confinement geometries. 3) Non-Linear Scale-Up Dynamics: What functions deterministically across a 10-micron lab-scale substrate routinely breaks under viscous shearing or parasitic capacitance when expanded to megawatt industrial capacity. 4) Frontier Career Trajectory: Deeptech rewards cross-disciplinary bilingualism—engineers who fluidly traverse differential calculus, cleanroom fabrication protocols, and high-performance kernel compilation.

💻 Uygulamalı Kod & Simülasyon (Python / Rust / Qiskit / CUDA)

💻 Applied Code & Simulation

```python
# Python 3: PQC & Algorithms Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
import numpy as np

def simulate_pqc_dynamics(steps: int = 1000, dt: float = 1e-3):
    # Fiziksel diferansiyel denklem integrasyonu (Runge-Kutta / Euler)
    time = np.linspace(0, steps * dt, steps)
    state = np.zeros((steps, 3)) # [Konum, Hız, Enerji]
    state[0] = [1.0, 0.0, 0.5]

    for i in range(1, steps):
        # Durum geçişi ve fiziksel korunum denklemi
        state[i, 0] = state[i-1, 0] + state[i-1, 1] * dt
        state[i, 1] = state[i-1, 1] - 9.81 * np.sin(state[i-1, 0]) * dt
        state[i, 2] = 0.5 * state[i, 1]**2 + 9.81 * (1.0 - np.cos(state[i, 0]))

    return time, state

if __name__ == "__main__":
    t, s = simulate_pqc_dynamics()
    print(f"🔬 PQC Simülasyonu Tamamlandı! Son Enerji: {s[-1, 2]:.4f} Joule.")
```

⚠️ Fiziksel Darboğaz & Ticarileşme Tuzağı

🇹🇷 FİZİKSEL DARBOĞAZ & TİCARİLEŞME TUZAĞI

PQC projelerinde 'yazılımla her şeyi çözeriz' zihniyeti ölümcül bir tuzaktır! Fiziksel dünyada Algorithms sınırları (sensör gürültüsü, sinyal zayıflaması, ısınma) simülasyondakinden daima daha acımasızdır.

⚠️ Physical Limit & Commercialization Trap

🇬🇧 PHYSICAL LIMIT & COMMERCIALIZATION TRAP

Assuming software agility can overcome immutable physical laws is the premier failure mode in PQC! In real-world Algorithms implementations, thermal dissipation, shot noise, and material fatigue are unforgiving.

🎯 Deeptech Mühendisinin Altın Çıkarımları

• PQC geliştirmelerinde kararlarınızı benzetmelere değil, temel fizik yasalarına (first principles) dayandırın.

• Donanım ve yazılımı ayrı düşünmeyin; algoritmayı fiziksel malzemenin (Algorithms) sınırlarına göre birlikte tasarlayın.

• Laboratuvardaki küçük ölçekli başarı ile fabrikanın endüstriyel ölçeği arasındaki termodinamik farkları hesaba katın.

🎯 Core Deeptech Takeaways

• Ground all PQC engineering decisions in first-principles physics rather than conventional software analogies.

• Co-design algorithms strictly around the material and thermodynamic boundaries of Algorithms.

• Account for non-linear physical scaling anomalies when transitioning from lab bench to industrial output.