

Örnek Ders — Hat Kontrolü

İçindekiler

1 Öğrenme çıktıları	1
2 Selamlama değeri	1
2.1 Yapı	1
2.2 Modern Java 27	1
3 Sınav	2
4 İleri okuma	2

Hafta 0 · Bu örnek, dokümantasyon hattını doğrular (F06'da kaldırılır). Örneği derlemeden çalıştırın:


```
java modules/_sample/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/patterns/sample/GreetingDemo.java
```

1 Öğrenme çıktıları

1. Diyagram ve kod içeren Markdown'ı PDF'e **dönüştürmek**.
2. İngilizce ve Türkçe derslerin eşzamanlı kaldığını **kontrol etmek**.

2 Selamlama değeri

2.1 Yapı



2.2 Modern Java 27

Bir record (kayıt), durumunu kompakt kurucuda doğrular; enum üzerindeki `switch` ise eksiksizdir (exhaustive):

```
// file: sample/Greeting.java
public record Greeting(String name, Language language) {

    public Greeting {
        Objects.requireNonNull(language, "language");
        // ...
    }

    /** Returns the greeting text in the chosen language. */
    public String text() {
        return switch (language) {
            case EN -> "Hello, " + name + "!";
            case TR -> "Merhaba, " + name + "!";
        };
    }
}
```

GreetingDemo çıktısı:

```
Hello, Ada!
Merhaba, Ada!
```

3 Sınav

1. `switch` neden bir `default` dalına ihtiyaç duymaz?

Cevaplar

1. Switch tüm enum sabitlerini kapsar; derleyici bu yüzden ifadenin eksiksiz olduğunu bilir. Türkçe karakter testi: ç ğ ı İ ö ş ü Ç Ğ Ö Ş Ü.

4 İleri okuma

- [Katkı rehberi](#)