39


BÖLÜM: YAPAY ZEKÂ İÇİN HASSASIYET: NE SÖYLENMELI, NE DIŞARIDA BIRAKILMALI? | MODULE: PRECISION FOR AI – WHAT TO SAY AND WHAT TO LEAVE OUT

Zone 2 (Alan Modeli): Referans Ver, Asla Tekrarlama (entity_model.md)

Zone 2 (Domain Data): Reference, Never Restate (entity_model.md Truth)

⚡ Akış, Varlık & Süreç Şeması

⚡ Process & Artifact Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Ev adresinizi düşünün: Arkadaşlarınıza her seferinde 'Dünya gezegeni, Türkiye cumhuriyeti, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Moda caddesi, No:5 Daire:3' diye 5 sayfa anlatmazsınız. 'Moda'daki evime gel' dersiniz; herkes navigasyona (Harita / Entity Model) bakar. Use case adresi verir, haritanın kendisini içine çizmez!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of giving your home address: You don't recite: 'Planet Earth, coordinates 41.0082 N, continent Europe, district Kadikoy, apartment 3…' Every time someone asks. You say 'Come to my place in Moda.' They look up the map (Entity Model). The use case supplies the semantic reference; the entity model holds the authoritative schema.

🔍 MAANG & AIUP Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 AIUP & MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Zone 2'nin DRY (Don't Repeat Yourself) İlkesi: Klasik yazılım mühendisliğinde kodun tekrarlanmaması (DRY) esastır. AI Unified Process bu ilkeyi gereksinim mühendisliğine taşır: 'Tek bir gerçeğin iki farklı kopyası varsa, zamanla bu kopyalar birbirinden uzaklaşır. Yapay zekâ bu çelişkiyi sessizce kendi kafasına göre çözer!' Use case şartnamesi içine veritabanı sütun tipleri, karakter uzunlukları veya DTO alan tabloları ASLA yazılmaz. Use case sadece alan adını (Entity Noun) zikreder: 'Üye', 'Kitap', 'Ödünç', 'Rezervasyon'. Bu isimlerin tüm veri yapısı, tipleri ve alan seviyesindeki doğrulama kuralları (örn: eposta regex'i, ISBN formatı) `docs/entity_model.md` dosyasında merkezi olarak tanımlanır. Böylece veri modeli güncellendiğinde tüm use case'ler otomatik olarak bu güncellemeyle uyumlu kalır.

🔍 MAANG & AIUP Technical Deep-Dive

🇬🇧 AIUP & MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Zone 2 Domain Referencing & Requirements DRY: In classical software engineering, duplication is an operational nuisance. In an AI-driven workflow, duplication between artifacts is fatal. When an entity attribute is described in both `docs/use_cases/UC-002.md` and `docs/entity_model.md`, human maintainers inevitably update one and overlook the other. An LLM encountering contradictory schemas will silently resolve the ambiguity by picking one arbitrary interpretation. Zone 2 dictates: 'Reference domain nouns, never restate attribute tables.' Every domain noun used in a scenario ('Member', 'Loan', 'BookCopy') must exist verbatim in the entity model, which acts as the authoritative dictionary for types, constraints, and relationships.

⚡ Modern Java 25 & Clean Architecture Uygulaması

⚡ Java 25 & Clean Architecture Implementation

```java
// Java 25: Zone 2 - Entity Model ile Use Case Ayrımı
package com.maang.aiup.zone2;

// 1. ENTITY MODEL (docs/entity_model.md karşılığı): Tek doğruluk kaynağı
public record Member(String memberId, String email, int activeLoanCount) {
    public Member {
        if (memberId == null || memberId.isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException("memberId boş olamaz!");
        }
        if (activeLoanCount < 0 || activeLoanCount > 5) {
            throw new IllegalArgumentException("Ödünç sayısı 0-5 arasında olmalıdır!");
        }
    }
}

// 2. USE CASE: Varlık özniteliklerini ezberlemez, varlığı bir bütün olarak ele alır
public class BorrowService {
    public boolean canBorrow(Member member) {
        // Use case sadece iş kuralını sorgular; alan tiplerini yeniden tanımlamaz
        return member.activeLoanCount() < 5;
    }

    void main() {
        var member = new Member("M-101", "alice@example.com", 3);
        var service = new BorrowService();
        System.out.println("✅ Üye ödünç alabilir mi? " + service.canBorrow(member));
    }
}
```

⚠️ AI Yanılsaması, Mekanizma Sızıntısı & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE AI HALÜSİNASYONU

Use case senaryolarının içerisine tablo çizip veritabanı sütun tiplerini (VARCHAR, INT, NotNull) doldurmayın! Bu tablolar yalnızca entity_model.md dosyasında yaşar.

⚠️ AI Hallucination, Mechanism Leak & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & AI HALLUCINATION

Never embed database schemas, data types (VARCHAR, INT), or attribute definition tables inside use case steps. Those belong exclusively in docs/entity_model.md.

🎯 Mülakatta ve Üretimde Hatırlanacak Altın Kurallar

- Use case adımlarında geçen tüm isimler (Member, Loan) entity model'de tanımlı olmalıdır.
- Veri özniteliklerini şartnameye kopyalamayın; tek doğruluk kaynağına referans verin.
- Gereksinimlerde DRY ilkesi şarttır: İki farklı dokümandaki çelişkiyi AI kafasına göre çözer.

🎯 Key Architectural Takeaways

- All business nouns used in steps must correspond directly to entities in docs/entity_model.md.
- Never duplicate entity attributes in use cases; reference the single source of truth.
- DRY is a requirements principle: contradictory specs cause silent hallucinations in AI output.