

— Kurum içi masaüstü platformu

Masaüstü sunucuda. Veri binada. Kontrol sizde.

LeoPC uç cihazı, LetrOS işletim sistemi ve LeoSoft yönetim yazılımı; kurumun kendi sunucusunda, kendi ağında.



Uç cihazdan bağlantı geçidine kadar tek platform, tek sorumlu.

Bir GETEK Elektronik kuruluşu, Ankara.
Masaüstleri kurumun kendi sunucusunda çalışır.



01



02



03

LeoPC

Uç cihaz; kurum verisi cihazda tutulmaz.

LetrOS

Linux tabanlı uç işletim sistemi.

LeoSoft

İstemci, ajan, yönetim merkezi, geçit.



5

katman



3

LeoPC modeli



10

çevre birimi türü




RDP

açık protokol

Kurum verisi bugün yüzlerce masada duruyor.

Her bilgisayar ayrı bir veri noktası, ayrı bir yama, ayrı bir risk. Masa düzeni aynı kalır; değişen, verinin tutulduğu yerdir.

KLASİK BİLGİSAYAR




Kurum verisi masa sayısı kadar diske dağılır.

Her bilgisayar kendi diskinde dosya, uygulama ve yerel hesap taşır; kaybolan her cihaz veriyle birlikte gider.

LETRON

 KURUM VERİSİNİN TUTULDUĞU YER




Kurum verisi tek yerde, sunucu odasında durur.

Masada LeoPC erişim terminali çalışır; masaüstü ve dosyalar kurumun sunucusundaki sanal makinelerde tutulur.

Masaüstü kurumun sunucusunda; masada yalnız erişim cihazı.

Sanal makineler, depolama ve izin kurumundur. LeoPC ekranı, klavyeyi ve fareyi bu masaüstüne bağlar. Protokol RDP'dir.



Neyi Letron, neyi kurum yönetir: sınır baştan çizilir.


Uç cihaz, uç işletim sistemi, yönetim merkezi ve geçit Letron'undur. Hypervisor, misafir işletim sistemi, depolama ve dizin kurumundur.

PRO yalnız Pro ☒ sorumlu ☐ altyapı ya da entegrasyon katkısı

KATMAN		LETRON	KURUM	SINIR
Uç cihaz	LeoPC	☒	—	Merkezden yönetilir; izinli cihaz listesi PRO
Uç işletim sistemi	LetrOS	☒	—	Yalnız istemcinin gerektirdiği bileşenler
Yönetim merkezi	LeoSoft Management	☒	☐	Yazılım Letron'un; çalıştığı sunucu kurumun
Bağlantı geçidi	LeoSoft Proxy	☒	☐	Token doğrulaması; sunucu kurumda PRO
Uzaktan destek	LeoSoft Management	☒	—	Kullanıcı onaylı destek oturumu PRO
Masaüstü ajanı	LeoSoft Agent	☒	—	Sanal makinede kayıt, metrik, oturum ve log
SORUMLULUK SINIRI				
Hypervisor	Sanallaştırma altyapısı	—	☒	Sanal makineler kurumun sunucularında çalışır
Misafir işletim sistemi	Sanal makinelerin sistemi	—	☒	Kurumun sanal makine imajlarında yönetilir
Dizin servisi	Active Directory · LDAP	☐	☒	LDAP ya da LDAPS entegrasyonu PRO
Ağ ve güvenlik duvarı	VLAN · port izinleri	—	☒	Standart pakette ayırım kurum ağıyla sağlanır
Yedekleme	Sanal makine ve kullanıcı verisi	—	☒	Kurumun yedekleme altyapısında kalır

Pro pakette her oturum dört denetimden geçerek açılır.


Cihaz tanınır, yönetici onaylar, tek kullanımlık bilet üretilir, geçit bağlantıyı yalnız atanmış masaüstüne taşır.



Standart pakette bağlantı doğrudan RDP ile kurulur; ayırım kurumun güvenlik duvarı ve VLAN tasarımıyla sağlanır.

Dört katman, her biri ayrı bir riski durdurur.

Veriyi uca indirmemek, cihazı tanımak, her bağlantıyı ayrı yetkilendirmek, veriyi merkezde tutmak.



01 Sıfır İz™

DURDURDUĞU RİSK • Kaybolan ya da çalınan cihazdan veri sızması
Kurum verisi uç cihazda tutulmaz; cihaz arızalansa da kullanıcı masaüstüne kaldığı yerden döner.

02 Donanım Mührü™

PRO

DURDURDUĞU RİSK • Tanınmayan cihazın ağa takılması
Her cihaz merkezî envanterde tekil kayıttır; izin listesinde olmayan cihaz yönetim merkezine bağlanamaz.

03 Kapı Bekçisi™

PRO

DURDURDUĞU RİSK • Sanal makine ağına doğrudan erişim
Bağlantı tek kullanımlık biletle proxy üzerinden açılır; kullanıcı sanal makinenin adresini bilmez.

04 Merkezde Veri

DURDURDUĞU RİSK • Verinin dağınık kopyalara ve kurum dışına yayılması
Masaüstleri ve yönetim kayıtları kurumun kendi altyapısındadır; Letron tarafında merkezî müşteri veri havuzu bulunmaz.

Avuç içi uç cihaz; bilgisayarın bütün işini sunucuya bırakır.

Üç model; 5 USB, 2 HDMI, Gigabit Ethernet.



LeoPC-5205


Intel 5205U • 4 GB RAM • 32 GB SSD

LeoPC-i5

Intel Core i5 • 8 GB RAM • 32 GB SSD

LeoPC-ARM

ARM tabanlı • düşük güç tüketimi



Arka panel • Wi-Fi opsiyonel (5205, i5)

Standart yönetir; Pro bağlantıyı cihaza ve bilete bağlar.


Kurumsal ve kamu kurumlarında referans Pro'dur.

YETENEK	STANDART	PRO
Client, Agent ve Management paneli	●	●
Cihaz ve kullanıcı grupları, lokasyonlar	●	●
Raporlama ve lisans yönetimi	●	●
Güncelleme ve gelişmiş yetkilendirme	●	●
Bağlantı	Doğrudan RDP	Kapı Bekçisi™ bileti
Donanım Mührü™	—	●
AD / LDAP	—	●
Uzaktan destek, ekran kaydı	—	●
Çoklu yönetici ve rol	—	●

Üç kurulum seçeneği; üçünde de kurum verisi kurumun altyapısında.

Hypervisor, depolama ve izin servisi her seçenekte kurumundur; Letron onların üzerine oturur.


01 Kurum içi sunucu



BİNA • SUNUCU ODASI • MASALAR

Yönetim merkezi ve sanal makineler kurumun binasındaki sunucuda çalışır; kurum verisi kurumun kendi sunucusunda tutulur.


02 Kapalı ağ (internetsiz)



KAPALI AĞ SINIRI

Zorunlu dışa açık bağlantı gerekmez; lisans doğrulaması kurum içindeki yönetim merkezine karşı yapılır. Sürekli yerel ağ bağlantısı gerekir.

03 Kurumun kendi veri merkezi



OFİS • KURUM AĞI • VERİ MERKEZİ


Sanal makineler kurumun mevcut sanallaştırma, depolama ve izin altyapısında çalışır; masalar kurum ağıyla bağlanır.

 KURUM VERİSİNİN TUTULDUĞU YER

Üç seçenekte de hypervisor, depolama ve izin servisi kurumundur.


Lisans, güncelleme ve yönetim için internet gerekmez.

Güncelleme paketi kurumun kendi prosedürüyle içeri taşınır, yönetim merkezinden dağıtılır. Sürekli yerel ağ bağlantısı gerekir.




Windows 11'e geçemeyen bilgisayarlar emekli olmak zorunda değil.

ÖNCE




- **Destegi bitmiş işletim sistemi**
Ücretsiz güvenlik yaması yayımlanmaz.
- **Kurum verisi yerel diskte**
Dosya ve belge cihazla birlikte masada durur.
- **Yama ve bakım cihaz cihaz**
Her bilgisayar ayrı kurulum ve bakım ister.



Letron istemci yazılımı kurulur








Uygunluk cihaz bazında doğrulanır.

SONRA



- **Masaüstü kurumun sunucusunda**
Cihaz ekran, klavye ve fare için erişim terminali olur.
- **Kurum verisi cihazda tutulmaz**
Dosyalar sanal makinede, sunucu odasında kalır.
- **Merkezden yönetim**
Kural seti ve güncelleme yönetim merkezinden gelir.

Aynı platform, sekiz farklı iş sorusu.

 Savunma ve kritik altyapı Kapalı ağ, onaysız cihaz engeli	 Kamu ve belediyeler Yüzlerce masa, tek yönetim ekranı	 Sağlık Hasta verisi istasyonda değil	 Banka ve sigorta Şube masaüstleri
 Üniversiteler Oturum sonunda temiz masaüstü	 Okullar Uzun cihaz ömrü, merkezî yönetim	 Çağrı merkezleri Vardiya değişiminde aynı masa	 Perakende ve şubeler Dağınık lokasyon, tek politika

Dış ağa bağlanmadan çalışan bir masaüstü altyapısı.

Proje verisi bilgisayarda kalır mı?


Sıfır İz™ Kurum verisi uç cihazda tutulmaz.

Yabancı yazılım lisansı kesilirse?

Kapalı Devre™ Lisans doğrulaması kurum içindeki yönetim merkezine karşı yapılır.


Sahaya yetkisiz cihaz sokulursa?

Donanım Mührü™ **PRO** İzin listesinde olmayan cihaz masaüstüne ulaşamaz.




Yüzlerce masa, tek yönetim ekranı, tek veri yeri.

Masaların işi farklıdır; kurum verisinin yeri aynıdır: kurumun sunucu odası.




Kamu ve belediyeler

Ofis ve vatandaş masaları tek konsoldan yönetilir.



Sağlık

Hasta verisi istasyonda değil, sunucu odasında.




Üniversiteler

Laboratuvar oturum sonunda temiz masaüstüne döner.


Maliyet uçta azalır, merkezde eklenir; ikisi birlikte hesaplanır.

Değerler hesap modelinden gelir; kendi kurumunuzun verisiyle hesaplanır.



Ortak taban, farklı kasa.

LeoSoft ve LetrOS aynı kalır; üstteki cihaz kullanım yerine göre değişir.



ÜSTTE · FARKLI KASA


- 1 **İnce istemci**
LeoPC
- 2 **Kontrol odası konsolu**
- 3 **MOBESE operatör istasyonu**

— ALTTA · ORTAK TABAN

- A **LeoSoft**
İstemci, ajan, yönetim merkezi,
bağlantı geçidi
- B **LetrOS**
Uç işletim sistemi

Kuruma özel yazılımdan anahtar teslim sisteme, tek teslim ortağı.

Altı çözüm alanı; her alan iki teslim modelinden biriyle yürür.



ALTI ÇÖZÜM ALANI

Her alan iki modelden biriyle teslim edilir

01	02	03	04	05	06
İzin, ruhsat ve gelir	Belge, iş akışı ve arşiv	Varlık, bakım ve saha	Vatandaş ve işletme portalları	Güvenlik ve veri kontrolü	Devreye alma ve işletme
Başvuru, inceleme, harç tahsilatı ve belge düzenleme	Kayıt, onay yolu, e-imza entegrasyonu, aranabilir arşiv	Envanter, arıza kaydı, iş emri, mobil saha formları	Tek giriş noktası, başvuru takibi, randevu ve ödeme	Rol tabanlı yetki, işlem kaydı, yedek ve geri dönüş	Pilot, kademeli yaygınlaştırma, eğitim ve destek

Her belge durumuyla, her plan “yol haritası” etiketiyle yazılır.

Alınmamış bir belge rozet olarak gösterilmez. Yol haritası özellikleri tarihiyle duyurulur.



Yerli Malı Belgesi

Yazılım kalemi

[durum]



SSB Tedarikçi Kaydı

Kurum kaydı

[durum]



ISO/IEC 27001

Bilgi güvenliği yönetimi


[durum]



CE • RoHS

LeoPC donanımı

[durum]




Hangi tedarikçiyi seçerseniz seçin, bu 226 soruyu sorun.

20 alan. Her soruda neden önemli olduğu, iyi cevabın neye benzediği ve şartnameye nasıl yazılacağı.

226

soru • 20 alan




Kendi binanızda ölçün.

Kendi sunucunuzda, kendi kullanıcılarınızla.
Kurulumu ekibinizle birlikte yaparız; ölçümler ve sonuç raporu sizde kalır.

Pilot kapsamı

[__] istasyon • [__] gün



E-posta [e-posta]

Telefon [telefon]

Adres [adres] • Ankara

Web [web adresi]