

วิธีการติดตั้งโปรแกรม SmartSearch


1.) git clone หรือ download source-code program ที่ link : https://github.com/aliyumia/ProjectG14_SmartSearch



- 2.) โหลดโปรแกรม XAMPP ติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อย จากนั้นทำการย้ายโฟลเดอร์ของโปรแกรม ที่ได้ download ข้างต้นไปไว้ในโฟลเดอร์ htdocs ใน path ที่ได้ทำการติดตั้ง XAMPP
- 3.) เปิดโปรแกรม XAMPP หลังจากนั้นกดปุ่ม 'Start' ของ Apache และ MySQL




4.) กดปุ่ม 'Admin' ในแถบ Apache



5.) เลือก 'phpmyadmin' ทางด้านมุมขวามือด้านบน



6.) กดแถบ 'New' -> SQL และใช้คำสั่ง CREATE DATABASE smartsearch; จากนั้นกด GO



7.) กด 'import' แล้ว Choose File ที่ได้ download ไว้ข้างต้นจากนั้นกด GO มุมขวาล่าง

| № Structure | ☐ SQL | Search | Query | Export | □ Ir | mport | Operations | Privileges | Routines | S Events | ▼ More |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------|------|-------|------------|------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Partial import: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.) | | | | | | | | | | | |
| Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one: | | | | | | | | | | | |
| Other options: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Format: | | | | | | | | | | | |
| SQL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Format-specific options: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| S | QL compatib | ility mode: | | | | NONE | ~ | | | | |
| _ | Do not use | e AUTO_INCREM | ENT for zero va | lues | | | | | | | |



8.) เปิดเว็บบราวเซอร์กรอก http://localhost/First.php ช่อง URL เพื่อเปิดโปรแกรม (กรณีที่เก็บไว้ใน folder อื่น http://localhost/<ชื่อโฟลเดอร์อื่น>/First.php)

