

ЗАХАРОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА (Жен., 06.03.2000, 24 года)

Заказ №: 87444-68FB5-00005430
Зарегистрирован: 08.11.2024 08:39:33 *
Заказчик: ООО "КЛИНИКА"
Место взятия биоматериала: 37478 - КЛИНИКА (Псков), Великие Луки

Образец №: 5166947719
Вид материала: Венозная кровь
Регистрация: 08.11.2024 08:34:32 *
Валидация (врач): 09.11.2024 03:24:06 *

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Метод и оборудование: Капиллярная фотометрия (TEST1, ALIFAX, Италия)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Скорость оседания	↑ 28 мм/ч	2 - 20

Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой

Метод и оборудование: Кондуктометрический метод, SLS(натрий лаурил сульфат)-метод, проточная цитофлуориметрия (MC-80, Mindray, Китай)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Лейкоциты (WBC)	8.23 *10^9/л	4.00 - 10.00
Эритроциты (RBC)	4.00 *10^12/л	3.80 - 5.10
Гемоглобин (HGB)	120 г/л	117 - 155
Гематокрит (HCT)	↓ 34.7 %	35.0 - 45.0
Средний объем эритроцита (MCV)	86.8 fL	81.0 - 100.0
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	30.0 пг	27.0 - 34.0
Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	346 г/л	300 - 380
Распр. эрит. по V - станд отклон(RDW-SD)	49.4 fL	37.0 - 54.0
Распр. эрит. по V - коэф. вариаци(RDW-CV)	↑ 15.2 %	11.6 - 14.8
Тромбоциты (PLT)	199 *10^9/л	150 - 400
Распр. тромбоцитов по объему (PDW)	16.5 fL	10.0 - 20.0
Средний объем тромбоцита (MPV)	12.00 fL	9.40 - 12.40
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	40.1 %	13.0 - 43.0
Нейтрофилы (NE)	6.34 *10^9/л	1.80 - 7.70
Лимфоциты (LY)	1.48 *10^9/л	1.00 - 4.80
Моноциты (MO)	0.41 *10^9/л	0.05 - 0.82
Эозинофилы (EO)	↓ 0.00 *10^9/л	0.02 - 0.50
Базофилы (BA)	0.00 *10^9/л	0.00 - 0.08

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Нейтрофилы, % (NE%)	↑ 77.0 %	47.0 - 72.0
Лимфоциты, % (LY%)	↓ 18.0 %	19.0 - 37.0
Моноциты, % (MO%)	5.0 %	3.0 - 12.0
Эозинофилы, % (EO%)	↓ 0.0 %	1.0 - 5.0
Базофилы, % (BA%)	0.0 %	0.0 - 1.2
Нейтрофилы: палочк. (микроскопия)	4.0 %	0.0 - 5.0
Нейтрофилы: сегмент. (микроскопия)	↑ 73.0 %	47.0 - 72.0



Подтверждение
подлинности результата

Руководитель Лабораторного комплекса  /Л. В. Болотина/

* Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
** Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Результаты анализов не являются основанием для постановки диагноза, назначения или коррекции лечения. Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.