




فن المعمار للمصاعد
BUILDINGTEC ELEVATORS

المركز الرئيسي وموقع الفروع





فـتـنـسـ:



٠١

القسم الأول

عن الشركة

٠٢

القسم الثاني

المنتجات - المصاعد، تصاميم الكبائن، السلالم لكره رياضية،
أنظمة وقوف السيارات

٣٥

القسم الثالث

لماذا نختار فن المعماري كمزود خدمة لأنظمة الرفع
الخاصة بك؟

٣٧

القسم الرابع

الصيانة

٣٩

القسم الخامس

سابقة الأعمال

fig. 3.2



نبذة عن الشركة

تأسست شركة فن المعمار للمصاعد في عام ٢٠١٦ كشركة تابعة لشركة فن المعمار السعودية لصيانة المعدودة، تعتبر فن المعمار للمصاعد هي الشريك الأساسي الذي يوفر الحلول في مجال المصاعد وتعمل بإستمرار نحو رؤيتها لتصبح الشركة الرائدة في هذا المجال داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

مع تجربة عمل مشتركة إستمرت أكثر من ٤٢ عاماً قمنا خالها ببناء شبكة علاقات قوية مع قاعدة كبيرة من العملاء رائعة داخل دول مجلس التعاون الخليجي ونسعي جاهدين لإقامة علاقات في الخارج أيضاً، ونسعي لنكون دائماً عوناً للتطور والنمو التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.


نحن متخصصون في مجال مصاعد الركاب ومصاعد البضائع والسلالم والمشيّات الكهربائية بجانب المصاعد ذات منصة الرفع التي تناسب احتياجاتكم، مع إلتزامنا الكامل بمواصفات منتجاتنا للوائح والمواصفات والمعايير الأوروبية.



لصنع لأنفسنا إسمًا بارزاً في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية وصيانة المصاعد. شركة فن المعمار للمصاعد تفتخر بإنتمائها وتقانتها لمجال الهندسة، وتعمل على تحقيق شغفها بربط عوالم الإبتكار والراحة في تقديم خدمات ومنتجات إستثنائية لعملائها حيث يتم تركيب منتجاتنا من خلال المهندسين المؤهلين تحت إشراف فريق إدارة المشاريع لدينا، إلى جانب توفير الضمانات الكاملة للعملاء كما نقدم المساعدة على مدار الساعة لضمان استمرارية الحياة بسلامة وسهولة.

تتمحور استراتيجيةنا في تقديم المشورة والتوجيه الأنسب للعميل بعد الاستماع إلى الاحتياجات والمتطلبات وذلك لاختيار المنتج الأنسب من ناحية الجودة والسعر.

لقد مهدت لنا استراتيجيةنا جنباً إلى جنب مع تقديمها لمنتجات عالية الجودة وأمنة تؤدي إلى سد الفجوة بين العميل واحتياجات المستقبل بأن تصبح كياناً موثوقاً به في مجال صناعتنا.



ماضينا، حاضرنا ومستقبلنا مدفوع
بإستمرار من خلال رغبتنا في خلق ثقافة
داخلية موجهة نحو النمو والنتائج لتقديم
مجتمع أمن ومستدام.

قيمتنا

المصداقية:

نحن نعمل على أن تكون موثوقيين من أجل بناء علاقات دائمة وثقة مع عملائنا موظفينا.

الشغف:

في كل مشروع ننفذ، نكرس جهودنا لكل جانب منه بما يضمن تحقيق الدقة والجودة في الوقت المحدد.

الابداع:

نعمل دائمًا على إيجاد حلول أكثر ذكاءً وأبتكارًا من أجل توفير حلول أساسية لعملائنا.

الدعم:

لدينا نظام دعم قوي للعملاء يؤدي الخدمة من خلال هيكل قوي لتأدية أفضل.





بيان الرؤية

إعادة تعريف الأفق يومياً

العلامة التجارية

دفع المجتمعات إلى الأمام

• • •
• • •
• • •
• • •



المصاعد

فن المعهار للمصاعد تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات لكافحة إحتياجات مجال مصاعد الأفراد والبضائع والسيارات.

عندما يتعلق الأمر بال المصاعد كل ثانية تُحسب، وفي فن المعهار للمصاعد نحقق أعلى سقف لتوقفات عملائنا من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا التي تمكّنا من تلبية الإحتياجات المرجوة في كل مشروع.

حالات الطوارئ، الحركة المستمرة للأفراد من الأطباء، الممرضات، زوار الفنادق، الضيوف من كبار الشخصيات في المكاتب الفاخرة، نقل الأسرة الثقيلة، الكراسي المتحركة والمعدات الطبية، السيارات، البضائع، هي تحديات يومية كبيرة تتطلب توفير حلولاً موثوقة وقوية وأمنة.

مصاعدنا مُصممة لتوفير السلامة مفترضة بوسائل كبيرة، وتقديم الراحة الممتازة للعملاء والمستخدمين، وتعمل على خفض التكاليف بسبب نظم توفير الطاقة المتوفرة بمحصاعدنا إلى جانب التصاميم الحديثة.






الكباين

لدينا مجموعة واسعة من التصاميم الداخلية والأسقف المعلقة التي تحقق تصاميم داخلية مميزة.

ومجموعة من الأرضيات تم اختيارها بعناية، وقابضات الأيدي أيضاً، التي تشكل معًا أشكال جمالية رائعة.



النوع: D17025

السقف: استانلس استيل وردي ذهبي عاكس، مزود بفليام خفيف، وتصميم لإضاءة ناعمة وقوية.

حوافط الكابينة: الهائط الخلفي عبارة عن إطار من الاستانلس استيل الوردي الذهبي العاكس مثل المرأة مزود بديكور خنسى على الجانبين مع إطار جلدي خفيف بالمنتصف، الدوائط الجانبية من الاستانلس استيل الوردي الذهبي العاكس مثل المرأة بالمنتصف مع اطارات من الجلد على الجانبين، الهائط الأمامي من نفس النوعية

مساكحة الأيدي: لا يوجد
الأرضية: رخام

النوع: D17701

السقف: استانلس استيل ذهبي عاكس مع إطاراً أكريليك، ديكور خفيف، مع إبارة

حوافط الكابينة: من الاستانلس استيل ذهبي عاكس مثل المرأة مزود بزخرفة في المنتصف مع جوانب من نفس النوع بدون زخرفة، الهائط الأمامي من الاستانلس استيل ذهبي

مساكحة الأيدي: من الاستانلس استيل الذهبي المستوي

الأرضيات: رخام

النوع: D17765

السقف: من الاستانلس استيل الذهبي العاكس مثل المرأة، مع رقاقة ذهبية اللون خفيفة، مزود بوحدات إبارة

حوافط الكابينة: الهائط الخلفي مكون من إطار استانلس استيل ذهبي مزخرف في المنتصف مع اطارات من الاستانلس استيل

الذهبى بدون زخرفة، الدوائط الجانبية إطار من الاستانلس استيل الذهبى المطفي مع اطارات

من الاستانلس استيل العاكس بالجانبين

مساكحة الأيدي: لا يوجد

الأرضيات: PVC



الكود: D18370
السقف: استانلس استيل شعري، ديكورات اكريليك
حوائط الكابينة: الحائط الداخلي من الاستانلس استيل مزخرف بالمنتصف مع استانلس استيل ملوك على الجوانب، الدوائط الجانبية من استانلس استيل ملوك من المنتصف مع استانلس استيل مزخرف على الجانبي
مساكمة الأيدي: أنبوب من الاستانلس استيل PVC
الأرضيات:



الكود: D18371
السقف: الاطار من الاستانلس استيل العاكس مزود بودادات إنارة
حوائط الكابينة: الثلاث حوائط مكونة من رخام مزخرف بخارف تجاهية اللون في المنتصف مع استانلس استيل عاكس في الجانبين
مساكمة الأيدي: خليط من استانلس استيل ذهبي مع استانلس استيل عاكس
الأرضية: رخام



الكود: D18556
السقف: استانلس استيل عاكس مزود بودادات إنارة
حوائط الكابينة: الحائط الداخلي من استانلس استيل مزخرف بالمنتصف مع استانلس استيل عاكس على الجانبين، الدوائط الجانبية من الاستانلس استيل العاكس بالمنتصف مع استانلس استيل شعري على الجانبين
مساكمة الأيدي: لا يوجد
الأرضيات: PVC



الكود: D18737
السقف: الأطراط من استانلس استيل ذهبي عاكس والمنتصف من استانلس استيل ذهبي مزخرف مع أكريليك
حوائط الكابينة: الحائط الداخلي في المنتصف من استانلس استيل ذهبي عاكس مزخرف ومن الجانبين استانلس استيل ذهبي شعري، الدوائط الجانبية بالمنتصف من استانلس استيل ذهبي شعري مع مرآة بالجزء العلوي مزودة بطار من استانلس استيل ذهبي وعلى الجوانب استانلس ذهبي عاكس
مساكمة الأيدي: جزء استانلس استيل ذهبي مع جزء خشبي PVC
الأرضيات:



الكود: D18750
السقف: استانلس استيل ذهبي على الأطراف مع رقامة فوق ذهبية مع تصميم بالمنتصف
حوائط الكابينة: الحائط الداخلي من استانلس استيل ذهبي مزخرف، الدوائط الجانبية من استانلس استيل ذهبي عاكس بالمنتصف واستانلس استيل ذهبي على الجانبين
مساكمة الأيدي: دائرة PVC
الأرضية: رخام



الكود: D17627
السقف: استانلس استيل شعري مع وحدات إنارة
حوائط الكابينة: الحائط الداخلي من استانلس استيل عاكس بالمنتصف ومن استانلس استيل شعري لون أسود على الجانبين، الدوائط الجانبية من استانلس استيل شعري لون أسود
مساكمة الأيدي: استانلس استيل شعري
الأرضية: رخام

سلسلة جلکسی

مقدورة جلاکسی الزجاجية مصممة للإندماج مع التصاميم المعمارية المختلفة، الزجاج يزيد من إحساس الإضاءة التي تضمن الإنسجام مع الأسلوب المعماري، مما يجعل المصعد أكثر جاذبية، وأكثر أماناً، وتتوفر فن المعمار للمصاعد تشكيلة واسعة من التصاميم الزجاجية الملونة من أجل التأكد أن احتياجاتك الفردية ستتعكس على المنتج النهائي.



سلسلة الكبائن الخشبية

محبي وعشاق الأخشاب أنشأنا لكم سلسلة الكبائن الخشبية، بمزيج مثالي من الألوان الخشبية الأفقية مع تفاصيل الفولاذ المقاوم للصدأ، والأرضيات عالية الجودة، والجرانيت الصناعي يخلق تكويناً دافئاً ورأعاً، هذه السلسلة مثالية للمساكن والفنادق.



سلسلة الاستانلس استيل

الإسلوب الصناعي يجد تعبيره النهائي في هذه السلسلة من الموديلات، حيث هناك مجموعة واسعة من التشكيلات الداخلية والأسقف المصنوعة بالكامل من الفولاذ الغير قابل للصدأ، وفي الوقت نفسه ومن أجل التأكيد على مدى إهتمامنا بكافة التفاصيل، فإننا نتيج الفرصة لبناء زوايا إما بالشكل التقليدي المستقيم أو المنحني ونوفر أيضاً النوعيات ذات الــزخرفة المتنوعة.



سلسلة الفخامة

الأناقة المتطورة تعكس في هذه الموديلات من سلسلة الفخامة، تنوع المواد والأسقف المعلقة وماسكات الأيدي والأرضيات والمرابيا في تشكيلات غير محدودة، يطبع نوع من الكائنات الفخمة التي تميز بتصميمها الرائع المفرد ومحامتها وترفها الزائد.






المصاعد البانورامية

نقوم بتصميم المصاعد البانورامية للعملاء الذين يريدون الإستمتاع بالمنظر من الأعلى في كامل روعته.

مربع، شبه دائري، أو دائري بالكامل، مصاعدنا البانورامية تغطي تماماً متطلبات التصميم المختلفة لدى العملاء، ونظرًاً للمرونة العالية في اختيار الأشكال والمواد، فإن كل مصعد بانورامي مصمم ومبني دائمًا في إنسجام تام مع الإسلوب والشكل المعماري لدى العميل.

بهذه الطريقة يتم إعادة تعريف المصعد من وسيلة نقل بسيطة إلى عنصر معماري جذاب، وهذه التصاميم مثالية للمتاجر ومراكز التسوق والمساكن الراقية والقصور الفاخرة.





مصاعد السيارات

تخيل فندقك لا يحتوي على نظام مفعال لوقف سيارتك كم ستكون تكلفة خدش سيارة أحد العملاء ومدى تأثير ذلك على سمعة الفندق؟

أنظمة وقوف السيارات الخاصة بنا سوف تنقل أي سيارة بالسرعة والأمان المطلوبين، وتسهل عملية تشغيل المبني، وتحسن وترفع من كفاءة وسمعة المبني.



مواصفات المنتج

3000	2500	2000	الحمولة (كجم)
5000-5500	5000-5500	5000-5500	عمق منصة الرفع (مم)
2100-2500	2100-2500	2100-2500	عرض منصة الرفع
PD+50	PD+50	PD+50	عمق البئر المطلوب (مم)*
PD+125	PD+125	PD+125	عمق البئر المطلوب (مم)**
PW+500	PW+500	PW+500	عرض البئر (مم)
350	350	350	عمق الحفرة (مم)
2600	2600	2600	صافي إرتفاع الدور الأخير (مم)

* صافي الإرتفاع السيارة ٢٠٠ مم



مصاعد البضائع

- بسؤال أي مصنع أو مستودع، ما هو العامل الأكثر أهمية لعمالة والرد سيكون الوقت.
- مصاعد البضائع لدى فن المعمار للمصاعد سريعة وموثوقة وتحل تكاليف عملية التشغيل.
- سيضم التصميم القوي للمنتج المتناسب بينما سندرك الصيانة الوقائية راحة البال بأنك لن تخسر المال مرة أخرى بواسطة مصعد غير ملائم أو مناسب لطبيعة العمل بمشروعك.







مطاعد خدمات الطعام

بما أنه منتج مختلف، فهو يقدم مجموعة من التطبيقات بما في ذلك المنازل والفنادق والمستشفيات والمخابرات والمطاعم والأسواق والمطاعم والمكتبات.

مطاعد خدمات الطعام لدى فن المعاصر للمطاعد من تصميم قوي وموثوق به وتقديم حلاً ثابتاً لكل المتطلبات المذكورة أعلاه مما يزيد الإنتاجية ويقلل الوقت ويوفر المجهود ويقلل تكاليف التشغيل.

المواصفات:

النوع	نانو	بيكو
السعة	300/250 كجم	100 كجم
مسافة الرحلة	15 متراً	15 متراً
أقل حفرة	2600 mm.(2800mm with safety,gear) Serving Height (800mm) + Cabin Height (1000mm) + Shaft components height (800mm without safety gear/ 1000mm with safety gear DISG220)	2550 mm.(2750mm with safety,gear) Serving Height (800mm) + Cabin Height (1000mm) + Shaft components height (750mm without safety gear/ 950mm with safety gear DISG220)
صافي الارتفاع	Door Height / 2 + 200 mm*	Door Height / 2 + 200 mm*






السلالم الكهربائية

السلالم الكهربائية هي القلب النابض لكل مركز تجاري على مستوى العالم حيث تنقل المئات والألاف من الناس يومياً.

كما نوفر لك سلالم كهربائية متوافقة ومطابقة للمواصفات والمعايير الأوروبية الحديثة EN115 ونضمن لك السلامة والموثوقية والسرعة

وعلاوة على ذلك، تأتي السلالم الكهربائية لدينا مع نظام تدكم ذكي الذي هو قادر على استيعاب عدد الأفراد الذين يستخدمونه وبذلك يدرك بشكل أسرع أو أبطأ أو يتوقف تماماً ويقلل من تكلفة التشغيل.



أنظمة توقف السيارات



DCS-2D/2P

يضاعف مساحة وقوف السيارات المتحركة وهي مناسبة لكل من المنشآت والمباني السكنية، وتجار السيارات، وأماكن الاريجار، ومباني وقوف السيارات، حيث يقع وقوف السيارات الطويل الأجل على المنصة، ووقوف السيارات القصير الأجل على الحيز أدناه، وهو يحتوي على محرك مباشر هيدروليكي مع أسطوانة متعددة المراحل، لاتخاذ حفرة ضرورية.



DCS-2D/2P

متاح أيضاً في نسخ متعددة حيث يحتاج إلى عدد عدد السيارات (عدد الفتحات+1) من الأعمدة لعدد من السيارات، مع خفض إضافي للتكلفة (X2) حيث يتتقاسم إثنين من الجباران في نفس العمود بالمنتصف.



DCS-2D/4P

التصميم ذو السعر الأقل وتعطية كاملة لسيارتك تحت المدرج لحمايتها.

يضاعف مساحة وقوف السيارات المتحركة وبناسب المباني المكتبة أو السكنية وتجار السيارات وأماكن الاريجار ومباني وقوف السيارات ولا حاجة إلى وجود حفرة.



DPS-2RyC-4P

متاح أيضاً في إصدار متعدد حيث يتطلب (عدد عدد السيارات) السيارات (1+ من الأعمدة لعدد من السيارات، مع تخفيف إضافي للتكلفة، X2) حيث يتتقاسم إثنين من الجباران في نفس الأعمدة بالمنتصف.



DCS-2DL

هو تعديل ذكي للمنتج DCS-2D/2P مناسب للمنشآت حيث يكون إرتفاع السقف المتوفر محدوداً

وهذه المميزات تجعل هذا المنتج مثالياً بالنسبة للمباني القائمة حيث أنه لا يلزم إنشاء أي أعمال في الموقع.



DPS-xRyC

هو منتج متتنوع جداً لأنه يوفر عدة حلول إعتماداً على عدد الصنوف والأعمدة التي يختارها العميل.



رافعة السيارات المقطمية

المميزات:

- المنتج مطابق للكود EC/42/2006.
- قوّة رفع تصل إلى ٣ طن.
- سرعة رفع تصل إلى 0.1 متر في الثانية.
- ارتفاع يصل إلى ٤ متر، بحد أقصى منصتين رفع.
- مطابق لمواصفات الجودة الكود الأوروبي.

مواقف السيارات الذكية

أنظمة MPSYSTEM™

ما هي أحد أهم التحديات التي تواجه المطوريين والمصممين والمخططين في المناطق الحضرية اليوم؟ . كيف تستطيع توفير مواقف السيارات المناسبة في ظل التحديات المتزايدة وتقلص المسافات؟ . MPSystems™ أنظمة وقوف السيارات الذكية هي الحل.

MPSystems™ أنظمة وقوف السيارات الذكية تزيد من قدرة إستيعاب أماكن وقوف السيارات بالمباني التجارية والسكنية وتدشن من الاستخدام العام للبيئة بإخراج الراكب من عملية صرف السيارات. MPSystems™ تكنولوجيا أنظمة وقوف السيارات أوتوماتيكيا توفر إمكانية صرف ضعف عدد السيارات في نفس المساحة. كما توفر تكاليف الإنشاء وتشغيل وصيانة الجرارات ومنتجات الصعود والنزول، ومصاعد الركاب، والسلالم ... إلخ مما يزيد من المساحة المخصصة للسيارات

MPSystems™ أنظمة وقوف السيارات الأوتوماتيكية مصممة خصيصاً لتلائم وتلبى احتياجات العملاء وتزيد من إمكانية صرف السيارات في الأماكن والمباني التي لا يتم بناء جراجات بها

MPSystems™ منذ تأسيسها رضا العملاء كأولوية. قصوى من التصميم حتى التنفيذ جودة ما بعد البيع. مهندسون وفنيون متخصصون في زيادة عدد السيارات في نفس المساحة ولكن تضمن أنظمتنا الذكية ليس فقط زيادة عدد السيارات في نفس المساحة بل تضمن السرعة والجودة العالية والسمولة والأمان في التطبيق

MPSYSTEMS™ مميزات

تخيل أنك لا تحتاج إلى البحث عن مكان متاح لوقف السيارات. تخيل أنك لا تضطر أبداً إلى القلق بشأن باب السيارة المجاور الذي يضغط على سيارتك أو تخشى المشي في وقت متأخر من الليل عبر هرآب سيارات مظلم. تخيل نظام الملاحة الذي يرشدك إلى أفضل مكان متاح في أي وقت.

أنظمة وقوف السيارات الذكية MPSYSTEM™ تعمل على صف السيارات وتذرينهما وإعاده إدراجهما أتوماتيكياً كاملاً مع ضمان السرعة، الدقة والامان . مع تطور تكنولوجيا أنظمة وقوف السيارات الذكية وتصميم كل مشروع طبقاً لاحتياجات العميل المحددة فإنها تجعل جراجات صف السيارات التقليدية منتهية الصلاحيه وذالك بزيادة قدرة صف عدد السيارات في نفس المساحة .



تحسين إستغلال مساحات :

- 40-50% فقط من مساحة الأرضية في المراقد التقليدية مخصصة لوقف السيارات
- MPSYSTEM™ ليست بحاجة إلى المصاعد أو مصاعد الركاب أو السلالم
- التقليل إلى أدنى حد من المساحة بين المركبة المتوقفة
- تصاميم الوحدة مصممة خصيصاً لتلائم قيود الموقع

الجهاليات:

- إمكانية المزج بين تأمين المركبات فوق أو تحت الأرض
- الواجهة يمكن أن تكون مصممة خصيصاً لـ
- البناء النمطي يسمح بسهولة وسرعة تلبية الطلب المتزايد

السهولة:

- لا حاجة للبحث عن أماكن وقوف السيارات أو لتنزير مكان المركبة المتوقفة
- يمكن دمج واجهة برمجيات الوصول البسيطة والسهلة الاستخدام مع أي نظام للتاريخ أو المدفوعات
- رصد نظام الوقت الحقيقي من مكتب وقوف السيارات

فاعلية التكلفة:


- نفس المساحة والحجم
- وقت تركيب أقصر
- الحد الأدنى من الإضاءة والتهوية اللازمين
- لا توجد إصلاحات/صيانة خرسانية مكلفة

الأمن:

- تفادي حدوث سرقات أو التخريب المعتمد أو حوادث
- التركيز على السلامة الشخصية من خلال المراقبة الكاملة لغرف النقل

حماية البيئة:

- انخفاض انبعاثات المركبات
- توفير الطاقة





آلية الرفع



DUO™

أكثر نظام وقوف سيارات "آلي" متقدم في العالم ينفرد بكل فخر™ MPSYSTEM الذي يعمل بسهولة وسلسة الوقوف وأسترداع المركبات تلقائياً لديك.

- وترفع Duo™ جميع الإطارات الأربع للمركبة بتنمية سلسة ومتكررة تماماً
- ويسمح Duo™ لأدنى طابق بارتفاع أي نظام في العالم
- ويتتيح Duo™ عملية تركيب سهلة وبسيطة ذات هيكل خرساني أو فولادي
- Duo™ هو جوهر تكنولوجيا™ MPSYSTEM وخبرته
- MetroCylinder™ , MetroTrolley™ أربع تقنيات من تكنولوجيا التوصيل ، والرفع وهي
- MetroTower™ , MetroCL™

المواصفات:

الطول: 126 بوصة (3200 ملم)

العرض: 36 بوصة (950 ملم)

الارتفاع: 8 بوصات (200)


الحد الأقصى لوزن القطر: 5500 رطل (2500 كجم)

السرعة: 39 بوصة/ثانية (60 م/دقيقة)



تقنية أستخراج وتسليم السيارة


ست تقنيات رئيسية لإيصال السيارة الموقوفة إلى مكان محدد. وكل هذه التقنيات متخصصة لتلبية احتياجات معينة، بما في ذلك حجم نظام وقوف السيارات والقيود على الأراضي.




MetroTrolley™



MetroTrans™



MetroTower™



MetroCL™



MetroCylinder™



TowerElevator™

الْمُسْلِمُ
الشَّافِعِي

س: ما هي مميزات الأنظمة الأخرى؟

ج: المنافس الرئيسي لـ Duo Robot هو نظام المنصة المتحركة هيدروليكيًا. وتعد فوائد Duo Robot هي كالتالي:

لا يوجد منصات ضخمة وفي أنظمة المنتصات ستحتاج إلى مساحة لكل نظام، أما في نظام MP System ستحتاج إلى ربوت واحد لكل طابق مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة.

أقل تعقيداً من مواقف السيارات الاعتيادية وإجراءات استرجاع بسبب وجود ثنائي الروبوت بدلاً من منصة تتحرك هيدروليكيًا.

جهاز التمركز. يتم محاكاة كل مركبة تدخل نظام MP System بشكل مستقيم بدلاً من نظام المنصة. يقتضي على حواടث السيارات أثناء الوقوف ومسؤولية التشغيل المجاني من المالك أثناء وقوف السيارات.

هيكل أصغر، نظام الرافعة يحتاج إلى بنية جديدة مخصصة بينما لا يحتاج نظام MP System بنية مخصصة ويمكن لصقه بالميني.

الهيكل الثابت وجميع أماكن وقوف السيارات متحركة. في نظام الرافعة هناك الكثير من الأجزاء المتحركة (الأذرع، التروس، إلخ) مما يزيد من إمكانية انهيار/توقف النظام.

يمكن أن يعمل نظام MP System بشكل اليدوي. نظام المنصة لا يمكن أن يعمل يدوياً. لذا أثناء إصلاح السيارات يمكن استرجاعها مع نظامنا ولكن لا يمكن استرجاعها مع الرافعة.

وقت استرجاع أقصر للسيارة أما نظام الرافعة ف وقت الاسترجاع فيه أطول من نظامنا. السبب هو أن الرافعة لديها الكثير من الإجراءات أثناء عملية توقف السيارة.

التركيب سريع. تركيب أبسط يؤدي إلى خفض التكاليف.

س: كيف يعمل النظام؟ وكيف تأخذ السيارة في الخلف؟

ج: بصفة عامة، السيارة تدخل المصعد DuoRobot. يأخذ السيارة من المصعد ويذهب إلى الموقف. الموقف يدرك ثم الروبوت الثنائي يقوم بإيقاف السيارة. العكس يحدث لاستعادة السيارة.

في حالة ما إذا كان الروبوت يحتاج إلى أخذ السيارة من الخلف ثم يدرك بالسيارة إلى الأمام في مساحة فارغة أخرى. ثم هو يأخذ السيارة في الخلف.

س: ماذا لو لم يكن هناك مساحة تخزين فارغة؟

ج: هذا غير ممكن لأننا في كل طابق نترك مساحة واحدة فارغة.

س: كيف يتم تسديد رسوم الخدمة؟

ج: هناك وحدة دفع. العميل يضغط على زر ويطلق تذكرة. الروبوت يقوم بإيقاف السيارة. عندما يريد إستعادة السيارة يدخل التذكرة في وحدة الدفع ومن ثم يدفع إما بالبطاقة أو بالنقد. ومن ثم يقوم الروبوت باستعادة السيارة.

س: ما هي الخيارات المتاحة للتحكم ومراقبة الإيرادات؟

ج: يمكن أن يكون لدينا جهاز استشعار بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه أو بطاقات الوصول.

س: ماذا يحدث إذا توقف النظام (كيفية إخراج المركبات)؟

ج: يمكننا تشغيل النظام بأكمله يدوياً واستعادة المركبات.

س: ماذا يحدث في حالة الحريق؟

ج: يكون الجهاز كاملاً متصل بجهاز إنذار الحريق ليقوم بإنهاء آخر عملية ومن ثم يتوقف عن العمل.

س: ماذا يحدث في حالة انقطاع الطاقة؟

ج: نستطيع ربط النظام بمولد كهربائي (توفره الشركة المشغلة)

س: كم يلزم لاستعادة سيارة؟

ج: هذا وفقاً لترتيبات (الدخول والخروج وما إلى ذلك). على أية حال نحن قادرون على تزويد عملائنا بترايلر دقيق لتحديد وقت الإسترجاع الدقيق.

س: عمر النظام؟

ج: إذا تم الحفاظ عليه بشكل صحيح وتمت صيانة قطعه بالطريقة المثالية الصديقة وفقاً لتعليمات المصنع، يمكن أن تتجاوز 30 عاماً.

س: من أين يقبض الروبوت الثنائي على السيارة؟ هل سيلتف سيارتي؟

ج: الروبوت الثنائي لديه "أذرع" تمسك بالسيارة من الإطار. ليس من الممكن أن تتضرر السيارة.

س: قد تكون إطارات السيارة قديمة وسيفسدتها الروبوت. في هذه الحالة سيطلب العميل/السائلق دفع الضرر. أنا لا أريد أن يكون عندي خصوم أو أي خطر إلى زبائني/سائلقي.

ج: الروبوت الثنائي يحتوي على أجهزة استشعار للضغط وهو لا يطبق أي قوة على الإطارات تتجاوز القوة التي تطبقها الجاذبية على السيارة نفسها. بما أن إطارات السيارة لا تتضرر من وزن السيارة نفسها، فلا يمكن أن تتضرر من الروبوت الثنائي.

س: أين تم تركيبه من قبل؟

ج: MP System له مرجع واسع في جميع أنحاء العالم كما هو مبين في القائمة المرجعية. وتفع أقرب منشأة لنا في أبو ظبي 100 للسيارات التي يمكننا زيارتها في أي وقت.

س: ما هو أكبر مشروع تم تركيبه؟

ج: تم تركيب أكبر موقف للسيارات في العالم من 1800 MPSYSTEM ويقع في مصر. ويحمل مجموع سيارة.

س: مزايا / عيوب وقوف السيارات الأوتوماتيكي ؟

٥:

- .استخدام فضائي أفضل
- .انخفاض تكاليف M & O.
- .تأمين المسؤولية الأدنى
- .الأمن الأعلى

س: هلحتاج لمبني خرساني أم يمكننا إحضاره بهيكيل فولادي ؟

ج: يمكننا القيام بالأمرتين. الأمر متترك للعميل.
يمكننا تشييد مبني قائم (على سبيل المثال تجديد
مبني قديم ليصبح موافقاً للسيارات) أو تقديم
هيكل فولادي يحتوي على النظام.



glasallünette



لماذا فن المعمار؟

- نحن ندعكم بتقديم حلول متكاملة من التصميم إلى التشغيل النهائي صدفة ما بعد البيع
- نحن نوفر للعملاء التصميم والتصنيع وفقاً لمواصفات العملاء واحتياجاتهم
- ونقدم الدعم الفني 24/7 لتركيب المنتجات وصيانتها عن طريق مركز الاتصال التابع لنا
- لدينا قطع غيار متاحة لجميع مرافق دورة حياة المنتج
- نحضر لكم التكنولوجيا الأوروبية والخدمات على عتبة بابكم!





الجزاء فنيين في التركيب

تبعد شركة فن المعماري المصاعد إجراءات صارمة بدقة وتحت إشراف مهندسينا ، نقوم بتقديم أسرع خدمات التركيب وأكثرها موثوقية داخل المملكة العربية السعودية.

تحليل سعة المستخدمين هو تحليل رياضي لتدفق الأفراد داخل المبني. ويمكن لشركة فن أن تقدم إلى جميع الخبراء الاستشاريين تحليل لحركة المرور في مبانيهم لتحديد السرعة والقدرات المثل لصعودهم.

3.
d
e
j





الصيانة

الصيانة الوقائية: تؤكد لك الصيانة المجدولة أن مصاعدك ستنstem في تعطل بأفضل صورة.

الإصلاحات: إذا تعطل المصعد، فإن أولويتنا هي إصلاحه. إتفاقية الخدمة الخاصة بك هي ضمانك لتلقي خدمة الإصلاح ذات الأولوية من المهندسين ذوي الخبرة.





الفضية

- الصيانة الوقائية (4 زيارات سنويا)
- الإختبار
- مكالمات الطوارئ و مكالمات الأطوال الطارئة مشتملة

الذهبية

- الصيانة الوقائية (6 زيارات سنويا)
- الإختبار
- مكالمات الطوارئ و مكالمات الأطوال الطارئة مشتملة

الemasية

- الصيانة الوقائية (12 زيارات سنويا)
- الإختبار
- مكالمات الطوارئ و مكالمات الأطوال الطارئة مشتملة

Urací ägile






مبني الدورات التعليمية بمعهد محمد بن
نایف لمكافحة المخدرات

نطاق العمل :

تركيب ثلاثة (3) مصاعد منها مصعد بانوراما دائري
بابواب دائريه.




إِسْتَادُ الْأَمِيرِ عَبْدُ اللَّهِ الْفَيْصَلُ بِجَدَة

نطاق العمل :

تركيب وتربيد اثنى عشر (12) مصعد ١٠٠٠ كجم مقاومة للحريق ومطابقة للأحكام والمعايير الأوروبية.


علمًا بأنه تم إعتماد المصاعد من طرف شركة TUV.



المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
(SWCC)

نطاق العمل :

توريـد و تركـيب سعـة عـشر (17) مـصـعد كـهـربـائـي بـدون
غرـفة مـكـبـنة ، 3 وـقـفـات (630) كـجم وـطـابـق لـلـمواـصـفات
الـعـالـمـيـة EN81 20/50



قوى الأمن الخاصة

نطاق العمل:

إن تركيب عشرين (20) يرفع قدرة 1250 كيلوغراماً، وقفات. الامتثال EN81 20/50.



مستشفى الإمام عبد الرحمن
الفيصل - الدرس الوطني

نطاق العمل :

توريق وتركيب عدد مصعددين (2) كهربائية مقاومة
للحريق.



مستشفی الإمام عبد الرحمن الفيصل
العقد 2 - (الدرس الوظي)

نطاق العمل :


توري وتركيب عدد مصعدین (2) كهربائية مقاومة
للحريق



فندق مروج - مجموعة الحكير

نطاق العمل :


توريق وتركيب مصعد واحد (1) حمولة 800 كجم مزود
بوكل ظاري معدني مغطى بإستانلس استيل.



فلافل خاصة

نطاق العمل:

تركيب مصعد بهيكل من الألومنيوم داخل سلالم دائرة.



فيلا خاصه

نطاق العمل :


توريق وتركيب 3 مصاعد ، بانورامية مزودة بهيكل خارجي
من الألومنيوم. ذات أبواب في اتجاهات مختلفة.



فيلا خاصة

نطاق العمل :

توريـد و تركـيب 3 مصـاعد ، بـانورـامـيـة مـزوـدة بـهيـكل خـارـجي
من الـآلـومـنيـوم وأـبـواب مـخـتلفـة الـاتـجـاهـات .



عقد آل جوبين

نطاق العمل :

تركيب مصعد دائري ، بانورامي مع هيكل معدني منفصل .



المدرسة المتوسطة للبنين

نطاق العمل:

توري وتركيب عدد واحد (1) مصعد منصة رفع مع هيكل خارجي من الألومينيوم مخصص لكراسي المتدربة.



📞 9200 23 588

🌐 www.buildingtec-elevators.com

📱 +966 59 737 0785

✉️ info@buildingtec.com