تقرير تجربة المستخدم والجودة - Halastudy - 2026-10-21

> **التقييم العام: 3/5**. المشكلة الأبرز: الصفحة الرئيسية على الجوال تؤخّر شرح الخدمة وزر بدء المذاكرة إلى ما بعد الشاشة الأولى.

الموقع العام: Halastudy. تاريخ الفحص: 2026-10-21، وفق توقيت الرياض. التقارير والأدلة محفوظة في `tester-reports/halastudy.com-2026-10-21-live-ux`. هذا فحص للموقع المنشور دون تنفيذ إجراءات تغيّر بيانات المستخدمين، مع مراجعة مستقلة للملفات المحلية لتحديد مواضع الإصلاح. لا يعني نشر أي تعديل أو اعتماد تجربة الغرفة بعد الانضمام.

1. الغرض من الموقع

يوفّر Halastudy غرفًا هادئة للمذاكرة والعمل المركّز، موجّهة أساسًا إلى الطلاب الناطقين بالعربية. الإجراء الأساسي للزائر هو تجهيز غرفة أو إدخال رمز دعوة، مع إتاحة الغرف الفورية دون حساب. شمل المسح الصفحة الرئيسية، ونموذج الغرفة، ونموذج الحساب، والمدونة، ودليلين، وصفحتي السياسات، على الكمبيوتر والجوال.

فئة المستخدم	الأهداف الأساسية
طالب سعودي يزور الموقع لأول مرة من الجوال	فهم الخدمة وتجهيز غرفة؛ والعثور على أشخاص يذاكرون الآن عبر الإجراء الذي يوحي بعرض الغرف المتاحة.
طالب يعود إلى الخدمة	الوصول إلى الحساب باللغة المفضّلة؛ والعثور على مسار استعادة الدخول عند نسيان كلمة المرور.
طالب يبحث عن أساليب للمذاكرة	قراءة دليل عربي مناسب ثم الوصول إلى نموذج المذاكرة؛ وقراءة معلومات الخصوصية والكاميرا قبل المشاركة.

التجربة الأساسية عربية واتجاهها من اليمين إلى اليسار. كان مقاس العرض على الكمبيوتر `1440x900` ، وعلى الجوال محاكاة iPhone 14 بمقاس `390x664` من وحدات CSS وكثافة `3` . مشكلة الجوال موثّقة من عرض فعلي بهذا المقاس. يبدأ العنوان الرئيسي تقريبًا عند `y=752` ، والزر الرئيسي عند `y=952` ، أي بعد ارتفاع الشاشة الأولى البالغ `664px` . تقدّم القائمة بديلًا يعمل، لكنه يتطلّب تفاعلًا إضافيًا. الأدلة: `shots/01-home-mobile-fold.png` شكل 1، `verification/home-menu-mobile.png` شكل 2، `verification/home-inventory.json` .

2. بطاقة التقييم

الدرجات أحكام مهنية تستند إلى الأدلة، وليست نتائج بحث مع مشاركين. المتوسط الحسابي هو `33/11 = 3.00` ، والتقييم العام وفق المعيار هو `3.0/5` .

البعد	الدرجة	الدليل
الانطباع الأول	3/5	يشرح عرض الكمبيوتر الخدمة ويُظهر الإجراءات، بينما يبدأ الجوال بصورة شخصية وساعات المدن. `shots/01-home-desktop-fold.png` شكل 3، `shots/01-home-mobile-fold.png` شكل 1
نجاح الرحلات	3/5	وصلت خمسة مسارات إلى الحد المحدّد، وتعذّرت أهداف الاستكشاف والاستعادة ومحاولة إغلاق القائمة بعد التحويل إلى الإنجليزية. `journeys/discover-mobile/step-05.png` شكل 4، `journeys/recover-mobile/step-04.png` شكل 5، `verification/english-menu-mobile.png` شكل 6
التنقّل وتنظيم المعلومات	3/5	تعمل قائمة الجوال، لكن نص الاستكشاف يعد بوجهة لا يوفّرها نموذج الدخول. `verification/home-menu-mobile.png` شكل 2، `journeys/discover-mobile/step-05.png` شكل 4

البعد	الدرجة	الدليل
التصميم البصري والاتساق	4/5	تمنح الخلفية الدافئة واللون الكهرماني والخط العربي والبطاقات المتّسقة هوية واضحة. `shots/01-home-desktop-fold.png` شكل 3، `shots/04-open_html-desktop-fold.png` شكل 7
المحتوى والصياغة	3/5	أدلة عربية مفيدة، مع حاجة إلى توضيح رسائل تشغيل الكاميرا وطبيعة المشاهد التوضيحية. `shots/08-blog_study_with_me_online_arabic-desktop-fold.png` شكل 8، `shots/01-home-desktop-fold.png` شكل 3
تجربة الجوال	2/5	لم يظهر تمرير أفقي للصفحة كاملة، لكن الإجراء الأساسي متأخّر وتظهر إعدادات الغرفة الاختيارية مباشرة. `shots/01-home-mobile-fold.png` شكل 1، `shots/04-open_html-mobile.png` شكل 9
الأداء	4/5	تراوحت عيّنات LCP بين `524-816ms`؛ ولم تتكرر قراءة CLS البالغة `0.340` في التحقّق المركّز، الذي سجّل `0.030`. `probe.json`، `verification/layout-and-console.json`
إمكانية الوصول	2/5	أخطاء مؤكّدة في دلالات ARIA والتباين، وجدولان قابلان للتمرير لا يستقبلان تركيز لوحة المفاتيح. `verification/article-table-mobile.png` شكل 10، `verification/observations.json`، `verification/layout-and-console.json`
الثقة والتحويل	2/5	معلومات التواصل والسياسات موجودة، لكن عدّاد الحضور العشوائي ومظهر البث المباشر يضعفان موثوقية الانطباع، رغم وجود تنويه توضيحي. `shots/01-home-desktop-fold.png` شكل 3، `verification/home-public-source.html`
السلامة التقنية	4/5	أعادت العروض الـ `16` حالة `200`، دون استثناءات JavaScript أو طلبات فاشلة أو روابط داخلية معطّلة في المسح. `probe.json`
التعريب والاتجاه	3/5	الواجهة العربية متّسقة وتستمر الإنجليزية في الحساب، لكن تحويل قائمة الصفحة الرئيسية يوسّع الصفحة من `390px` إلى `444px` ويقصّ زر القائمة. `journeys/english-mobile/step-05.png` شكل 11، `verification/english-menu-mobile.png` شكل 6

3. رحلات المستخدم

تعني `✓` الوصول إلى الوجهة المحدّدة دون تنفيذ إجراء يغيّر البيانات. ولا تعني إنشاء غرفة أو نجاح اتصال الكاميرا أو تسجيل الدخول. وتعني `✗` تعذّر الهدف المختبر. أكملت البرامج السبعة الأصلية تنفيذها، ومنها اثنان يوثّقان عمدًا نهاية لا تحقّق الهدف؛ ثم أعاد برنامج ثامن إنتاج تعذّر نقرة إغلاق القائمة الإنجليزية. يسجّل `verification/audit-summary.json` الفرق بين اكتمال التنفيذ ونجاح المستخدم.

الفئة والهدف	المقاس	النتيجة	الخطوات (المهدرة)	الوقت	نقطة التوقف
طالب جديد ← تجهيز غرفة	جوال	✓	6 (0)	8.0s	نموذج الإنشاء؛ قبل الإرسال
طالب جديد ← تجهيز غرفة	كمبيوتر	✓	5 (0)	4.0s	نموذج الإنشاء؛ قبل الإرسال
طالب جديد ← استكشاف المتاح	جوال	✗	6 (1)	4.1s	نموذج رمز فقط، دون قائمة غرف
طالب عائد ← استعادة الحساب	جوال	✗	5 (1)	3.5s	لا يوجد عنصر لاستعادة الحساب
طالب عائد ← الحساب بالإنجليزية	جوال	✓	6 (0)	11.6s	النموذج الإنجليزي؛ قبل المصادقة
قارئ ← دليل ← نموذج المذاكرة	جوال	✓	9 (0)	9.9s	زر الدليل يصل إلى نموذج الإنشاء
قارئ ← معلومات الخصوصية	جوال	✓	6 (0)	3.6s	الوصول إلى محتوى السياسة
طالب عائد ← إغلاق القائمة الإنجليزية	جوال	✗	4 (1)	21.1s	زر مقصوص؛ تنتهي مهلة نقرة الإغلاق

الأوقات تخص التنفيذ الآلي الفعّال، وليست زمن إتمام المهمة لشخص حقيقي. تشمل أعداد الخطوات التنقّل والتحقّق والملاحظات، بينما تحسب الخطوات المهدرة الالتفافات التي لم تقرّب المستخدم من هدفه. ينتظر المشغّل حتى `4s` لتغيّر الرابط بعد كل نقرة، بما فيها فتح القائمة وتغيير اللغة؛ لذلك لا تثبت الخطوة التي تتجاوز `3s` بطء الواجهة بمفردها. التفاصيل محفوظة في `journeys//journey.json` .

- **تجهيز غرفة من الجوال والكمبيوتر.** يحتاج الجوال إلى فتح القائمة للوصول إلى إجراء فوري، بينما يظهر الإجراء بوضوح في شريط الكمبيوتر. وصل المساران إلى النموذج وقَبِلا اسم غرفة تجريبيًا واضحًا. توقف الفحص قبل الضغط على «افتح الغرفة»، ولم تُنشأ غرفة على الموقع العام. الأدلة: `journeys/create-mobile/step-03.png` [شكل 12]، `journeys/create-desktop/step-04.png` [شكل 13].
- **العثور على أشخاص يذاكرون الآن.** يمرّر المستخدم الصفحة إلى «شوف اللي شغّال»، ثم يصل إلى `/open.html#join` ويُطلب منه رمز غرفة. لا تعرض الوجهة قائمة بالغرف العامة، فيتعذّر هدف الاستكشاف. لا يعني ذلك أن نموذج الرمز نفسه معطّل. الدليل: `journeys/discover-mobile/step-05.png` [شكل 4].
- **استعادة الحساب.** يفتح «تسجيل الدخول» النموذج المعتاد، مع خيار Google. لا تتضمّن عناصر التحكم الظاهرة أو جرد الصفحة الكاملة مسارًا لاستعادة كلمة المرور. لم تُدخل بيانات دخول ولم يُنفّذ أي خيار مصادقة. الأدلة: `shots/03-account_html-mobile.png` [شكل 14]، `verification/account-inventory.json` ، `journeys/recover-mobile/step-04.png` [شكل 5].
- **استخدام الإنجليزية.** توفّر القائمة زر «EN»، وتظهر عبارة «Welcome back» بعد تغيير اللغة والانتقال إلى الحساب. يتوقف الفحص قبل المصادقة. كشف تحقّق إضافي تمدّد الصفحة وقصّ زر إغلاق القائمة، وفشلت النقرة العادية على مركزه. لا يعني ذلك إثبات تعذّر كل نقرة على الحافة أو كل مسار خروج بلوحة المفاتيح. الأدلة: `journeys/english-mobile/step-05.png` [شكل 11]، `verification/english-menu-mobile.png` [شكل 6]، `journeys/english-menu-close-mobile/journey.json` .
- **القراءة ثم البدء.** تقود القائمة إلى المدونة، ويُفتح الدليل الثاني، ثم يعيد زر «افتح غرفة» المستخدم إلى نموذج الإنشاء. يعمل مسار المحتوى إلى النموذج، بينما يبقى دخول جلسة فعلية خارج النطاق. الأدلة: `journeys/article-mobile/step-06.png` [شكل 15]، `journeys/article-mobile/step-08.png` [شكل 16].
- **قراءة معلومات الخصوصية.** يفتح رابط «الخصوصية» في التذييل السياسة وشرح البيانات المخزّنة. يثبت ذلك سهولة الوصول إلى المحتوى وقراءته، ولا يثبت صحة جميع الادعاءات القانونية أو التشغيلية. الأدلة: `journeys/privacy-mobile/step-04.png` [شكل 17]، `shots/05-privacy-mobile-fold.png` [شكل 18].

مراجعة التنفيذ: 8 برامج، و47 خطوة مسجّلة، و0 أخطاء JavaScript أو وحدة تحكم أو HTTP، و1 تفاعل تعذّر تنفيذه. الخطوات التي تجاوزت 3 ثوانٍ: `create-mobile` : 2; `english-mobile` : 2, 3; `article-mobile` : 1, 2; `english-menu-close-mobile` : 2, 3, 4. بقيت الخطوات الأخرى دون 3 ثوانٍ؛ وانتظار القائمة واللغة المتكرر يعود إلى المشغّل، بينما انتهت مهلة نقرة الإغلاق الأخيرة. لم تحتج أي رحلة إلى إعادة محاولة بسبب المحدّدات.

4. النتائج حسب الأولوية

P0 - لا يوجد انقطاع عام مؤكّد ضمن النطاق

لم تتعطّل أي صفحة مختبرة، ولم تظهر روابط داخلية معطّلة أو استثناءات JavaScript. لم يُختبر إنشاء الغرف أو دخولها أو نقل الفيديو أو إجراءات الحساب أو الدفع؛ لذلك لا يمثّل التقرير قرار جاهزية للإطلاق.

P1 - احتكاك كبير أو فقدان فرصة البدء

- **F01 - الشاشة الأولى على الجوال لا تشرح كيف يبدأ الزائر.** عند `390x664` ، يقع العنوان والزر الأساسي بعد الشاشة الأولى، عند `y=752` و `y=952` . يبدأ المشهد بالشعار والدخول وصورة كبيرة تحمل مظهر البث المباشر وساعات المدن. ينبغي تقديم شرح الخدمة والإجراء الأساسي قبل الوسائط الزخرفية. تقلّل القائمة العاملة أثر المشكلة، لكنها لا تصلح الانطباع الأول. الأدلة: `shots/01-home-mobile-fold.png` [شكل 1]، `verification/home-inventory.json` .

- **F02 - صياغة الاستكشاف تقود إلى دخول يتطلّب دعوة.** توحي عبارة «شوف اللي شغّال» بتصفّح المتاح، بينما تطلب الوجهة «رمز الغرفة». غيّر النص ليوضح إدخال الرمز، أو صمّم ميزة استكشاف تراعي خصوصية الغرف ضمن نطاق مستقل متّفق عليه. تعديل النص هو الإصلاح الأصغر، وهو موجود في الصياغة المحلية الحالية. الدليل: `journeys/discover-mobile/step-05.png` شكل 4.

- **F03 - لا يوجد مسار لاستعادة كلمة المرور للمستخدم العائد.** لا تعرض صفحة الدخول المنشورة عنصر استعادة أو إعادة تعيين. يحتوي الملف المحلي على رابط `/recover` ، لكن ملاحظات التشغيل المحلية تشترط اعتماد مزوّد إرسال بريد حقيقي قبل الإطلاق. إضافة الرابط وحدها لا تكفي. الأدلة: `shots/03-account_html-mobile.png` شكل 14، `verification/account-inventory.json` ؛ مواضع الشفرة: `account.html:189` ، `docs/hardening/2026-10-21/ACCEPTANCE.md:16` .

- **F04 - محاكاة الحضور تظهر داخل تصميم يوحي بأنه مباشر.** يبدأ HTML العام من `liveN = 17264` ، ويغيّر الرقم عبر `Math.random()` ، ثم يحدّث عدّاد «الآن». تحمل المقاطع أيضًا شارات LIVE وأسماء أشخاص. يوجد بالفعل تنويه صغير «عرض توضيحي»؛ المشكلة هي أن الإيحاء البصري المباشر أقوى منه. أزل أرقام الحضور المحاكية، وعرّف كل مشهد بأنه معاينة توضيحية. الأدلة: `shots/01-home-desktop-fold.png` شكل 3، الأسطر `582-595` في `verification/home-public-source.html` . لا يفترض التقرير أن الأسماء تمثّل مشاركين حقيقيين أو تزكيات للخدمة.

- **F09 - التحويل إلى الإنجليزية يقصّ عناصر التنقّل على الجوال.** بعد فتح القائمة واختيار EN مع عرض عميل `390px` ، تصبح قيمة `scrollWidth` نحو `444px` . يمتد زر القائمة بين `x=380..424` ، فتقع معظم مساحته خارج عرض العميل، ويمتد زر البدء داخل القائمة أيضًا إلى `x=424` . فشلت النقرة العادية على مركز الهدف في التحقّق المركّز وفي الرحلة المسجّلة. ظل فحص موضع النقر المباشر يتعرّف على الزر عند الإحداثيات المختارة؛ لذلك لا يثبت التقرير وجود طبقة منفصلة تغطيه. العيب المؤكّد هو التمدّد والقصّ، وليس انغلاق القائمة بكل وسائل الخروج. الأدلة: `verification/english-menu-mobile.png` شكل 6، `verification/english-layout.json` ، `journeys/english-menu-close-mobile/journey.json` .

P2 - الجودة وإمكانية الوصول

- **F05 - عناصر أساسية تستخدم دلالات وصول غير صحيحة.** يستخدم مبدّل اللغة المنشور `role=tablist` مع أزرار عادية داخله، ويضع اختيار وضع الغرفة `aria-checked` على زر دون دور اختيار متوافق. أكّد فحص DOM وaxe البنيتين؛ ولم يُجر اختبار عملي بقارئ شاشة. تستخدم الشفرة المحلية مجموعة لغة وأدوار اختيار صريحة بالفعل. الأدلة: `verification/layout-and-console.json` ، `verification/observations.json` ؛ والسياق المرئي: `shots/04-open_html-desktop-fold.png` شكل 7.

- **F06 - النص الكهرماني الصغير لا يحقّق التباين المطلوب.** من الأمثلة المباشرة لون `#a56b43` فوق `#f5f2eb` ، بنسبة `3.92:1` بحسب axe، مقابل `4.5:1` المطلوبة بهذا الحجم والوزن. ظهر تنبيه خطير أو حرج واحد على الأقل في كل صفحة من الصفحات الثماني، ومنها `11` عنصر تباين في سياسة الخصوصية على الكمبيوتر. حافظ على الهوية واستخدم درجات نص أكثر قتامة. الأدلة: `verification/layout-and-console.json` ، `probe.json` ، `shots/05-privacy-desktop-fold.png` شكل 19.

- **F07 - لا تستقبل جداول المقارنة تركيز لوحة المفاتيح.** يبلغ عرض كل عنصر من عنصري `.table-wrap` نحو `348px` ، بينما يمتد محتواه إلى `460px` ، وتبلغ قيمة التركيز `tabIndex=-1` . يمنع احتواء التمرير تمدّد الصفحة كلها، لكن مستخدم لوحة المفاتيح لا يستطيع تركيز المنطقة لقراءة الأعمدة المخفية. أضف منطقة مسمّاة قابلة للتركيز ومؤشر تركيز مرئيًا. الأدلة: `verification/article-table-mobile.png` شكل 10، `verification/layout-and-console.json` .

- **F08 - مساحات النقر لبعض روابط الجوال المستقلة صغيرة.** يبلغ رابط الدخول نحو `87x21px` ، وعدة روابط في التذييل ارتفاعها `20px` . هذه ملاحظة لتحسين راحة اللمس، وليست حكمًا شاملًا بمخالفة WCAG؛ إذ تحتاج استثناءات الروابط داخل النص والتباعد إلى تقييم منفصل. قرّب مساحة عناصر التنقّل من `44px` مع الإبقاء على الخط الحالي. الأدلة: `verification/home-inventory.json` ، `shots/01-home-mobile-fold.png` شكل 1.

P3 - بنية أقل أولوية

لا تحتوي صفحة الحساب على `h1` أو وصف تعريفي، وتحتوي كل سياسة على عنصرَي `h1` بسبب أقسامها باللغتين. لا تُعد هذه التنبيهات الآلية عوائق بدء أو دليلًا مستقلًا على مشكلة وصول. قد يكون استبعاد صفحات الحساب من البحث مقصودًا. راجع تسلسل العناوين وعرض لغة السياسات عند إطلاق الواجهة المشتركة، مع تقديم قابلية الاستخدام على تحسين ظهور صفحة الدخول في البحث. الأدلة: `probe.json` ، `shots/03-account_html-desktop-fold.png` شكل 20، `shots/06-terms-desktop-fold.png` شكل 21.

ملاحظات التحقّق - لا تُحوّلها إلى أعطال مؤكّدة

- **رسائل وحدة التحكم سببها أداة الفحص.** سجّل كل عرض رسالتين عن اتصال ملفات Google Fonts. سجّلت الصفحة النظيفة `0` أخطاء قبل axe و `2` بعد تشغيله، ولم يظهر طلب خط فاشل في المسح. لا توسّع سياسة CSP لإسكات أداة التدقيق. الدليل: `verification/layout-and-console.json` .
- **تحتاج CLS إلى إعادة فحص منضبطة.** سجّل المسح الأول للصفحة الرئيسية على الكمبيوتر `0.340` ، بينما سجّل التحقّق المركّز خلال `10s` من الانتظار وبعد نمط التمرير نفسه `0.030` . احتُفظ بالنتيجتين؛ القيمة العالية مرصودة لكنها لم تتكرر، وسببها غير مؤكّد. الأدلة: `verification/layout-and-console.json` ، `verification/home-desktop-idle-10s.png` شكل 22.
- **لم يظهر تمدّد أفقي في المسح العربي، بينما يمثّل التحويل إلى الإنجليزية استثناءً مؤكدًا.** تمرير جدول المقارنة الداخلي احتواء مقصود، وله مشكلة مستقلة في لوحة المفاتيح. لم تتأكّد صور معطّلة. الروابط الصغيرة داخل الفقرات ليست مخالفات تلقائيًا. لم يتوقف المسح الرئيسي بسبب جدار حماية أو حد للطلبات.

5. ملخص المقاييس

أُخذت عيّنة واحدة لكل صفحة ومقاس في Chromium دون إبطاء مصطنع للشبكة. هي قياسات مختبرية من هذا الجهاز، ولا تمثّل شبكة جوال أو Safari أو CrUX أو النسب المئوية للأداء. يحسب `axe S+C` العناصر المتأثرة بدرجة خطيرة أو حرجة، وليس عدد المشكلات الفريدة. يشمل عمود وحدة التحكم رسالتَي أداة الفحص. يشير `guide-compare` و `guide-start` إلى `/blog/best-online-group-study-rooms-saudi` و `/blog/study-with-me-online-arabic` .

الصفحة	المقاس	LCP ms	CLS	TTFB ms	JS	فشل	وحدة التحكم	axe S+C
`/`	كمبيوتر	816	0.340	196	0	0	2	5
`/`	جوال	640	0.000	194	0	0	2	4
`/blog`	كمبيوتر	524	0.002	151	0	0	2	2
`/blog`	جوال	528	0.004	152	0	0	2	2
`/account.html`	كمبيوتر	560	0.092	193	0	0	2	2
`/account.html`	جوال	532	0.001	189	0	0	2	2
`/open.html`	كمبيوتر	616	0.001	195	0	0	2	3
`/open.html`	جوال	588	0.002	190	0	0	2	3
`/privacy`	كمبيوتر	580	0.018	150	0	0	2	11
`/privacy`	جوال	552	0.000	152	0	0	2	11
`/terms`	كمبيوتر	540	0.002	157	0	0	2	5
`/terms`	جوال	564	0.000	185	0	0	2	5
`guide-compare`	كمبيوتر	652	0.028	191	0	0	2	1
`guide-compare`	جوال	612	0.025	148	0	0	2	3
`guide-start`	كمبيوتر	576	0.002	153	0	0	2	1
`guide-start`	جوال	564	0.000	154	0	0	2	1

أعادت العروض الـ 16 حالة HTTP 200 . نطاق LCP هو 524-816ms ، ونطاق TTFB هو 148-196ms . سجّل المسح 0 استثناءات JavaScript، و 0 طلبات فاشلة، و 0 صور معطّلة، و 0 روابط داخلية معطّلة. المصدر: probe.json . شمل المسح الرئيسي ثمانية روابط مختلفة وأنشأ 32 لقطة للشاشة الأولى وللصفحات الكاملة.


6. ما يعمل جيدًا - حافظ عليه

- تناسب الهوية المرئية خدمة مذاكرة عربية هادئة، بخلفيات دافئة وكهرماني محدود وخط عربي مقروء. هذا حكم بصري مهني. الدليل: shots/01-home-desktop-fold.png شكل 3.
- عمل فتح القائمة والوصول إلى النماذج واستمرار اللغة والتنقّل إلى الأدلة والسياسات دون استثناء JavaScript. الأدلة: verification/home-menu-mobile.png شكل 2، journeys/english-mobile/step-05.png شكل 11، journeys/article-mobile/step-08.png شكل 16.
- تقدّم الأدلة العربية حالات استخدام واضحة وإجراءات مباشرة، مع تسلسل متّسق للمحتوى الطويل. الدليل: shots/08-blog_study_with_me_online_arabic-desktop.png شكل 23.
- تتيح النماذج الاستخدام كضيف والدخول برمز غرفة. لا تضف اشتراط حساب للغرف الفورية أثناء إصلاح الصياغة. الدليل: shots/04-open_html-desktop-fold.png شكل 7.
- يمكن الوصول إلى معلومات التواصل والسياسات. حافظ على البيانات الحقيقية، دون إرسال رسالة تجريبية أو إجراء اتصال. الأدلة: shots/02-blog-desktop-fold.png شكل 24، shots/05-privacy-desktop-fold.png شكل 19.


7. ما لم يُختبر وحدود التقرير

- لم يُرسل أي نموذج. لم يُنشأ حساب أو يُستخدم حساب قائم، ولم تُدخل كلمة مرور أو بيانات دفع أو رمز تحقق. لم تُنشأ غرفة أو يُنضم إلى غرفة، ولم تُمنح صلاحية كاميرا أو ميكروفون، ولم تُرسل رسالة أو دعوة. تبقى جودة الفيديو والغرف والإشراف واحتساب التركيز وإرسال الجدولة ومزامنة الحساب والفوترة غير متحقّقة.
- لوحظ خيار مصادقة Google دون فتحه، ولم تُجرّب رسائل الاستعادة. روجعت السياسات من منظور تجربة المستخدم دون حكم قانوني أو اعتماد امتثال.
- يغطي المسح الكامل الصفحات العربية العامة في المظهر الفاتح. تشمل اختبارات الإنجليزية على الجوال دخول الحساب وتعذّر نقرة إغلاق القائمة. لم يشمل الفحص المنهجي المظهر الداكن أو أجهزة فعلية أو تقنيات مساعدة أو المساحات التي تحتاج إلى حساب.
- نُفّذت المعاينات العامة الإضافية بالتتابع. لم يعمل المسح والرحلات معًا، وفصلت بين الرحلات مدة لا تقل عن 15s . لم يُرصد حظر من جدار الحماية. منع المتحقّق الإضافي طلبات HTTP التلقائية التي تغيّر البيانات؛ وإيقاف استطلاع Socket.IO فيه احتواء من الأداة، وليس عطلًا في الموقع.
- بحثت إحدى المعاينات أولًا عن دور وصول غير مطابق لتبويب إنشاء الحساب. صُحّح المحدّد باستخدام #tab-signup المرصود، ثم استُكملت المعاينات المتبقية. استُبعد خطأ المشغّل من النتائج، وسُجّل في learnings/ERRORS.md .
- تختلف الملفات المحلية عن HTML المنشور. توجد محليًا إصلاحات لتقديم النص على الجوال، وصياغة الدعوة، وتسميات المشاهد التوضيحية، ومدخل الاستعادة، ودلالات اللغة، ودرجات التباين، وقابلية تركيز الجداول. المقارنة محفوظة في verification/source-comparison.json. وجود الإصلاح محليًا لا يثبت إتاحته للزائر، ولم يشغّل هذا التدقيق حزمة الاختبارات المحلية الكاملة أو يعتمدها.
- استخدم PLAN.md لتسليم العمل إلى وكيل البرمجة التالي؛ فهو يحدّد الإصلاحات الموجودة ومشكلة القائمة الإنجليزية الإضافية والاختبارات المطلوب تكرارها واعتماديات النشر والمزوّدين. قد يعرض ملحق PDF الجزء العلوي من اللقطات الطويلة؛ وتبقى الصور الأصلية الكاملة في مجلد التدقيق. لم يُعدّل هذا التدقيق شفرة التطبيق أو ينشئ التزامًا أو يدفع ملفات أو ينشر تعديلًا، وحافظ على العمل السابق.


لقطات الأدلة




شكل 1 shots/01-home-mobile-fold.png




شكل 2 verification/home-menu-mobile.png




شكل 3 shots/01-home-desktop-fold.png




شكل 4 journeys/discover-mobile/step-05.png



شكل 5 journeys/recover-mobile/step-04.png



شكل 6 verification/english-menu-mobile.png



شكل 7 shots/04-open_html-desktop-fold.png




شكل 8 shots/08-blog_study_with_me_online_arabic-desktop-fold.png



شكل 9 shots/04-open_html-mobile.png




شكل 10 verification/article-table-mobile.png




شكل 11 journeys/english-mobile/step-05.png



شكل 12 journeys/create-mobile/step-03.png



شكل 13 `journeys/create-desktop/step-04.png`



شكل 14 `shots/03-account_html-mobile.png`



شكل 15 `journeys/article-mobile/step-06.png`



شكل 16 `journeys/article-mobile/step-08.png`




شكل 17 journeys/privacy-mobile/step-04.png

شكل 18 shots/05-privacy-mobile-fold.png




شكل 19 shots/05-privacy-desktop-fold.png




شكل 20 shots/03-account_html-desktop-fold.png



شكل 21 shots/06-terms-desktop-fold.png



شكل 22 verification/home-desktop-idle-10s.png



شكل 23 `shots/08-blog_study_with_me_online_arabic-desktop.png`



شكل 24 `shots/02-blog-desktop-fold.png`