Тестовое задание: Бизнес-аналитик

Проект: Модуль контроля качества данных (ККД) по целям сотрудников

Роль: Бизнес-аналитик
Срок: 2 дня
Формат: PDF Specification

1. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАКАЗЧИКУ И СТЕЙКХОЛДЕРАМ

№	Вопрос	Кому адресуем	Зачем задаем (Цель)	Какой риск закрываем
1	Каковы точные критерии и графики проведения еженедельной проверки (day/time freeze)?	Владелец системы, Администратор	Зафиксировать момент «снимка» (snapshot) данных для расчёта дельты и рассылки отчётов.	Расчёт дельты по плавающему графику даст ложные показатели качества.
2	Каков регламент исправления ошибок и кто несёт персональную ответственность за данные?	Руководитель департамента, Ответственный за целеполагание	Определить SLA на исправление (например, 3 дня) и распределение ролей в системе.	Найденные ошибки будут игнорироваться сотрудниками без назначенных ответственных.
3	Каковы бизнес-правила каскадирования ценообразования и глубины связей (Top-Down)?	Владелец системы, Руководитель департамента	Уточнить, должна ли целевая структура быть строго древовидной до стратегической цели.	Создание некорректных правил ККД, бракующих валидные автономные цели команд.
4	Какие пороговые значения (target benchmarks) качества данных считаются допустимыми?	Владелец системы	Установить целевые значения метрик (например, >90% валидных целей) для подсвечивания в UI.	Отсутствие цветовой индикации (Red/Yellow/Green) затруднит быстрое принятие решений.
5	Как должны обрабатываться исключения и архивные/декретные цели при расчёте ККД?	Администратор системы	Исключить «шум» и ложноположительные ошибки по неактивным сотрудникам/целям.	Искажение общей статистики ККД и саботаж системы пользователями из-за ложных ошибок.
6	Какая политика разграничения прав доступа (RBAC) применяется к результатам ККД?	Администратор, Ответственный за целеполагание	Ограничить видимость проблем: Руководитель видит свой отдел, Админ — весь холдинг.	Утечка чувствительных данных по производительности подразделений.

2. КАТАЛОГ ПРАВИЛ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ (ККД)

Название правила (Бизнес-язык)	Объект	Важность	Обоснование уровня важности	Рекомендация пользователю
1. Обязательность каскадирования	Цель (Goal)	КРИТИЧЕСКИЙ	Цель подразделения или сотрудника (начиная с уровня L2) не привязана к родительской стратегической цели. Нарушается связность стратегии компании.	Укажите родительскую цель вышестоящего уровня в поле «Привязка к стратегической цели».
2. Наличие измеримого КР	Цель (Goal)	КРИТИЧЕСКИЙ	Цель создана без единого КР (Key Result). Невозможно объективно оценить достижение цели, статус становится субъективным.	Добавьте минимум один КР с числовым целевым значением и единицей измерения.

Название правила (Бизнес-язык)	Объект	Важность	Обоснование уровня важности	Рекомендация пользователю
3. Заполненность базовых и целевых значений	Ключевой результат (KR)	ВЫСОКИЙ	У KP отсутствуют начальное (start_value) или целевое (target_value) значения, либо target = start. Невозможно рассчитать % прогресса.	Заполните начальное и целевое числовые значения KP. Убедитесь, что target ≠ start.
4. Корректность сроков и дедлайнов	Цель / KP	СРЕДНИЙ	Дата окончания KP выходит за границы планового периода цели, либо дата окончания цели находится в прошлом при статусе «В работе».	Скорректируйте плановые даты KP в пределах срока цели или актуализируйте статус цели.

3. МЕТРИКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ (DATA QUALITY METRICS)

Метрика (Бизнес-название)	Алгоритм расчёта / Что измеряем	Зачем руководителю (Бизнес-ценность)	Динамика
1. Индекс качества целеполагания (DQI)	`DQI = (N_valid / N_total) × 100%` Доля целей, прошедших 100% проверок ККД без единой ошибки.	Дает мгновенную верхнеуровневую оценку «здоровья» данных в подразделении для совета директоров и HR.	▲ РОСТ (Цель: >90%)
2. Уровень каскадируемости (Cascading Rate)	`CR = (N_cascaded / N_require_cascade) × 100%` Процент целей, имеющих валидную связь с верхним уровнем.	Показывает, насколько подразделение выстроено в единую стратегическую вертикаль компании, а не работает ввысь.	▲ РОСТ (Цель: 100%)
3. Плотность критических ошибок (Critical Defect Rate)	`CDR = N_crit_errors / N_total_goals` Среднее количество критических ошибок на одну заведенную цель.	Помогает выявить отделы с наибольшим саботажем или низкой грамотностью при заполнении целеполагания.	▼ СНИЖЕНИЕ (Цель: 0)

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА TO BE (ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ККД)

> **Поток процесса:** Автоматический прогон (Пн 01:00) ➔ Публикация в UI & Уведомления ➔ Анализ руководителем ➔ Исправление сотрудниками (SLA: 3 дня) ➔ Контрольная проверка / Эскалация.

Схема информационных потоков и шагов (User Flow & Business Sequence)

Этап / Шаг	Участник / Система	Действие / Описание шага	Результат / Artifact
1. Расчёт ККД	PostgreSQL + Java Cron	Каждый понедельник в 01:00 запускается регламентный процедурный расчёт по всем правилам ККД. Фиксируется Snapshot N.	Таблицы результатов ККД и Calculated Delta.
2. Дашборд	UI Модуля ККД	В 08:00 Руководители и Админы получают дашборд с метриками DQI, списком ошибок и дельтой к снимку N-1.	Экран статистики и реестр проблем.
3. Делегирование	Руководитель	Просматривает список ошибок, фильтрует по критичности, отправляет авторам целей task-уведомления на исправление.	Назначенные задачи на исправление.
4. Исправление	Ответственный / Автор	В течение 3 рабочих дней (до Чт 18:00) исправляет формулировки, добавляет KP или привязывает каскад в целеполагании.	Обновленные корректные данные в БД.

Этап / Шаг	Участник / Система	Действие / Описание шага	Результат / Artifact
5. Повторный прогон	Java Service	В четверг в 19:00 выполняется промежуточный валидационный прогон для проверки исправлений.	Предварительный статус закрытия ошибок.

Ответственность и эскалация (Если проблема НЕ исправлена):

- **Ответственный за исправление:** Автор цели (сотрудник) или Ответственный за целеполагание в подразделении.
- **Эскалация (Пятница 09:00):** При отсутствии исправлений к повторной проверке статус ошибки меняется на `ПРОСРОЧЕНО`. Автоматически отправляется нотификация Руководителю департамента и HR-директору. Невалидные цели блокируются для выплат премий (KPI bonus freeze).

5. КОНТРОЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ (ACCEPTANCE CRITERIA)

Сценарий 1: Расчёт метрик ККД и каскадирования для подразделения
Дано: В БД PostgreSQL присутствуют 10 целей Департамента X. 8 целей имеют привязку к стратегическим целям и измеримые КР, 2 цели созданы без родительской цели (ошибка Rule #1).
Когда: Запускается еженедельный модуль расчёта ККД через Java Endpoint `/api/v1/kkd/calculate`.
Тогда: На фронтенде на странице ККД отображаются метрики: DQI = 80%, Cascading Rate = 80%, в реестре найденных проблем выводятся ровно 2 записи с уровнем важности «Критический» и указанием Rule #1.

Сценарий 2: Расчёт динамики (дельты) по сравнению с прошлым прогоном
Дано: На прошлой неделе (Snapshot N-1) DQI составлял 70% (3 ошибки). В текущей неделе (Snapshot N) пользователь исправил 2 ошибки, DQI стал 90%.
Когда: Руководитель открывает страницу модуля ККД за текущую неделю.
Тогда: Система отображает дельту DQI со значением «+20%» (зеленый индикатор) и показывает снижение количества активных проблем с 3 до 1.

Сценарий 3: Переход от найденной проблемы к исправлению в UI
Дано: Руководитель видит в реестре ККД ошибку «Отсутствует измеримый КР» у цели №104.
Когда: Руководитель нажимает на карточку проблемы / кнопку «Исправить».
Тогда: Система осуществляет бесшовный переход (deep link) на форму редактирования цели №104 с подсвеченным модальным окном рекомендаций по добавлению КР.

Сценарий 4: Формирование отчёта с учётом разграничения прав (RBAC)
Дано: Руководитель Отдела А входит в систему.
Когда: Открывается реестр проблем ККД.
Тогда: Отображаются проблемы и метрики только по сотрудникам и целям Отдела А. Данные других отделов недоступны (возвращается HTTP 200 с отфильтрованным JSON payload).

2. МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

• **Почему мне интересен этот проект?**
Меня привлекает возможность работы на стыке бизнес-логики целеполагания (OKR/KPI) и системной аналитики (PostgreSQL, Java REST API). Данный проект решает реальную боль бизнеса — превращает «хаос» в заполнении целей в управляемую и прозрачную метрику, напрямую влияющую на эффективную стратегию компании.

• **Как я вижу свою роль в команде, которая создаёт продукт?**
Я вижу себя «транслятором» между бизнес-заказчиками и разработкой. Моя задача — детально прорабатывать бизнес-требования, переводить их в однозначные системные спецификации (Use Cases, OpenAPI spec requirements, таблицы правил), исключающие блокеры у системных аналитиков и Java-разработчиков, а также сопровождать приёмку функционала.

• **Доступность по времени:**
Готов уделять проекту **20–25 часов в неделю** (с возможностью увеличения при необходимости) на протяжении **6+ месяцев** до полного вывода продукта в промышленную эксплуатацию.