

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ОБОРУДОВАНИЮ

КАТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ

ВГ-1630.2221



2014 г.

РАСШИФРОВКА КОДА ИСПОЛНЕНИЯ


КАТКА ГЛАДИЛЬНОГО ВГ-1630.2221

Расшифровка кода исполнения № 4							
Серия машин	Тип машины	Ширина зоны гладжения	Диаметр валка	Вид обогрева	Вид управления	Скорость гладжения	Материал цилиндра/лотка
B	Г - 16	30	П .	2	2	1	1
Л - «Лотос»	Г - гладильный каток		П - паровой Г - газовый М - с термическим маслом без литеры - электрический	1 - ручной 2 - автоматический	1 - дискретная регулировка 2 - плавная регулировка	1 - низкоуглеродистая сталь 2 - нержавеющая сталь	0 - нет 1 - есть


ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
ВГ-1630.2221	Каток гладильный	1-2
ВГ-1630.00.00.100	Панель верхняя	3-4
ВГ-1630.00.00.200	Панель безопасности	5-6
ВГ-1630.00.00.210	Профиль	7-8
ВГ-1630.00.00.300	Комплект аппликаций	9-10
ВГ-1630.21.00.000	Вал в сборе с 10.06.15 г.	11-12
ВГ-1630.21.00.000	Вал в сборе до 10.06.15 г.	13-14
ВГ-1630.21.15.000	Вал с 1.03.17 г.	15-16
ВГ-1630.21.05.000	Вал с 10.06.15 г. до 1.03.17 г.	17-18
ВГ-1630.21.02.000	Вал до 10.06.15 г.	19-20
ВГ-1630.01.00.010	Ступица	21-22
ВГ-1630.01.00.020	Полуось	23-24
ВГ-1630.01.00.030	Патрубок	25-26
ВГ-1630.01.04.000	Чехол	27-28
ВГ-1630.03.00.000	Корпус	29-32
ВГ-1630.03.01.000	Стойка левая	33-34
ВГ-1630.03.01.100	Основание	35-36
ВГ-1630.03.01.200	Стойка левая	37-38
ВГ-1630.03.02.000	Стойка правая с 1.12.15 г.	39-40
ВГ-1630.03.02.000	Стойка правая до 1.12.15 г.	41-42
ВГ-1630.03.05.000	Вал	43-44
ВГ-1630.03.08.000	Шатун	45-46
ВГ-1630.03.08.100	Палец	47-48
ВГ-1630.03.13.000	Привод механизма прижима	49-50
ВГ-1630.03.13.100	Гайка в сборе	51-52
ВГ-1630.03.14.000	Лоток приемный	53-54
ВГ-1630.03.15.000	Педаль	55-56
ВГ-1630.03.15.100	Держатель	57-58
ВГ-1630.03.15.100-01	Держатель	59-60
ВГ-1630.03.15.200	Труба	61-62
ВГ-1630.03.16.000	Ручка	63-64
ВГ-1630.04.00.000-01	Вентилятор	65-66
ВГ-1630.04.01.000	Ротор вентилятора	67-68
ВГ-1630.04.02.000	Кожух вентилятора	69-70
ВГ-1630.04.03.000	Патрубок	71-72
ВГ-1630.05.00.000	Панель электрооборудования с 1.06.17 г.	73-74
ВГ-1630.05.00.000	Панель электрооборудования до 1.06.17 г.	75-76
ВГ-1630.16.00.000	Лоток гладильный	77-78
ВГ-1630.16.00.010	Швейлер	779-80
ВГ-1630.16.00.020	Швейлер	81-82
ВГ-1630.16.00.030	Теплоизоляция	83-84
ВГ-1630.16.02.000	Ложе	85-86
ВГ-1630.08.00.000	Электроразводка с 1.09.16 г.	87-90
ВГ-1630.08.00.000	Электроразводка до 1.09.16 г.	91-94
ВГ-1630.08.01.000	Жгут двигателя М1	95-96
ВГ-1630.08.02.000	Жгут двигателя привода М2	97-98


ВГ-1630.08.03.000	Жгут двигателя М3	99-100
ВГ-1630.08.04.000	Жгут ТЭНов	101-102



ВГ-1630.2221 - Каток гладильный




A (1:1)




3
5
7


A (1:1)








8


ВГ-1630.00.00.100 - Панель верхняя















А (1:1)






Б (1:1)

















A - A














B-B



A





K-K (1:1)




ВГ-1630.03.00.000 - Корпус


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ВГ-1630.03.01.000	Стойка левая	1	шт				в сборе с поз.85
2	ВГ-1630.03.02.000	Стойка правая	1	шт				в сборе с поз.85
5	ВГ-1630.03.05.000	Вал	1	шт				
8	ВГ-1630.03.08.000	Шатун	2	шт				
13	ВГ-1630.03.13.000	Привод механизма прижима	1	шт				
14	ВГ-1630.03.14.000	Лоток приемный	1	шт				
15	ВГ-1630.03.15.000	Педаль	1	шт				
16	ВГ-1630.03.16.000	Ручка	1	шт				
24	ВГ-1630.03.00.004	Стол	1	шт				
25	ВГ-1630.03.00.014	Лоток	1	шт				в сборе с поз.84
26	ВГ-1630.03.00.006	Лоток	1	шт				
27	ВГ-1630.03.00.007	Рычаг левый	1	шт				
28	ВГ-1630.03.00.008	Рычаг правый	1	шт				
29	ВГ-1630.03.00.009	Шкив	1	шт				
31	ВГ-1630.03.00.011	Ось	2	шт				
32	ВГ-1630.03.00.012	Ось	2	шт				
33	ВГ-1630.03.00.013	Пластина	1	шт				
40	ВГ-1630.04.00.002	Шайба	1	шт				
41	ЛГ16.00.00.024-05	Шпонка 8x7x25 ГОСТ 23360-78	2	шт				
48		Винт с прессшайбой М5-6gx16 оцинк DIN967	5	шт				
49		Винт с прессшайбой М6-6gx16 оцинк DIN967	8	шт				
50		Болт М6-6gx16.56.019 ГОСТ 7798-70	36	шт				
51		Болт М6-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	4	шт				
52		Болт М10-6gx35.56.019 ГОСТ 7798-70	4	шт				
53		Винт В.М4-6gx30.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
54		Винт В.М4-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	1	шт				
55		Винт установочный М6х12 DIN913	4	шт				
56		Гайка М4-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
57		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	шт				
59		Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	5	шт				
60		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	шт				
62		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
65		Шайба А.4.02.0115 ГОСТ 11371-78	8	шт				
66		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
80		Микровыключатель MN-5312 Фирма "MAXTECH"	2	шт				
81		Эл двиг АИР56В4У3, 0,18 кВт, 380 В, 50 Гц, IM2181, F85, 1370 Об/мин	1	шт				
82		Ремень поликлиновой 4 PJ762 DIN7867	1	шт				
83		Мотор-редуктор Р71-РС90-323,4-4,3V6-0,37-394-380-50(4Р,71В14)sf=0,94	1	шт				
84		Заклепка-гайка MFX шестигранная 23H05KVO25	5	шт				в сборе с поз.25
85		Заклепка-гайка MFX шестигранная 23H06KVO25	8	шт				в сборе с поз.1, 2






ВГ-1630.03.01.000 - Стойка левая








А - А (1:1)




Б (1:1)





ВГ-1630.03.01.200 - Стойка левая







*в сборе с поз.17, поз. 50, поз. 51











ВГ-1630.03.13.000 - Привод механизма прижима





ВГ-1630.03.13.100 - Гайка в сборе




Б-Б (1:1)

В-В (1:1)





Б


ВГ-1630.03.14.000 - Лоток приемный






ВГ-1630.03.15.000 - Педаль















ВГ-1630.04.00.000-01 - Вентилятор








ВГ-1630.04.01.000 - Ротор вертилятора




ВГ-1630.04.02.000 - Кожух вентилятора






Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ВГ-1630.05.00.001	Панель электрооборудования	1	шт				
3	КП-223.01.00.019	Аппликация	1	шт				
6	ЛО-10.07.00.004	Аппликация	1	шт				
10		Винт В.М4-6gx10.56.016 ГОСТ 17473-80	2	шт				
11		Винт В.М4-6gx16.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
12		Винт В.М5-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
15		Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	6	шт				
16		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
17		Шайба А.4.02.0115 ГОСТ 11371-78	6	шт				
18		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
23		Вставка плавкая ВП 2Б-1В 2,5А ОЮО.481.005ТУ	1	шт				
26		Выключатель ВА47-29-2Р-С 10А 400В ТУ2000 АГИЕ.641.235.003	1	шт				
29		Выключатель ВА47-29-3Р-С 6А 400В ТУ2000 АГИЕ.641.235.003	1	шт				
32		Держатель предохранителя ASK 2 LD-220 "KLEMSAN"	1	шт				
35		DIN-рейка 35мм "AUSPICIOUS"	0,75	м				
38		Звонок электрический ЗД-47 ТУ 3461-028-18461115-03	1	шт				
41		Заклепка MFX 10024010 4,0x10,0	5	шт				
43		Заклепка-гайка MFX шестигранная 23H04KVO25	4	шт				
46		Инвертор СНЕ 0Р4G-S2 0,4 кВт, 220В "INVТ"	1	шт	ВГ-1630 изм	10.05.17 г.		с 368 з/н
46		Инвертор GD20-0R4G-S2 0,4 кВт, 220В "INVТ"	1	шт				
50		Клеммник AVK-2.5 серый "KLEMSAN"	17	шт				
54		Клеммник AVK-4 синий "KLEMSAN"	1	шт				
56		Клеммник AVK-4 серый "KLEMSAN"	3	шт				
62		Контактор КМИ-10911 230В 9А ТУ02 АГИЕ.644336.028	3	шт				
64		Контактор КМИ-11811 230В 18А ТУ02 АГИЕ.644336.028	1	шт				
67		Ограничитель на DIN-рейку WGD 1 "KLEMSAN"	4	шт				
70		Торцевой изолятор NPP 2.5-10 "KLEMSAN"	4	шт				
73		Торцевой изолятор NPS 2 Фирма "KLEMSAN"	1	шт				
76		Хомутный держатель CFC20	4	шт				
79		Фильтр FLT-PS2004L-C-G 4A/220В	1	шт				

* C 368 3/H




*в сборе с поз. 35, поз. 41, поз. 43, поз. 44


Теплоизоляция поз.3, облицовка поз.5, поз.8, условно не показаны





ВГ-1630.16.00.000 - Лоток гладильный






A - A (1:1)





A

















Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ВГ-1630.08.01.000	Жгут двигателя М1	1	шт				
2	ВГ-1630.08.02.000	Жгут двигателя привода М2	1	шт				
3	ВГ-1630.08.03.000	Жгут двигателя М3	1	шт				
4	ВГ-1630.08.04.000	Жгут ТЭНов	1	шт				
7	ЛК35.24.00.000	Рейка с зажимами	1	шт				
10	ВГ-1630.08.00.002	Аппликация липкая	1	шт				
11	ВГ-1630.08.00.003	Кронштейн	1	шт				
12	ВГ-1630.08.00.004	Экран	1	шт				
14	КП-129.05.00.002-01	Сальник	3	шт				
21	ВС-40.05.02.003	Кожух	1	шт				
24	ВО-100.08.00.002	Аварийный стоп	1	шт				
27	ПК-3А.00.00.011	Скоба	2	шт				
34		Винт В.М3-6gx10.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
35		Винт В.М5-6gx12.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
38		Гайка М3-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
40		Гайка М5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
41		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	шт				
43		Шайба 3 65Г 016 ГОСТ 6402-70	8	шт				
45		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
46		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	шт				
48		Шайба 3.06.016 ГОСТ 11371-78	4	шт				
50		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
51		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	6	шт				
53		Блок управления РР-102 АТЕК.754464.033	1	шт				
55		Выключатель PS24 380В 4Р 20А "AUSPICIOUS"	1	шт				
56		Заклепка-гайка MFX 23M03С0301	4	шт				
57		Индикатор PLN-22-2-BL син светодиод "AUSPICIOUS"	1	шт				
58		Индикатор PLN-22-2-W бел светодиод "AUSPICIOUS"	1	шт				
59		Кнопка LEB-22-1-O/C-R крас с фикс гриб "AUSPICIOUS"	1	шт				
62		Контроллер управления КСМ 520 АТЕК.468382.005 ТУ	1	шт				
64		Наконечник НВИ 1.5-4 вилочный изолированный	5	шт	ВГ-1630.9-17	17.04.17 г.		* С 368 з/н
64		Наконечник НВИ 1.5-3 вилочный изолированный	5	шт				
65		Наконечник НКИ 1,5-4 кольцевой изолированный	8	шт				
66		Наконечник НКИ 6-6 кольцевой изолированный	1	шт				
68		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0.5-8	86	шт				
69		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1.0-8	20	шт				
72		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 4-10	12	шт				
75		Разъем плоский РППИ-М 1,5-(6,3) ТУ 3424-001-59861269-2004	3	шт				
76		Стойка РCHSN-10	4	шт				
78		Хомут 98x2,5	50	шт				
80		Хомутный держатель CFC20	2	шт				
85		Провод НВМ-0,5 380В ГОСТ 17515-72	90	м				
87		Провод ПуГВ 0,5 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	5	м				







Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Изменения	Дата изменений	Взаимозаменяемость	Примечание
1	ВГ-1630.08.01.000	Жгут двигателя М1	1	шт				
2	ВГ-1630.08.02.000	Жгут двигателя привода М2	1	шт				
3	ВГ-1630.08.03.000	Жгут двигателя М3	1	шт				
4	ВГ-1630.08.04.000	Жгут ТЭНов	1	шт				
7	ЛК35.24.00.000	Рейка с зажимами	1	шт				
10	ВГ-1630.08.00.002	Аппликация липкая	1	шт				
12	КП-129.05.00.002-01	Сальник	3	шт				
21	ДС25.33.00.001	Кожух	1	шт	ВГ-1630 коррект	09.02.2016		
21	ВС-40.05.02.003	Кожух	1	шт				
24	ЛЦ10.02.00.019-01	Шайба регулировочная	1	шт				
27	ПК-ЗА.00.00.011	Скоба	2	шт				
35		Винт В.М5-6гx12.56.016 ГОСТ 17473-80	4	шт				
38		Гайка М3-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
40		Гайка М5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	шт				
41		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	шт				
43		Шайба 3 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	шт				
45		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	шт				
46		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	шт				
50		Шайба А.5.02.0115 ГОСТ 11371-78	4	шт				
51		Шайба А.6.02.0115 ГОСТ 11371-78	6	шт				
55		Выключатель PS24 380В 4Р 20А "AUSPICIOUS"	1	шт				
58		Кнопка LEB-22-1-O/C-R красн с фикс гриб "AUSPICIOUS"	1	шт				
59		Кнопка LXBG-22-2-1-0-BL син с подсвет "AUSPICIOUS"	2	шт				
62		Контроллер управления KCM 510 ATEK.468382.005 ТУ	1	шт				
64		Наконечник НВИ 1.5-4 вилочный изолированный	5	шт				
65		Наконечник НКИ 1,5-4 кольцевой изолированный	8	шт				
66		Наконечник НКИ 6-6 кольцевой изолированный	1	шт				
68		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0.5-8	80	шт				
69		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1.0-8	20	шт				
72		Наконечник штыревой втулочный НШВИ 4-10	12	шт				
75		Разъем плоский РППИ-М 1.5-7-0.8 ТУ 3424-001-59861269-2004	3	шт	ВГ-1630.3-15	30.11.2015		
75		Разъем плоский РППИ-М 1.5-(6,3) ТУ 3424-001-59861269-2004	3	шт				
78		Хомут 98x2,5	50	шт				
80		Хомутный держатель СFC20	2	шт				
85		Провод НВМ-0,5 380В ГОСТ 17515-72	75	м				
87		Провод ПуГВ 0,5 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	5	м				
88		Провод ПуВ 1 450/750 ТУ 16-705.501-2010	5	м				
89		Провод ПуВ 2,5 450/750 ТУ 16-705.501-2010	1	м				
90		Провод ПуГВ 1 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	1	м				
91		Провод ПуГВ 2,5 450/750 ТУ 16-705.501-2010	7	м				
92		Провод ПуГВ 4 450/750 жел.-зел. ТУ 16-705.501-2010	1	м				
95		Кабель КСПЭВГ 2х0,2	4,5	м				
96		Шнур ШВВП 2х0,75 220В ГОСТ 7399-80	3,5	м				









Перемычка

