Encuesta de Experiencias del participante acerca del coronavirus (COVID-19) o COPE

¿Qué debo saber antes de participar?

El Programa Científico *All of Us* busca entender los cambios en sus experiencias y su salud durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Ayúdenos a saber más al completar esta encuesta. Su participación puede ayudar a investigadores científicos en todo el mundo a entender mejor el impacto de la pandemia de COVID-19 durante estos tiempos difíciles. El Programa Científico *All of Us* repetirá esta encuesta a lo largo de la pandemia.

Las preguntas de esta encuesta pueden ser sensibles y pueden causar preocupación o ansiedad. Recuerde que su privacidad es muy importante para nosotros. Su nombre e identidad se separarán de sus respuestas antes de compartirlas con los investigadores científicos autorizados.

Mientras responde, nadie estará observando sus respuestas. Sin embargo, en base a sus respuestas el sistema automáticamente puede sugerirle una línea de apoyo telefónico gratuito para recibir ayuda inmediata.

Puede decidir no responder cualquier pregunta en cualquier momento. Esta encuesta le tomará de 8 a 10 minutos aproximadamente para completarla. A algunas personas podría tomarles más tiempo completar la encuesta.

- Sí, todavía quiero participar en la encuesta.
- Sí, pero quiero completar la encuesta en otro momento.
- No quiero participar en la encuesta

Responda cada pregunta de la manera más honesta posible. Buscamos sus propias respuestas, no lo que usted piensa que su médico, familiares o amigos quieren que responda.

No sienta que debe pasar mucho tiempo respondiendo cada pregunta. La primera respuesta que le viene a la mente normalmente es la mejor. Si no está seguro(a) sobre cómo responder una pregunta, elija la mejor respuesta de las opciones que se le presentan. Algunas preguntas también le permiten indicar si no sabe la respuesta o si prefiere no responder. Algunas de estas preguntas podrían ser delicadas. Puede decidir no responderlas.

Experiencias de distanciamiento social

Las siguientes preguntas son acerca de sus experiencias con el distanciamiento social y otras medidas preventivas, tales como usar un cubrebocas o mascarilla cuando está con otras personas fuera de su casa. El distanciamiento social significa mantener por lo menos dos metros (seis pies) de espacio entre usted y otras personas que viven fuera de su casa.

Durante el mes pasado, ¿le han causado estrés las recomendaciones de distanciamiento social?¹

- Mucho
- Algo
- Un poco
- Nada

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, me he quedado en casa todo el día (o si salí, permanecí por lo menos a 6 pies o 2 metros de distancia de las personas que no viven conmigo).²

- Ninguno de los días (0 días)
- Varios días (1-2 días)
- La mayoría de los días (3-4 días)
- Todos los días

Implementation note: the translation of this question is new to this version.

Branching Logic: when "Ninguno de los días (0 días)," "Varios días (1-2 días)," or "La mayoría de los días (3-4 días)" selected, then:

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, he ido a mi lugar de trabajo (pagado o voluntario) que está fuera de mi casa.²

- Ninguno de los días (0 días)
- Varios días (1-2 días)
- La mayoría de los días (3-4 días)
- Todos los días

Branching Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días)," or "Todos los días" selected, then:

¿Con qué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla?²

- Nunca
- Algunas veces
- La mayor parte del tiempo
- Siempre
- No aplica

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, he asistido a reuniones sociales fuera de mi casa de MENOS de 10 personas.²

- Ninguno de los días (0 días)
- Varios días (1-2 días)
- O La mayoría de los días (3-4 días)
- Todos los días

Branching Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días)," or "Todos los días" selected, then:

¿Con qué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla?²

- Nunca
- Algunas veces
- La mayor parte del tiempo
- Siempre
- No aplica

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, he asistido a reuniones sociales fuera de mi casa de MÁS de 10, pero menos de 50 personas. La siguiente pregunta será sobre reuniones sociales de más de 50 personas.²

- Ninguno de los días (0 días)
- O Varios días (1-2 días)
- O La mayoría de los días (3-4 días)
- Todos los días

Branching Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días)," or "Todos los días" selected, then:

¿Con qué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla?²

- Nunca
- Algunas veces
- La mayor parte del tiempo
- Siempre
- No aplica

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, he asistido a reuniones sociales fuera de mi casa con MÁS de 50 personas.²

- Ninguno de los días (0 días)
- Varios días (1-2 días)
- O La mayoría de los días (3-4 días)
- o Todos los días

Branching Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días)," or "Todos los días" selected, then:

¿Cuál fue el propósito de esta reunión con más de 50 personas? Elija todos los que correspondan.²

All of Us Research Program
Participant Provided Information (PPI)

	<u> </u>	Reunión familiar (boda, graduación, funeral, etc.) Reunión religiosa o espiritual Eventos comunitarios (conciertos, eventos deportivos, etc.) Evento político o protesta Otro Branching Logic: when "Otro" selected, then: Por favor, especifique: ²
	¿Con d	ué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla? ²
		Nunca
	•	Algunas veces
		La mayor parte del tiempo
		Siempre
	•	No aplica
Piense	en sus	hábitos sociales actuales en los últimos 5 días, he ido de compras a un
		cial u otro lugar, o he salido "solo por diversión".2
	Ningur	no de los días (0 días)
	Varios	días (1-2 días)
	☐ La mayoría de los días (3-4 días)	
	Todos	los días
	or "To	ning Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días)," dos los días" selected, then: qué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla? Nunca Algunas veces La mayor parte del tiempo Siempre No aplica
	ncianos	hábitos sociales actuales en los últimos 5 días, he visitado residencias (asilos) o centros de cuidado a largo plazo (por motivos que no son de
	Ningur	no de los días (0 días)
	Varios	días (1-2 días)
	La may	voría de los días (3-4 días)
	Todos	los días
	Branch	ning Logic: when "Varios días (1-2 días)," "La mayoría de los días (3-4 días),"

or "Todos los días" selected, then:

¿Con qué frecuencia usó un cubrebocas o una mascarilla?²

- Nunca
- Algunas veces
- La mayor parte del tiempo
- Siempre
- No aplica

Piense en sus hábitos sociales actuales ... en los últimos 5 días, he estado en contacto cercano con alguien que pertenece a un grupo de riesgo (adultos de 50 años o más, personas con enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas o renales, diabetes, hipertensión o sistema inmunitario deficiente [defensas bajas]). Esto incluye a personas dentro y fuera de su casa.²

- Ninguno de los días (0 días)
- Varios días (1-2 días)
- La mayoría de los días (3-4 días)
- Todos los días
- No sé

En relación a las actividades anteriores, en los últimos 5 días, mi interacción social con personas fuera de mi casa fue:²

- Mucho menos que antes del coronavirus (COVID-19)
- Un poco menos que antes del coronavirus (COVID-19)
- Casi igual que antes del coronavirus (COVID-19)
- Más que antes del coronavirus (COVID-19)
- Mucho más que antes del coronavirus (COVID-19)

Ahora, piense en las recomendaciones y las órdenes relacionadas al coronavirus (COVID-19) ... ¿Con qué frecuencia siguió las recomendaciones de higiene durante esta pandemia, por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara, cubrirse la boca al toser y evitar las superficies que se tocan frecuentemente en los espacios públicos?²

- Todo el tiempo
- La mayor parte del tiempo
- A veces
- Rara vez

Implementation note: the translation of this question is new to this version.

Síntomas relacionados al coronavirus (COVID-19) y tratamientos

Las siguientes preguntas son acerca de sus experiencias con los síntomas de COVID-19 o similares a la gripe (influenza).

Durante el mes pasado, ¿ha estado enfermo(a) por más de un día a causa de una nueva enfermedad relacionada con los síntomas de coronavirus (COVID-19) o similares a la gripe (influenza)?¹

Sí

Branching Logic: when "Si" selected, then: Fecha aproximada del inicio de los síntomas [mm/dd/yyyy]¹ ¿Cuáles de los siguientes síntomas presentó? Elija todos los que correspondan. (deslice hacia abajo para ver las opciones)¹ ☐ Fiebre ☐ Escalofríos (sentirse con frío) ☐ Fatiga inusual ☐ Dolores musculares más fuertes de lo normal ☐ Falta de apetito (saltarse comidas) Tos persistente (toser durante más de una hora, o tres o más episodios de tos en 24 horas) Dolor de garganta ☐ Dificultad para respirar o falta de aire/aliento ☐ Voz más ronca de lo normal ☐ Dolor u opresión en el pecho inusuales ☐ Goteo (moqueo) o congestión nasal ☐ Pérdida del olfato o del gusto Dolor o molestia inusual en los ojos (p. ej., sensibilidad a la luz, ojos rojos o lagrimeo excesivo) ☐ Ronchas rojizas y elevadas que causan picazón en la piel o inflamación repentina de la cara o los labios □ Dolor de cabeza ■ Mareos o aturdimiento ☐ Confusión, desorientación o somnolencia (con más sueño de lo normal) ☐ Dolor abdominal o dolor de estómago inusuales ☐ Diarrea □ Náuseas ☐ Úlceras o ampollas rojas o moradas en los pies, incluso en los dedos de los pies ☐ Ninguna de las opciones anteriores

¿Hay algún otro síntoma importante que quiera compartir con nosotros?¹

Branching Logic: when "Si" selected, then:

		Por favor, especifique: ¹
	•	No
	¿Qué t	ratamiento recibió? Elija todas las opciones que correspondan. ³
		No consulté a un profesional de la salud y me recuperé en casa.
		Consulté a un profesional de la salud y no me internaron en el hospital.
		Me internaron en el hospital por al menos una noche.
		Branching Logic: when "Me internaron en el hospital por al menos una noche." selected, then:
		¿Qué tratamiento respiratorio recibió? Elija todas las opciones que
		correspondan. ³
		No recibí tratamiento respiratorio.
		 Oxígeno (por medio de una máscara de oxígeno o tubos nasales, sin presión de aire).
		 Oxígeno (por medio de una máscara de oxígeno que empuja el oxígeno hacia los pulmones).
		Un respirador con un tubo en la garganta.
		Otro tratamiento respiratorio.
		Branching Logic: when "Otro tratamiento respiratorio." selected, then:
		¿Qué otro tratamiento respiratorio recibió? Por favor, especifique:3
•	No	
19), ya		a estado cerca de alguien que sabe o sospecha que ha tenido coronavirus (COVIDompañeros de trabajo, familiares u otros? Elija todas las opciones que
'	•	personas que sé que han tenido coronavirus (COVID-19).
		personas que sospecho que han tenido coronavirus (COVID-19).
		e yo sepa.
_	No que	2 yo sepa.
	ce pers e Sí	onalmente a alguien que haya muerto a causa del coronavirus (COVID-19)? ⁴
	_	ing Logic: when "Si" selected, then:
		tamos su pérdida. Si está dispuesto a compartir la información con nosotros, ¿cuál es
		ción con la persona que murió? Elija todas las opciones que correspondan. ⁴
		Cónyuge, pareja, novio, novia
		Padre o madre
		Abuelo o abuela
		Hijo o hija
		Hermano o hermana

All of Us Research Program	
Participant Provided Information	(PPI)

Compañero de trabajo
Amigo o amiga
Vecino o vecina
Otro
Branching Logic: when "Otro" selected, then:
Por favor, especifique: ⁴
Prefiero no responder

No

¿Usted cree que ha tenido coronavirus (COVID-19)?³

- No
- Sí
- Tal vez

Branching Logic: when "Si" or "Tal vez" selected, then:

¿Cuándo comenzaron sus síntomas?³

- o Enero o febrero 2020
- o Marzo o abril 2020
- O Mayo o junio 2020
- o Julio o agosto 2020
- Septiembre u octubre 2020
- O Noviembre o diciembre 2020
- o Enero o febrero 2021

Pruebas relacionadas con el coronavirus (COVID-19)

Las siguientes preguntas son acerca de sus experiencias con pruebas relacionadas con el coronavirus (COVID-19) en el mes pasado. Usted tendrá la oportunidad de compartir la cantidad de pruebas que se ha realizado, las razones que tuvo para realizarse la prueba, los retos con las pruebas y, por supuesto, los resultados.

¿Se ha hecho usted la prueba del coronavirus (COVID-19)?1 & 3

- No
- No, lo intenté pero no pude hacerme la prueba
- Sí

Branching Logic: when "Si" selected, then:

¿Cuántas veces se ha hecho la prueba?^{1 & 3}

¿El res	ultado de la prueba de coronavirus (COVID-19) fue positivo? 1 & 3
0	Sí, todas
0	Sí, algunas
0	No, todas salieron negativas o no concluyentes
0	Estoy esperando los resultados de por lo menos algunas pruebas
0	No sé
¿Cóm	o se hizo la prueba? Elija todas las opciones que correspondan. 1 & 3
	Muestra nasal
	Muestra faríngea (de la garganta)
	Muestra de saliva
	Muestra de sangre
	es fueron las razones por las que se hizo la prueba? Elija todas las opciones que pondan. ^{1 & 3}
	Experimenté síntomas de coronavirus (COVID-19).
	Necesitaba hacerme una prueba para la escuela o el trabajo.
	Necesitaba hacerme una prueba para obtener otros servicios de atención médica.
	Pertenezco a un grupo de alto riesgo (por ejemplo, tengo una enfermedad preexistente).
	Estuve en contacto con alguien que tuvo o que se sospecha que tuvo coronavirus (COVID-19).
	Tuve que cumplir con los requisitos para viajar (por ejemplo, cruzar fronteras estatales o realizar viajes internacionales).
	No tenía síntomas, pero las pruebas estaban disponibles.
	Otro
	Branching Logic: when "Otro" selected, then:
	Por favor, especifique: ^{1 & 3}
Branch then:	ning Logic: when "No, lo intenté pero no pude hacerme la prueba" or "Sí" selected,
¿Tuvo	dificultades con alguno de los siguientes aspectos de la prueba? Elija todas las
opcion	nes que correspondan. ^{1 & 3}
	Encontrar un médico (no sabía dónde podía hacerme la prueba).
	No conseguí una cita en un momento conveniente.
	No pude pagar la prueba.
	No tenía seguro.
	Mi seguro no cubría la prueba.
	Los copagos/deducibles del seguro eran demasiado elevados.
	Tiempo de espera para una cita disponible.
	Tenía que ausentarme del trabajo.

-		rch Program vided Information (PPI)
	_ _ _	No tenía transporte. No tenía quién cuidara a los niños. La prueba no estaba disponible en el consultorio del médico, la clínica o el hospital. No cumplí con los criterios para hacerme la prueba. No tuve ninguna dificultad para hacerme la prueba. Otro Branching Logic: when "Otro" selected, then: Por favor, especifique: 1 & 3
•	No sé	
		ado, ¿se vacunó contra la gripe (influenza)? ⁵
•	Sí No	
•		ning Logic: when "No" selected, then:
		ea vacunarse contra la gripe (influenza) esta temporada? ⁵
	0	Sí
	0	No
	0	/0 (- /
	0	No. Lo recibí hace más de un mes.
¿Recik	oió la va	cuna contra el COVID-19? ⁵
•	Sí	
	Branci	ning logic: when "Sí" selected, then:
	¿Cuán	tos dosis de la vacuna recibió? ⁵
	0	1
		Branching logic: when "1" selected, then:
		Escriba la fecha de la primera dosis de la vacuna ⁵

0 2

Branching logic: when "2" selected, then:

Escriba la fecha de la segunda dosis de la vacuna⁵

¿Qué vacuna recibió?⁵

- Pfizer (Pfizer-BioNTech)
- Moderna
- o Otro

Por favor, especifique:⁵

- o No estoy seguro
- No
- No estoy seguro, participé en un experimento clínico de la vacuna contra el COVID-19

Cuando la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) esté disponible, ¿qué tan probable es que usted quiera recibir la vacuna?⁶

- Muy probable
- Probable
- No lo sé todavía
- Poco probable
- Muy poco probable

Branching Logic: when "Probable," "No lo sé todavía," "Poco probable," or "Muy poco probable" selected, then:

¿Qué factores hacen que sea poco probable que usted se vacune? Elija todas las opciones que correspondan.⁶

No me voy a enfermar/Nunca me enfermo.
Es solo un virus/no es mortal/no es necesario.
Nunca me vacuno.
No confío en la vacuna.
No la quiero pagar.
Mi región no es de alto riesgo.
La ubicación del lugar donde se ponen las vacunas no me es conveniente.
Depende de los riesgos/eventos adversos.
Las vacunas son peores que enfermarse.
Todavía no he pensado en ello.
No pertenezco a un grupo de riesgo con enfermedades preexistentes.
Primero necesito más información.
No me va a ayudar.
Ya tuve coronavirus (COVID-19).
Voy a dejar que otros la reciban primero (inmunidad colectiva).
No lo sé todavía.
Otro
Branching Logic: when "Otro" selected, then:
Por favor, especifique: ⁶

Impacto relacionado con el coronavirus (COVID-19)

Las siguientes preguntas son acerca del impacto social y financiero que ha tenido el coronavirus (COVID-19) en su vida durante el mes pasado. Elija las respuestas que mejor se aplican a su situación en los últimos 7 días.

¿Tiene hijos o niños que estén inscritos en guarderías, escuelas o universidades?7

S

Branching Logic: when "Si" selected, then:

Durante el mes pasado, ¿tuvo hijos o niños inscritos en guarderías, escuelas o universidades que tuvieron que tomar clases de manera remota (a distancia) a causa del coronavirus (COVID-19)?⁷

- Sí, en casa a tiempo completo.
- O Sí, en casa parcialmente.
- Sí, pero no en casa.
- O No, en guarderías, escuelas o universidades de tiempo completo. Branching Logic: when "Sí, en casa a tiempo completo." or "Sí, en casa parcialmente." selected, then:

En comparación con el tiempo en que asistían en persona a la escuela o guardería, ¿cuánto tiempo pasa ahora cuidando o supervisando a sus hijos o niños? 7

- Mucho más
- Un poco más
- Casi igual
- Un poco menos
- Mucho menos

En comparación con el tiempo en que asistían en persona a la escuela o guardería en persona, ¿cuánto tiempo pasa ahora ayudando a sus hijos a realizar actividades escolares o de la guardería?⁷

- Mucho más
- Un poco más
- Casi igual
- Un poco menos
- Mucho menos
- No

¿Cuál es su situación de trabajo actual? Elija 1 o más de estas categorías				
	Empleado(a) asalariado(a) (tiempo parcial o tiempo completo)			

☐ Trabajador(a) independiente

All of Us Research Program Participant Provided Information (PPI) ☐ Desempleado(a) por 1 año o más ☐ Desempleado(a) por menos de 1 año ☐ Soy una persona que se ocupa de las tareas de la casa/ ama de casa ☐ Estudiante ☐ Jubilado(a) ☐ No puedo trabajar (por discapacidad) ☐ Prefiero no contestar ¿Cómo lo ha afectado el brote de coronavirus (COVID-19) en el mes pasado? Elija todas las opciones que correspondan.¹ (deslice hacia abajo para ver las opciones) ☐ Trabajé de forma remota (a distancia) o desde casa con mayor frecuencia que antes del coronavirus (COVID-19) ☐ Trabajé más horas de lo normal ☐ Trabajé menos horas ☐ No pude trabajar debido a una enfermedad relacionada con el coronavirus (COVID-19) ☐ Quedé desempleado(a) ☐ Tuve dificultades para organizar el cuidado de los niños ☐ Aumentaron mis gastos relacionados al cuidado de los niños ☐ Trabajé con niños que estaban en casa conmigo ☐ Mis ingresos o salarios se han reducido

Sin contarse usted, ¿cuántas personas viven en su casa?8

☐ No he tenido ingresos o salarios en absoluto

☐ Tuve graves problemas financieros

☐ Ninguna de las anteriores

Branching Logic: when 1 or more is entered in response, then:

Entre las personas que viven con usted, ¿cuántas son menores de 18 años?8

¿En qué tipo de vivienda reside usted?9

- Apartamento tipo estudio
- Apartamento de una habitación
- Apartamento de dos habitaciones
- Apartamento de tres habitaciones (o más)
- Casa adosada (townhouse)
- Casa independiente
- Residencia para ancianos (asilo) o centro de rehabilitación
- No tengo vivienda (indigente)
- Otro

Branching Logic: when "Otro" selected, then:

	Por favor, especifique: ⁵
•	Prefiero no responder
	último mes, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones como resultado del avirus (COVID-19)? Elija todas las opciones que correspondan.¹
	No tuve suficiente dinero para pagar la renta (alquiler)
	No tuve suficiente dinero para comprar gasolina
	No tuve suficiente dinero para comprar comida
	No tuve suficiente dinero para comprar medicamentos
	No tuve un lugar fijo para dormir o en donde quedarme
	Ninguna de las anteriores
	te el mes pasado, ¿ha tenido experiencia con mayor frecuencia alguno de los siguientes ortamientos? Elija todas las opciones que correspondan. ¹
	Conflicto interpersonal (peleas, discusiones) con familiares o seres queridos
	Perder el control o gritar a familiares
	Conflicto interpersonal (peleas, discusiones) con amigos o compañeros de trabajo
	Ninguna de las opciones anteriores
	te el mes pasado, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades para afrontar el ciamiento social y el aislamiento? Elija todas las opciones que correspondan. ¹
	A veces dejó de ver, leer o escuchar las noticias, incluidas las redes sociales.
	Aumentó la cantidad de noticias que veía, leía o escuchaba, incluidas las redes sociales.
	Cuidó de su salud, por ejemplo, hacer respiraciones profundas, estiramientos o meditación.
	Practicó comportamientos saludables, por ejemplo, tratar de comer comidas saludables y bien balanceadas, hacer ejercicio de manera regular, dormir lo suficiente, o evitar el alcohol y las drogas.
	Tomó tiempo para relajarse.
	Se comunicó con otros, incluyendo hablar con personas de su confianza sobre sus inquietudes y cómo se siente.
	Contactó a un proveedor de salud.
	Fumó más cigarrillos o consumió más cigarrillos electrónicos de lo usual.
	Usó medicamentos que requieren receta (como Valium, etc.).
	Usó medicamentos que no requieren receta más de lo usual.
	Usó cannahis o marihuana.

Comió alimentos ri	cos en grasas o azúcar.	
Se cortó o autolesi	onó.	
☐ Hizo ejercicio en ex	ceso.	
Comió más comida	de lo normal.	
☐ Comió menos com	ida de lo normal.	
☐ Ninguna de las opc	iones anteriores.	

Ansiedad y estado de ánimo

En las siguientes preguntas, tendrá la oportunidad de compartir con nosotros cómo se ha sentido durante las últimas dos semanas.

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema? Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta¹⁰

Ningún día

All of Us Research Program

Participant Provided Information (PPI)

- Varios días
- Más de la mitad de los días
- Casi todos los días

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema? No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación: 10

- Ningún día
- Varios días
- Más de la mitad de los días
- Casi todos los días

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema? Poco interés o placer al hacer cosas¹¹

- Ningún día
- Varios días
- Más de la mitad de los días
- Casi todos los días

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema? Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas¹¹

- Ningún día
- Varios días
- Más de la mitad de los días
- Casi todos los días

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema? Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarse de alguna manera¹¹

- Ningún día
- Varios días
- Más de la mitad de los días
- Casi todos los días

Branching Logic: Pop-up appears when "Varios días," "Más de la mitad de los días," or "Casi todos los días" is selected:

Si se siente de esta manera, considere pedir ayuda. Hay personas que lo(a) pueden ayudar las 24 horas del día, cualquier día de la semana. Llame a la Red Nacional de Prevención del Suicidio al 1-888-628-9454.

Información básica de salud

Las siguientes preguntas son sobre circunstancias que afectan su salud en general, que podrían cambiar con el tiempo.

¿Cuál es su grupo sanguíneo/tipo de sangre? (si lo sabe)³

- A
- B
- AB
- C
- No sé cuál es mi grupo sanguíneo con certeza.
- Prefiero no decir.

¿Está usted embarazada?¹²

- No
- Sí

Branching Logic: when "Sí" selected, then:

¿Está recibiendo cuidados prenatales?5

Sí

Branching Logic: when "Si" selected, then:

¿Cómo han cambiado sus cuidados prenatales a causa del coronavirus (COVID-19)? (Si se embarazó durante la pandemia del coronavirus, compárelo a cualquier embarazo anterior, si es el caso.). Elija todas las opciones que correspondan.

	Igual que	antes d	lel coronavir	us (COVID-19).
--	-----------	---------	---------------	----------------

☐ Algunas consultas son virtuales (por teléfono o computadora).

	☐ Las consultas son menos frecuentes.☐ Tengo que ir sola a las consultas.
C	Me embaracé durante el coronavirus (COVID-19) y las consultas son similares.
C	☐ Prefiero no responder.
C	☐ Otro
	Branching Logic: when "Otro" selected, then:
	Por favor, especifique: ⁵
o No	
o Prefi	iero no responder
 No estoy seg 	gura
Prefiero no	responder
	tion note: this question does not appear for participants whose biological sex
is not "Femo	ıle."
¿Tiene usted segur	o médico o algún tipo de plan para el cuidado de su salud? 13
• Sí	
Branching L	ogic: when "Sí" selected, then:
¿Está cubie:	rto por alguno de los siguientes tipos de seguro médico o planes de
cobertura m	າédica? ¹³
☐ Segu fami	ro comprado directamente a una compañía de seguros (de parte usted u otro liar)
-	ro a través de su trabajo previo o actual o a través de una asociación de ajadores (por usted u otro familiar)
☐ Med	licare para personas de 65 años o más o con ciertas discapacidades
☐ Med	licaid, ayuda médica o algún tipo de plan de ayuda del gobierno para personas
con l	bajos ingresos o discapacidades
☐ TRIC	ARE o alguna otra atención médica para militares
Depart	artamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) (incluye
los q	ue alguna vez han usado o se han inscrito para la atención médica de VA)
☐ Servi	icio Médico para Indio Americano
Otro	tipo de seguro médico o plan de cobertura médica
Bran	ching Logic: when "Otro tipo de seguro médico o plan de cobertura médica"
seled	cted, then:
Por f	favor, especifique: ¹³
□ No+	engo seguro médico, yo pago por mi cuenta
● No	Engo seguio medico, yo pago por mi cuenta
• No sé	

- Prefiero no responder

To learn more about COVID-19: https://www.cdc.gov

If you or someone you care about needs help:

Disaster Distress Helpline: 1-800-985-5990 (press 2 for Spanish), or text TalkWithUs for English or Hablanos for Spanish to 66746. Spanish speakers from Puerto Rico can text Hablanos to 1-787-339-2663.

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255) for English, 1-888-628-9454 for Spanish, or Lifeline Crisis Chat. https://suicidepreventionlifeline.org/talk-to-someone-now/

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 or text LOVEIS to 22522

National Child Abuse Hotline: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) or text 1-800-422-4453

National Sexual Assault Hotline: 1-800-656-HOPE (4673) or Online Chat

The Eldercare Locator: 1-800-677-1116 TTY Instructions

Veteran's Crisis Line: 1-800-273-TALK (8255) or Crisis Chat or text: 8388255

NIMH Getting Help page: https://www.nimh.nih.gov/health/find-help/index.shtml

For more information on mental health topics and research: https://www.nimh.nih.gov/health/index.shtml

Gracias por responder estas preguntas. Su información ayudará a que los investigadores científicos entiendan mejor las experiencias en general y la salud durante la pandemia. Su privacidad es muy importante para nosotros. Su nombre e identidad se separarán de sus respuestas antes de que la información se comparta con los investigadores científicos autorizados. La información se utiliza solo con fines de investigación y no se compartirá con las autoridades.

Sources

- 1. CDC/NIH Common Data Element Bank
- 2. Michigan Social Distancing Survey
- 3. **COPE Consortium Tool**
- 4. Nurses' Health Study COVID-19 supplement
- 5. Developed for All of Us Research Program
- 6. Dutch Mexican Flu Study
- 7. RAND American Life Panel
- 8. Developed for All of Us Research Program The Basics
- 9. Columbia COVID-19 Questionnaire
- 10. <u>GAD-7</u>
- 11. PHQ-9
- 12. Developed for All of Us Research Program Overall Health
- 13. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)