



Practica #1

202330157

Allan Daniel Mendez Pum



Primero ejecutamos el programa para poder ingresar la ruta de los casos de prueba que tenemos listos.

```
Run Extension x
/usr/lib/jvm/default-java/bin/java -javaagent:/
Analizadodr Lexico PromptZal
Ingrese su archivo .pz
|
```

Ingresamos una ruta correcta

```
Analizadodr Lexico PromptZal
Ingrese su archivo .pz
/home/allan-mendez/IdeaProjects/Practica1_LFP/Casos de Prueba/PruebaValida1.pz
archivo encontrado
```

Después de dar nuestra ruta nos mostrará todo el texto a base de IDs y mostrando un resumen del texto completo



```
=====
                        TABLA DE TOKENS
=====
```

ID: 0	Lexema: '@modelo'	Tipo: Directiva	Fila: 1	Columna: 1
ID: 1	Lexema: '"claude-sonnet-4-6"'	Tipo: Literal de Cadena	Fila: 1	Columna: 9
ID: 2	Lexema: 'AGENTE'	Tipo: Palabra reservada	Fila: 3	Columna: 1
ID: 3	Lexema: 'traductor'	Tipo: Identificador	Fila: 3	Columna: 8
ID: 4	Lexema: '{'	Tipo: Delimitador	Fila: 3	Columna: 18
ID: 5	Lexema: 'contexto'	Tipo: Palabra reservada	Fila: 4	Columna: 1
ID: 6	Lexema: '='	Tipo: Operador	Fila: 4	Columna: 10
ID: 7	Lexema: '"Eres un traductor profesional"'	Tipo: Literal de Cadena	Fila: 4	Columna: 12
ID: 8	Lexema: 'variable'	Tipo: Palabra reservada	Fila: 5	Columna: 1
ID: 9	Lexema: 'texto'	Tipo: Identificador	Fila: 5	Columna: 10
ID: 10	Lexema: '-'	Tipo: Operador	Fila: 5	Columna: 16
ID: 11	Lexema: '"Hola mundo, bienvenidos al laboratorio"'	Tipo: Literal de Cadena	Fila: 5	Columna: 18
ID: 12	Lexema: 'TRADUCIR'	Tipo: Comando de IA	Fila: 6	Columna: 1
ID: 13	Lexema: 'texto'	Tipo: Identificador	Fila: 6	Columna: 10
ID: 14	Lexema: 'EN'	Tipo: Conector	Fila: 6	Columna: 16
ID: 15	Lexema: '"ingles"'	Tipo: Literal de Cadena	Fila: 6	Columna: 19
ID: 16	Lexema: '->'	Tipo: Conector	Fila: 6	Columna: 28
ID: 17	Lexema: 'resultado'	Tipo: Identificador	Fila: 6	Columna: 31
ID: 18	Lexema: '}'	Tipo: Delimitador	Fila: 7	Columna: 1
ID: 19	Lexema: 'EJECUTAR'	Tipo: Palabra reservada	Fila: 8	Columna: 1
ID: 20	Lexema: 'traductor'	Tipo: Identificador	Fila: 8	Columna: 10
ID: 21	Lexema: 'EXPORTAR'	Tipo: Palabra reservada	Fila: 9	Columna: 1
ID: 22	Lexema: 'resultado'	Tipo: Identificador	Fila: 9	Columna: 10

Y seguidamente nos mostrara un breve resumen de todo

```
--- Resumen Final ---
Total de Tokens válidos: 23
Total de Errores léxicos: 0
Generando reportes...
Reporte de Tokens generado: Reporte_Tokens.html
Reporte de Errores generado: Reporte_Errores.html

Process finished with exit code 0
```

Y nos generara ambos reportes en html en la carpeta en donde tenemos la practica



Reporte de Tokens Válidos - PromptZal

#	Lexema	Tipo de Token	Fila	Columna
0	@modelo	Directiva	1	1
1	"claude-sonnet-4-6"	Literal de Cadena	1	9
2	AGENTE	Palabra reservada	3	1
3	traductor	Identificador	3	8
4	{	Delimitador	3	18
5	contexto	Palabra reservada	4	1
6	=	Operador	4	10
7	"Eres un traductor profesional"	Literal de Cadena	4	12
8	variable	Palabra reservada	5	1
9	texto	Identificador	5	10
10	=	Operador	5	16
11	"Hola mundo, bienvenidos al laboratorio"	Literal de Cadena	5	18
12	TRADUCIR	Comando de IA	6	1
13	texto	Identificador	6	10
14	EN	Conector	6	16
15	"ingles"	Literal de Cadena	6	19
16	->	Conector	6	28
17	resultado	Identificador	6	31
18	}	Delimitador	7	1
19	EJECUTAR	Palabra reservada	8	1
20	traductor	Identificador	8	10
21	EXPORTAR	Palabra reservada	9	1
22	resultado	Identificador	9	10

Reporte de Errores Léxicos - PromptZal

No se encontraron errores léxicos en el archivo analizado.