

```

<html>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td> linha 1, coluna 1 </td>
      <td> linha 1, coluna 2 </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> linha 2, coluna 1 </td>
      <td> linha 2, coluna 2 </td>
    </tr>
  </table>
  <hr>
  <p> Cada tabela começa com a tag table.
  Cada linha da tabela começa com a tag tr (tr = table row).
  Cada dado da tabela começa com a tag td (td = table data).
  </p>
  <h4>Uma coluna:</h4>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>100</td>
    </tr>
  </table>
  <h4>Uma linha e três colunas:</h4>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>100</td>
      <td>200</td>
      <td>300</td>
    </tr>
  </table>
  <h4>Duas linhas e três colunas:</h4>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>100</td>
      <td>200</td>
      <td>300</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>400</td>
      <td>500</td>
      <td>600</td>
    </tr>
  </table>
  <hr>
  <h4>Células que abrangem duas colunas:</h4>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th colspan="2">Telefone</th>
    </tr>
  </table>

```

```

    </tr>
    <tr>
        <td>Bill Gates</td>
        <td>555 77 854</td>
        <td>555 77 855</td>
    </tr>
</table>
<h4>Células que abrangem duas linhas:</h4>
<table border="1">
    <tr>
        <th>Primeiro Nome:</th>
        <td>Bill Gates</td>
    </tr>
    <tr>
        <th rowspan="2">Telefone:</th>
        <td>555 77 854</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>555 77 855</td>
    </tr>
</table>
<hr>
<h4>Com uma borda normal:</h4>
<table border="1">
    <tr>
        <td>Primeira</td>
        <td>Linha</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Segunda</td>
        <td>Linha</td>
    </tr>
</table>
<h4>Com uma borda grossa:</h4>
<table border="8">
    <tr>
        <td>Primeira</td>
        <td>Linha</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Segunda</td>
        <td>Linha</td>
    </tr>
</table>
<h4>Com uma borda muito grossa:</h4>
<table border="15">
    <tr>
        <td>Primeira</td>
        <td>Linha</td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td>Segunda</td>
            <td>Linha</td>
        </tr>
    </table>
    <hr>
    <h4>Uma cor de fundo:</h4>
    <table border="1" bgcolor="red">
        <tr>
            <td>Primeira</td>
            <td>Linha</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda</td>
            <td>Linha</td>
        </tr>
    </table>
    <h4>Uma imagem de fundo:</h4>
    <table border="1" background="bgdesert.jpg">
        <tr>
            <td>Primeira</td>
            <td>Linha</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Segunda</td>
            <td>Linha</td>
        </tr>
    </table>
    <hr>
    <form action="" name="Form1" method="get">
        <p>Nome:
        <input type="text" name="nome" size="20" />
        <br>
        <p>Apelido:
        <input type="text" name="apelido" size="20" />
    </form>
    <hr>
    <form action="">
        Utilizador:
        <input type="text" name="user" size="20" />
        <br />
        Senha:
        <input type="password" name="password" size="20" />
    </form>
    <p>
        <b>Nota:</b>O navegador exibe asteriscos ou bullets ao invés dos caracteres
        digitados com campo password.
    </p>
    <hr>
    <form action="" name="Form" method="POST">

```

```

    Eu tenho uma bicicleta:
    <input type="checkbox" name="tem_bicicleta" value="bicicleta" />
    <br/>
    Eu tenho um carro:
    <input type="checkbox" name="tem_carro" value="carro" />
    <br/>
    Eu tenho um avião:
    <input type="checkbox" name="tem_aviao" value="avião" />
</form>
<hr>
    <form action="" name="Form" method="POST">
    Qual é seu sexo ?
    <br/>
    <input type="radio" name="sexo" value="M">Masculino
    <br/>
    <input type="radio" name="sexo" value="F">Feminino
</form>
<hr>
    <form action="">
<input type="button" value="Hello world!"/>
</form>
<hr>
    <form name="input" action="form_action.php" method="get">
    Digite seu Nome:
    <input type="text" name="nome" value="Mickey" size="20" />
    <br />
    Digite seu Apelido:
    <input type="text" name="apelido" value="Mouse" size="20" />
    <br />
    <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
<p>Utilize a tecla <CTRL> para seleção de mais de um item</p>
<p>
Se você clicar no botão "Enviar" você vai enviar sua entrada a uma nova página
chamada "form_action.php".
</p>
<hr>
    <form action="">
    <p>Introduza seus comentários:
        <textarea name="comentarios" rows="6" cols="60">Entre com seus
comentários</textarea>
    </p>
</form>
<hr>
    <select name="browser" value="Firefox" size="2">
    <option value="IE">Internet Explorer</option>
    <option value="firefox">Firefox</option>
    <option value="opera">Opera</option>
    <option value="safari">Safari</option>
</select>

```

