

SauceDemo – Casos de Teste Manuais

Projeto: Automação Web – SauceDemo

Autor: Allan Christian

Data: 02/2026

Ferramentas: Cypress + Cucumber (BDD)

Estrutura: Custom Commands (commands.js)

SD-01 – Login válido

Tipo: Funcional / Recessão

Prioridade: Alta

Pré-condição: Usuário cadastrado válido disponível no sistema.

Passos:

- Acessar a página de login
- Inserir usuário válido
- Inserir senha válida
- Clicar no botão de Login

Resultado Esperado:

Usuário redirecionado para página de produtos.

Critério de Aprovação:

O teste é aprovado se o sistema redirecionar corretamente e exibir a lista de produtos sem mensagens de erro.

Cenário BDD:

Dado que o usuário acessa a página de login do SauceDemo

Quando realiza login com usuário inválido

E clica no botão de login

Então deve exibir erro de credenciais inválidas

SD-02 – Login inválido

Tipo: Negativo

Prioridade: Alta

Pré-condição: Usuário inexistente ou senha incorreta.

Passos:

- Acessar login
- Inserir credenciais inválidas
- Clicar no botão de Login

Resultado Esperado:

Sistema deve exibir mensagem de erro informando que as credenciais são inválidas.

Critério de Aprovação:

Sistema não deve permitir autenticação.

Cenário BDD:

Dado que o usuário está na tela de login Quando informar credenciais inválidas Então deve visualizar mensagem de erro

SD-03 – Login com usuário bloqueado

Tipo: Negativo / Segurança

Prioridade: Alta

Pré-condição: Usuário locked_out_user disponível.

Passos:

- Acessar login
- Inserir credenciais bloqueadas
- Clicar no botão de Login

Resultado Esperado:

Sistema deve bloquear acesso e exibir mensagem de bloqueio.

Critério de Aprovação:

Usuário não deve ser autenticado.

Cenário BDD:

Cenário:Login com usuário bloqueado

Dado que o usuário acessa a página de login do SauceDemo

Quando realiza login com usuário bloqueado

E clica no botão de login

Então deve exibir mensagem de usuário bloqueado

SD-04 – Adicionar produto ao carrinho

Tipo: Funcional

Prioridade: Alta

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos:

- Selecionar produto
- Clicar em Add to cart
- Acessar carrinho

Resultado Esperado:

Produto deve aparecer listado no carrinho.

Critério de Aprovação:

Nome e quantidade do produto corretos.

Cenário BDD:

Cenário: Exibir produto no carrinho
Dado que o usuário está autenticado
E possui um produto adicionado ao carrinho
Quando acessa o carrinho
Então o sistema deve exibir o carrinho com o produto adicionado

SD-05 – Checkout com dados válidos

Tipo: Funcional / Recessão

Prioridade: Alta

Pré-condição: Produto no carrinho.

Passos:

- Acessar carrinho
- Clicar em Checkout
- Preencher dados válidos
- Finalizar compra

Resultado Esperado:

Compra deve ser finalizada com sucesso.

Critério de Aprovação:

Mensagem de confirmação exibida.

Cenário BDD:

Cenário: Checkou válido do usuário
Dado que o usuário está autenticado
E possui um produto no carrinho
Quando informa dados pessoais obrigatórios válidos
E confirma a finalização da compra
Então o pedido deve ser concluído com sucesso

SD-06 – Checkout com dados inválidos ou vazios

Tipo: Negativo / Validação

Prioridade: Alta

Pré-condição: Produto no carrinho.

Passos:

- Acessar checkout
- Não preencher campos obrigatórios
- Clicar em Continue

Resultado Esperado:

Sistema deve impedir avanço e exibir erro.

Critério de Aprovação:

Mensagem de validação exibida.

Cenário BDD:

Cenário: Checkout inválido do usuário

Dado que o usuário está autenticado

E possui um produto no carrinho

Quando tenta finalizar a compra sem informar os dados pessoais obrigatórios

Então o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir a finalização do pedido

