



# Pedego API 1.0 OAS 3.0

Documentação da API Pedego

Authorize

app ^

GET /api Retorna a mensagem de boas-vindas ^

Orders ^

POST /api/orders Cria um novo pedido (autenticado ou anônimo) ^

GET /api/orders Lista todos os pedidos (somente ADMIN) ^

GET /api/orders/me Lista os pedidos do usuário autenticado ^

GET /api/orders/my-store Lista os pedidos da loja do admin autenticado ^

PUT /api/orders/{id} Atualiza um pedido ^

DELETE /api/orders/{id} Remove um pedido (usuário ou admin) ^

GET /api/orders/{id} Consulta um pedido pelo ID (público) ^


GET /api/orders/my-store/customers Ranking de clientes da loja do admin autenticado ^

ProductExtra ^

POST /api/product-extra ^

PUT /api/product-extra/{id} DELETE /api/product-extra/{id} GET /api/product-extra/product/{productId} 

## Products

GET /api/products Lista todos os produtos POST /api/products Cria um novo produto (Apenas ADMIN)  GET /api/products/my-store Lista produtos da loja do admin autenticado  GET /api/products/{id} Obtém um produto específico pelo ID PUT /api/products/{id} Atualiza um produto (Apenas ADMIN)  DELETE /api/products/{id} Remove um produto (Apenas ADMIN)  

## Stock

GET /api/stock/{productId}/{storeId}    
Obter o estoque de um produto em uma loja específicaPUT /api/stock/{productId}/{storeId} Atualiza a quantidade de estoque  DELETE /api/stock/{productId}/{storeId}    
Remove o estoque de um produto em uma lojaGET /api/stock Lista todos os estoques (somente SUPER\_ADMIN)  POST /api/stock Cria um novo registro de estoque  GET /api/stock/mine Lista os estoques da loja autenticada  

## Stores

POST /api/stores Cria uma nova loja (Apenas ADMIN)  

**GET** **/api/stores/{subdomain}** Busca loja pelo subdomínio (público)



**PUT** **/api/stores/{subdomain}** Atualiza informações de uma loja (Apenas ADMIN)



**DELETE** **/api/stores/{subdomain}** Remove uma loja pelo subdomínio (Apenas ADMIN)



**PATCH** **/api/stores/{subdomain}/avatar** Atualiza apenas o avatar da loja



**PATCH** **/api/stores/{subdomain}/toggle-open** Alterna status da loja (aberta/fechada)



## Users



**POST** **/api/users** Cria um novo usuário (registro automático pelo telefone)



**GET** **/api/users** Lista todos os usuários



**GET** **/api/users/phone/{phone}** Busca um usuário pelo telefone (público)



**GET** **/api/users/{id}** Busca um usuário pelo ID



**PUT** **/api/users/{id}** Atualiza um usuário



**DELETE** **/api/users/{id}** Remove um usuário



## Auth



**POST** **/api/auth/register-as-store** Registro de loja com 30 dias grátis (ADMIN)



**POST** **/api/auth/login** Login do usuário (CUSTOMER, ADMIN ou SUPER\_ADMIN)



**GET** **/api/auth/me** Retorna o usuário autenticado com a loja (se ADMIN)



## Subscriptions







**GET** **/api/subscriptions** Lista todas as assinaturas (apenas SUPER\_ADMIN)







**GET** **/api/subscriptions/{userId}**  
Busca a assinatura de um usuário específico (SUPER\_ADMIN)



PUT	<b>/api/subscriptions/check-expiration</b> Verifica e atualiza o status de assinaturas expiradas (SUPER_ADMIN)	 
POST	<b>/api/subscriptions/upgrade</b> Faz upgrade de uma assinatura para mensal ou anual (SUPER_ADMIN)	 











## Geolocation



GET	<b>/api/geolocation/{userId}</b> Obter a geolocalização de um usuário	 
PUT	<b>/api/geolocation/{userId}</b> Atualizar a geolocalização de um usuário	 











## Notifications



POST	<b>/api/notifications</b> Cria uma nova notificação (ADMIN ou SUPER_ADMIN)	 
GET	<b>/api/notifications/{userId}</b> Lista notificações de um usuário (dono ou ADMIN/SUPER_ADMIN)	 
GET	<b>/api/notifications/single/{id}</b> Busca uma notificação por ID (ADMIN ou SUPER_ADMIN)	 
PUT	<b>/api/notifications/{id}</b> Atualiza uma notificação (ADMIN ou SUPER_ADMIN)	 
DELETE	<b>/api/notifications/{id}</b> Remove uma notificação (ADMIN ou SUPER_ADMIN)	 



## Coupons



POST	<b>/api/coupons</b> Cria um novo cupom (apenas ADMIN)	 
GET	<b>/api/coupons</b> Lista cupons da loja do ADMIN autenticado	 
GET	<b>/api/coupons/validate</b> Valida um cupom por código (público)	 
PUT	<b>/api/coupons/{id}</b> Atualiza um cupom (somente ADMIN)	 
DELETE	<b>/api/coupons/{id}</b> Exclui um cupom (somente ADMIN)	 

## Neighborhoods



POST	<b>/api/neighborhoods/{storeId}</b> Criar novo bairro	 
------	---	---

GET	/api/neighborhoods/{storeId}	Listar bairros da loja		
PUT	/api/neighborhoods/{id}	Atualizar bairro		
DELETE	/api/neighborhoods/{id}	Remover bairro		

## Categories



POST	/api/categories/{storeId}	Criar nova categoria		
GET	/api/categories/{storeId}	Listar categorias da loja		
GET	/api/categories/my-store	Listar categorias da loja do admin autenticado		
PUT	/api/categories/{id}	Atualizar categoria		
DELETE	/api/categories/{id}	Remover categoria		

## Opening Hours



POST	/api/opening-hours/{storeId}	Criar horário de funcionamento		
GET	/api/opening-hours/{storeId}	Listar horários da loja		
GET	/api/opening-hours/me	Listar horários da loja do usuário autenticado		
PUT	/api/opening-hours/{id}	Atualizar horário de funcionamento		
DELETE	/api/opening-hours/{id}	Remover horário de funcionamento		

## Cloudflare R2










POST	/api/r2/upload			
------	----------------	--	--	--

## Payments



POST	/api/payments	Cria um novo pagamento (apenas CUSTOMER)		
GET	/api/payments	Lista todos os pagamentos (somente ADMIN)		

GET	/api/payments/{id}	Busca um pagamento por ID (ADMIN ou dono do pedido)		
PUT	/api/payments/{id}	Atualiza os dados de um pagamento existente (somente ADMIN)		
DELETE	/api/payments/{id}	Remove um pagamento (somente ADMIN)		

Schemas

OrderItemDto

CreateOrderDto

UpdateOrderItemDto

UpdateOrderDto

CreateProductExtraGroupDto

UpdateProductExtraGroupDto

Product

Stock

CreateStockDto

UpdateStockDto

CreateStoreDto

UpdateStoreDto

CreateUserDto

User

UpdateUserDto

RegisterStoreDto

LoginDto

Subscription

Geolocation

UpdateGeolocationDto

CreateNotificationDto

UpdateNotificationDto

CreateCouponDto

Coupon

**UpdateCouponDto**

**CreateNeighborhoodDto**

**UpdateNeighborhoodDto**

**CreateCategoryDto**

**UpdateCategoryDto**

**CreateOpeningHourDto**

**UpdateOpeningHourDto**

**CreatePaymentDto**

**Payment**

**UpdatePaymentDto**