Quick Functions
YEAR, MONTH, DAY



Exemplos de Quick Function (Year, Month, Day)

Year

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    YEAR(CreationTime) Year --INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Year
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

Month

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    MONTH(CreationTime) Month --INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Month
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	1
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	1
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	1
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	3
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	3

Day

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DAY(CreationTime) Day --INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Day
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	5
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	10
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	20
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	1
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	6
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	16
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	18
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	10
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	16

DATEPART



2025-08-20
DATEPART quarter
3
INT
DATEPART week
34
INT
YEAR
2025
INT
MONTH
08
INT
DAY
20
INT

Exemplos de DatePart no SQL Editor

Year

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(year, CreationTime) Year_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

	OrderID	CreationTime	Year_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

Month

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(month, CreationTime) Month_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

	OrderID	CreationTime	Month_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	1
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	1
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	1
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	3
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	3

Day

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(day, CreationTime) Day_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

	OrderID	CreationTime	Day_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	5
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	10
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	20
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	1
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	6
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	16
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	18
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	10
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	16

Hour

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(hour, CreationTime) Hour_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

	OrderID	CreationTime	Hour_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	12
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	23
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	18
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	5
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	14
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	15
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	6
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	10
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	12
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	23

Quarter

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(quarter, CreationTime) Quarter_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

	OrderID	CreationTime	Quarter_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	1
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	1
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	1
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	1
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	1
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	1
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	1
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	1
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	1

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(year, CreationTime) Year_DatePart,
    DATEPART(month, CreationTime) Month_DatePart,
    DATEPART(day, CreationTime) Day_DatePart,
    DATEPART(hour, CreationTime) Hour_DatePart,
    DATEPART(quarter, CreationTime) Quarter_DatePart,--Trimestre
    YEAR(CreationTime) AS Year,
    MONTH(CreationTime) AS Month,
    DAY(CreationTime) AS Day
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   QUERY RESULTS

Results (1)   Messages   Open in New Tab

Day_DatePart	Hour_DatePart	Quarter_DatePart	Year
10	18	1	2025
20	5	1	2025
1	14	1	2025
6	15	1	2025
16	6	1	2025
18	10	1	2025
10	12	1	2025
16	23	1	2025

$\frac{1}{4}$ → one quarter

Praça Batista Campos → Quarter → é o quarteirão

Dividendo

Divisor

$$\begin{array}{r|l} 12 & 4 \\ \hline 12 & 3 \\ -00- & \end{array}$$

↳ Quociente

↳ Resto

→ Quarter → é trimestre

pois pega o quociente e ñ o divisor

DATENAME



3
INT
DATEPART
quarter
34
INT
DATEPART
Week
"August"
STRING
DATENAME
month
"Wednesday"
STRING
DATENAME
weekday
2025-08-20
YEAR
MONTH
DAY
2025
INT
08
INT
20
INT

Exemplos DateName

Year

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(year, CreationTime) Year_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Year_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

Month

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(month, CreationTime) Month_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Month_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	January
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	January
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	January
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	January
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	February
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	February
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	February
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	February
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	March
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	March

Day

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(day, CreationTime) Day_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Day_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	5
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	10
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	20
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	1
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	6
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	16
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	18
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	10
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	16

Weekday

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(weekday, CreationTime) WeekDay_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	WeekDay_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	Wednesday
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	Sunday
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	Friday
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	Monday
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	Saturday
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	Thursday
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	Sunday
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	Tuesday
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	Monday
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	Sunday

Resumo - Sintaxes Year, Month, Day, DatePart e DateName

Função	Sintaxe	Dado original (coluna) Antes de usar a função	Retorno Tipo de dado que a função vai transformar	Exemplo Transformando ela em ano nome da coluna	Result Dado transformado
YEAR	`YEAR(OrderDate)`	`2026-05-07 16:31:45`	Inteiro (ano)	`YEAR(OrderDate)`	`2026`
MONTH	`MONTH(OrderDate)`	`2026-05-07 16:31:45`	Inteiro (mês 1–12)	`MONTH(OrderDate)`	`5`
DAY	`DAY(OrderDate)`	`2026-05-07 16:31:45`	Inteiro (dia 1–31)	`DAY(OrderDate)`	`7`
DATEPART	`DATEPART(HOUR, OrderDate)`	`2026-05-07 16:31:45`	Inteiro (parte escolhida)	`DATEPART(HOUR, OrderDate)`	`16`
DATENAME	`DATENAME(MONTH, OrderDate)`	`2026-05-07 16:31:45`	Texto (string)	`DATENAME(MONTH, OrderDate)`	`'May'`

Resumo – Exemplos

Quick Function

↳ Retorna INT

Sintaxe
↳ FUNÇÃO (coluna)

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    YEAR(CreationTime) Year --INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Year
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    MONTH(CreationTime) Month --INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Month
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	1
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	1
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	1
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	3
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	3

DatePart

↳ Retorna INT

Sintaxe
↳ DATEPART (tempo, coluna)

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(year, CreationTime) Year_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Year_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATEPART(month, CreationTime) Month_DatePart -- INT
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Month_DatePart
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	1
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	1
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	1
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	1
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	3
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	3

DateName

↳ Retorna String

Sintaxe
↳ DATENAME (tempo, coluna)

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(year, CreationTime) Year_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Year_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	2025
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	2025
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	2025
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	2025
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	2025
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	2025
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	2025
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	2025
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	2025
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	2025

```sql
SELECT
    OrderID,
    CreationTime,
    DATENAME(month, CreationTime) Month_DateName --String
FROM Sales.Orders
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	OrderID	CreationTime	Month_DateName
1	1	2025-01-01 12:34:56.0000000	January
2	2	2025-01-05 23:22:04.0000000	January
3	3	2025-01-10 18:24:08.0000000	January
4	4	2025-01-20 05:50:33.0000000	January
5	5	2025-02-01 14:02:41.0000000	February
6	6	2025-02-06 15:34:57.0000000	February
7	7	2025-02-16 06:22:01.0000000	February
8	8	2025-02-18 10:45:22.0000000	February
9	9	2025-03-10 12:59:04.0000000	March
10	10	2025-03-16 23:25:15.0000000	March

DATETRUNC



DATETRUNC
minute
Keep
Reset
Year
Month
Day
Hours
Minutes
Seconds
2025 - 08 - 20 18 : 55 : 00



DATETRUNC
hour
Keep
Reset
Year
Month
Day
Hours
Minutes
Seconds
2025 - 08 - 20 18 : 00 : 00

DATETRUNC

DATA WITH BARAA



Datetrunk → é um excelente função para filtrar agrupando

Ex1: Quantas compras foram feitas tal dia

```sql
SELECT
DATETRUNC(month,CreationTime) Creation,
COUNT(*)
FROM Sales.Orders
GROUP BY DATETRUNC(month,CreationTime)
```

Results | Messages

	Creation	(No column name)
1	2025-01-01 00:00:00.0000000	4
2	2025-02-01 00:00:00.0000000	4
3	2025-03-01 00:00:00.0000000	2

Zerou tudo após o mês

Ex2: Quantas compras foram feitas tal ano

```sql
SELECT
DATETRUNC(year,CreationTime) Creation,
COUNT(*)
FROM Sales.Orders
GROUP BY DATETRUNC(year,CreationTime)
```

Results | Messages

	Creation	(No column name)
1	2025-01-01 00:00:00.0000000	10

↳ Zerou tudo após o ano

Obs: mês e dia → zeram com 01, pois é quando eles começam a ser contados