

МЕТОДИКА

оценки приоритетности проектов
при планировании местного бюджета

г. Нур-Султан

28 апреля 2022 года

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	7
Глава 2. Формирование данных для оценки	9
Глава 3. Алгоритм расчета балла приоритетности Проекта	9
Типы объектов и их примеры	12
Логика расчета баллов	15
Нормативы для расчета баллов	17
Направление 1. ПСД: Строительство.....	17
Разработка ПСД Строительство, Общеобразовательная школа	17
Разработка ПСД Строительство, Детский сад	18
Разработка ПСД Строительство, Общежитие для образовательных учреждений	19
Разработка ПСД Строительство, Многопрофильная больница	20
Разработка ПСД Строительство, Перинатальный центр	21
Разработка ПСД Строительство, Врачебная амбулатория	22
Разработка ПСД Строительство, Фельдшерско-акушерский пункт.....	23
Разработка ПСД Строительство, Медицинский пункт.....	24
Разработка ПСД Строительство, Медицинский центр	25
Разработка ПСД Строительство, Центр для людей с ограниченными возможностями	26
Разработка ПСД Строительство, Спортивное сооружение	27
Разработка ПСД Строительство, ИКИ для спортивных сооружений	28
Разработка ПСД Строительство, Сооружение культуры	29
Разработка ПСД Строительство, Система теплоснабжения.....	30
Разработка ПСД Строительство, Котельная	31
Разработка ПСД Строительство, Система водообеспечения	32
Разработка ПСД Строительство, Система водоотведения	33
Разработка ПСД Строительство, Многоквартирный жилой дом (МЖД)	34
Разработка ПСД Строительство, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)	35
Разработка ПСД Строительство, ИКИ МЖД.....	36
Разработка ПСД Строительство, ИКИ ИЖС	37
Разработка ПСД Строительство, Объект охраны окружающей среды	38
Разработка ПСД Строительство, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО	39
Разработка ПСД Строительство, ИКИ для СЭЗ.....	40
Разработка ПСД Строительство, ИКИ для объектов промышленности	41
Разработка ПСД Строительство, Система противодействия ЧС	42
Разработка ПСД Строительство, ИКИ для объектов сельского хозяйства	43
Разработка ПСД Строительство, Автомобильная дорога внутри НП	44
Разработка ПСД Строительство, Благоустройство улицы	45

Разработка ПСД Строительство, Система электроснабжения	46
Разработка ПСД Строительство, Административное здание	47
Разработка ПСД Строительство, ИКИ для МСБ	48
Разработка ПСД Строительство, Пожарное депо	49
Разработка ПСД Строительство, Дорога областного значения	50
Разработка ПСД Строительство, Дорога районного значения	51
Разработка ПСД Строительство, Система газоснабжения	52
Разработка ПСД Строительство, Пешеходный мост	53
Разработка ПСД Строительство, Детский лагерь	54
Направление 1. ПСД: Реконструкция	55
Разработка ПСД Реконструкция, Общеобразовательная школа	55
Разработка ПСД Реконструкция, Детский сад	56
Разработка ПСД Реконструкция, Общежитие для образовательных учреждений	57
Разработка ПСД Реконструкция, Многопрофильная больница	58
Разработка ПСД Реконструкция, Перинатальный центр	59
Разработка ПСД Реконструкция, Врачебная амбулатория	60
Разработка ПСД Реконструкция, Фельдшерско-акушерский пункт	61
Разработка ПСД Реконструкция, Медицинский пункт	62
Разработка ПСД Реконструкция, Медицинский центр	63
Разработка ПСД Реконструкция, Центр для людей с ограниченными возможностями	64
Разработка ПСД Реконструкция, Спортивные сооружения	65
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для спортивных сооружений	66
Разработка ПСД Реконструкция, Сооружение культуры	67
Разработка ПСД Реконструкция, Система теплоснабжения	68
Разработка ПСД Реконструкция, Котельная	69
Разработка ПСД Реконструкция, Система водообеспечения	70
Разработка ПСД Реконструкция, Система водоотведения	71
Разработка ПСД Реконструкция, Многоквартирный жилой дом (МЖД)	72
Разработка ПСД Реконструкция, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)	73
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ МЖД	74
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ ИЖС	75
Разработка ПСД Реконструкция, Объект охраны окружающей среды	76
Разработка ПСД Реконструкция, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО	77
Разработка ПСД Реконструкция ИКИ для СЭЗ	78
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для объектов промышленности	79
Разработка ПСД Реконструкция, Система противодействия ЧС	80
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для объектов сельского хозяйства	81
Разработка ПСД Реконструкция, Автомобильная дорога внутри НП	82

Разработка ПСД Реконструкция, Благоустройство улицы.....	83
Разработка ПСД Реконструкция, Система электроснабжения	84
Разработка ПСД Реконструкция Административное здание	85
Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для МСБ.....	86
Разработка ПСД Реконструкция, Пожарное депо.....	87
Разработка ПСД Реконструкция, Дорога областного значения.....	88
Разработка ПСД Реконструкция, Дорога районного значения.....	89
Разработка ПСД Реконструкция, Система газоснабжения.....	90
Разработка ПСД Реконструкция, Пешеходный мост	91
Разработка ПСД Реконструкция, Детский лагерь	92
Направление 2. Строительство.....	93
Строительство, Общеобразовательная школа.....	93
Строительство, Детский сад.....	94
Строительство, Общежитие для образовательных учреждений	95
Строительство, Многопрофильная больница	96
Строительство, Перинатальный центр	97
Строительство, Врачебная амбулатория	98
Строительство, Фельдшерско-акушерский пункт.....	99
Строительство, Медицинский пункт	100
Строительство, Медицинский центр	101
Строительство, Центр для людей с ограниченными возможностями.....	102
Строительство, Спортивное сооружение	103
Строительство, ИКИ для спортивных сооружений	104
Строительство, Сооружение культуры	105
Строительство, Система теплоснабжения.....	106
Строительство, Котельная.....	107
Строительство, Система водообеспечения	108
Строительство, Система водоотведения	109
Строительство, Многоквартирный жилой дом (МЖД)	110
Строительство, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).....	111
Строительство, ИКИ МЖД.....	112
Строительство, ИКИ ИЖС	113
Строительство, Объект охраны окружающей среды	114
Строительство, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО	115
Строительство, ИКИ для СЭЗ.....	116
Строительство, ИКИ для объектов промышленности	117
Строительство, Система противодействия ЧС	118
Строительство, ИКИ для объектов сельского хозяйства	119

Строительство, Автомобильная дорога внутри НП	120
Строительство, Благоустройство Улицы	121
Строительство, Система электроснабжения	122
Строительство, Административное здание.....	123
Строительство, ИКИ для МСБ	124
Строительство, Пожарное депо	125
Строительство, Дорога областного значения	126
Строительство, Дорога районного значения	127
Строительство, Система газоснабжения	128
Строительство, Пешеходный мост	129
Строительство, Детский лагерь	130
Направление 3. Реконструкция	131
Реконструкция, Общеобразовательная школа	131
Реконструкция, Детский сад	133
Реконструкция, Общежитие для образовательных учреждений.....	134
Реконструкция, Многопрофильная больница	135
Реконструкция, Перинатальный центр.....	136
Реконструкция, Врачебная амбулатория	137
Реконструкция, Фельдшерско-акушерский пункт	138
Реконструкция, Медицинский пункт	139
Реконструкция, Медицинский центр.....	140
Реконструкция, Центр для людей с ограниченными возможностями	141
Реконструкция, Спортивное сооружение	142
Реконструкция, ИКИ для спортивных сооружений	143
Реконструкция, Сооружение культуры.....	144
Реконструкция, Система теплоснабжения	145
Реконструкция, Котельная	146
Реконструкция, Система водообеспечения	147
Реконструкция, Система водоотведения	148
Реконструкция, Многоквартирный жилой дом (МЖД)	149
Реконструкция, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)	150
Реконструкция, ИКИ МЖД	151
Реконструкция, ИКИ ИЖС.....	152
Реконструкция, Объект охраны окружающей среды.....	153
Реконструкция, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО.....	154
Реконструкция, ИКИ для СЭЗ	155
Реконструкция, ИКИ для объектов промышленности	156
Реконструкция, Система противодействия ЧС.....	157

Реконструкция, ИКИ для объектов сельского хозяйства.....	158
Реконструкция, Автомобильная дорога внутри НП.....	159
Реконструкция, Благоустройство улицы.....	160
Реконструкция, Система электроснабжения.....	161
Реконструкция, Административное здание.....	162
Реконструкция, ИКИ для МСБ.....	163
Реконструкция, Пожарное депо.....	164
Реконструкция, Дорога областного значения.....	165
Реконструкция, Дорога районного значения.....	166
Реконструкция, Система газоснабжения.....	167
Реконструкция, Пешеходный мост.....	168
Реконструкция, Детский лагерь.....	169
Направление 4. Уставной капитал.....	170
Пополнение уставного капитала.....	170
Направление 5. Информатизация.....	171
Информационные системы.....	171
Направление 6. Капитальный ремонт дорог местного значения.....	172
Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги областного значения).....	172
Капитальный ремонт дороги областного значения.....	173
Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги районного значения).....	174
Капитальный ремонт дороги районного значения.....	175
Направление 7. Средний ремонт дорог местного значения.....	176
Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги областного значения).....	176
Средний ремонт дороги областного значения.....	177
Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги районного значения).....	178
Средний ремонт дороги районного значения.....	179

**Методика
оценки приоритетности проектов
при планировании местного бюджета**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки приоритетности проектов при планировании местного бюджета (*далее – Методика*) разработана в соответствии со статьями 38, 153, 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

2. Методика устанавливает общие положения, принципы, источники информации, методы расчета оценки приоритетности проектов, финансируемых из местного бюджета на основе следующих НПА и документов:

1) Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 5 декабря 2014 года № 129;

2) Правила рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 126;

3) Система региональных стандартов для населенных пунктов, утвержденная Совместным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 апреля 2019 года № 29, Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 164, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-50, Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 243, Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 113 и Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № 56/НК;

4) Инструкция по осуществлению мониторинга и анализа социально-экономического развития сельских населенных пунктов, утвержденная Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 239/ОД;

5) Рекомендации Всемирного банка по повышению эффективности бюджетных инвестиций в развивающихся странах.

3. Целью оценки приоритетности проектов является обеспечение эффективного распределения бюджетных средств при их планировании.

4. Основными принципами Методики являются:

1) Эффективность – разработка и исполнение бюджета исходя из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств;

2) Результативность – разработка и исполнение бюджета, ориентированного на достижение показателей результатов, предусмотренных

стратегическими планами, программами развития области и (или) бюджетными программами государственных органов;

3) Транспарентность – открытость бюджетного процесса для участников бюджетного процесса, включая общество и средства массовой информации;

4) Объективность – всестороннее и полное проведение оценки, исключение конфликта интересов;

5) Обоснованность – планирование бюджета на основе единых критериев, определяющих необходимость финансирования Проекта.

5. Методика является основой для работы соответствующего функционала по оценке приоритетности проектов в информационной системе «еАкимат365» и применяется в работе уполномоченных органов по бюджетному планированию, региональных бюджетных комиссий (*областной, городской, районной*) и администраторов бюджетных программ.

6. В настоящей Методике используются следующие определения:

1) Администратор бюджетных программ (*АБП*) – государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;

2) Бюджетный инвестиционный проект (*БИП*) – совокупность мероприятий, направленных на создание (*строительство*) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание и развитие объектов информатизации, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;

3) Инженерно-коммуникационная инфраструктура (*ИКИ*) – предполагает подведение недостающей инфраструктуры к имеющимся системам: дорогам, канализации, тепло- и водоснабжению, газоснабжению, телефонным и электрическим сетям;

4) План развития области (*ПРО*) – документ Системы государственного планирования, определяющий развитие соответствующей территории с учетом ее специфики;

5) Региональные стандарты для населенных пунктов – совокупность критериев и требований (*минимальных условий*) по обеспеченности объектами и услугами (*благами*), характеризующими качество жизни населения, городских и сельских населенных пунктов Республики Казахстан;

6) Система государственного планирования (*СПП*) – комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (*свыше 5 лет*), среднесрочный (*от года до 5 лет включительно*) периоды;

7) Бюджетные инвестиции - финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности;

8) Бюджетные инвестиции посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица - реализация мероприятий, направленных на развитие юридического лица посредством формирования и (или) увеличения его уставного капитала из республиканского или местного бюджета.

Глава 2. Формирование данных для оценки

7. Для оценки Проектов используются следующие входные данные:

1) Данные по Проектам – наименование и код АБП, бюджетная программа, подпрограмма, специфика, наименование проекта, место и период реализации, масштаб и мощность проекта, стоимость проекта, источники финансирования, привязка к целевым индикаторам, дата заключения государственной экспертизы, объем планируемого казахстанского содержания и количества создаваемых рабочих мест, наличие отдельного общественного мнения (отчетные встречи), а также иная информация, необходимая для оценки приоритетности проекта. Источниками информации служат ведомственные данные АБП, ответственного за качество предоставляемой информации и исполнение проекта в целом;

2) Целевые индикаторы – региональные показатели документов СГП, которые необходимо достичь за определенный период относительно базового года, в том числе за счет реализации проектов;

3) Данные по населенным пунктам – информация, подтверждающая наличие потребности в реализации проектов в соответствующих населенных пунктах. Источниками данных является система региональных стандартов, информация формы мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов (СНП), предоставляемая акимами сел, поселков и сельских округов, а также другие статистические и ведомственные данные.

Глава 3. Алгоритм расчета балла приоритетности Проекта

8. Для стандартизации критериев оценки Проекты разделены на 8 направлений:

- 1) Разработка ПСД: строительство;
- 2) Разработка ПСД: реконструкция;
- 3) Строительство;
- 4) Реконструкция;
- 5) Пополнение уставного капитала;
- 6) Информатизация;
- 7) Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;
- 8) Средний ремонт автомобильных дорог местного значения.

9. В каждом направлении Проекты систематизированы по типам объектов согласно Приложению 1.

10. Оценка Проектов осуществляется по 10-балльной шкале, с градацией приоритетности:

1) Низкая приоритетность (*менее 4 баллов*) – рекомендуется не финансировать либо отложить финансирование до следующего периода рассмотрения;

2) Средняя приоритетность (*от 4 до 7 баллов*) – требует сравнения с альтернативными заявками для принятия окончательного решения;

3) Высокая приоритетность (*7 и более баллов*) – рекомендуется к финансированию в ближайший срок.

11. Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов по всем критериям оценки Проекта.

12. Проекты по направлению «Разработка ПСД» оцениваются по двум группам критериев с соответствующими удельными весами:

1) Влияние на целевые индикаторы – 30%;

2) Потребность в Проекте – 70%.

13. Проекты по всем остальным направлениям оцениваются по трем группам критериев с соответствующими удельными весами:

1) Бюджетные критерии – 40%;

2) Влияние на целевые индикаторы – 30%;

3) Потребность в Проекте – 30%.

14. Количество критериев в каждой группе критериев различается в зависимости от типа Проекта, типа объекта, а также административного уровня исполняющего АБП.

15. Для определения максимального и минимального балла каждый критерий имеет нормативы.

16. Перечень критериев по каждому направлению и типам объектов с указанием удельных весов, нормативов, а также логика расчетов представлены в Приложении 3.

17. Влияние проекта на целевые индикаторы рассчитывается двумя методами:

1) Расчет доли мощности проекта в целевом индикаторе;

2) Экспертное заключение.

Первый метод используется в случае, если мощность проекта является единственным фактором для достижения целевого индикатора и, соответственно, имеет с ним общую единицу измерения. Во всех остальных случаях используется второй метод.

18. Оценка влияния проекта на целевые индикаторы на основе экспертных заключений производится по следующей шкале:

1) Сильное влияние – рассматриваемый проект, является основным фактором, влияющим на целевой индикатор, и его реализация должна с высокой долей вероятности привести к улучшению целевого индикатора;

2) Умеренное влияние – рассматриваемый проект, является одним из нескольких факторов, влияющих на целевой индикатор, и его реализация должна с умеренной долей вероятности привести к улучшению целевого индикатора;

3) Слабое влияние – рассматриваемый проект, является одним из множества факторов, влияющих на целевой индикатор, и его реализация должна со слабой долей вероятности привести к улучшению целевого индикатора.

19. По степени взаимоувязки с типами объектов целевые индикаторы делятся на прямые и косвенные. Целевой индикатор указывается для типа объекта прямым, если целевой индикатор взаимоувязан с показателем конечного результата рассматриваемого Проекта. Во всех остальных случаях целевой индикатор считается косвенным.

20. Типы объектов, по которым не имеются взаимоувязанные прямые целевые индикаторы, будут терять баллы соответственно весу данного критерия.

21. Логика расчета баллов по критериям разделена на 6 типов:

1) Однонаправленная (*увеличение значения критерия ведет к увеличению балла*);

2) Разнонаправленная (*увеличение значения критерия ведет к снижению балла*);

3) Специфичная (*изменение коэффициента влияния от «слабого» к «сильному» ведет к увеличению балла*);

4) Специфичная: срок действия ГЭ (*увеличение коэффициента накопленной инфляции на стоимость строительных материалов в РК от даты ГЭ до даты оценки проекта ведет к уменьшению балла*);

5) Бинарная (*отсутствие обозначается «0» и присваивает минимальный балл, наличие обозначается «1» и присваивает максимальный балл*);

6) Трехзначная (*наличие общественного резонанса против реализации проекта обозначается «-1» и присваивает максимальный балл с отрицательным значением, наличие общественного резонанса за реализацию проекта обозначается «1» и присваивает максимальный балл с положительным значением, отсутствие либо одновременное наличие общественного резонанса «за» и «против» реализации проекта присваивает 0 баллов*).

22. Логика расчетов и их формулы подробно описаны в Приложении 2.

Приложение 1
к Методике оценки приоритетности
проектов при планировании
местного бюджета

Типы объектов и их примеры

№	Объект	Примеры
1.	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа, школа-интернат, специализированная школа
2.	Детский сад	Детский сад, мини-центр
3.	Общежития при учебных заведениях	Общежития при колледжах, ТиПО, школах-интернатах, ВУЗах
4.	Многопрофильная больница	Больница
5.	Перинатальный центр	Перинатальный центр
6.	Врачебная амбулатория	Врачебная амбулатория
7.	Фельдшерско-акушерский пункт	Фельдшерско-акушерский пункт
8.	Медицинский пункт	Медицинский пункт
9.	Медицинский центр	Кардиологический центр, психоневрологический центр
10.	Центр для людей с ограниченными возможностями	Центр реабилитации инвалидов
11.	Спортивное сооружение	ФОК, бассейн, ледовый дворец
12.	ИКИ для спортивных сооружений	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к спортивным сооружениям
13.	Сооружение культуры	Дом/дворец культуры, театр, кинотеатр, досуговый центр
14.	Система теплоснабжения	Тепловые сети, центральный тепловой пункт
15.	Котельная	Котельная
16.	Система водообеспечения	Водопровод, насосная станция
17.	Система водоотведения	Канализационные сети, канализационный коллектор, станция очистки сточных вод, насосная станция
18.	Многоквартирный жилой дом (МЖД)	Многоквартирный жилой дом
19.	Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)	Индивидуальное жилищное строительство

№	Объект	Примеры
20.	ИКИ для МЖД	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к многоквартирным жилым домам
21.	ИКИ для ИЖС	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к индивидуальным жилищным строениям
22.	Объект охраны окружающей среды	Питомник, заповедник
23.	Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО	Свалки, полигоны ТБО, скотомогильник, мусороперерабатывающие комплексы
24.	ИКИ для СЭЗ	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к СЭЗ «Павлодар»
25.	ИКИ для объектов промышленности	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к заводам, фабрикам и другим промышленным предприятиям
26.	Система противодействия ЧС	Дамбы, берегоукрепление, расчистка русла реки
27.	ИКИ для объектов сельского хозяйства	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к объектам сельского хозяйства
28.	Автомобильная дорога внутри НП	Строительство и реконструкция улиц внутри населенного пункта
29.	Благоустройство улиц	Благоустройство улиц (освещение, тротуары, зеленые насаждения, малые архитектурные формы и т. д.)
30.	Система электроснабжения	ЛЭП, подстанция, трансформатор
31.	Административное здание	Здания либо части здания госорганов, квазигосорганов, социальные объекты
32.	ИКИ для прочих объектов МСП в рамках госпрограмм	Подведение водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и других коммуникаций к прочим объектам МСП в рамках госпрограмм
33.	Пожарное депо	Пожарное депо
34.	Дорога областного значения	Дорога областного значения
35.	Дорога районного значения	Дорога районного значения
36.	Система газоснабжения	Система газоснабжения

№	Объект	Примеры
37.	Пешеходный мост	Пешеходный мост через дорогу, мост через реку
38.	Детский лагерь	Детский лагерь
39.	Пополнение уставного капитала	Вклад в уставный капитал
40.	Информационная система	Информационная система
41.	Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги областного значения)	Разработка ПСД или ТД для капитального ремонта дороги областного значения
42.	Капитальный ремонт дороги областного значения	Капитальный ремонт дороги областного значения
43.	Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги районного значения)	Разработка ПСД или ТД для капитального ремонта дороги районного значения
44.	Капитальный ремонт дороги районного значения	Капитальный ремонт дороги районного значения
45.	Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги областного значения)	Разработка ПСД или ТД для среднего ремонта дороги областного значения
46.	Средний ремонт дороги областного значения	Средний ремонт дороги областного значения
47.	Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги районного значения)	Разработка ПСД или ТД для среднего ремонта дороги районного значения
48.	Средний ремонт дороги районного значения	Средний ремонт дороги районного значения

Список типов объектов может быть расширен по мере необходимости

Приложение 2
к Методике оценки приоритетности
проектов при планировании
местного бюджета

Логика расчета баллов

Балл по критериям рассчитывается по следующим формулам:

Условия расчета	Логика расчета					
	Однонаправленная	Разнонаправленная	Специфичная	Специфичная <i>Срок действия ГЭ</i>	Бинарная	Трехзначная
Если $X_n \geq X_{max}$	$Y_n = W$	$Y_n = 0$	$Y_n = W \times \text{Коэф. влияния}$	$Y_n = W \times \text{Коэф. инфляции}$	Если $X_n = 0$, то $Y_n = 0$	Если $X_n = -1$, то $Y_n = -W$
Если $X_n \leq X_{min}$	$Y_n = 0$	$Y_n = W$	Коэф. в зависимости от влияния:	Коэф. в зависимости от накопленной инфляции на стоимость строительных материалов в РК от даты ГЭ до даты оценки проекта:	Если $X_n = 1$, то $Y_n = W$	Если $X_n = 1$, то $Y_n = W$
Если $X_{min} < X_n < X_{max}$	$Y_n = \frac{W \times (X_n - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})}$	$Y_n = W - \frac{W \times (X_n - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})}$	слабое = 0,25 умеренное = 0,5 сильное = 1	0% = 1,00 >10% = 0,75 >20% = 0,50 >30% = 0,25		Если $X_n = 0$, то $Y_n = 0$

	Y_n – балл для n-ого критерия; X_n – величина критерия; $X_{\min}$ – минимальное значение критерия согласно Приложению 3; $X_{\max}$ – максимальное значение критерия согласно Приложению 3; W – вес критерия согласно Приложению 3.
--	--

Приложение 3
к Методике оценки приоритетности
проектов при планировании
местного бюджета

Нормативы для расчета баллов

Направление 1. ПСД: Строительство

Разработка ПСД Строительство, Общеобразовательная школа

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		10%	Слабое влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	40	10%	0	40	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	45	5%	0	45	5%	
Потребность в Проекте	Текущий дефицит ученических мест в близлежащей школе	0	200	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	30%				
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	25%	
	Потребность СНП в строительстве школы по СРС				0 или 1		35%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Детский сад

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			4%			4%	
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	Разнонаправленная
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	20	7%	0	20	7%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	7%	0	40	7%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве детского сада по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Дефицит мест в близлежащем детском саду	0	300	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 1-5 лет через 3 года в НП	0%	3%	30%				
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 1-5 лет	Не применимо			0%	5%	25%	Трехзначная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	

Разработка ПСД Строительство, Общежитие для образовательных учреждений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	5%	0	40	5%	
Потребность в Проекте	Численность учащихся, кол-во человек	0	450	25%	0	225	25%	Однонаправленная
	Дефицит койко-мест	0	150	25%	0	75	25%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		20%	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Многопрофильная больница

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		4%	Умеренное влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			4%			4%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			4%			4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением	Сильное влияние		8%	Сильное влияние		8%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	20	5%	0	20	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	5%	0	40	5%	
Потребность в Проекте	Стандартизованный коэффициент смертности, текущий	5%	10%	25%	Не применимо			Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%				
	Потребность СНП в строительстве Больницы по СРС	Не применимо			0 или 1		50%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Перинатальный центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			5%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			5%	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	4%	
Потребность в Проекте	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми, текущий	5,5	8,0	25%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Врачебная амбулатория

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	25	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве ВА по СРС	0 или 1		50%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Фельдшерско-акушерский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		2%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			2%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		4,5%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4,5%	
	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Умеренное влияние		3%	
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	4%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве ФАП по СРС	0 или 1		50%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Медицинский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные			5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные			5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве МП по СРС	0 или 1		50%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Медицинский центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		7,5%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Стандартизованный коэффициент смертности, текущий	5%	10%	25%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Центр для людей с ограниченными возможностями

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями	Сильное влияние		7,5%	Специфичная
	Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охвата медицинской реабилитацией людей с ограниченными возможностями, текущий	20%	50%	25%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Спортивное сооружение

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	0%	15%	10%	0%	15%	10%	Однонаправленная
	Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		4%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			4%			4%	
	Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)	Слабое влияние		3%	Слабое влияние		3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	6%	0	10	6%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	33	3%	0	33	3%	
Потребность в Проекте	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, текущая	60%	100%	35%	60%	100%	25%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	25%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве спортивного сооружения по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ для спортивных сооружений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, текущая	60%	100%	35%	60%	100%	35%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	25%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	25%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Сооружение культуры

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ*	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	50%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве сооружения культуры по СРС	Не применимо			0 или 1		50%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		20%	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

* - Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах (строительство)

Разработка ПСД Строительство, Система теплоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	10%	0	30	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	35%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Котельная

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	35%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Система водообеспечения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Сильное влияние		15%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Сильное влияние		20%	
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		5%	Не применимо			
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве системы водообеспечения по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Качество питьевой воды (0 - соответствует/1 - не соответствует СЭС)	0 или 1		25%			25%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Система водоотведения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Слабое влияние		10%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Слабое влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	100	4 000	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	30%	
	Наличие среди потребителей: образовательного, медицинского учреждения, МЖД	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		20%	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Многоквартирный жилой дом (МЖД)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	2,5%	0	5	2,5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	7,5%	0	30	7,5%	
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	25%	17	30	25%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	25%	100	300	20%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	15%	
		Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%

Разработка ПСД Строительство, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	5%	0	3	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	7,5%	0	20	7,5%	
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	25%	17	30	25%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1 000	5 000	25%	100	300	20%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	15%	
		Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%

Разработка ПСД Строительство, ИКИ МЖД

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	26	10%	0	26	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	25%	17	30	25%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	25%	100	300	25%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ ИЖС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	15%	0	20	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	30%	17	30	30%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1 000	5 000	20%	100	300	20%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Объект охраны окружающей среды

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		6%	Умеренное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Проект связан с очисткой сточных вод в городах	0 или 1		30%				Бинарная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	50%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		20%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Доля переработки и утилизации отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году)			4%			5%	
	Доля переработки и утилизации опасных медицинских отходов (от собранного объема)			4%			5%	
	Охват раздельным сбором по фракциям	Умеренное влияние	3%	Не применимо				
	Охват раздельным сбором по отдельным опасным видам отходов (медицинских и ртутьсодержащих, электронной и бытовой техники)		3%					
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		2%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	Однонаправленная
Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%		
Потребность в Проекте	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, текущая	20%	50%	30%	20%	50%	20%	Разнонаправленная
	Запас оставшейся мощности существующих ТБО, лет	3	7	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	
	Наличие объекта по сбору, переработке и утилизации ТБО				0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ для СЭЗ

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства на территории СЭЗ «Павлодар», млрд тенге (специфичный)	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Текущий % оснащения ИКИ для СЭЗ	50%	100%	40%	Разнонаправленная
	Кол-во потенциальных инвесторов	0	5	20%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ для объектов промышленности

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд тенге	Слабое влияние		15%	Слабое влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	10%	0	100	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	200	5%	0	200	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	25%	
	Количество хоз. субъектов в НП				0	5	15%	
	ИКИ для объекта обрабатывающей промышленности	0 или 1		30%	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Система противодействия ЧС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Сильное влияние		12,5%	Сильное влияние		12,5%	Специфичная
	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, текущий	50%	70%	30%	50%	70%	30%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	30%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ для объектов сельского хозяйства

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание)	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года	Умеренное влияние		6%	
	Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года	Слабое влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Посевная площадь НП, га	0	8 000	20%	Однонаправленная
	Поголовье скота КРС, лошади, овцы, свиньи в НП	0	5 000	20%	
	Количество хозяйствующих субъектов в СНП	0	10	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Автомобильная дорога внутри НП

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		20%	0 или 1		10%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	20%				
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	Бинарная
	Потребность СНП в строительстве дороги по СРС				0 или 1		40%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Благоустройство улицы

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		20%	0 или 1		30%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	20%				
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	30%	Трехзначная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	

Разработка ПСД Строительство, Система электроснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве системы электроснабжения по СРС	Не применимо			0 или 1		50%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов						10%	
	Текущий % оснащения сетями электроснабжения города	50%	100%	20%	Не применимо			Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%				Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Административное здание

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	15%	0	20	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	50%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	25%	
	Наличие административного здания				0 или 1		35%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		20%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, ИКИ для МСБ

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	Не применимо			Бинарная
	Реализация в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса»			5%	0 или 1		5%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Слабое влияние		5%	Слабое влияние	7,5%	Специфичная	
	Создание новых субъектов предпринимательства на селе	Не применимо				7,5%		
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	35%	
	Численность населения, занятого в охваченном проектом МСБ	0	40	25%	0	20	25%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Пожарное депо

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами	Не применимо			Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	
Потребность в Проекте	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, текущий	50%	70%	30%	50%	70%	20%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	30%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	
	Наличие пожарного депо в НП				0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Дорога областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,5%	1,0%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	15%	Разнонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	765	1 420	15%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Дорога районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	15%	Разнонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	490	910	15%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Система газоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	35%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Пешеходный мост

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	35%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	35%	
	Наличие альтернативного источника перехода	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Строительство, Детский лагерь

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Охват детей дополнительным образованием	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Охват детей школьного возраста культурным воспитанием	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	30	10%	0	30	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	43	5%	0	43	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	30%	0	1 000	30%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	30%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	30%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Направление 1. ПСД: Реконструкция

Разработка ПСД Реконструкция, Общеобразовательная школа

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		10%	Слабое влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	5%	0	40	5%	
Потребность в Проекте	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	Не применимо			Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%				Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	
	Потребность СНП в реконструкции/ремонте школы по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП				0%	5%	10%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	15%	Не применимо			
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Детский сад

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			4%			4%	
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	Разнонаправленная
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	7%	0	10	7%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	7%	0	30	7%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте детского сада по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%				Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 1-5 лет через 3 года в НП	0%	3%	20%	Трехзначная			
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 1-5 лет в НП	Не применимо				0%	5%	10%
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	

Разработка ПСД Реконструкция, Общежитие для образовательных учреждений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Численность учащихся, кол-во человек	0	450	20%	0	225	20%	Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	0%	120%	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Многопрофильная больница

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		4%	Умеренное влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			4%			4%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			4%			4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением	Сильное влияние		8%	Сильное влияние		8%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	25	5%	0	25	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте больницы по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	Не применимо			
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%				
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%				Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Перинатальный центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			5%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			5%	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	4%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Врачебная амбулатория

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте ВА по СРС	0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Фельдшерско-акушерский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		2%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			2%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		4,5%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4,5%	
	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Умеренное влияние		3%	
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	2	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	4%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте ФАП по СРС	0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Медицинский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	1	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	5	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте МП по СРС	0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Медицинский центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		7,5%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Центр для людей с ограниченными возможностями

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями	Сильное влияние		7,5%	Специфичная
	Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Спортивные сооружения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	0%	15%	10%	0%	15%	10%	Однонаправленная
	Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		4%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			4%			4%	
	Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)	Слабое влияние		3%	Слабое влияние		3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	6%	0	10	6%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	3%	0	20	3%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте спортивного сооружения по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	Не применимо			
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%				
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%				
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%				-1, 0 или 1

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для спортивных сооружений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Сооружение культуры

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		12,5%	0 или 1		12,5%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	22	7,5%	0	22	7,5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте сооружения культуры по СРС	Не применимо			0 или 1		35%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%				Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%				
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Система теплоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	47%	80%	15%	47%	80%	15%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов			10%			10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Котельная

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	10%	0	3	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	47%	80%	15%	47%	80%	15%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов			10%			10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Система водообеспечения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Сильное влияние		15%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Сильное влияние		20%	
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		5%	Не применимо			
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Качество питьевой воды (0 - соответствует/1 - не соответствует СЭС)			15%			15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Система водоотведения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Слабое влияние		10%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Слабое влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	Не применимо			
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Многоквартирный жилой дом (МЖД)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	2,5%	0	3	2,5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	7,5%	0	15	7,5%	
Потребность в Проекте	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	10%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	20%	0%	120%	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			7,5%			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	2	5%	0	2	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	7,5%	0	10	7,5%	
Потребность в Проекте	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	10%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	20%	0%	120%	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ МЖД

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	10%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	15%	100	300	15%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ ИЖС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	15%	0	10	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1 000	5 000	20%	100	300	20%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Объект охраны окружающей среды

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		6%	Умеренное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	5%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	30%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	Не применимо			
	Проект связан с очисткой сточных вод в городах	0 или 1		20%				Бинарная
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	30%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Доля переработки и утилизации отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году)			4%			5%	
	Доля переработки и утилизации опасных медицинских отходов (от собранного объема)			4%			5%	
	Охват раздельным сбором по фракциям	Умеренное влияние		3%	Не применимо			
	Охват раздельным сбором по отдельным опасным видам отходов (медицинских и ртутьсодержащих, электронной и бытовой техники)			3%				
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		2%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	5%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, текущая	20%	50%	20%	20%	50%	15%	Разнонаправленная
	Запас оставшейся мощности существующих ТБО, лет	3	7	20%	3	7	15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0, или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция ИКИ для СЭЗ

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства на территории СЭЗ «Павлодар», млрд тенге (специфичный)	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Количество потенциальных инвесторов	0	5	15%	Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для объектов промышленности

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд тенге	Слабое влияние		15%	Слабое влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	50	5%	0	50	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Система противодействия ЧС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Сильное влияние		12,5%	Сильное влияние		12,5%	Специфичная
	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	25%	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для объектов сельского хозяйства

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание)	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года	Умеренное влияние		6%	
	Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года	Слабое влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Посевная площадь НП, га	0	8 000	5%	
	Поголовье скота КРС, лошади, овцы	0	5 000	5%	
	Количество хозяйствующих субъектов	0	10	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Автомобильная дорога внутри НП

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		20%	0 или 1		10%	Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	25%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	15%				
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	Бинарная
	Потребность СНП в дороге по СРС				0 или 1		40%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Благоустройство улицы

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, сельхоз предприятия, промышленные предприятия, туристические объекты	0 или 1		20%	0 или 1		30%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	20%				
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	30%	Трехзначная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Не применимо		10%	

Разработка ПСД Реконструкция, Система электроснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте системы электроснабжения по СРС	Не применимо			0 или 1		30%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		10%			15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	15%	Однонаправленная
	Охват населения проекта в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%				Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	

Разработка ПСД Реконструкция Административное здание

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	15%	0	15	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	15%	0%	120%	15%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, ИКИ для МСБ

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	Не применимо			Бинарная
	Реализация в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса»			5%	0 или 1		5%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Слабое влияние		5%	Слабое влияние	7,5%	Специфичная	
	Создание новых субъектов предпринимательства на селе	Не применимо				7,5%		
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		20%	0 или 1		20%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Численность населения, занятого в охваченном проектом МСБ	0	40	10%	0	20	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Пожарное депо

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами	Не применимо			Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	25%	20%	80%	25%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Дорога областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,5%	1,0%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	10	20	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	765	1 420	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Дорога районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	10	20	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	490	910	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Система газоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения проекта в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Наличие аварий за последний год			20%			20%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Пешеходный мост

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения проекта в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	20%	20%	80%	20%	
	Состояние аварийности	0 или 1		25%	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Разработка ПСД Реконструкция, Детский лагерь

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Влияние на целевые индикаторы	Охват детей дополнительным образованием	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Охват детей школьного возраста культурным воспитанием	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	13	10%	0	13	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	0	1 000	15%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	10%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	15%	20%	80%	15%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	0%	120%	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Направление 2. Строительство

Строительство, Общеобразовательная школа

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	407	755	7,5%	279	517	7,5%	
	Стоимость за 1 место, тыс. тенге	1 078	2 003	7,5%	1 852	3 439	7,5%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		10%	Слабое влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	40	10%	0	40	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	45	5%	0	45	5%	
Потребность в Проекте	Текущий дефицит ученических мест в близлежащей школе	0	200	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	10%				
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	10%	Бинарная
	Потребность СНП в строительстве школы по СРС				0 или 1		15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Детский сад

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	311	578	7,5%	301	559	7,5%	
	Стоимость за 1 место, тыс. тенге	2 000	3 714	7,5%	2 668	4 955	7,5%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			4%			4%	
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	Разнонаправленная
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	20	7%	0	20	7%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	7%	0	40	7%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве детского сада по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Дефицит мест в близлежащем детском саду	0	300	12,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 1-5 лет через 3 года в НП	0%	3%	12,5%				
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 1-5 лет в НП	Не применимо			0%	5%	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Общежитие для образовательных учреждений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	157	291	15%	157	291	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	5%	0	40	5%	
Потребность в Проекте	Численность учащихся, кол-во человек	0	450	12,5%	0	225	12,5%	Однонаправленная
	Дефицит койко-мест, ед.	0	150	12,5%	0	75	12,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Многопрофильная больница

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	1 001	1 859	15%	659	1 223	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		4%	Умеренное влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			4%			4%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			4%			4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением	Сильное влияние		8%	Сильное влияние		8%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	20	5%	0	20	5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	40	5%	0	40	5%	
Потребность в Проекте	Стандартизованный коэффициент смертности, текущий	5%	10%	5%	Не применимо			Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%				
	Потребность СНП в строительстве Больницы по СРС	Не применимо			0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Перинатальный центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	1 001	1 859	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			5%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			5%	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	4%	
Потребность в Проекте	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми, текущий	5,5	8,0	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Врачебная амбулатория

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	253	470	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные			5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	25	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве ВА по СРС	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Фельдшерско-акушерский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	150	279	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		2%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			2%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		4,5%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4,5%	
	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Умеренное влияние		3%	
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	4%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве ФАП по СРС	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Медицинский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	166	308	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные			5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве МП по СРС	0 или 1		25%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Медицинский центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	828	1 539	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		7,5%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Стандартизованный коэффициент смертности, текущий	5%	10%	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Центр для людей с ограниченными возможностями

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	382	709	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями	Сильное влияние		7,5%	Специфичная
	Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охвата медицинской реабилитацией людей с ограниченными возможностями, текущий	20%	50%	10%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Спортивное сооружение

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	278	516	15%	150	279	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	0%	15%	10%	0%	15%	10%	Однонаправленная
	Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		4%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			4%			4%	
	Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)	Слабое влияние		3%	Слабое влияние		3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	6%	0	10	6%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	33	3%	0	33	3%	
Потребность в Проекте	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, текущая	60%	100%	15%	60%	100%	10%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве спортивного сооружения по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ для спортивных сооружений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, текущая	60%	100%	15%	60%	100%	15%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Сооружение культуры

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	172	319	15%	172	319	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ*	0 или 1		15%	0 или 1		15%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	20%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве сооружения культуры по СРС	Не применимо			0 или 1		20%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

* - Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах (строительство)

Строительство, Система теплоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	10%	0	30	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		12,5%	0 или 1		12,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Строительство, Котельная

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Система водообеспечения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Сильное влияние		15%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах (по численности населения)	Не применимо			Сильное влияние		20%	
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		5%	Не применимо			
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Потребность СНП в системе водообеспечение по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Качество питьевой воды (0 - соответствует/1 - не соответствует СЭС)	0 или 1		10%			10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Система водоотведения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Слабое влияние		10%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Слабое влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие среди потребителей: образовательного, медицинского учреждения, МЖД	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Многоквартирный жилой дом (МЖД)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	135	251	15%	135	251	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	1 000	4 000	10%	500	2 000	10%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	Специфичная
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	2,5%	0	5	2,5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	7,5%	0	30	7,5%	
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	12,5%	17	30	10%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	12,5%	100	300	10%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
		Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		5%

Строительство, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	90	173	15%	90	173	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	100	300	10%	100	300	10%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	5%	0	3	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	7,5%	0	20	7,5%	
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	12,5%	17	30	10%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1000	5000	12,5%	100	300	7,5%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	10%	
		Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	0 или 1		2,5%	0 или 1		2,5%

Строительство, ИКИ МЖД

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	26	10%	0	26	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	10%	17	30	10%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	10%	100	300	10%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ ИЖС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	15%	0	20	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м., текущая	17	30	10%	17	30	10%	Разнонаправленная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1 000	5 000	10%	100	300	10%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Объект охраны окружающей среды

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		6%	Умеренное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Проект связан с очисткой сточных вод в городах	0 или 1		7,5%				Бинарная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	20%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		7,5%	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Строительство, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	278	515	15%	278	515	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Доля переработки и утилизации отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году)			4%			5%	
	Доля переработки и утилизации опасных медицинских отходов (от собранного объема)			4%			5%	
	Охват раздельным сбором по фракциям	Умеренное влияние		3%	Не применимо			
	Охват раздельным сбором по отдельным опасным видам отходов (медицинских и ртутьсодержащих, электронной и бытовой техники)			3%				
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		2%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию	20%	50%	15%	20%	50%	7,5%	Разнонаправленная
	Запас оставшейся мощности существующих ТБО, лет	3	7	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие объекта по сбору, переработке и утилизации ТБО				0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ для СЭЗ

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства на территории СЭЗ «Павлодар», млрд тенге (специфичный)	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Текущий % оснащения ИКИ для СЭЗ	50%	100%	15%	Разнонаправленная
	Кол-во потенциальных инвесторов	0	5	10%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ для объектов промышленности

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд тенге	Слабое влияние		15%	Слабое влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	10%	0	100	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	200	5%	0	200	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	12,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Количество хоз. субъектов в НП				0	5	5%	
	ИКИ для объекта обрабатывающей промышленности	0 или 1		12,5%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Система противодействия ЧС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Сильное влияние		12,5%	Сильное влияние		12,5%	Специфичная
	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, текущий	50%	70%	10%	50%	70%	10%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ для объектов сельского хозяйства

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание)	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года	Умеренное влияние		6%	
	Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года	Слабое влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Посевная площадь НП, га	0	8 000	7,5%	Однонаправленная
	Поголовье скота КРС, лошади, овцы, гол.	0	5 000	7,5%	
	Количество хозяйствующих субъектов, ед.	0	10	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Автомобильная дорога внутри НП

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 км, млн тенге	76	140	15%	76	140	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		10%	0 или 1		5%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	10%				
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	Однонаправленная
	Потребность СНП в строительстве дороги по СРС				0 или 1		15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Строительство, Благоустройство Улицы

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	10%				
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	Трехзначная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	

Строительство, Система электроснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Потребность СНП в строительстве системы электроснабжения по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов						10%	
	Текущий % оснащения сетями электроснабжения города	50%	100%	10%	Не применимо			Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%				Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Административное здание

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	378	703	15%	198	369	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	15%	0	20	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	25%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие административного здания				-1, 0 или 1		15%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%			5%	Трехзначная

Строительство, ИКИ для МСБ

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	Не применимо			Бинарная
	Реализация в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса»			5%	0 или 1		5%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		7,5%	Специфичная
	Создание новых субъектов предпринимательства на селе	Не применимо					7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Численность населения, занятого в охваченном проектом МСБ	0	40	10%	0	20	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчет акима перед населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Пожарное депо

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	449	833	15%	311	577	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами	Не применимо			Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	
Потребность в Проекте	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, текущий	50%	70%	10%	50%	70%	10%	Разнонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Наличие пожарного депо в НП				0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Дорога областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	149	277	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,5%	1,0%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	7,5%	Разнонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	765	1 420	7,5%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Строительство, Дорога районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	149	277	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	7,5%	Разнонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	490	910	7,5%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Строительство, Система газоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Пешеходный мост

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	467	867	7,5%	461	857	7,5%	
	Стоимость за 1 м, тыс. тенге	1 014	1 884	7,5%	865	1 606	7,5%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	
	Наличие альтернативного источника перехода	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Строительство, Детский лагерь

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	359	666	7,5%	290	538	7,5%	
	Стоимость за 1 место, тыс. тенге	1 539	2 858	7,5%	2 260	4 197	7,5%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Охват детей дополнительным образованием	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Охват детей школьного возраста культурным воспитанием	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	30	10%	0	30	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	43	5%	0	43	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	15%	0	1 000	15%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	10%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Направление 3. Реконструкция

Реконструкция, Общеобразовательная школа

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	357	663	15%	215	400	15%	
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		10%	Слабое влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	Не применимо			Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%				Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	
	Потребность СНП в реконструкции/ремонте школы по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП				0%	5%	5%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0	3%	5%	Не применимо			
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Детский сад

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	192	357	15%	184	342	15%	
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			4%			4%	
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	Разнонаправленная
	Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет	0	300	4%	0	150	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	7%	0	10	7%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	7%	0	30	7%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте детского сада по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%				Бинарная
	Прогноз прироста детей в возрасте 1-5 лет через 3 года в НП	0%	3%	5%				
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 1-5 лет в НП	Не применимо			0%	5%	5%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	

Реконструкция, Общежитие для образовательных учреждений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	157	291	15%	157	291	15%	
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
Влияние на целевые индикаторы	Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/среднего образования	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Численность учащихся, кол-во человек	0	450	10%	0	225	10%	Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	5%	0%	120%	5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Многопрофильная больница

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	521	967	15%	521	967	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		4%	Умеренное влияние		4%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			4%			4%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			4%			4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением	Сильное влияние		8%	Сильное влияние		8%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	5%	0	10	5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	25	5%	0	25	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте Больницы по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	Не применимо			
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%				
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%				Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Перинатальный центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	521	967	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			5%	
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			5%	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	4%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Врачебная амбулатория

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	253	470	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные			5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте ВА по СРС	0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Фельдшерско-акушерский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	150	279	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		2%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			2%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		4,5%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4,5%	
	Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми	Умеренное влияние		3%	
	Материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	2	4%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	4%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте ФАП по СРС	0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Медицинский пункт

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	166	308	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Слабое влияние		3%	Специфичная
	Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами			3%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями	Умеренное влияние		4%	
	Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением			4%	
	Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, в т.ч. открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах	Сильное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	1	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	5	5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте МП по СРС	0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Медицинский центр

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	237	440	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет	Умеренное влияние		7,5%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых учреждениями			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Центр для людей с ограниченными возможностями

Критерий		Город			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	241	448	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями	Сильное влияние		7,5%	Специфичная
	Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	4 000	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Спортивное сооружение

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	278	516	15%	150	279	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	0%	15%	10%	0%	15%	10%	Однонаправленная
	Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		4%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			4%			4%	
	Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)	Слабое влияние		3%	Слабое влияние		3%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	6%	0	10	6%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	3%	0	20	3%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте спортивного сооружения по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	Не применимо			
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%				
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%				Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ для спортивных сооружений

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек	Сильное влияние		15%	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Сооружение культуры

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	172	319	15%	172	319	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		12,5%	0 или 1		12,5%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	22	7,5%	0	22	7,5%	
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте сооружения культуры по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%				Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%				Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Система теплоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	47%	80%	5%	47%	80%	5%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	5%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов			7,5%			7,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Котельная

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	10%	0	3	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	47%	80%	5%	47%	80%	5%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов			5%			5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Система водообеспечения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Сильное влияние		15%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Сильное влияние		20%	
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		5%	Не применимо			
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Качество питьевой воды (0 - соответствует/1 - не соответствует СЭС)			5%			5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Система водоотведения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в городах	Слабое влияние		10%	Не применимо			Специфичная
	Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах	Не применимо			Слабое влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Многоквартирный жилой дом (МЖД)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	135	251	15%	135	251	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			5%			5%	
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	3	2,5%	0	3	2,5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	7,5%	0	15	7,5%	
Потребность в Проекте	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	0%	120%	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	90	173	15%	90	173	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов			7,5%			7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	2	5%	0	2	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	7,5%	0	10	7,5%	
Потребность в Проекте	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	0%	120%	10%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ МЖД

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Доступность жилья, отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах))			5%			5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	10%	0	20	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Количество человек в очереди на получение жилья	1 000	5 000	7,5%	100	300	7,5%	Однонаправленная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	2,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ ИЖС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	15%	0	10	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Количество человек в очереди на получение земельного участка	1 000	5 000	7,5%	100	300	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Прогноз прироста населения НП через 3 года	0%	3%	2,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Среднегодовой темп роста населения НП за последние 5 лет	Не применимо			0%	5%	2,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Объект охраны окружающей среды

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		4%	Слабое влияние		4%	
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		6%	Умеренное влияние		6%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	5%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	5%	0	15	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			
	Проект связан с очисткой сточных вод в городах	0 или 1		5%				Бинарная
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	Однонаправленная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Объект по сбору, переработке и утилизации ТБО

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	278	515	15%	278	515	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов	Сильное влияние		4%	Сильное влияние		5%	Специфичная
	Доля переработки и утилизации отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году)			4%			5%	
	Доля переработки и утилизации опасных медицинских отходов (от собранного объема)			4%			5%	
	Охват раздельным сбором по фракциям	Умеренное влияние		3%	Не применимо			
	Охват раздельным сбором по отдельным опасным видам отходов (медицинских и ртутьсодержащих, электронной и бытовой техники)			3%				
	Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни	Слабое влияние		2%	Слабое влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	5%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию	20%	50%	7,5%	20%	50%	5%	Разнонаправленная
	Запас оставшейся мощности существующих ТБО, лет	3	7	10%	3	7	7,5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ для СЭЗ

Критерий		ИКИ Павлодар			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства на территории СЭЗ «Павлодар», млрд тенге (специфичный)	Сильное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	20	5%	
Потребность в Проекте	Количество потенциальных инвесторов	0	5	5%	Однонаправленная
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ для объектов промышленности

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд тенге	Слабое влияние		15%	Слабое влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	50	5%	0	50	5%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Система противодействия ЧС

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Сильное влияние		12,5%	Сильное влияние		12,5%	Специфичная
	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Умеренное влияние		7,5%	Умеренное влияние		7,5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ для объектов сельского хозяйства

Критерий		Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание)	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года	Умеренное влияние		6%	
	Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года	Слабое влияние		4%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Посевная площадь НП, га	0	8 000	2,5%	
	Поголовье скота КРС, лошади, овцы, гол.	0	5 000	2,5%	
	Количество хоз. субъектов	0	10	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Автомобильная дорога внутри НП

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 км, млн тенге	76	140	15%	76	140	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельхоз предприятия	0 или 1		10%	0 или 1		5%	Бинарная
	Использование мощности объекта	0%	120%	10%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	5%				
	Численность населения НП, кол-во человек	Не применимо			0	1000	5%	Бинарная
	Потребность СНП в реконструкции/ремонте дороги по СРС				0 или 1		15%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Благоустройство улицы

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	10	10%	0	10	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: образовательные и медицинские учреждения, сельхоз предприятия, промышленные предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Интенсивность авто в сутки	0	300	5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения вдоль участка дороги, кол-во человек	0	500	10%				
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	15%	Трехзначная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	

Реконструкция, Система электроснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Потребность СНП в реконструкции/ремонте системы электроснабжения по СРС	Не применимо			0 или 1		15%	Бинарная
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		5%			5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%				Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Административное здание

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	256	476	15%	145	269	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		15%	Умеренное влияние		15%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	15%	0	15	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	Однонаправленная
	Использование мощности объекта	0%	120%	7,5%	0%	120%	7,5%	
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		7,5%	0 или 1		7,5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, ИКИ для МСБ

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	Не применимо			Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Слабое влияние		5%	Слабое влияние		7,5%	Специфичная
	Создание новых субъектов предпринимательства на селе	Не применимо					7,5%	
	Реализация в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса»	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	Однонаправленная
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	5%	
	Численность населения, занятого в охваченном проектом МСБ	0	40	7,5%	0	20	7,5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Пожарное депо

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	449	833	15%	311	577	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами	Не применимо			Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	5	10%	0	5	5%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	
Потребность в Проекте	Текущий износ объекта	20%	80%	10%	20%	80%	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	5%	Не применимо			
	Численность населения в НПП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Дорога областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	149	277	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,5%	1,0%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	10	20	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	765	1 420	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	Бинарная
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	
					Трехзначная

Реконструкция, Дорога районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	149	277	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	10	20	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	490	910	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	Бинарная
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	
					Трехзначная

Реконструкция, Система газоснабжения

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	15%	10%	100%	15%	Разнонаправленная
	Актуальность госэкспертизы	6	36	15%	6	36	15%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	10%	10%	90%	10%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	Специфичная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения проекта в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	5%	20%	80%	5%	
	Наличие среди потребителей социальных объектов	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Наличие аварий за последний год			10%			10%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Реконструкция, Пешеходный мост

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	467	867	7,5%	461	857	7,5%	
	Стоимость за 1 м, тыс. тенге	1 014	1 884	7,5%	865	1 606	7,5%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов	Умеренное влияние		10%	Умеренное влияние		10%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	15	10%	0	15	10%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Охват населения проекта в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	7,5%	Не применимо			Однонаправленная
	Численность населения в НП, кол-во человек	Не применимо			0	1 000	7,5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	
	Состояние аварийности	0 или 1		10%	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Реконструкция, Детский лагерь

Критерий		Город			Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость за 1 кв. м., тыс. тенге	275	510	15%	200	371	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Охват детей дополнительным образованием	Сильное влияние		10%	Сильное влияние		10%	Специфичная
	Охват детей школьного возраста культурным воспитанием	Умеренное влияние		5%	Умеренное влияние		5%	
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	13	10%	0	13	10%	Однонаправленная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), временные	0	30	5%	0	30	5%	
Потребность в Проекте	Охват населения в рамках реализации проекта, кол-во человек	0	4 000	5%	0	1 000	5%	Однонаправленная
	Прогноз прироста детей в возрасте 6-18 лет через 3 года в НП	0%	3%	5%	Не применимо			
	Среднегодовой темп роста за последние 5 лет детей в возрасте 6-18 лет в НП	Не применимо			0%	5%	5%	
	Текущий износ объекта	20%	80%	7,5%	20%	80%	7,5%	
	Использование мощности объекта	0%	120%	5%	0%	120%	5%	
	Наличие аварий за последний год	0 или 1		5%	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Направление 4. Уставной капитал

Пополнение уставного капитала

Критерий		Город/Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	EIRR	10%	30%	15%	Однонаправленная
	ENPV, млн тенге	10	100	15%	
	Софинансирование из собственных средств	0%	50%	10%	
Влияние на целевые индикаторы	Соответствие стратегическим документам: ПРО, госпрограммам, поручениям Президента, Премьер-Министра, Акима области	0 или 1		15%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	100	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Доля государства в УК	0%	100%	10%	Однонаправленная
	Охват населения в рамках проекта, кол-во человек	0	100	20%	

Направление 5. Информатизация

Информационные системы

Критерий		Город/Село			Логика расчета
		Мин.	Макс.	Вес, %	
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	EIRR	10%	30%	10%	Однонаправленная
	ENPV, млн тенге	10	100	10%	
	Каз. содержание	10%	90%	10%	
Влияние на целевые индикаторы	Наличие прямого ЦИ	0 или 1		15%	Бинарная
	Количество созданных рабочих мест (ежегодно), постоянные	0	30	15%	Однонаправленная
Потребность в Проекте	Количество потенциальных пользователей, кол-во человек	0	100	7,5%	Однонаправленная
	Количество автоматизируемых бизнес-процессов	0	5	7,5%	
	Сокращение рабочего времени пользователей, человеко-дней в месяц	0	300	5%	
	Социальная направленность	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		5%	Трехзначная

Направление 6. Капитальный ремонт дорог местного значения

Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги областного значения)

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	6	18	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Капитальный ремонт дороги областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	65	120	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	6	18	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Разработка ПСД/ТД (Капитальный ремонт дороги районного значения)

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	6	18	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Капитальный ремонт дороги районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	65	120	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	6	18	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	Бинарная
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	
					Трехзначная

Направление 7. Средний ремонт дорог местного значения

Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги областного значения)

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	2	6	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Средний ремонт дороги областного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	29	54	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	2	6	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная

Разработка ПСД/ТД (Средний ремонт дороги районного значения)

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	10%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	2	6	15%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	10%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	15%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		10%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		10%	Трехзначная

Средний ремонт дороги районного значения

Критерий		Мин.	Макс.	Вес, %	Логика расчета
Бюджетные критерии	% МБ от общей стоимости	10%	100%	10%	Разнонаправленная
	Стоимость 1 км, млн тенге	23	43	15%	
	Актуальность госэкспертизы	6	36	10%	Специфичная ГЭ
	Каз. содержание	10%	90%	5%	Однонаправленная
Влияние на целевые индикаторы	Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии	0,1%	0,5%	15%	Однонаправленная
	Уровень удовлетворенности качеством работы МИО	Умеренное влияние		15%	Специфичная
Потребность в Проекте	Доля автодорог района местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, текущая	83%	100%	5%	Разнонаправленная
	Дата последнего ремонта указанного участка, лет	2	6	5%	Однонаправленная
	Интенсивность авто/сутки (среднегодовой)	0	300	5%	
	Численность населения в НП, кол-во человек	0	1 000	7,5%	
	Наличие крупных объектов вдоль участка дороги: промышленные предприятия, сельхоз предприятия, туристические объекты	0 или 1		5%	Бинарная
	Общественный резонанс: СМИ, забастовки, жалобы в госорганы, отчетная встреча акима с населением	-1, 0 или 1		2,5%	Трехзначная