

Cahier des charges

Application « ScorFlow » — renouvellement automatique de crédits

Projet	ScorFlow — Renouvellement de crédits
Version	1.0
Date	Juillet 2026
Public	Comité de crédit, DSI ACEP
Confidentialité	Interne

1. Contexte et objectifs

Le renouvellement des crédits arrivés à échéance repose sur un moteur de scoring qui propose automatiquement, pour chaque client éligible, un montant de renouvellement. Ces propositions doivent ensuite être examinées et validées par le comité de crédit de chaque agence. L'application « ScorFlow » industrialise ce circuit : elle présente au comité les propositions de sa région, enregistre ses décisions et déclenche la génération effective des prêts dans le système d'information.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- Supprimer le traitement manuel et les échanges de fichiers entre agences et back-office.
- Garantir que chaque comité ne voit et ne traite que les dossiers de sa propre agence.
- Tracer chaque décision (auteur, date, montant accordé, commentaire).
- Fiabiliser la génération des prêts en la confiant à une procédure unique et contrôlée.
- Offrir un suivi chiffré de l'activité, par bureau et au niveau de la direction.

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Utilisateurs et rôles

L'accès est réservé aux agents habilités. L'authentification se fait par matricule et mot de passe ; l'habilitation métier est vérifiée dans le référentiel Oracle (table EVUTI, service 004, activité de moins de 90 jours), qui détermine également l'agence de rattachement de l'utilisateur.

Rôle	Description
Membre du comité	Consulte les propositions de son agence, prend les décisions et génère les prêts approuvés.
Reporter	Consulte le reporting global (toutes agences) en lecture seule, sans droit de décision.
Administrateur	Gère les comptes applicatifs et l'attribution du rôle reporter (back-office).

2.2 Consultation des propositions

Le comité accède à la liste des propositions de renouvellement de son agence. Chaque ligne présente le client (nom, matricule, bureau), le prêt scoré (numéro et score, capital d'origine, encours restant dû), le montant proposé, le montant accordé, le statut et l'indicateur de génération du prêt. Des onglets permettent de filtrer par statut et une recherche libre porte sur le client, le bureau ou le numéro de prêt.

2.3 Prise de décision

Pour chaque proposition en attente, le comité peut rendre l'une des trois décisions suivantes :

- Approuver — le renouvellement est accordé, pour un montant qui ne peut excéder le montant proposé.
- Ajourner — la décision est reportée ; le dossier reste identifié comme non abouti.
- Rejeter — le renouvellement est refusé.

La décision est complétée par le montant accordé, la date de première échéance, l'indicateur de génération des garanties et un commentaire libre. La date de première échéance est contrainte au 10, au 15 ou au 20 du mois. Elle est obligatoire pour une approbation. Le contrôle du montant est assuré par la procédure Oracle, qui renvoie un message explicite en cas de dépassement.

Une proposition déjà décidée n'est plus modifiable depuis l'application : seule sa consultation en lecture seule reste possible.

2.4 Génération des prêts

Une fois les décisions rendues, le comité déclenche en une action la génération de l'ensemble des prêts approuvés de son agence. L'opération est confirmée par l'utilisateur, exécutée par une procédure Oracle dédiée, et le résultat (succès ou message d'erreur métier) est restitué à l'écran.

2.5 Restitution et pilotage

Deux niveaux de restitution sont prévus :

- Un rapport d'analyse destiné au comité : indicateurs de son agence et répartition par bureau.
- Un reporting global destiné au rôle reporter : consolidation de toutes les agences, indicateurs de scoring (capital et encours), volumes proposés et accordés, moyennes, taux d'accord et taux de traitement, avec restitutions graphiques et tableaux par agence et par bureau.

3. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Attendu
Cloisonnement	Un comité ne voit et ne traite que les dossiers de son agence ; contrôle effectué côté serveur à chaque requête.
Sécurité	Authentification obligatoire, secrets hors du code (fichier d'environnement non versionné), protection CSRF, DEBUG désactivé en production.
Traçabilité	Chaque décision conserve son auteur, sa date, le montant accordé et le commentaire.
Intégrité	Les règles métier (plafond du montant, prêt déjà généré) sont portées par la base Oracle, source unique de vérité.
Ergonomie	Interface web responsive, messages de retour explicites en français pour chaque action.
Exploitation	Déploiement sur le serveur interne, mise à jour sans interruption de service perceptible.

4. Livrables et critères d'acceptation

Les livrables comprennent l'application (back-end de service et interface web), la documentation technique, le manuel d'utilisation et la matrice d'habilitation.

L'application est réputée conforme lorsque : un membre du comité ne voit que son agence ; les trois décisions sont enregistrées et tracées ; une approbation sans date de première échéance est refusée avec un message clair ; un montant supérieur au montant proposé est refusé avec le message métier de la base ; la génération des prêts approuvés fonctionne et met à jour les indicateurs ; le rôle reporter accède au reporting global sans pouvoir décider.