

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería
Escuela de Tecnología

Algoritmos y Estructuras de Datos 1

Analista en Tecnologías de la información



Guillermo Ormazabal (265887)

Docente:


Sebastián Pesce

Índice

Tabla de contenido

Índice	2
Diagrama Ilustrativo	3
Estructuras del sistema	4
Decisiones de Diseño – Justificación	5
Pruebas	6

Diagrama Ilustrativo



Estructuras del sistema

Primera entrega:

El sistema está compuesto por las clases Sala, Evento, Cliente, Compra y Calificación.

Inicio las siguientes listas: “listaSalas”, que contiene la lista de las salas registradas y “listaClientes”, la cual contiene, como lo indica el nombre, la lista de los clientes registrados en el sistema.

Segunda entrega:

En la segunda entrega implemente la clase Compra para poder resolver los últimos ejercicios y le di uso a todas las listas, colas, etc. agregadas en el diseño.

Decisiones de Diseño – Justificación

Punto 2.1 (listar salas): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.1 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Punto 2.2 (listar eventos): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.2 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Punto 2.3 (listar clientes): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.3 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Punto 2.4 (sala optima): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.4 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Punto 2.5: (listar clientes de evento): acá voy a usar una Pila, esto se debe a que el ejercicio pide que listemos los últimos n elementos, entonces los vamos apilando y cuando sea necesario los sacamos.

Punto 2.6: (lista de espera por evento): acá voy a usar una Cola, esto se debe a que al ser una lista de espera necesitamos que la persona que llego primero vaya avanzando así lo tenemos en cuenta (first in, first out).

Punto 2.7: (deshacer compras de entradas): acá voy a usar una Pila, esto se debe a que me piden que deshaga las ultimas n compras, entonces las vamos apilando y cuando sea necesario las sacamos.


Punto 2.8: (evento mejor puntuado): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.8 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Punto 2.9: (compras de cliente): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.9 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.


Punto 2.10: (cantidad de compras por día): acá voy a usar una Lista, ya que el tipo de orden que pide el punto 2.10 es algo que voy a resolverlo en el código, no es algo que pueda resolverlo con una Pila o Cola.

Pruebas

Test crear sistema de gestión – OK:



Test registrar sala – OK:



Test registrar sala – ERROR_1:



Test registrar sala – ERROR_2:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,076 s)

Test eliminar sala – OK:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,07 s)

Test eliminar sala – ERROR_1:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,066 s)

Test registrar evento – OK:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,068 s)

Test registrar evento – ERROR_1:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,068 s)

Test registrar evento – ERROR_2:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,083 s)

Test registrar evento – ERROR_3:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,072 s)

Test registrar cliente – OK:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,073 s)

Test registrar cliente – ERROR_1:




Test registrar cliente – ERROR_2:



Test listar salas:



Test listar eventos:



Intente solucionar el error del orden de varias formas pero no fui capaz.

Test listar clientes:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,068 s)

Test es sala optima:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,069 s)

Test listar clientes de evento OK:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,076 s)

Test listar clientes de evento – ERROR_1:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,072 s)

Test listar clientes de evento – ERROR_2:

Tests passed: 100,00 %
The test passed. (0,077 s)

Test listar espera evento OK:

Tests passed: 100,00 %

The test passed. (0,074 s)

Test deshacer últimas compras OK:

Tests passed: 100,00 %

The test passed. (0,085 s)

Test compras de cliente OK:

Tests passed: 100,00 %

The test passed. (0,078 s)

Test compras por día OK:

Tests passed: 100,00 %

The test passed. (0,076 s)

Test evento mejor puntuado OK:

Tests passed: 100,00 %

The test passed. (0,073 s)