ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-16-155.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25316-02

Отпускная цена на момент реализации Указана в счет—накладной

типовой проект 144-16-155.92

мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ для индивидуальных застройщиков

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры приказ № 228 от 27.08.1980 г.

Введен в действие ЩНИИЭПграждансельстроем приказ № 5/т от 12.02.1992 г.

Главный архитектор проекта

В.Н. Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

10 May 11	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	OB.CO	3
2	Водопровод и канализация	BK.CO	10
3	Электрооборудование	90. CO	14
4	Связь и сигнализация	CC.CO	18
5	Газооборудование	rcb.co	21

		Тип, марк оборудован		Едини измере	ения	Kon	2280.03	Код	Цена единицы		Macca
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Обозначени документа номер опро ного листа	ие и Н	Таиме- нова- ние	Код	изго-	завода- говителя	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	ı	единицы оборудо- вания, кг
-	2	3		4	5		6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком						ACCOMMON AND THE WAY	,			
	Отопление										
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	TY2I-26-3-	_	к-Т	67I					I	
		-24-7							,	<u> </u>	
			\dashv	-							
			1								
			\dashv								
					The section of the se						
							Привя	138Н			A Company Administrative to the Company of the Comp
		Инв	B. Ng								
								I44_I6 _ I5	5.92 OB.C	0	
		E			#	_	Maria	оричий Т иролиц	merett A C	тадия Лис	т Листов
		Н.к	ОНТ	Бояро	В 39	boek	комн Ными	ардный І-кварти атный дом с при гаражом и хозг	остроен-	P I	7
!		H.o Men Cor	толн	Черка: Лоску: Потин:	THURO	еркц 38. Ло опист	Спе к о чер	цификация обору сновному компле тежей марки ОВ	пования кту	ЦНИ гражданс	ИЭП ельстрой

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до-кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком							and off and for all replaces when the	
	Отопление		,						
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	KYM-2M	к-т	67I				I	230
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальный панельный РСГ2-І-4	PCF2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,I2	
	То же, РСГ2-2-3	PCF2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,5	
	То же, РСГ2-2-4	PCF2	шт	796				I	
		ΓΟCT20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	PCF2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				11,3	
	То же, РСГ2-2-6	PCF2	шт	796				3	
	·	ГОСТ20335-74	экм	084				8,07	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,33	
	То же, РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				I	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOCT20335-74	экм	084				3,93	
	Вентиль запорный, муфтовый дІ5	15кч18п2	mT	796				I	0,7
	·	ТУ26-07-1429							
		_87							
		Привязан							
					I	44-16-155.92	OB. CO		Лист 2

25316 -02 5

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка	Един измер		Код завода-	Код	Цена	Коли-	Масса единицы
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вентиль запорный, фланцевый д50	I5кчI9п2 ТУ26-07-I442	ШТ	796				I	7
	-87							
Кран двойной регулировки, муфтовый д20	крдп і іб256к	шт	796				9	0,6
	ТУ26-07-164							
	-76							
		·						
д=I5x2,5	F0CT3262-75*	M	006				2	1,21
д=20x2,5	ГОСТ3262-75*	М	006				125	I,56
д=25х2,8	ГОСТ3262-75 *	М	006				42	2,20
д=32x2,8	Γ0CT3262-75*	М	006				I6	2,84
д=40x3,0	ГОСТ3262-75*	М	006				5	
д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	M	006				8	4,39
Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416	5.903.2	шт	796				I	5,9
Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	мЗ	II3				0,04	
	Привязан							
	Инв. №				I44-I6-I55.	92 OB.CO		Лис.
	2 Вентиль запорный, фланцевый д50 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: д=15x2,5 д=20x2,5 д=25x2,8 д=32x2,8 д=40x3,0 д=50x3,0 Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 Изоляция трубопроводов:	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 Вентиль запорный, фланцевый д50 Ту26-07-1442 -87 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Ту26-07-164 -76 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: д=15x2,5 Постз262-75* д=20x2,5 д=25x2,8 Гостз262-75* д=32x2,8 Гостз262-75* д=40x3,0 Гостз262-75* д=50x3,0 Гостз262-75* Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 Ту36-1695-79 Привазан Привазан Привазан Привазан Привазан	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 Вентиль запорный, фланцевый д50 ПБки19л2 шт ТУ26-07-1442 -87 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Ту26-07-164 -76 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: д=15x2,5 ПОСТЗ262-75* м д=20x2,5 ПОСТЗ262-75* м д=32x2,8 ПОСТЗ262-75* м д=40x3,0 ПОСТЗ262-75* м п=40x3,0 ПОСТЗ262-75* м Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 в=416 Боздухосборник торизонтальный д20 Д=159 в=416 Ту36-1695-79 м3	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 3 4 5 Вентиль запорный, фланцевый д50 15кч19л2 шт 793 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 КРДП 11Б25БК шт 796 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 КРДП 11Б25БК шт 796 Ту26-07-164 - 76 Ту2	Наименование и техническая характеристика оборудования - страна, фирма) Завод-наготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) Тамирования и може оборудования - страна, фирма) Тамирования и може оборудования - страна, фирма) Туран двойной регулировки, фланцевый дбО Туран двойной регулировки, муфтовый д2О Кран двойной регулировки д2О Кран двойной регулировки д2О Кран двойной рабон дастана даст	Наименования и теличическая характерыстная оборудования и материалов. Завод-наготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) 2 3 4 5 6 7 Вентчиль запорявий, фианцевый д50 15ич19л2 шт 796 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 НРДП IIВЕВН шт 796 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 НРДП IIВЕВН шт 796 Трубопровод из стальных водогазопроводиях (легких) труб: д-15х2,5 ГОСТЗ262-75* м 006 д-20х2,5 ГОСТЗ262-75* м 006 д-20х2,8 ГОСТЗ262-75* м 006 д-30х2,8 ГОСТЗ262-75* м 006 д-40х3,0 ГОСТЗ262-75* м 006 Воздухосборних горизонтальный д20 Д-159 е-416 Боздухосборних горизонтальный д20 Д-159 е-416 Боздухосборних горизонтальный д20 Д-159 е-416 Трубопровод ка стальных боло постзаба-75* м 006 Трубопровод ка стальных горизонтальный д20 Д-159 е-416 Боздухосборних горизонтальный д20 Д-159 е-416 Трубопровод ка стальных горизонтальный д20 Д-159 е-416 Трубопровод ка стальный д20 Д-159 е-416 Трубопровод ка стальных горизонтальный д20 Д-159 е-416 Трубопровод ка стальных горизонтальных г	Напоменование и техноческая зарастерысткая оборудования и материалов. Завод-ноготовитель (для милорилого оборудования страна, фирма) 2	Ноливопования в такиноская каратеристика оборудования и материалог. Завод-изготования (дея мапериалог оборудования и материалог.) 2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- име-	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- стеклорубероид	ГОС Т I5879_70	м2	055				2	
	D								
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20x200	ГОСТІЗ448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200x200	FOCTI3448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из асбестоцементного листа	OBH-I		006		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	
	Booky Robott No acoectogementation and ta	OBN-1	М	000				3	
			1						
			<u> </u>						
-			<u> </u>		-				
				i i					
		Привязан	1			I		Carcol Investment and Constitution	
		Инв. №				144-16-155.92	OB.CO		Лист 4

ANDSOM 2

Формат АЗ

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка	Един изме		Код завода-	Код	Цена	Коли-	Масса единицы
Пози-	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный кЧМ-2М-3 "Жарок-2"	KYM-2M TY2I-26-253-	к-т	67I				I	230
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-І-4	РСГ2	шт	796		1		I	
		Γ0CT20335-74	экм	084				I,I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3	
	То же, РСГ2-2-4	PCT2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	PCT2	mr	796				5	
		Γ0CT20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				4	
		F0CT20335-74	экм	084				10,76	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				2	
		Γ0CT20335-74	экм	084				6,22	
	Вентиль запорный, муфтовый дІ5	I5кчI8п2	mT	796				I	0,7
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	То же, д25	I5кчI8п2	шт	796				2	I,4
		ТУ26-07-1529							
		-87 Привязан							
		Инв. №				144-16-155.92	OB. CO		Лист 6

25316-02 9

Альбом 2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка		ница рения	Код завода-	Код	Цена	Коли-	Масса единицы
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП 11Б25БК ТУ26-07-164-	шт	796				9	0,6
	-76							
Клапан обратный муфтовый д25	I6B IBK	шт	796				I	0,5
	FOCTI2677-75							
Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 AIИ 010.000	5.903-2	шт	796				I	5,9
Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
д=15х2,5	ГОСТ3262-75 [*]	М	006				6	1,21
д=20х2,5	ГОСТ3262 - 75 [*]	М	006				24	I,56
д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	М	006				70	2,20
Вентиляция					'			
Решетка пластмассовая РВ I20x200	FOCTI3448-82	шт	796				4	0,3
Решетка пластмассовая РВ 200x200	ГОСТІЗ448-82	шт	796				2	0,64
Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения		М	006				3	4,00
250x250 б=0,5 мм	-86							
	Привязан				I44-I6-I55.92	2 OB.CO		Лист 7
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Клапан обратный муфтовый д25 Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 AIИ 010.000 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: д=15x2,5 д=25x2,8 Вентиляция Решетка пластмассовая РВ 120x200 Решетка пластмассовая РВ 200x200	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 3 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулиров дабение дегулиров дабение дегули	Наименовение и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 3 4 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки д25 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный клапан д20 д=159 e=416 AIИ 010,000 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: ———————————————————————————————————	Наименование и телическая характеристика оборудования и материалов. Завод-нэготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 2 3 4 5 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный муфтовый д25 Клапан обратный муфтовый д25 Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 AIИ 010,000 Боздухосборник горизонтальный д20 Д=159 e=416 AIИ 010,000 Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: ———————————————————————————————————	Наименования и телинческая характеристике оборудования и материалоз. 3880д-изготовитель (для милоргного оборудования - страна, фирма) 2 3 4 5 6 Краи двойной регулировки, муфтовый д20 Краи двойной регулировки, муфтовый д20 Клапан обратный муфтовый д25 ГОСТЗ262-7-75 М 006 Клапан обратный муфтовый д25 ГОСТЗ262-75 М 006 Клапан обратный муфтовый д25 ГОСТЗ262-75 М 006 Код замода муфтовый д26 Код замода муфтовый д26 Код замода муфтовый д26 Код замода муртовый д26 Код замода муфтовый д26 Код замода муфтовый д26 Код замода муфтовый д26 Кран двойной регулировии д26 Кран двойной д26 Код замода муфтовый д26	Наименование и телинческая характерьских оборудования и материалов. Завода-изготовитель (для милориного оборудования - страна, фирма) 2 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д25 Кол оборудования, материальной да 4 5 6 7 Кран двойной регулировки, муфтовый д20 Кран двойной регулировки, муфтовый д25 Кран двойной регулировки, муфтовый д25 Кран двойной регулировки, муфтовый д25 Кол оборудования, и помер и помер предоставной да 6 7 Кол оборудования, и помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер помер помер предоставной да 7 96 Кол оборудования, и помер поме	Можеть и телическая характеристика оборудования и материалов. Завод-нагоговентая. (для минортного оборудования - страна, фирма) 2 3 4 5 6 7 8 Коранная можеть и тели можеть и тели можеть оборудования. Тели материалов и тели можеть оборудования. Тели можеть и тели можеть оборудования. Тели можеть и тели можеть оборудования. Тели можеть	Мольмоновение и телинистеля зарактерыстика оборудования и натерывлена. Завединистепния (для империного оборудования страна, фирма) 2 3 4 5 Кольмоны оборудования и теля (для империного оборудования страна, фирма) Кольмона оборудования и теля (для империного оборудования и теля (для империнов оборудов и теля (для империнов оборудов и теля (для империнов оборудов и теля (для империнов и теля и теля (для империнов оборудов оборудов и теля (для империнов оборудов и теля (для и теля и теля (для империнов оборудов и теля (для и теля и теля и теля (для и теля и теля и теля (для и теля и теля (для и теля и теля и теля и теля и теля (для и теля и теля и теля и теля и теля и теля (для и теля

Альбом 2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

		Тип, марка оборудования	NSV	иница черения -			K	ОД	Цена		Macca
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Обозначение документа и номер опрос ного листа	Наим	3- Kor	ИЗ	од завода зготовител	оборуд	ования, риала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чество	единицы оборудо вания, кг
ı	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком					Service of the servic		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	and the second second second second		
	Водопровод хозяйственно-питьевой										
	Вентиль запорный проходной, муфтовый дІ5	I5 ₄ 8p2	шт	796	+		_			6	0,75
	DONING CONTOUR REPORTATION, MY TODAN 420	ТУ26-06-146		1.00	+					 	0,70
		-88	+							 	
	То же, д25	I548p2	mr	796	+					I	I,75
		ТУ26-07-146	5		1						
		-88	1								
	Клапан чугунный обратный подъемный д15	ІбкчІІр	шт	796						I	0,5
		FOCT11823-74									
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре e±0,5 м	ТУ400-28-	ШT	796						2	0,06
	•	-I69-85*		The state of the s							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных										
	(легких) труб: дІ5	ГОСТ3262-75	¥ M	006						20	1,16
						Прі	18язан				
			-								
						廿					
		Инв.	Λδ			+					
								I44 – I6 –	155.92 B	€.CO	
							 		· The Englishers Thenes	OF THE PERSON NAMED IN CO.	
			+			Mar	нсардный I	-кварти	тный 4 -1 0	тадия Ли	ст Листов
		<u> </u>	н Боя	mor.	Mour	КОІ	инатный до ми гаражом	м с при	строен-	P I	4
		н. ко Н. от	л Чер	тров окасов оедник	мьоце БЧерке	Спе	цификация	оборул	пвания	7111121	
		Испо Согл	л Чеј . Шол	едник ина	Clepets Wortug	K C	сновному тежей мар	комплек	maz i	ИНД наджачт	ын Эельстрой
water and desired and have been a party		10017			7	401	- cmost wap		6-02	11	Формат АЗ

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
Пози-	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	д20	ГОСТ3262-75*	M	006				4	I,5
	д25	ГОСТ3262-75 [*]	М	006				5	2,12
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	FOCT18599_83	М	006				3	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	мЗ	113				I	
	- стеклорубероид	ГОСТІ 5879-7 0	м2	055				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (ДІ5-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				13	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общй для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛ	к-т	67I				I	2,2
	Смеситель для моек	ГОСТ25809-83 СМ-М-ВКСЦР	K-T	671				I	1,43
	Смеситель для умывальника	ГОСТ25809-83 СМ-УМ-НКС	к-т	67I				I	
		Γ0CT25809-83							
		Привязан							
		Инв. №				144-16-155.92	BK_CO		Ли

25316-02 12

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка		рения ница	Код завода –	Код	Цена	Коли-	Масса единицы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	FOCT3262-75*	М	006				17	I,I6
	(легких) труб дІ5								
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	 шнур теплоизоляционный б=30 мм 	ТУ36-1695-79	мЗ	II3				I	
	- стеклорубероил	FOCTI5879-70	м2	055				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТПЗ серия	шт	796				7	
	стенах (ДІ5-40)	4.904-69							
	Канализация								
	Унитаз "компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	28
	Умывальник 550х420хI50	F0CT23759-85	к-т	671				2	I9 , 4
	Ванна чугунная эмалированная	TBI FOCTII54-80*	к-т	671				I	II8
	Мойка стальная эмалированная	MC-I FOCT24843-81*	к-т	67I				I	40
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	FOCT23412-79	к-т	67I				3	19,4
		Привязан							
		Инв. №				144-16-155.92	2 BK.CO		Лист 3

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	l uwe-	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб:							Management and the species of the state of t	1
	д=50	ГОСТ22689.2-	М	006				II	
		-89							
	.д=ПОО	FOCT22689.2-	M	006				20	
		-89							
			1						
			1						
			1	1					
		Привязан							J
		 		-			·		Лист
						144-16-155.9	S BK.CO		4
1		Инв. №		1	1 1				

25316-02 14

Альбом 2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

		Тип, марка	изме	ница :рения			Код	Цена		Macca
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	оборудования Обозначение документа и номер опрос ного листа	Наиме			завода- говителя	код оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.		масса единицы оборудо- вания, кг
-	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком						,	A The Control of Contr		
	Ящик в пылебрызгозещищенном исполнении с рубельником и	ЯРВМ-6122	шт	796	 		<u> </u>		I	
	предохранителями с плавкими вставками 2х35А+1х15	Ty16.525-	+	-	 				 	
	предохрапителями с плавкими вставками глоод-тито	-016.72	+	╂	+				 	
	Щиток квартирный ЩКИ-8506 УХЛЧ со счетчиком СО-И446 220В ІОА	Я0У-8506	к-т	671	+		341311		I	
		ту16.536.								
		683-8I								
	Светильник с I лампой накаливания до IOO BT	ту 16.535.	шт	796			346111		8	
		735–73								
		HCII02-IxI00		-	ـــــ					
	Светильник настенный	HB007x60/P0		796	┼		346111		4	
		-01 Ty16.53	<u> </u>	₽	 				_	
		-825-74	+		+					
					w	and a second	and a second of the second of	the state of the s	<u> </u>	
						Привяз	ан			
			1	\Rightarrow					day	
			二二	\Rightarrow		<u> </u>				
		Инв.	1 5							
						1	144-16-15	5.92 30. C0)	
			1							
					_	Манся	ардный І-кварти	рный 4- С	тадия Лис	т Листов
		Н. к	он Бояр	ОВ	Moug	комна	итный дом с при гаражом и хозі	строен-	PI	4
		Н. о Исп	тд Черк ол Чере	асов <i>Б</i> эдник <i>С</i>	Нори- Керей —	к осн	фикации оборуд овному комплек	ования	иинд пражданс	ЭП ельстрой
		Cor	л. Поти	на и	yources	черте	жей марки 30			

ANDSOM 2

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса өдиницы	
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудова	ния – страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный		НП020х60/Р00	шт	796		346155		2	
			-0I						*	
			ГОСТ2 6 658-85							
	Номерной указатель дома		ТУ 16.535.829	mT	796		346121		I	
			- 74							
	Лампа накаливания 40 BT 220 B		B220-40	ШT	796		3466112106		I	
			FOCT2239-79*							
	кабель с алюминиевыми жилами	3xIO mm2	АНРГ-660	M	006		3522341150		20	
			ГОСТ433-73 [*] Е							
		3х2,5 мм2	АНРГ-660	М	006		3522341142		I5	
			ГОСТ433-73 [*] Е							
		2x2,5 mm2	АНРГ-660	M	006		3522341125		35	
			FOCT433-73 [*] E							
	Провод с алюминиевыми жилами с поли	The state of the s								
		3х2,5 мм2	АППВ-660	М	006		3553330116		20	
			FOCT6323-79							
		2x2,5 mm2	АППВ-660	М	006		3553330106		80	
			F0CT6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч.	3х2,5 мм2	АПРФ_660	М	006				10	
			F0CT1843_78							
		2x2,5 mm2	AIIPФ-660	М	006				30	
			FOCT1843-78							
					<u> </u>					
						<u></u>	<u> </u>			
			Привязан							
			 			 				Лис
							144-16-155.92	2 30.CO		2
			Инв. №			1		25316-0	72 10	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком							e de la companya de l	
	Патрон подвесной кррболитовый	инд.0104	шт	796				5	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	У-94-С	шт	796			:	I	0,072
	250B IOA	ГОСТ7396-85E							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	PIII20-C-25/250		796				I	
	для скрытой проводки 250В, 25А	ГОСТ7396-85 [*] Е							
-	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*н	шт	796				7	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А для открытой установки		шт	796				9	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд. 0334	ШТ	796				I	
	установки 250В 6А	ГОСТ7396-85*E							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд. 022I	шт	796				2	
		ГОСТ7397-88 ^ж							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд. 0202	шт	796				4	
		FOCT7397-88*							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.028I ГОСТ7397-88 ^ж	шт	796				4	
	слвоенный	Привязан	<u> </u>	<u> </u>					
		Инв. №				I44-I6-I 5 5.92	90.CO		<u>Лист</u> З

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един изме	ница рения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный клавишный 6A 220B для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88 0-I-IP44-I7 -6/220	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд. 0262 ГОСТ7397-88*	шт	796				10	
	Звонок электрический	3II-220 FOCT7220-87*E	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд.0703 ГОСТІ0023-84Е	ММ	800				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	CB-2 FOCTI7557-80E	шт	796				4	
	Клемма люстровая на 3 зажима	CB-3 FOCTI7557-80E	шт	796				5	
	Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель для открытой установки	УБ-0-I ГОСТ7396-85*E	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для скрытой установки	УБ-С-2 ГОСТ7396-85*E	шт	796				I	0,12
		Привязан				I44-I6-I55.	92 9C.CO	Account a secretary of the second sec	Лист 4

			Тип, марка оборудования.	Еди изме	ница рения	Kon aa		Код	Цена единицы		Macca
	Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Обозначение документа и номер опрос- ного листа	Наиме нова- ние	Код	Код за изготов	вода-	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.		единицы оборудо- вания, кг
	ì	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком					or or color of the first to be a series				
		телефонизация									
					ļ						
		Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796					I	
			ГОСТ26797-85								
		Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	М	006			3578820201		6	
in the second			ГОСТ20575-75	E						<u> </u>	
a la company											
		Радиофикация								 	
		A. Y.	TAMY-IOT		7000						
		Абонентский трансформатор	TY45-7T0.473	шт	796			5295356364	3,35	I	1,2
,			-004 TY-74	' }							
		Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивле-	УК-2Р ТУ43-	шт	796			E00 E000 004	0.75	 	
		ниями 200,300 Ом; мощность 0,25 ВТ для ограничения проводки)	866E.0.362.	шт	750			529 5333 234	0,15	I	27,5
		ниями 200,500 ом; мощность 0,25 ыт для ограничения проводки)	017TY	-							
			01713			Service of the Servic	e de la presidente de la constitución de la constit	and the second s	and the same of th	<u> </u>	L
							Привяза	îH			
			-	+							
			Инв. N	9					O. 10 1211		The space of the state of the s
								I 44 -I6-1	55.92 CC	.CO	
			-	+							
				1	—				~~~~~		
_							KOMHA	одный 1-кварти гный дом с при	строен- Г	Стадия Лис Р I	
on section (H OT	н Бояр д Черк	SCOR 6	boups lener		гаражом и хозп			3
			Испо	л Лоск; . Шоти	утнико:	Ba Socks	к осн черте	ификация обору; новному компле ежей марки СС	но вани я Кту	ЦНИ! гражданс	ИЭП эльстрой

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		Радиорозетка	PIIB-I	шт	796		3464320000		5	
			FOCT8659-78*							
		Провод 2х0,6	птпж	M	006		3575510100		35	0,3
			Γ0CTI0254-75*							
T		Телевидение								
		Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
			ТУ45-УТ2.030.							
			08_YT000							
		Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,91	I	0,3
			FOCTII2I6-83							
		Кабель	PK-75-9-I3	КМ	800		3572110114	0,210	IO	0,191
, [ГОСТII326.I2							
			-79*							
[
			Привязан							
							I44-I6-I55.92	2 CC.CO		Лист
	Инв. №						·		0.00	2

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измеј		Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
1	Стойка телефонная емкостью Ix2	CT	ШТ	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винилпастовая ДУ=25 мм	Ty19-99-78	М	006				I2	
	Радиофикация								
	Радиостойка	PC-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-856ЕО.		1					
		4II.000TY							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ 19-99-78	М	006				I2	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6-	шт	796				I	
		-I2.I TY20I							
		РСФСРII-367-		<u> </u>					
	Коробка антенная	-79						_	
	пороска антенная	АК-І ТУ20І РСФСРІІ-264-	шт	796				1	0,3
	Молниезащита	- 78							
	Сталь круглая 6	FOCT2590-7I	T	168				I5	
		Привязан							Лист
		Инв. №				I44-I6-I55		6 00	3

		Тип, марка оборудования.	Един изме	ница рения			Код	Цена единицы		Macca
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	номер опрос-	Наиме- нова- ние	Код	изг	д завода отовителя		единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чество	единицы оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком					ago gant a troube equation of principles	der in der state der der der der der der der der der de	de a grande de d		
	Газооборудование									
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	FOCTI5860-84	mT	796	1				I	
		серия								
		5.905-13			<u> </u>					
		черт. УСГ-І.								
		00 - 0I								
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	FOCT21805-83	шт	796	-				I	
	Шкаф	ACLI-OICE	ШT	796	-				I	
		серия	<u></u>		 					
		5.905-I3	<u> </u>		-					
	Баллон 3-50	ΓΟCTI5860-84	шт	796	 				2	
	T. T		<u> </u>		 				 	
	Установка шкафа	УСГІ-00-0I	шт	796	tion No. of London	See a see a see as	and the second s	Personal account of the State o	I	
						Приг	зязан			
				-						
			1							
		Инв. №								
							I44-I6-I	55.92 FCB	.co	
			-	-		_				
4						Ман	сардный I-кварти	рный 4-С	тадия Лис	т Листов
		Н.кон	г Боярс Черка	ов о	45odor	HPIW	сардный І-кварти натный дом с при и гаражом и хози	ютроен- юстр.	P I	2
		дто.Н Испол	Черка н Лоску	асов <i>б</i>	Lepky.	Спе	ецификация обору, основному компле отежей марки ГСВ	дования кту	ЩНИИ	ЭΠ
		Согл.	Шоти	на.	Horwy	чeг	отежей марки ГСВ	,	гражданс	эльстрой

25316-02 22 Формат АЗ

		un to
- 1 4	$\overline{}$	•
- 17	nr	١,
- 11	//	' 1
- 1.1	ے جع	٠,
- 1	`	_
	-	_

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		серия								1
		5.905-13								1
	Кран натяжной муфтовый д=15	IIE65K	шт	796				I		
	Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом	ПГ-4	шт	796				I		
		F0CTI0798-85								1
	Tpyda 22x2		M	006				10		4
	BCT.3 CII4	F0CTI0705-80								4
										\downarrow
										+
				<u> </u>						-
										+
				·						4
										-
										+
										-
										+
										4
										+
										4
-										+
										+
				-						\dashv
				<u> </u>	<u></u>	Annual Control of the			<u></u>	1
DAMAPAGE .		Привязан		,						
									Лис	+
		<u> </u>				I44-I6-I55.	92 FCB.CO		2	1
		Инв. №			<u> </u>					

25316-02 (23)

Формат АЗ