ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-702.87

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ (стены кирпичные)

Альбом Ш - сметы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-702.87 22628-03

Однокомнатный садовый домик с мансардой и кухней (стены кирпичные)

Альбом III - сметы

Стоимость :

Общая 3,25 тыс.руб.

строительно-монтажных работ 3,25 тыс.руб.

I м2 суммарной площаци

домика 87,57 руб. І м3 объема домика 29,95 руб.

Расчетной единицы 3250 руб.

Разработан институтом "Роснипиатропром" Проект утвержден Госстроем РСФСР Постановление № II2 от 29.07.87 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

начальник сметного отдела

∠В.Н.Гущин

А.П.Клочков

0.В.Заплетина

Т.П. 184-000-702.87 Альбом Ш

СОДЕРЖАНИЕ

22628-03

| NeNe 1111 | № CMET | Наименование | MM ctp. |
|--------------|--------|---|---------|
| Ī | 2 | 3 | 4 |
| I | _ | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | _ | Таблица технико-экономических показателей | 5 |
| 3 | I | Объектная смета | 6 |
| 4 | - | Сводка объемов и затрат | 8 |
| 5 | I-I | Общестроительные работы | 11 |
| 6 | I-2 | Электроосвещение | 33 |
| 7 | I-3 | Газоснабжение | 40 |
| 8 | _ | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 47 |
| 9 | - | Pacuer I | 49 |
| IO | - | Pacuer 2 | 5 { |
| II | _ | Расчет 3 | 52 |
| 12 | _ | Pacyer 4 | 53 |
| 13 | - | Расчет 5 | 56 |

пояснительная записка

к смете типового проекта Однокомнатний садовий летний домик с мансардой и кухней (стены кирпичные)

Сметная документация составлена в соответствии с заданием на проектирование и Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, в нормах и ценах, введенных с I/I-I984 года.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР в базисных ценах для I территориального района (подрайон A).

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен тома I, Π , II Московской области.

Наклалные расходы приняты в размере:

16,5% - на строительные работы;

13,3% - на сантехнические работы;

8,6% - на металлоконструкции.

Плановие накопления приняти в размере 8%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная стоимость определена для средней расчетной температури наружного воздуха -30° С. Производство земляних работ в сухих грунтах Π группы.

Фундаменти - кирпичные, столбчатые.

Стены - из силикатного кирпича.

Чердачное перекритие - из деревянных балок.

Кровля - из асбестоцементных листов марки "ВО" по деревянной обрешетке.

Полы - дощатые.

Заполнение оконных и дверных проемов - блоками.

При привязке проекта сметная стоимость комплекта изготовления деревянных деталей заводского изготовления принятая в смете, должна уточняться по калькуляции конкретного деревообрабатывающего завода-изготовителя или по утвержденным в прейскурантах ценах.

Эта стоимость предусматривает получение данных изделий по размерам, предусмотренным в спецификациях к проекту. В случае изготовления этих деталей в построечных условиях, стоимость их должна быть соответственно скорректирована.

/ Составила рук. группы Дороши Арбузова

| Альбом Ш | 3 | 22628-03 |
|--------------------------|----------------------------------|------------|
| TABJIVIJA T | ЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |
| Наименование показателей | Елиница измерения | Показатели |
| I | 2 | 3 |
| Объем строительный | мЗ | 108,52 |
| Площадь застройки | м2 | 31,97 |
| адариот пар | м2 | 16,23 |
| Суммарная площадь домика | м2 | 37,II |
| В том числе: | | |
| Мансарды | м2 | 13,65 |
| Веранды | м2 | 7,66 |

ч/дн

руб

руб

руб

т.руб.

2,22 3,25

87,57

29,95

3250

0,04

Т-П- 184-000-702.87

Затраты труда на I м2 суммарной площади

Сметная стоимость строительства

Сметная стоимость І м2 суммарной

Максимальный вес монтажного элемента

площали

Стоимость ІмЗ

Стоимость І домика

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № І

к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные)

| IIII ÆÆ | M cmet cmeth. | Наименование работ и зат- рат | Сметн | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|------------|------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|--|----------------------|-------|------------------------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | TOB | | | -Moht. .padot | Обор. присп. мебе- ли и инвен- таря | Проч. зат- рат | Bcero | <u>В т.ч</u> осн. з/пл | эксп маш. | нучп | Наим. един. изм. | К-во един. изм. | Стоим. един. руб. | |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | I4 | |
| Ī | I-I | Общестроительные работы | 3,16 | _ | _ | _ | 3,16 | _ | - | - | мЗ | 108,52 | 29,12 | |

| • | АЛБООМ Ш | | | | | 22628-03 | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------------|------|------|----------|---|------|---|----|------|----|--------|---------------|
| • | I _ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ΪΙ _ | I2 | I3 | I4 |
| | 2 | I - 2 | Электроосве- щение | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | _ | мЗ | 108,52 | 0,83 |
| | | | Итого | 3,16 | 0,09 | - | | 3,25 | | - | - | м3 | 108,52 | <i>2</i> 9,95 |

т.п. 184-000-702.87

Главный инженер проекта

А.П.Клочков

Начальник сметного отдела

Составил рук.группы М.И.Арбузова

Проверил гл.специалист

СВОДКА

объемов и стоимости работ к докальной смете № I-I типового проекта однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные)

| | Наименование конструктив- ных элементов и видов ра- бот по разде- лам сметы | Един изм. | К-во един. изм. | Сметн — пря— мые зат— раты | ная стоим накл. расх. % сумма | ИОСТЬ, РУ ПЛАН НАКОП. 8% ОТ СТ-ТИ ПО ГР. 5,6 | Bcero no rp. 5,6,7 | В том | числе: экспл. машин | ловно проду В нак ладн. расх. % от суммы | -В пла нов. накоп % от ст-ти | я | Уд.вес стоим. конст-рук. эл-тов или ви-дов ра-бот в бот общей, ст-ти работ по смете ст-ть ед.изм. руб. |
|---|---|-----------|-----------------------|--|---|--|--------------------------|-------|---------------------------|--|--|-------|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II _ | IS | I3 | I4 |
| Ī | Земляные работы | м3 | 6 | I2 | 2 | I | I5 | _ | _ | | - | - | 0,47 2,5 |
| 2 | Фундаменты | мЗ | 8,53 | 270 | 44 | 25 | 339 | - | - | - | | - | 10,73 39,4 |

| Т.П Алн | I. 184-000-702.87 Бом Ш |) | | | | - 9 | - | | 22628 | - N Z | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <u>-</u> - | 2 | - <u>-</u> - | | - | - - | - - | - <mark></mark> | | I0 | - <u>-</u> - | - <u>-</u> - | - <u>-</u> - | - <u>-</u> |
| 3 | Стены | | 13,5 | 434 | I2 | 40 | 546 | | _ | | | | 17,28 40,44 |
| 4 | Междуэтаж- ное пере- крытие | м2 | I8,24 | 44 | 7 | 4 | 55 | - | _ | <u>-</u> | - | - | <u>I,74</u> 3,02 |
| 5 | Кровля и карнизы | м2 | 64,9 | II8 | I 9 | II | I48 | - | - | - | - | - | 4,69 2,28 |
| 6 | Полы | м2 | 17,9 | 47 | 8 | 4 | 59 | - | - | - | - | - | <u>I,87</u> 5,59 |
| 7 | Дверные проемы | м2 | 3,69 | 8I | 13 | 8 | 102 | - | - | - | - | - | 3,23 27,64 |
| 8 | оконные проемы | м2 | 5,40 | I3I | 22 | 12 | I66 | - | - | - | - | - | 5,25 3,06 |
| 9 | Отделочные работы | м2 | 304,5 | 160 | 26 | 16 | 202 | - | - | - | - | - | 6,39 0,66 |
| IO | Веранда | м2 | 7,23 | 4I | 7 | 4 | 52 | - | - | - | - | - | <u>I,65</u> 7,33 |

| | п. 184-000-702.87 — 10 — 22628-03 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--------|----------|------------|----------|----------|---------|------|----|---|----------------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II - | 12 | | I4 |
| II | Мансарда | м2 | 19,0 | I77 - | 29 | I6 | 222 | _ | _ | | _ | _ | <u>7,03</u> II,68 |
| 12 | Лестница | м2 | 3,6 | 4 | I | - | 5 | - | - | - | - | _ | <u>0,16</u> 1,39 |
| I3 | Печи и трубы | мЗ | 3,33 | I85 | 3I | I7 | 233 | - | - | - | - | - | 7,38 69,97 |
| 14 | Разные работы | руб | - | 55 | 9 | 5 | 69 | - | - | - | _ | _ | 2, <u>18</u> |
| I 5 | Комплект деталей за- водского изготовления | к-т | I | 752 | I24 | 70 | 946 | _ | - | - | _ | - | 29,95 - |
| | итого | - | _ | 25II | 414 | 234 | 3159 | | _ | _ | - | _ | <u>I00</u> |
| Главный инженер проекта 🥠 / А.П.Клочков | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник сметного отдела | | | | | | di? | 0.B.3 | аплетина | | | | | |
| | |) | Coctab | ила ру | к.группы | | Conflict | | рбузова | | | | |
| /Проверил гл. специалист (| | | | | PmgnP | В.В.Рубцов | | | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І—І

22628-03

к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные) на общестроительные работы

| | • • • | | • | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Основание: чертеж Составлена в цена | и № т.пр.Альбом I ACI- к I984 г. | -23 | | Сметная с Нермативн | ная усл | OBHO- | • | 6 тыс. | |
| | | | | чистая пр | одукци | Я | 0,6 | 66 тыс. | .р у б. |
| | | | | Нормативн | ая тру | доемкост | ъ 58] | чел.ч | Ι. |
| | | | | Сметная з плата | варабот | ная | 0,5 | 38 тыс. | .р у б. |
| | | | | Показател Стоимостн | | мете: | | | |
| | | | | Расчетную І домик Ім2 сумма | • • | • | 315 | 59 p y ó. | • |
| | | | | домика Ім3 объем | _ | | 85, 29, | I3 pyc | j. 5. |
| № Шифр и № ш позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Bcero | ть един.ру Экспл. машин | | я стоимо Основ. зарил. | сть, руб. Экспл. машин | рабоч на об ши <u>е</u> м | их, чел.ч. служиваю- юшины |
| | | | основ. зарпл. | в т.ч. зарпл. | | | в т.ч. зарпл. | на ед | WH.BCero |
| <u> </u> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
| | І.Земляные работы | | | | | | | | |

| Т.П. Альо | 184-000-702. | 87 | -] | [2 - | | | 0.000 | 0.7 | | |
|--------------|-------------------|---|-------|------------------------------|---|----|--------|-------|--------|----|
| | | | | | | | 22628- | . U 3 | | |
| I ——— | _ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
| I | I-II32 (II6-5) | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом, грунт 2 группы 100 м2 | 0,560 | 7, <u>15</u> 7, <u>15</u> | - | 4 | 4 | _ | 12,90 | 7 |
| 2 | I-964 (80-6) | Копание ям вручную для стоек и столоов глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы, 100 м3 | 0,046 | 139,00 139,00 | - | 6 | 6 | - | 282,00 | I3 |
| 3 | I-960 (80-2) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м, грунт 2 группи, 100 м3 | 0,014 | 74,50 74,50 | - | I | I | - | 154,00 | 2 |
| 4 | I-968 (8I-2) | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, 100 м3 | 0,03I | 46,00 46,0 | - | I | I | _ | 99,30 | 3 |
| | | Итого прямые зат- раты,руб. | - | - | _ | 12 | 12 | - | - | 25 |

Т.П. 184-000-702.87 Альбом Ш

- I3 -

22628-03

| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 5 | 8-I0 (3-I) | Устройство песчаных оснований под фундаменты, мЗ | 4,090 | 9,3I 0,40 | 0,32 0,10 | 38 | 2 | <u>I</u> 0 | 0,80 0,I3 | 3 I |
| 6 | 8–49 (6–2) | Столбы прямоуголь- ные из керамическо- го кирпича, неарми- рованные, при высоте этажа до 4м, мЗ | I,624 | 37,20 0,25 | 0,84 0,25 | 60 | 6 | <u>I</u> 0 | 6,08 0,32 | <u>IO</u> |
| 7 | 8 – 59 (7 – 3) | Рядовие перемычки из арматури 308AI, т | 0,034 | 42I,00 27,80 | <u>I,38</u> 0,4I | I 4 | I | 0 0 | 54,30 0,53 | 2 0 |
| 8 | 8 - 59 (7 - 3) | Анкера в фундамен- тах под стены, т | 0,002 | 42I,00 27,80 | <u>I.38</u> 0,4I | I | 0 | <u>o</u> | 54,30 0,53 | <u>-</u> |
| 9 | 8-30 (5-I) | Стены из керамичес- кого кирпича наруж- ные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, мЗ | 2,820 | 34,20 2,2I | 0,8I 0,24 | 96 | 6 | <u>2</u> I | 4,05 0,3I | <u>II</u> I |
| | | | | | | | | | | |

ΙO

12

| - | I4 - | | , | 22628-0 | 3 | | |
|---|-------------------------|---------------------|-----|---------|----|-----------------------|----|
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
| • | <u>236,0</u> 0 10,80 | 4,37 I,3I | 17 | I | - | <u>19,7</u> 0 I,69 | - |
| : | 90,00 19,50 | <u>I,50</u> 0,45 | 44 | 9 | _ | 33,60 0,58 | _ |
| | _ | _ | 270 | 25 | 4I | - | 29 |
| | | | | | | | |

0,8I

0,24

427

| | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|-------|----------------|
| 3-I7 (4-3) | Горизонтальная гиц- роизоляция стен, фундаментов и мас- сивсв оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м2 | 0,072 | 236,0 10,80 |
| 3–27 (4–7) | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирничу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2 | 0,484 | 90,00 19,50 |
| | Итого прямые затра- ты, руб. | | |
| | | | |

Стены наружные, простые для зданий высотой до 9 этажей, І при высоте этажа до 4м из кирпича силик.

I3,500

3I,**5**0 2,21

СТЕНЫ

| Т.П. Альб | .П. 184-000-702.87 льбом Ш | | - I5 - | | | | 22628 | 22628-03 | | | |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|-------|-------|---------------|---------------------|----------------|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 7 | 8 | 9 | IO - | II | |
| 13 | 8–59 (7–3) | Рядовые перемычки из арматуры 608AI, т | 0,017 | 42I,00 27,80 | <u>I,38</u> 0,4I | 7 | _ | - - | 54,30 0,53 | <u>I</u> | |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. | - | _ | _ | 434 | 30 | S II | - | 60 | |
| | | 4. Междуэтажное перек | рытие | | | | | | | | |
| 14 | I0-243 (48-3) | Сборка чердачных перекрытий по дере- вянным балкам с устройством несущей подшивки досками, утеплитель - плиты минераловатные, м2 | I8,240 | 0,68 0,43 | 0,10 0,03 | 12 | IO | <u>2</u> I | <u>I,0I</u> 0,04 | <u>I8</u> I | |
| 15 | СЦМ I-I- -297 | Пергамин кровельный П-300, м2 | 20,00 | 0,16 | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | |
| 16 | II-I82 (27-I) | Покрытие дощатое толщиной 28 мм в мансарде без стои-мости досок полово-го настила, 100 м2 | 0,136 | 50,18 42,80 | <u>3,82</u> I,I5 | 7 | 6 | <u>I</u> | 78,20 I,48 | <u>II </u> | |

| | .п. 184-000-702.87 льбом Ш | | -] | .6 - | | | 22628-03 | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II_ | | |
| | | Цена: 42,8+3,82+I3,8x x0,258 | | | | | | | | | | |
| 18 | CIIM I-4-124 | Плитн теплоизоляци- онные минераловатные на синтетическом связующем полужест- кие и жесткие, ГССТ 9573-81, М-I25, м3 | 0,920 | 23,40 | - | 22 | _ | - | _ | - | | |
| | | Итого прямые зат- раты, руб | - | | | 44 | I6 | 3 I | _ | 30 | | |
| | | Кровля и карнизы | | | | | | | | | | |
| 18 | I0-248 (5I-I) | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройств обрешетки с покрытием волнис- тыми асбестоцемент- | | | | | | | 0.57 | 5 7 | | |
| | | ными листами, м2 | 64,90 | 0,6I 0,3I | 0,04 0,0I | 4 0 | 20 | <u>3</u> I | 0,57 0,0I | <u>37</u> I | | |
| 19 | BI-I-I-I4 | Стоимость асбесто- цементных листов,м2 | 88,50 | 0,63 | - | 56 | - | - | - | - | | |
| | | Цена: 0,518:(I,2x0,68 | 6) | | | | | | | | | |

| Т.П. Альо | 184-000-702.8° om III | 1 | - | 17 - | | | 22628 | -03 | | |
|--------------|-------------------------------|--|-------|----------------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------------|-----------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 7 | 8 | 9 | IO I | II I |
| 20 | СЦМ I-I-I6 | Стоимость коньковых элементов, 100 пар | 0,060 | 53,70 | _ | 3 | - | - | - | - |
| 21 | EI0-62 (I0-I) (рабсила) | Подпивка строгани- ми досками фронто- нов и свесов, ма№ | 45,77 | 0,15 0,13 | 0,02 0,0I | 7 | 6 | <u>I</u> | 0,24 0,0I | <u>II</u> |
| 22 | IO-I55 (29-6) | Установка лобовых досок, 100 м | 0,22 | 4,43 4,16 | 0,I3 0,04 | I | I | =_ | 7,94 0,05 | 2 |
| 23 | I0-20I (37-I) | Огнезащита деревян- ных конструкций, балки, стропилы, мауэрлаты, мЗ | 0,830 | 3,82 0,46 | 0,13 0,04 | 3 | - | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>I</u> |
| 24 | I0-203 (37-3) | Огнезащита деревян- ных конструкций, Обрешетка под кров- лю покрытия, 100м2 | 0,683 | <u>12,20</u> 1,60 | 0,40 0,I2 | 8 | I | | 3.03 0,15 | 2 |
| | | Итого прямые зат- раты, руб. | _ | _ | - | II8 | 28 | <u>4</u> I | - | 55 |

| - | 18 | |
|---|----|--|
| | | |

| Альбо | ом Ш | • | 10 | | | | | | 22628-03 | | | | |
|-------|--|--|-------|-----------------------|---------------------|-----|---|---------------|-----------------------|----------------|--|--|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - | 8 | 9 | IO | ĪI | | | |
| | | 6.Полы | | | | | | | | | | | |
| 25 | I-968 (8I-2) | Подсынка грунта под полы, 100м3 | 0,046 | <u>46,00</u> 46,00 | - | 2 | 2 | 2 - | 99,30 | 5 | | | |
| 26 | I-II84 (II8-I0) | Уплотнение грунта пневматическими трам- бонками. Грунты I и 2 групп,100 м3 | 0,046 | <u>9,69</u> 6,20 | 3,49 2,29 | - | - | = | <u>II,2</u> 0 3,30 | <u>I</u> | | | |
| 27 | I-II32 (II6-5) Tex.y. 3.93 (III=0,6) | Планировка подсып- ки под полы, 100м2 Цена: 7,25-7,15x0,4 | 0,255 | 4,29 4,29 | - | I | I | - | 7,74 | 2 | | | |
| 28 | II-50 (7-I) | Устройство отсыки из керамзита, мЗ | I,95 | <u>I6,I0</u> I,80 | <u>I,08</u> 0,32 | 31 | 4 | <u>2</u> I | 3,58 0,4I | <u>7</u> | | | |
| 29 | IO-2I2 (40-I) | Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами без стоимости досок полового настила, м2 | 17,90 | 0,72 0,52 | <u>0,07</u> 0,02 | 13 | 9 | <u>I</u> | <u>0,95</u> 0,03 | <u>17</u> - | | | |

| | П. 184-000-702.87 — 19 — Боом Ш | | | | 22628-03 | | | | | |
|----|------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----|----|---------------|---------------------|---------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II_ |
| | | Цена: 42,8+3,82+I3,83 x0,258 | (- | | | | | . | | |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. | - | - | - | 47 | 16 | <u>3</u> I | - | 33 |
| | | 7.Дверные проемы | | | | | | | | |
| 30 | IO-IO5 (20-I) | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до Зм2, м2 | 3,69 | <u>I,45</u> 0,55 | <u>0,35</u> 0,II | 5 | 2 | <u>I</u> | <u>0,91</u> 0,14 | <u>3</u> I |
| 3I | IO-I40 (26-I) | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ка-менных, площадь про-ема до 3м2, м2 | 3,76 | <u>I,34</u> 0,20 | - | 5 | I | - | 0,36 | I |
| 32 | I5-733 (20I-6) | Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прок- ладках оконным 4 мм стеклом, 100 м2 | 0,003 | 267,0 47,80 | <u>I,40</u> 0,36 | I | - | <u>-</u> | 86,50 0,46 | <u>-</u> |

| Т.П. Альбо | .П. 184-000-702.87 лъбом Ш | | | . 184-000-702.87 — 20 — обом Ш | | | | 22628-03 | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|------|--------------------------------|--------------|------------|---|----------|---------------------|---------------|--|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II - | | |
| 33 | СЦМ 2-2-244 (доп.І) | Стоимость дверного блока ДН2I-9С с масляной окраской за два раза, м2 | 3,69 | I5 , 35 | _ | 57 | _ | _ | _ | _ | | |
| | | Цена: I4,7+0,37xI,75 | | | | | | | | | | |
| 34 | CIIM I-I-446 | Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание, компл. | 2,0 | 6,73 | _ | 13 | _ | _ | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямне зат- раты, руб. | - | - | - | 8I | 3 | I | - | 5 | | |
| | | 8.Оконные проемы | | | | | | | | | | |
| 3 5 | IO-72 (I3-I) | Установка оконных олоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2м2, м2 | 5,40 | 3,0I 0,93 | 0,30 0,09 | I 6 | 5 | 2 | <u>I,60</u> 0,I2 | <u>9</u> I | | |
| 36 | IO-IO3 (I9-2) | Установка деревян- ных подоконных др- сок в каменных сте- нах при высоте прое- ма до 2м2, м2 | 5,40 | 0,92 | <u>0,03</u> | 5 | 2 | | <u>0,59</u> | <u>3</u> | | |
| | | | | 0,34 | 0,01 | | | - | 0,01 | _ | | |

| П.Т Одид | Т.П. 184-000-702,87 Альоом Ш | | | - 2I - | | 22628-03 | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|-------|----------------|--------------|----------|---|----------|---------------------|---------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 7 | 8 | 9 | IO | III - |
| 37 | СЦМ 2-2-6 (доп.I) | Стоимость оконных блоков ОС 15-12С мас- ляной окраской за два раза, м2 | 5,05 | 19,49 | - | 98 | _ | - | - | - |
| | | Цена: 18,4+0,37х2,94 | | | | | | | | |
| 38 | CIIM 2-2-358 | Стоимость подоконной доски ЩІЗ-14,м | 6,50 | I,I7 | _ | 8 | _ | _ | - | _ |
| 39 | CIIM I-I-424 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до 1,5 м, компл. | 5,00 | 0,86 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. | - | _ | _ | I3I | 7 | 2 | - | 13 |
| | | 9.0тделочные работы | | | | | | | | |
| 40 | I5-20I (5I-I) | Штукатурка фасадов улучшенная цемент- но-известковым раст- вором по камню стен цоколя, 100м2 | 0,057 | 85,30 35,60 | 4,90 2,33 | 5 | 2 | <u>-</u> | <u>57,4</u> 3,0I | <u>3</u> - |

| т.п. | 184_000-702.87 | | - 2 | 22 - | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-------|-----------------------|---------------------|----|-------|----------|----------------------|----------------|--|
| Альбо | OM III | | | | | | 22628 | 1-03 | | | |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - | 9 | IO | II | |
| 4 I | I5-277 (56-I) | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, 100 м2 | 0,038 | <u>215,0</u> 107,0 | 8,00 2,28 | 8 | 4 | <u>-</u> | <u>179,0</u> 2,94 | <u>7</u> | |
| 42 | I5-246 (55-5) | Улучшенная штукатурка внутри зданий извест- ковым раствором по камню и бетону стен, 100 м2 | 0,466 | 98,40 40,0 | 6,20 3,58 | 46 | 19 | 3_2 | 64,0 4,62 | <u>30</u> 2 | |
| 43 | I5-502 (I52-2(| Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м, улучшенная, откосов, 100 м2 | 0,038 | <u>12,90</u> 6,80 | <u>0,07</u> 0,02 | - | - | | <u>12,7</u> 0,03 | - | |
| 44 | I5-502 (I52-2) | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улуч- шевная стен, 100 м2 | 0,466 | <u>12,9</u> 0 6,80 | <u>0,07</u> 0,20 | 6 | 3 | | <u>12,70</u> 0,03 | <u>6</u> | |
| 45 | I5-545 (I58-2) | Проолифка потолков, 100 м2 | 0,397 | 53,30 17,10 | 0,80 0,24 | 21 | 7 | | <u>3I,2</u> 0,3I | <u>12</u> | |

| Т.П. Альос | 184-000-702. DM III | | - 23 - 22628-03 | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|-----------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO . | II _ |
| 46 | I5-544 (I58-I) | Проолийка деревян- ных поверхностей стен веранды, обрам- ления лестниц, об- шивка фронтона и стен мансарды, 100 м2 | 0,708 | <u>46,5</u> 0 14,6 0 | 0,50 0,I5 | 33 | IO | <u>-</u> | <u>26,8</u> 0 0,19 | <u>19</u> |
| 47 | I5-563 (I59-3) | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов на первом этаже, мансарде и веранде, 100 м2 | 0 , 39Ì | <u>71,20</u> 27,80 | 0,80 0,24 | 28 | II | <u>-</u> | 49,20 0,3I | <u>19</u> |
| 48 | I5-563 (I59-3) | Масляная окраска деревянной лестницы, крыльца и площацки под лестницей, 100 м2 | 0,036 | <u>71,20</u> 27,80 | 0,80 0,24 | 3 | I | an Saamahadaa | 49,20 0,3I | 2_ |
| 49 | I5-548 (I58-5) | Проолийка оконных переплетов веранды, 100 м2 | 0,083 | 44,20 23,20 | 0,03 | 4 | 2 | - | 42,6 | <u>4</u> |

| Т.П. Альбо | .П. 184-000-702.87 льбом Ш | | - | 22628-03 | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|-------|---------------------|--------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - | 8 | 9 | IO . | II - |
| 50 | EI0-35 (6-4) (рабсила) | Общивка стен стро- ганными досками, м2 | II,0 | 0,15 0,12 | 0,03 0,0I | 2 | I | | 0,26 0,0I | 3_ |
| 51 | EIO-62 (IO-I) | Подшивка потолков строгаными доска-ми, м2 | 25,50 | 0,15 0,13 | 0,02 0,0I | 4 | 3 | <u>I</u> | 0,24_ 0,0I | <u>6</u> |
| | | Итого прямые зат- раты, руб. | _ | _ | _ | I60 | 63 | <u>4</u> 2 | - | II3 |
| | | IO.Веранда | | | | | | | | |
| 52 | IO-255 (53-I) | Сборка веранд,м2 | IO | <u>I.85</u> I,20 | 0,2I 0,06 | 19 | 12 | <u>2</u> | 2,04 0,08 | <u>20</u> I |
| 53 | I-968 (8I-2) | Подсыпка под полы, 100 мЗ | 0,012 | 46,0 46,0 | - | I | I | - | 99,30 | I |
| 54 | I-II84 (II8-I0) | Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками. Грунты 1,2 групп, 100 м3 | 0,012 | <u>9,69</u> 6,20 | 3,49 2,29 | - | - | | <u>II,2</u> 0 3,30 | - |

| Т.П. Альбо | 184-000-702. м Ш | | - 25 | - | | 22628-03 | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------|----------|---|--------------|---------------------|-----------|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | |
| 55 | I-II32 (II6-5) Tex.4.3.93 | Планировка подсыпки под полы, 100м2 | 0,072 | 4,29 4,29 | - | - | - | - | 7,74 | I | |
| | III=0,6 | Цена: 7,15-7,15x0,4 | | 4,29 | | | | | | | |
| 56 | IO-2I2 (40-I) | Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами без стоимости досок полового настила, м2 | 10,00 | <u>0,72</u> 0,52 | 0,07 0,02 | 7,0 | 5 | <u>I</u> | <u>0,95</u> 0,03 | <u>10</u> | |
| 57 | 15-716 (201- 3) | Осткеление деревян- ных одинарных фра- мужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом, Змм, 100м2 | 0,083 | <u>142,0</u> 18,3 | 0,90 0,27 | 12 | 2 | - | 33,0 0,35 | <u>3</u> | |
| 58 | I5-733 (20I-6) | Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом, 100 м2 | 0,008 | <u>267,0</u> 47,80 | <u>I,40</u> 0,36 | 2 | - | | 86,50 0,46 | <u>I</u> | |

| Т.П. Альб | 184-000-702 ом Ш | .87 | - 2 | S6 - | | | 22628 | -03 | | |
|--------------|-----------------------------|--|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------|----------|---------------------|---------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - | 8 | 9 | IO | _ <u>II</u> |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. II. Мансарда | - | - | - | 4 I | 20 | 4 | | 42 |
| 59 | EI0-28 (4-I) рабсила | Сборка каркаса мансарды и фронтона, м3 | 0,920 | <u>14,2</u> 0 12,90 | <u>I,30</u> 0,39 | I3 | 12 | <u>I</u> | 24,00 0,50 | <u>22</u> |
| 60 | I0-250 (5I-3) | Обшивка фронтона стоганний досками, м2 | I8 , 75 | <u>0,49</u> 0,39 | 0,03 0,0I | <u>9</u> | 7 | <u>I</u> | 0,72 0,0I | <u> 14</u> |
| 6I | EI 0-35 (6-4) рабсила | Общивка стен ман- сарды досками ІЗмм, м2 | 29,10 | 0,15 0,12 | 0,03 0,0I | 4 | 3 | <u>I</u> | <u>0,25</u> 0,0I | 7 |
| 62 | EIO-63 (IO-2) | Обшивка потолков мансарды досками ТЭмм, м2 | 19,00 | <u>0,24</u> 0,2I | 0,03 0,0I | 5 | 4 | <u>I</u> | 0,4I 0,0I | 8 |
| 63 | I0-80 (I3-9) | Установка оконных олоков в деревянных нерубленных стенах с переплетами спаренными, площалью проемов до 2м2, м2 | 2,16 | 2,85 I,I9 | <u>0,14</u> 0,04 | 6 | 3 | | 2,08 0,05 | <u>4</u> - |

| Т.П. 184-000-702 Альбом Ш | .87 | - 27 | - | 22628-03 | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------------------|--------------|----|---|----------|---------------------|---------------|
| I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
| 64 IO-IO3 (I9-2) | Установка деревинных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м2, м2 | 2,16 | <u>0,92</u> 0,34 | 0,03 0,0I | 2 | I | <u>-</u> | 0,59 0,0I | <u>I</u> |
| 65 I0-I07 (20-3) | Установка дверных лазов в перегородках и деревянных неруб- ленных стенах пло- щадь проема до Зм2, м2 | 2,52 | 2,00 0,67 | 0,I3 0,04 | 5 | 2 | - | <u>I,I6</u> 0,05 | <u>3</u> - |
| 66 СЦМ 2 - 2-270 | Стоимость двери-лаза ДЛІЗ-10, м2 | 2,52 | 30,4 | _ | 77 | - | _ | - | - |
| 67 CUM 2-2-6 | Стоимость оконных блоков ОСІ2-9 с мас- ляной окраской за два раза, м2 | 2,16 | 20,62 | - | 45 | _ | - | _ | - |
| | Цена: 19,4+0,37х3,29 | | | | | | | | |
| 68 CUM 2-2-358 | Стоимость подоконной доски ДДІЗ-I4 | 2,60 | 1,17 | - | 3 | - | - | - | - |

| Т.П. Альбо | 184-000-702. om Ⅲ | 87 – | 28 - | - | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|---------------|---------------------|--------------|-----|------------|----------|---------------------|-------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | _ II_ |
| 69 | СЦМ I-I-424 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплета-ми жилых зданий для одностворчатых реп переплетов высотой до 1,5м, компл. | 2 , 00 | 0,86 | | 2 | _ | _ | - | _ |
| 70 | СЦМ I—I—448 | То же, для дверных лазов, компл. | 2,00 | 2,97 | _ | 6 | _ | _ | _ | - |
| | | Итгго прямые затра- ты, руб. | - | - | _ | 177 | 3 2 | 4 | - | 59 |
| | | 12.Лестница | | | | | | | | |
| 7I | IO-252 (52-I) | Установка лестницы на мансарду, м2 | 3,60 | <u>Iw2I</u> 0,96 | 0,20 0,06 | 4 | 3 | <u>I</u> | <u>I,60</u> 0,08 | 6 |
| | | Итого прямые зат- раты, руб | _ | _ | _ | 4 | 3 | I | _ | 6 |
| | | ІЗ.Печи и трубы | | | | | | | | |
| 72 | 8-I97 (23-2) | Фундаменты под печи очаги и трубы из кирпича, мЗ | 0,56 | 34,0 2,47 | 0,98 0,29 | 19 | I | <u>I</u> | 4,27 0,37 | 2_ |

| Т.П. Альбо | 184-000-702. ж Ш | 87 | _ 29 _ | | | | | 22628-03 | | | | |
|---------------|----------------------------|---|--------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|-----------------------|----------------|--|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | | |
| 73 | 8-I99 (24-I) | Печи отопительные с топкой подо дрова, не облицованные и не оштукатуренные,мЗ | I,65 | 50,7 6,20 | <u>I,I5</u> 0,34 | 84 | IO | <u>2</u> I | <u>10,7</u> 0,44 | <u>I8</u> I | | |
| 74 | 8-2I0 (24-7) | Трубы дымовые кирпич- ные, с устройством разделок, холодных четвертей и установ- кой стальных зонтов, | • | | | | | | | | | |
| | | м3 | I,I2 | <u>45,8</u> 0 6,90 | <u>0,8I</u> 0,24 | 5I | 8 | <u> </u> | <u>II,9</u> 0 0,3I | <u>13</u> - | | |
| 75 | Ц.Іч.І п.395 І969 г. | Ком и лект печных приборов, к-т | 1,00 | 15,63 | _ | 16 | - | - | _ | _ | | |
| | 1000 1: | Цена: I2,5xI,25 | | | | | | | | | | |
| 76 | 8–2I2 (25–2) | Оптукатуривание пе- чей и очагов гли- няным раствором без сетки, IOOM2 | 0,091 | 24,90 8,20 | 2,53 0,76 | 2 | I | | <u>15,0</u> 0,98 | <u>I</u> | | |
| 77 | I5-256 (55-5-II) | Штукатурка трубн в пределах чердака, 100 м2 | 0,044 | <u>IIO,0</u> 46,4 | 6,80 4,03 | 5 | 2 | = | 74,00 5,20 | 3 | | |
| 7 8 | I5-203 (5I-3) | Штукат у рка трубы выше крыши | 0,031 | 99,60 51,40 | 3,20 0,96 | 3 | 2 | | 82,30 1,24 | 3 | | |

| Т.П. I Альбоі | 84-000-702.8 | 7 | - | 30 - | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----|------------|------------|------------------|----------|
| DATEO | и ш | | | | | | 22628- | 03 | | |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | ĪĪ |
| 79 | I5-508 (I53-I) | Известковая окраска печи и трубы,100м2 | 0,19 | 5,84 4,90 | 0,05 0,02 | I | I | | 9,70 0,03 | 2_ |
| 80 | I0-27 (3-I0) | Укладка предтопоч- ного листа по асбес- ту из оцинкованной стали, м2 | I,40 | 2,64 0,14 | 0,0I | 4 | - | - | 0,27 | - |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. 14. Разные работы | _ | _ | _ | I85 | 25 | 4I | ·- | 43 |
| 81 | I0-257 (53-3) | Устройство крыльца в три ступени,шт | I | 4, <u>14</u> 2,44 | <u>0,24</u> 0,07 | 4 | 2 | | <u>5,38</u> - | <u>5</u> |
| 82 | II-3 (I-3) | Устройство подсти- лакцих слоев песча- ных ,мЗ | 0,30 | <u>I0,4</u> I,62 | - | 3 | - | - | 3,00 | I |
| 83 | II-9 (I-9) | Глинощебеночная отмостка, т.100м,м3 | 3,05 | <u>15,9</u> 0 4,16 | _ | 48 | I3 | - | 7 ,9 0 | 24 |
| | | Итого прямые.затраты, всего | - | _ | - | 55 | I 5 | - · | _ | 30 |

| Т.П.: Альбо | 184-000-702.8 эм Ш | 7 | - 3 | 32 – | | | 22628- | 03 | | |
|----------------|-----------------------|--|--|------|---|------|----------------|--------------|----|------|
| ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II - |
| | | Плановые накопления руб.8% (НУЧП —44%) | _ | - | - | 234 | (510) (150) | _ | - | _ |
| | | Всего по смете, руб | _ | _ | _ | 3159 | 370 | 45 7 | _ | _ |
| | | Нормативная ус- ловно-чистая про- дукция, руб | - | - | _ | - | (660) | - | _ | _ |
| | | Нормативная трудо- емкость, чел.дн | - | _ | - | - | - | - | - | 58I |
| | | Сметная заработная плата, руб | - | - | - | - | 377 | - | - | - |
| | / | Главный инженер проев Начальник отдела Составила Проверил | TE TO THE STATE OF | w>1 | Клочков Заплети Арбузов Рубцов | на | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней на электроосвещение

| | | II ItJ MILO | 11 114 00 | corripoo | орощотыю | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|--------------------|------------------|--|
| Основание: Спет | ификация № ЭО-І,2 | | | | Сметная сто | имость | | 0,09 TE | ic.pyd. | |
| Составлена в це | нах 1984 г. | | | | В том числе Монтажных р Нормативная | абот : условно |) — | 0,09 Th | | |
| | | | | | чистая прод | • | | 0,02 тыс.руб. | | |
| | | | | | Нормативная кость | трудоем | [- | 22 чел. | ч. | |
| | | | | | Сметная зар | аботная | плата | 0,0I TE | ic.pyo. | |
| | | | | | Показатели Стоимость н Расчетную е | a: | : : | | | |
| | | | | | І домик | | | | 90 p y ó. | |
| | | | | | Iм2 суммарн домика I м3 объема | • | M | 2,43 py 0,83 py | ró. ró. | |
| № Шифри № ш поэиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Ст-ть един. руб. | Общая Обо- руд. | стоимость,р Монт. Осн. работ з/пл | уб. Экспл. <u>машин</u> В т.ч. з/пл | <u> м</u> эшинн | NBARUUX UBARUUX | масса | |
| I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | IO | II | 12 | |
| | І. Монтажные работы | | | | | | | | | |

| Т.П. Альб | 184-000-702 | _ | 34 | - | | | 0.0404 | | | | |
|--------------|--|---|-------|-------|---|---|--------|-------|---------------------|----------|----|
| MILEO | OM III | | | | | | | 22628 | 8-03 | | |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 |
| Ī | EPEP 2I-I46 (27-I) | Установка щитка квартирного ШКПОІ УХЛ4, 100 шт | 0,010 | 238,0 | _ | 2 | 2 | | 3 <u>17</u> 7,25 | 3_ | - |
| 2 | EPEP 2I-I29 (25-5) | Установка светиль- ника потолочного, IOO шт | 0,010 | 85,2 | - | I | - | - | <u>56,6</u> I,23 | <u>I</u> | - |
| 3 | EPEP 2I-II3 (23-I) | Установка выключа- телей неутопленного типа при открытой проводке сдвоенной, 100 шт | 0,020 | II,3 | _ | - | _ | _ | 18,6 | _ | _ |
| 4 | EPEP 2I-II5 (23-3) | Установка выключа- телей герметических, IOO шт | 0,020 | 33,6 | - | I | _ | _ | 37,20 | I | - |
| 5 | EPEP 2I-II8 (23-6) | Установка штенсель- ных розеток неутоп- ленного типа при открытой проводке, 100 шт | 0,060 | II,3 | _ | I | I | _ | 18,6 | I | _ |
| 6 | ЕРЕР 2I-I33 (25-9) пластмассо | Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной вый, 100 шт | 0,030 | 35,4 | _ | I | I | - | 34,50 0,06 | <u>I</u> | - |

| | 184-000-70! Бом Ш | 2.87 | - | 35 - | | | | 22628-03 | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-------|-------|---|-----|----|----------|---------------|----------|----|--|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - | 8 | 9 | IO | II | 12 | |
| 7 | EPEP 2I-I333 (25-9) | Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной фарфоровый, 100 шт | 0,010 | 35,4 | _ | _ | _ | | 34,50 0,06 | | - | |
| 8 | EPEP 21-109 (20-2) | Прокладка кабеля сечением до 16мм2, 100 м | 0,050 | 43,6 | - | 2 | 2 | <u>-</u> | 53,7 3,59 | <u>3</u> | _ | |
| 9 | EPEP 2I-103 (18-I) | Прокладка проводов при открытой провод- ке, 100 м | 0,60 | 8,74 | - | 5 | 5 | _ | 13,9 | 8 | _ | |
| IO | 8-375-I | Ввод в здание от воздушной сети, шт | I,00 | 5,18 | - | 5 | 2 | | 3,00 | 3 | _ | |
| | | Итого прямые затра- ты, руб | _ | _ | _ | 18 | I3 | - | - | 21 | - | |
| | | 2.Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | |
| II | I5-I7 доп.I4 п.2-482 К=I,076 | Щиток квартирный типа ШКПГОТУХЛ4,шт | I,00 | 32,28 | - | 32 | - | - | - | - | - | |

| Т.П. Альб | 184-000-702 ом Ш | 2.87 | - | 36 | - | | | 22628- | 03 | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------|--------|---|-----|---|--------|----|----|----|
| Ī | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - | 8 | 9 | | II | I2 |
| | | Цена: 30xI,076 | | | | | | | - | | |
| 12 | I5-07 доп.20 п.3-I65 | Светильник потолоч- ный НПО 19x60,шт | 2,00 | I,46 | - | 3 | - | _ | - | - | - |
| | K=I,082 | Цена: I,35xI,082 | | | | | | | | | |
| 13 | Пр-т 1504-6- -161 К=1,082 | Выключатель однокла- вишный однополюсный сдвоенный для отк- рытой установки,шт | 2,00 | 0,70 | _ | I | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | Цена: 0,65xI,082 | | | | | | | | | |
| 14 | CUM 5-4-87 | Выключатель однопо- люсный сдвоенный бризгозащищенный, шт | 2,00 | 0,96 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 15 | CUM 5-4-164 | Розетка штепсельная для откритой уста- новки, шт | 6,00 | 0,24 | _ | I | - | _ | _ | - | - |
| 16 | Пр-т 15-07- -7-14 | Патрон подвесной пластмассовий, шт | 0,003 | 183,94 | | - | I | - | _ | - | - |
| | K=1,082 | Цена: I70xI,082 | | | | | | | | | |
| 17 | 1701П07- -018 K=0,79 | Счетчик СО-И-449- шт | I,00 | 5,53 | - | 6 | - | - | - | _ | - |
| | K=I,076 | Цена: 6,5x0,79xI,076 | | | | | | | | | |

| Т.П. Альс | Т.П. 184-000-702.87 Альбом Ш | | | - ´37 - | | | | | 22628-03 | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|-------------|---------|---|----|----|---|----------|----|---|--|
| Ī | 2 | 3 | _ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | II | | |
| 18 | Пр-т 1507-7- -15 K=1,082 | Патрон подвесной фарфоровый, 1000шт Цена: 261х1,082 | 0,001 | 282,4 | _ | - | _ | - | - | _ | - | |
| 19 | CLIM 5-2-404 | Провод с алюминие- вой жилой марки AIIIIP сечением 2x2,0 мм2,1000 м | 0,050 | 75,5 | _ | 4 | - | _ | - | _ | _ | |
| 20 | CIIM 5-2-407 | Провод с алюминие- вой жилой марки АППР 3х2,0 мм2, 1000 м | 0,010 | 115,0 | - | I | _ | _ | _ | _ | _ | |
| SI | I509 табл. 2-005 K=I,I05 | Кабель с алюминие- вой жилой марки АНРГ сечением 2xI6 мм2, м | 5,00 | 0,55 | - | 3 | _ | _ | _ | _ | - | |
| | | Цена: 0,5xI,105 | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затра- ты,руб | - | - | _ | 54 | _ | _ | - | - | - | |
| | | Итого прямые зат- раты, руб | _ | | - | 72 | 13 | _ | _ | 21 | _ | |
| | | Материалы, не учтен- ные в цене монтажа, руб | _ | _ | - | 54 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | Электромонтажные работы, руб | _ | - | - | 18 | I3 | - | - | 21 | _ | |

| т.П. 184-000 Альбом Ш | | | .П. 184-000-702.87 льбом Ш | | | 38 - | | 22628-0 | | 03. | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|----|------|---|---------|----|-----|--|--|
| I 2 | 3 3 | 4 | 5 - | | 7 | 8 | 9 | | II | | | |
| | Накладные расходы электромонтажных работ, руб. 87% (НУЧП- 32%) | _ | _ | _ | II | (4) | - | _ | _ | _ | | |
| | Нормативная трудо- емкость, чел. ч 0,092 | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | I | - | | |
| | Сметная заработная плата, руб 0,18 | - | - | - | - | 2 | _ | - | - | - | | |
| | Итого с накладными расходами, руб | _ | | | 83 | 15 | _ | _ | 22 | _ | | |
| | Плановые накоп- ления, руб.9% (НУЧП -44%) | - | _ | _ | 7 | (6) | | - | - | - | | |
| | Итого по смете, руб | _ | | | 90 | I5 | | | | | | |
| | Всего по смете, руб | _ | - | - | 90 | - | - | - | _ | - | | |
| | Нормативная услов- но-чистая продукция руб | - | - | - | - | (23) | _ | - | - | - | | |

| Т.П. 19 Альбом | Т.П. 184-000-702.87 Альбом Ш —————————————— | | - 39 | 9 - | | 22628 | 8- 03 | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|----|----|
| I Z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | IS |
| | | Нормативная трудо- емкость, чел.ч | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 22 |
| | | Сметная з аработ- ная плата, руб | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| Главный инженер проекта | | | |) | Клоч | юв | | | | | |
| | | Начальник отдела | | 07 | Запле | тина | | | | | |
| | COCTABUJA h Collins | | my) | Лапшо | ва | | | | | | |
| | 1 | Проверила 🕡 | nduka | W | Apoye | ова | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

к типовому проекту однокомнатного садового летнего

| | домика с манса | рдой и | кухнеи (| стены к | ирпичные | э), на | | | |
|---|--|----------|---------------|--|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|
| | | rasoci | набжение | 1 | | | | | |
| Основание: чер | тежи № т.пр. Альс | SOM I IC | I | | Сметная | т стоимос | TЬ | - 0,23 T | ыс.руб. |
| Составлена в ц | енах 1984 года | | | | чистая Нормати емкости Сметная плата Показат Стоимос Расчети I домии | н заработ гели по с сть на: ную едини к иммарной | я до- ная мете: щу | - 0,04 т. - 28 чел - 0,02 т. - 227 рус - 6,12 р. | .ч. ыс.руб. |
| № Шифри № пп позиции нормати— ва | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | pyo. Boero | един. Экспл. машин в т.ч. з-та | I M3 oc | отоимость Основн. з-та | ,руб. | - 2,09 ру Затратн рабочих | уб труда , чел.ч уживающие |
| I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| | | | | | | | | | |

I. Сантехнические работы

| Альо | ом ш | | | 22628-03 | | | | | | |
|------|------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|----|---|--------------|---------------------|----------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
| I | [9-I (I-I) | Установка газовых плит бытовых двух-конфорочных, шт. | I,00 | <u>I,50</u> 0,54 | <u>0,14</u> 0,04 | 2 | I | | 0,90 0,05 | <u>I</u> |
| 2 | CUM 3-1408 | Плити газовые битовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, двух горелочные ШТ2 (МОД. 1208) с духовым шкафом, шт | - I,00 | 40,10 | _ | 40 | - | - | - | - |
| 3 | I6-49 (7-6) | Прокладка трубопро- водов из стальных водоназопроводных неопинкованных труб для газоснабжения диа- метром 15 мм, м | _ 8,00 | <u>1.03</u> | 0.02 | 8 | 2 | _ | <u>0.33</u> | 3 |
| | | morpon to mm, m | 0,00 | 0,21 | 0,0I | Ü | ~ | | 0,0I | - |
| 4 | I9 -7 3 (I2) | Пневматическое испытание газопроводов,м | 8,00 | <u>0,29</u> 0,25 | - | 2 | 2 | - | 0,35 | 3 |
| 5 | I9-77 (I4-2) | Установка баллонов для сжиженного газа в шкайу при количест- ве баллонов до 2,шт | 1,00 | 52,I0 I,80 | 0.45 0,14 | 52 | 2 | - | <u>2.91</u> 0,18 | 3 |

| Т.П Аль | .184-000-702. бом Ш | 87 | - | 42 - | | | 22628 | 1-03 | | |
|------------|-------------------------|---|------|---------------|--------------|-----|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
| 6 | СЦМ 3—1007 | Кран муфтовый диам. 15 мм марки II5125K | I,00 | I,05 | - | I | _ | - | _ | _ |
| 7 | I9-40 (4-I) | Устройство установки для редуцирования давления газа, шт. | 1,00 | 25,50 7,60 | 2,37 0,7I | - | 8 | 2 I | <u>13,50</u> 0,92 | <u>I4</u> I |
| 8 | Пр-нт 24-17 п.506 | Шкафная установка, шт | I,00 | 51,65 | - | 52 | - | - | - | - |
| 11.500 | Цена: 48 х I,076 | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затра- ты, руб. | - | _ | - | 183 | <u>I5</u> (I7) | <u>2</u> I | - | 25 |
| | | Накладные расходы сантехнических ра- бот, руб. 13,3% (НУЧП-63%) | _ | _ | _ | 24 | (II) | _ | _ | _ |
| | | Нормативная трудо- емкость, чел.ч. 0,092 | - | _ | _ | - | - | - | _ | 2 |
| | | Сметная заработная плата, руб. 0,18 | | | | | 4 | _ | | _ |
| | | Итого с накладными расходами, руб. | _ | _ | - | 207 | 19 | <u>2</u> I | _ | 27 |

| Т.П.184-000-702.87 Альбом Ш |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| АЛЪС | ом ш | | | | | | | 22628-03 | | | | |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|------|--------|-------------|---------------|------|------|--|--|
| I _ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II . | | |
| | | Плановые накопления руб. 8% (НУЧП - 44%) | | _ | - | I7 | (28) (7) | _ | | | | |
| | | Всего по разделу: | - | - | - | 224 | 19 | <u>2</u> I | - | - | | |
| | | Нормативная условно- чистая продукция, руб. | , - | _ | _ | _ | (35) | - | _ | _ | | |
| | | Нормативная трудо- емкость, чел.ч. | _ | - | - | - | _ | - | - | 27 | | |
| | | Сметная заработная плата, руб. | - | _ | - | _ | 20 | _ | - | - | | |
| | | 2. Строительные работ | ГЫ | | | | | | | | | |
| 9 | I5-6I4 (I64-8) | Масляная окраска труб за два раза 100 м2 | 0,008 | 60.50 38,40 | 0,03 | - | - | - | 68,0 | I | | |
| IO | ССЦ 9-92 том I | Брус железобетон- ный, м3 | 0,040 | 64,40 | | 3 | | _ | | _ | | |
| | | Итого прямые затраты, руб. | - | - | _ | 3 | _ | _ | - | I | | |

| 1 III | 2,01 | - 4 | 14 - | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---|-----|------------|---------------|----|----|--|
| ı III | | | | | | 22628- | 03 | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | II | |
| | Итого с накладными расходами, руб. | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | - | I | |
| | Всего по разделу, руб. | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | - | |
| | Нормативная услов- но-чистая продук- ция, руб. | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | |
| | Нормативная трудо- емкость, чел.ч. | - | - | - | _ | - | - | _ | I | |
| | Сметная заработная плата, руб. | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Итого прямые затраты, руб. | - | _ | _ | I86 | I5 (I7) | 2 | - | 26 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | строительные рабо- ты, руб. | - | - | - | 3 | - | - | - | I | |
| | сантехнические рабо- ты, руб. | - | - | - | 183 | I5 (I7) | <u>2</u> I | - | 25 | |

| | | | | | | 2200 | 0 03 | | | |
|-----|---|--------|---|---|-----|-------------|--------|---|----|---|
| I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | II | - |
| | Накладные расходы сантехнических работ руб., I3,3% (НУЧП — 63%) | , - | _ | _ | 24 | (II) | _ | - | - | |
| | Нормативная трудоем- кость, чел. ч. 0,092 | _ | - | - | - | _ | - | - | 2 | |
| | Сметная заработная плата, руб. 0,18 | _ | _ | - | - | 4 | - | - | - | |
| | Итого с накладными расходами, руб. | · | - | _ | 210 | 19 | 2 | · | 28 | |
| | Плановце накопления руб, 8% (НУЧП-44%) | - | - | - | 17 | (28) (7) | - | - | - | |
| | Всего по смете,руб. | | | | 227 | I9 | 2 | - | | |
| | Нормативная услов- но-чистая продук- ция, руб. | - | - | - | _ | (35) | I - | _ | - | |
| | Нормативная трудо- емкость, чел.ч. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |

| 0.04.0 | ο. | | , |
|--------|----|----|---|
| 2262 | Х. | ١- | ı |

 I
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 IO
 II

 Сметная заработная плата, руб.
 20

Главный инженер проекта

Начальник отдела

/ Составил:

/ Проверил:

 \mathcal{T} \mathcal{C}

А.П.Клочков

0.В.Заплетина

м.И.Арбузова

В.В.Рубцов

AJILOOM III

ведомость

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансариой и кухней (стены кирпичные)

| wancaphon a Kyknem (Clena Kaphmanae) | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|--|--|
| Наименование ресурсов | Количество | | | |
| I | | | | |
| Общестроительные работы | | | | |
| Затрати труда, ч/час. | 543 | | | |
| Заработная плата, руб. | 295 | | | |
| Строительные машины, руб. | 45 | | | |
| Электроосвещение | | | | |
| Затраты труда, ч/час. | 18,37 | | | |
| Заработная плата, руб. | I 5 | | | |
| Строительные машины, руб. | _ | _ | | |
| MTOPO: | | - | | |
| Затрати труда, ч/час. | 561,37 | | | |
| Заработная плата, руб. | 310,0 | | | |

| Т.П.184 | -000-702.87 |
|---------|-------------|
| Альбом | Ш |

Строительные машины, руб.

45.0

Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составила: рук.группы

Проверил: гл. специалист

А.П.Клочков 0.В.Заплетина

м.и.Арбузова

Стоим.

359

9

4

370

2

19

96

2.0

3.56

3.80

0.79

I.045

I2I,22

0.84 Возврат отхолов - 10% м3 Пр-нт 06-I0-88-80 2.564 Антисептирование м3

Сушка пиломатериалов

Итого стоимость сырья

Вспомогательные матери-

Основная зарплата произволственных рабочих (14.5

ч/час.) на I м3 пиломате-

Скобяные изделия

алы, 5%

риалов

мЗ

руб.

pyd.

pyd.

pyo.

2

3

4

5

6

Цена по отрасли

Данные по отрас-

ли домостроения

Расчет 3

"

| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|-----------------------------------|--|---------|------------|-----|------|
| | Данные по отрасли домостроения | Дополнительная зарплата, отчисления на соцстрах, цеховые и общезаводские расходы | % | 130 | 96 | 125 |
| | | Итого производственная стоимость | руб. | | | 612 |
| | | Внепроизводственные рас- ходы | % | 3,5 | 612 | 2I |
| | | Полная себестоимость | pyd. | - | - | 633 |
| | | Прибыль (рентабельность) | % | 10 | 633 | 63 |
| | | Ntoro: | руб. | _ | _ | 696 |
| | | Заготовительно-складские расходы 2% | pyd. | - | - | 14 |
| | | Bcero: | руб. | - | | 710 |
| | | Составил: рук.группы (Проверил: гл.специалист. | M.M M.N | . Арбузова | | |

PACЧЕТ Me 2

расхода пиломатериалов на изготовление комплектов деревянных изделий для садового домика с мансардой и кухней (стены кирпичные)

| Ne Ne IIII | Наименование деталей и изделий | Един. изм. | Процент выхода пилома- териалов | Количество | Расход пило- материалов, м3 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | | 6 |
| I | Детали нестроганые | м3 | 88 | 3,445 | 3,86 |
| 2 | Детали строганые | м3 | 83 | 3,679 | 4,30 |
| | Итого: | | | 7,124 | 8,16 |
| | Оконные переплеты | m 2 | 0,0324 | 6,072 | 0,197 |
| | Bcero: | | | _ | 8,36 |
| | , | вила: рук.груг | lules v uni | м.И.Арбузова | |

/ Проверил: гл. специалист

и В.В.Рубцов

PACTET Nº 3

стоимости скобяных изделий для однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные)


| Nene IIII | Обоснование | Наименование | Един. изм. | К-во | Цена | Стоимость |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------|------|-------|-----------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Пр-нт 06-09-01 п.III | Петля ПНЗ-85 | шт | 2 | 0,092 | 0,18 |
| 2 | _"_ п.102 | Угольник УГ 75-І | шт | 4 | 0,020 | 0,08 |
| 3 | _"_ п.85 | Завертка врезная ЗР 2-I | шт | I | 1,30 | I,30 |
| | Итого: руб 1,56 | | | | | |
| Транспортные и загото- вительно-складские расходы в размере 6,2% руб 0,10 Итого: руб 1,66 Составила: рук.группы М.И.Арбузова / Проверил: гл.специалист | | | | | | 0,10 |
| | | | | | | I,66 |

PACHET Me 4

транспортных расходов (на I т груза) по доставке комплекта деталей и изделий заводского изготовления для однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные)

| Ием: ПП | Наименование операций и видов затрат | Обоснование | Расстояние перевозок | Пункты | | Формула подсче- | Расходы в руб. |
|----------------|---|--|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Отправле- ния | Назначе- ния | | |
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. Автомобильные перево | зки | | | | | |
| I | Класс груза 3 | Цен.,3,ч.І р.І, прил.2, п.66, стр.25 | _ | _ | - | - | _ |
| 2 | Погрузочно-разгру- зочные работы | Разд., I, стр. 6, п.17 | _ | _ | _ | I,65+I,66 | 3,31 |
| 3 | Тариф | Разд.ЗА, прил.2, стр. 28 | I5 км | ж/д ст. | Строй- площадка | - | I , 89 |
| 4 | Тара, упаковка и реквизит | - | - | - | - | - | 0,97 |
| | Итого: | | | - | | | 6,17 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|---|--------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|-------|--|
| | Б. Железнодорожные перевозки | | | | | | | |
| 5 | Номер тарифной схе- мы - 33 | Цен.3,ч.І р.4, т.І, п.70 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 6 | Весовая норма загруз- ки вагонов- 22 т | _"- | _ | - | _ | _ | _ | |
| 7 | Виды отправок пова- гонно | _"- | _ | - | _ | _ | - | |
| 8 | Разгрузочные работы | р.І,стр.6, п.І7 | _ | - | _ | - | I,46 | |
| 9 | Подача и уборка ва- гонов | Разд.4, стр.68, п.22 | _ | _ | - | _ | 0,50 | |
| 10 | Тариф | Разд.4, т.2, стр.84 | 500 км | Домостро- ительный комбинат | ж/д ст. | - | 2,86 | |
| | Итого: | - | | _ | | | 4,82 | |
| | Bcero | _ | - | - | - | | 10,99 | |
| | Заготовительно-склад- ские расходы 2% | - | - | - | - | - | 0,22 | |



Гроверил: гл. специалист (Добрина) В.В.Рубцов

PACHET № 5

веса деревянных деталей и изделий заводского изготовления для садового летнего домика с мансардой и кухней

| MENE TII | Наименование | Един. изм. | Вес в т | К-во | Вес в |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------|-------|-------|
| Ī | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Деревянные детали и изделия | мЗ | 0,6 | 6,08 | 3,648 |
| 2 | Оконные переплеты | м2 | 0,012 | 6,072 | 0,073 |
| | Итого: | _ | | | 3,72 |

Составила:

(John Jan 1997)

м.И.Арбузова

Проверил:

В.В.Рубцов

184-000-7