

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Тестирование программного обеспечения

Лабораторная работа № 3

Выполнили студенты

Набокова Алиса,

Шнейдерис Герардас

Группа № P3320

Преподаватель:

Демурчян Владимир Варламович

г. Санкт-Петербург

2026

Задание:	4
Выполнение:	5
Прецеденты использования	5
Поиск и просмотр контента	5
Прецедент: Поиск и фильтрация моделей	5
Прецедент: Просмотр бесплатного шоу	6
Прецедент: Общение в публичном чате	7
Прецедент: Переключение языка интерфейса	8
Взаимодействие с личным кабинетом	8
Прецедент: Просмотр и управление подписками/подписчиками	8
Прецедент: Мониторинг прогресса подарочных карт	9
Прецедент: Редактирование информации учётной записи	9
Прецедент: Редактирование публичной информации профиля	10
Прецедент: Просмотр раздела «Моя стена»	11
Прецедент: Просмотр баланса токенов	11
Платные функции	12
Прецедент: Покупка токенов	12
Прецедент: Отправка личного сообщения модели	13
Прецедент: Участие в групповом приватном шоу	13
Прецедент: Заказ полностью приватного шоу	14
Прецедент: Подглядывание в приватном шоу	15
Прецедент: Отправка чаевых модели	15
Прецедент: Включение Cam2Cam	16
Прецедент: Вступление в фан-клуб модели	17
Прецедент: Участие в интерактивных играх чата	17
Функциональность для моделей	18
Прецедент: Проведение трансляции	18
Прецедент: Публикация контента	19
Прецедент: Назначение модератора	19
Функциональность для модераторов	20
Прецедент: Модерация чата	20
Use-case диаграмма	21
Чек-лист тестовых сценариев	22
Текстовое описание тестовых сценариев	25
● Поиск и просмотр контента	25
Группа P1: Поиск и фильтрация моделей	25
Группа P2: Переход к бесплатному шоу	26
Группа P3: Отправление сообщения	27

Группа P4: Изменение языка сайта	27
● Взаимодействие с личным кабинетом	28
Группа P5: Просмотр раздела “Подписки и подписчики”	28
Группа P6: Просмотр раздела “Мои подарочные карты”	28
Группа P7: Ввод контактных данных	28
Группа P8: Ввод информации профиля	29
Группа P9: Просмотр раздела «Моя стена»	29
Группа P10: Просмотр информации о балансе	29
● Платные функции	29
Группа P11: Покупка токенов	29
Группа P12: Отправка личного сообщения модели	30
Группа P13: Участие в групповом приватном шоу	30
Группа P14: Заказ полностью приватного чата	31
Группа P15: Подглядывание в приватном шоу	31
Группа P16: Отправка чаевых модели	31
Группа P17: Включение Cam2Cam	32
Группа P18: Вступление в фан-клуб модели	32
Группа P19: Участие в интерактивных играх чата	32
● Функциональность для моделей	33
Группа P20: Проведение трансляции	33
Группа P21: Публикация контента	33
Группа P22: Назначение модератора	34
● Функциональность для модераторов	34
Группа P23: Модерация чата	34
Реализация тестовых сценариев	35
Вывод:	36

Вариант: 188

Задание:

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта [bongacams](http://bongacams.com)

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Выполнение:

Перед началом работы мы выписали себе информацию об устройстве сайта: основных понятиях, ролях, структуре, разделах, функциях. Эту объемную информацию мы вынесли в отдельный документ.

Приложение: [анализ функциональности сайта](#)

Прецеденты использования

Ниже изложен список прецедентов тестирования. Прецеденты пронумерованы и поделены на несколько разделов, деление это условное и служит исключительно для удобства ориентирования в документе.

Поиск и просмотр контента

Прецедент: Поиск и фильтрация моделей
ID: P1
Краткое описание: Поиск трансляций и моделей по параметрам, категориям, тегам, никнеймам
Главный актер: Гость / Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь находится на главной странице
Основной поток: 1. Пользователь открывает панель фильтров 2. Задает параметры (пол, возраст, регион, язык, внешний вид, цена, категории) 3. <i>Опционально</i>: Пользователь переключает режим отображения (стандартные изображения, крупные изображения) 4. <i>Опционально</i>: Пользователь переключает тип изображений(камера, изображение профиля) 5. <i>Опционально</i>: Пользователь переключает порядок сортировки (рейтинг по камерам, наиболее популярные чаты, только что вошедшие модели, новые модели, любовь посетителей) 6. Система обновляет список моделей в соответствии с выбранными критериями
Альтернативный поток (1): Пользователь использует кнопку “быстрый поиск”. Система выводит окно параметров (те же, что и в панели фильтров)

Альтернативный поток(2): Пользователь использует поисковую строку и вводит текстовый запрос. Введенная подстрока ищется в никнеймах моделей.
Альтернативный поток(3): Пользователь переключается между вкладками “Мои подписки”, “Девушки”, “Пары”, “Парни”, “Новые”, “Подглядки” (по умолчанию открыта вкладка “Девушки”). При переключении между выбранные ранее параметры сбрасываются.
Альтернативный поток(4): Пользователь выбирает тег в меню “категории” или один из тегов предложенных возле кнопки быстрого поиска и модели отфильтровываются по выбранному тегу. Одновременный выбор нескольких тегов системой не поддерживается. При нажатии на гиперссылку “посмотреть все теги” пользователь попадает на страницу с алфавитным указателем по всем тегам в системе.
Альтернативный поток(5): Пользователь переходит в раздел “все модели”. Система отображает алфавитный указатель по моделям.
Постусловие: Отображен отфильтрованный список доступных шоу

Прецедент: Просмотр бесплатного шоу
ID: P2
Краткое описание: Пользователь просматривает бесплатную публичную трансляцию
Главный актер: Гость / Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь находится на главной странице сайта
Основной поток: 1. Пользователь выбирает бесплатный публичный чат из раздела "Все модели" или с навигационной панели 2. Система открывает окно трансляции 3. Пользователь наблюдает шоу
Альтернативный поток(1): после открытия шоу пользователь возвращается на страницу выбора модели или пролистывает страницу шоу вниз, трансляция продолжается в режиме “картинка в картинке”

Альтернативный поток(2): пользователь переходит в раздел с фотографиями/видео модели. Система позволяет просмотреть не покидая трансляции доступный бесплатно контент. Контент назначенный моделью как платный размыт, при нажатии на него система отображает окно с предложением о покупке.

Альтернативный поток(3): пользователь “отправляет любовь” модели. Функция бесплатна, но доступна только по наличию статуса Gold или выше. Счетчик “любви” у модели повышается.

Постусловие: Пользователь наблюдает трансляцию без возможности писать в чат, если он гость

Прецедент: Общение в публичном чате

ID: P3

Краткое описание: Пользователь пишет сообщения в публичном чате

Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом

Предусловие: Пользователь зарегистрирован и авторизован

Основной поток:

1. Пользователь открывает бесплатный публичный чат
2. Пользователь вводит сообщение в чат
3. Система публикует сообщение в реальном времени (с использованием особого форматирования для некоторых статусов пользователей и модераторов)

Альтернативный поток: Если пользователь не авторизован - система предлагает бесплатный аккаунт. Если у модели назначен минимальный баланс для доступа к чату, сообщение не публикуется, а пользователь получает уведомление с предложением приобрести токены

Постусловие: Сообщение отображено в чате

Прецедент: Переключение языка интерфейса
ID: P4
Краткое описание: Пользователь изменяет язык отображения сайта
Главный актер: Гость / Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь находится на любой странице сайта
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку переключения языка в правом верхнем углу 2. Система отображает список доступных языков (из вариантов: английский, русский, чешский и др.) 3. Пользователь выбирает нужный язык 4. Система перезагружает интерфейс с выбранным языком
Альтернативный поток: Пользователь закрывает список без выбора, язык не меняется
Постусловие: Интерфейс сайта отображается на выбранном языке

Взаимодействие с личным кабинетом

Прецедент: Просмотр и управление подписками/подписчиками
ID: P5
Краткое описание: Пользователь просматривает список подписок и подписчиков, применяет фильтрацию и сортировку
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел “Подписки и подписчики”

2. Система отображает разделы “Подписки и подписчики”, “На модерации”, “Закрепленные модели” 3. Пользователь может использовать встроенные фильтры и сортировку для навигации по списку
Альтернативный поток: У пользователя отсутствуют активные подписки и/или подписчики, система отображает пустое состояние
Постусловие: Пользователь ознакомлен со списком подписчиков/подписок

Прецедент: Мониторинг прогресса подарочных карт
ID: P6
Краткое описание: Мониторинг прогресса получения подарочной карты
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел «Мои подарочные карты» через меню профиля 2. Система отображает текущий прогресс накопления до следующей карты и кнопку «Купить токены»
Альтернативный поток: -
Постусловие: Пользователь ознакомлен с прогрессом подарочных карт

Прецедент: Редактирование информации учётной записи
ID: P7
Краткое описание: Пользователь изменяет данные аккаунта: имя, пароль, контакты
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом

Предусловие: Пользователь авторизован, открыто меню профиля
Основной поток: 1. Пользователь выбирает в меню профиля вкладку «Информация об учетной записи» 2. Система отображает редактируемые поля: Имя пользователя, Отображаемое имя, Пароль, Email, Номер телефона 3. Пользователь изменяет пароль 4. При необходимости редактирует закрытую контактную информацию: Имя, Фамилия, Страна, Город, Улица, Почтовый код (не валидируются) 5. Пользователь сохраняет изменения 6. Система валидирует данные (длина пароля не менее 8 символов, пароль состоит только из латинских букв и цифр, есть хотя бы одна цифра и хотя бы одна буква) и обновляет информацию при успешной валидации (иначе отображается уведомление об ошибке)
Альтернативный поток(1): Пользователь редактирует email, система проверяет уникальность и отправляет на email письмо с ссылкой для подтверждения
Альтернативный поток(2): Пользователь редактирует номер телефона система проверяет уникальность и отправляет сообщение с кодом подтверждения
Альтернативный поток(3): Пользователь редактирует отображаемое имя (доступно только пользователям со статусом Platinum или выше). Система проверяет уникальность имени
Постусловие: Данные учётной записи обновлены, настройки применены

Прецедент: Редактирование публичной информации профиля
ID: P8
Краткое описание: Пользователь настраивает видимую для других информацию: пол, внешность, предпочтения
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован, открыто меню профиля

Основной поток: 1. Пользователь выбирает в меню профиля вкладку «Информация Профиля» 2. Система отображает поля: Пол, Местоположение (латинскими буквами), Дата рождения, Рост, Вес, Размер груди, «Меня возбуждает», «Меня отталкивает», «Обо мне» 3. Пользователь изменяет одно или несколько полей: выбирает значения из списков для первых 7 полей и/или вводит текст в последние 3 текстовых поля 4. Сохраняет изменения 5. Система обновляет публичный профиль
Альтернативный поток: Пользователь не вносит изменений и покидает страницу, данные остаются без изменений
Постусловие: Информация в публичном профиле обновлена и видна другим пользователям

Прецедент: Просмотр раздела «Моя стена»
ID: P9
Краткое описание: Пользователь открывает свою персональную страницу через меню профиля
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован, открыто меню профиля
Основной поток: 1. Пользователь выбирает в меню профиля вкладку «Моя стена» 2. Система открывает страницу профиля пользователя (аналогично клику по аватару/имени) 3. Отображается публичная информация, активность, комментарии
Альтернативный поток: -
Постусловие: Пользователь просматривает свою страницу профиля

Прецедент: Просмотр баланса токенов
ID: P10
Краткое описание: Пользователь просматривает текущий остаток токенов в меню профиля
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован
Основной поток: 1. Пользователь открывает выпадающее меню профиля 2. Система отображает текущий баланс токенов рядом с кнопкой «Купить токены» 3. Пользователь просматривает значение
Альтернативный поток: -
Постусловие: Пользователь ознакомлен с балансом

Платные функции

Прецедент: Покупка токенов
ID: P11
Краткое описание: Пополнение внутреннего баланса токенами за реальные деньги
Главный актер: Бесплатный аккаунт / Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Купить токены» в меню профиля или в любом другом разделе/рекламном баннере 2. Система открывает страницу оплаты с выбором пакетов и способов оплаты 3. Пользователь выбирает способ оплаты СБП 4. Система отображает список пакетов и кнопку купить токены

5. Пользователь выбирает пакет и нажимает “купить токены”
6. Система отображает временный QR-код для оплаты
7. Пользователь совершает платеж
8. Система зачисляет токены на баланс
9. Если это первая покупка пользователя, то ему присваивается статус Gold

Альтернативный поток(1): Ошибка платежа, транзакция отменяется, баланс не меняется

Альтернативный поток(2): Со страниц покупки пользователь переходит по ссылке “все преимущества Gold” на соответствующую страницу с информацией.

Альтернативный поток(3): Пользователь выбирает оплату картой МИР или Сбербанк. Система отображает список пакетов, окно для ввода пользовательской суммы и кнопку купить токены. При нажатии на нее открывается страница для ввода данных карты

Альтернативный поток(4): Пользователь выбирает оплату картой иностранного банка. Система отображает список пакетов, окно для ввода пользовательской суммы, выбор способа оплаты (LPB, SegPay) и кнопку купить токены. При нажатии на нее открывается страница выбранного сервиса оплаты

Альтернативный поток(5): Пользователь выбирает оплату переводом. Система отображает список пакетов, окно для ввода пользовательской суммы и кнопку купить токены. При нажатии на нее открывается страница с QR кодом для оплаты и реквизитами перевода

Альтернативный поток(6): Пользователь выбирает оплату через криптокошелек. Система отображает выпадающий список криптовалют, список пакетов, окно для ввода пользовательской суммы, поле для ввода email и кнопку купить токены. На указанный email отправляется ссылка для оплаты

Постусловие: Баланс токенов пополнен

Прецедент: Отправка личного сообщения модели

ID: P12

Краткое описание: Отправка персонального сообщения модели вне публичного чата за токены
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован, имеет токены на балансе
Основной поток: 1. Пользователь открывает профиль модели или раздел «Входящие» или шоу модели 2. Нажимает «Написать сообщение» 3. Вводит текст и подтверждает отправку 4. Система списывает установленное количество токенов и доставляет сообщение модели. Также сообщение добавляется в раздел “отправленные” у пользователя
Альтернативный поток: Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов
Постусловие: Сообщение отправлено, баланс токенов уменьшен

Прецедент: Участие в групповом приватном шоу
ID: P13
Краткое описание: Несколько зрителей объединяют токены для совместной оплаты приватного показа модели
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь имеет статус Gold или выше и токены на балансе; модель принимает групповые чаты
Основной поток: 1. Пользователь выбирает модель, поддерживающую групповые чаты 2. Выбирает режим группового приватного шоу 3. Система отображает условия оплаты (общая стоимость или доля участника)

4. Пользователь подтверждает списание токенов 5. Система открывает сессию, к которой могут подключиться другие участники
Альтернативный поток: Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов Если группа не набрала нужное количество участников за отведенное время, сессия отменяется, токены возвращаются
Постусловие: Пользователь участвует в групповой приватной трансляции с другими зрителями

Прецедент: Заказ полностью приватного шоу
ID: P14
Краткое описание: Покупка полностью приватной сессии
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь имеет токены на балансе
Основной поток: 1. Пользователь выбирает модель и режим «Полностью приватный чат» 2. Система отображает стоимость в токенах за минуту 3. Пользователь подтверждает покупку 4. Система списывает токены и открывает изолированную трансляцию без возможности подглядывания
Альтернативный поток: Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов
Постусловие: Запущена сессия в режиме полной приватности, доступ третьим лицам закрыт

Прецедент: Подглядывание в приватном шоу
ID: P15
Краткое описание: Пользователь наблюдает за приватной сессией другого пользователя
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Приватное шоу разрешает режим "Подглядывание"
Основной поток: 1. Пользователь выбирает доступное шоу для подглядывания 2. Система отображает стоимость в токенах 3. Пользователь оплачивает доступ токенами 4. Система открывает окно трансляции с ограниченным доступом
Альтернативный поток: Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов
Постусловие: Пользователь наблюдает шоу в режиме подглядывания

Прецедент: Отправка чаевых модели
ID: P16
Краткое описание: Пользователь отправляет чаевые модели во время шоу
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь находится в публичном или приватном шоу, имеет токены на балансе
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку "Чаевые" 2. Выбирает количество токенов 3. Система списывает токены и уведомляет модель о чаевых
Альтернативный поток: Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов

Постусловие: Модель получает чаевые, пользователь видит успешное подтверждение
--

Прецедент: Включение Cam2Cam

ID: P17

Краткое описание: Пользователь активирует собственную камеру в приватной сессии

Главный актер: Аккаунт с любым статусом

Предусловие: Пользователь участвует в приватном шоу

Основной поток:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Пользователь нажимает кнопку включения Cam2Cam2. Система запрашивает доступ к камере3. Пользователь подтверждает доступ4. Видео пользователя отображается модели |
|--|

Альтернативный поток:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Если пользователь отклоняет запрос доступа к камере, система отображает сообщение о том, что Cam2Cam не активирован, и продолжает трансляцию без видео пользователя- Если камера недоступна или возникла ошибка, система уведомляет пользователя и предлагает проверить устройство или настройки |
|---|

Постусловие:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- (При основном потоке:) Cam2Cam активирован, видео передается модели- (При альтернативном потоке:) Cam2Cam не активирован, пользователь продолжает наблюдать трансляцию без собственной камеры |
|--|

Прецедент: Вступление в фан-клуб модели

ID: P18

Краткое описание: Ежемесячное вступление в фан-клуб модели за токены для
--

доступа к закрытому контенту
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован, имеет токены на балансе
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел фан-клуба модели 2. Система отображает ежемесячную стоимость в токенах и список привилегий 3. Пользователь подтверждает вступление 4. Система списывает токены и открывает доступ к эксклюзивным фото, видео и материалам
Альтернативный поток: - Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов - Повторное вступление после истечения срока, ручное или автоматическое продление
Постусловие: Пользователь стал участником фан-клуба, доступ к закрытым материалам активирован

Прецедент: Участие в интерактивных играх чата
ID: P19
Краткое описание: Делает ставки в токенах в играх, запущенных моделью в чате («Колесо фортуны», «Кубик» и др.)
Главный актер: Аккаунт с любым статусом
Предусловие: Пользователь авторизован, имеет токены на балансе, модель запустила игру в чате
Основной поток: 1. Пользователь видит активную игру в интерфейсе чата 2. Вводит или выбирает размер ставки в токенах 3. Система фиксирует ставку и списывает токены

4. Проводится розыгрыш, результат отображается в чате
Альтернативный поток: - Если токенов недостаточно, система отображает окно покупки токенов - Игра завершена до подтверждения ставки, ставка отменяется
Постусловие: Ставка принята, пользователь получает результат игры (выигрыш/проигрыш токенов или бонусов)

Функциональность для моделей

Прецедент: Проведение трансляции
ID: P20
Краткое описание: Модель запускает публичное шоу
Главный актер: Модель
Предусловие: Модель зарегистрирована; трансляция не запущена
Основной поток: 1. Модель нажимает на кнопку “начать трансляцию” 2. Отображается окно для проверки камеры и микрофона 3. Модель запускает трансляцию
Альтернативный поток: модель уведомляется об ошибке создания трансляции
Постусловие: В системе появляется новое шоу, подписчики модели получают соответствующее уведомление

Прецедент: Публикация контента
ID: P21
Краткое описание: Модель добавляет медиа в профиль

Главный актер: Модель
Предусловие: Модель зарегистрирована
Основной поток: 1. Модель переходит в раздел добавления фото/видео 2. Модель добавляет текстовую подпись и указывает цену или помечает контент как бесплатный
Альтернативный поток: Модель добавляет несколько медиа в один альбом
Постусловие: В профиле модели появляются новые медиа. Подписчики получают соответствующее уведомление

Прецедент: Назначение модератора
ID: P22
Краткое описание: Модель назначает пользователя модератором для чата в текущем и/или грядущих шоу
Главный актер: Модель
Предусловие: Модель зарегистрирована
Основной поток: 1. Модель выбирает пользователя среди подписчиков/участников текущего чата/авторов входящих сообщений 2. Модель выбирает “назначить модератором” 3. Пользователь получает статус модератора
Альтернативный поток: Если настройки приватности пользователя не позволяют модели сделать его модератором она получает соответствующее сообщение
Постусловие: Пользователь получает права модератора. Когда трансляция модели активна она отображается в разделе “на модерации” пользователя

Функциональность для модераторов

Прецедент: Модерация чата
ID: P23
Краткое описание: Бан или заглушение пользователей для поддержания порядка в чате
Главный актер: Модератор
Предусловие: Роль Модератор назначена моделью, пользователь находится в чате её шоу
Основной поток: 1. Модератор выбирает профиль в списке участников 2. Применяет действие: «Заглушить» или «Забанить» 3. Система ограничивает возможность пользователя писать сообщения или полностью блокирует его в чате
Альтернативный поток: Отмена действия модератором, ограничения снимаются
Постусловие: Пользователь ограничен в действиях в чате

Use-case диаграмма




Рисунок 1 - UseCase диаграмма прецедентов для роли Гость



Рисунок 2 - UseCase диаграмма прецедентов для роли Бесплатный аккаунт




Рисунок 3 - UseCase диаграмма прецедентов для роли Платный аккаунт



Рисунок 4 - UseCase диаграмма прецедентов для роли Модератор

Чек-лист тестовых сценариев

Легенда:

-  - сценарии, которые пока не реализованы
-  - сценарии, которые невозможно протестировать бесплатно
-  - сценарии, которые невозможно протестировать из аккаунта обычного пользователя
-  - сценарии, в которых мы испытываем сложности связанные с защитой сайта от ботов
-  - сценарии, которые успешно реализованы

Прецедент	Тестовые сценарии	Статус
● <i>Поиск и просмотр контента</i>		
P1	ТС-1.1: Использование панели фильтров ТС-1.2: Использование строки поиска ТС-1.3: Использование быстрого поиска ТС-1.4: Использование предложенных тегов ТС-1.5: Использование меню “категории” ТС-1.6: Использование алфавитного указателя моделей ТС-1.7: Использование алфавитного указателя тегов ТС-1.8: Изменение типа изображений ТС-1.9: Изменение размера изображений ТС-1.10: Изменение порядка сортировки ТС-1.11: Переключение между основными разделами	
P2	ТС-2.1: Переход к бесплатному шоу ТС-2.2: Просмотр в режиме “картинка в картинке” ТС-2.3: Просмотр медиа контента модели	
P3	ТС-3.1: Отправление сообщения авторизованным пользователем ТС-3.2: Отправление сообщения гостем	
P4	ТС-4.1: Изменения языка сайта	
● <i>Взаимодействие с личным кабинетом</i>		
P5	ТС-5.1: Просмотр раздела “Подписки и подписчики”	

P6	ТС-6.1: Просмотр раздела “Мои подарочные карты”	
P7	ТС-7.1: Ввод корректного пароля ТС-7.2: Ввод некорректного пароля ТС-7.3: Ввод корректного email ТС-7.4: Ввод некорректного email ТС-7.5: Ввод корректного номера телефона ТС-7.6: Ввод некорректного номера телефона ТС-7.7: Ввод корректного отображаемого имени ТС-7.8: Ввод некорректного отображаемого имени	
P8	ТС-8.1: Ввод корректной информации профиля ТС-8.2: Ввод некорректной информации профиля	
P9	ТС-9.1: Просмотр раздела “Моя стена”	
P10	ТС-10.1: Просмотр информации о балансе	
• Платные функции		
P11	ТС-11.1: Покупка токенов с помощью СБП ТС-11.2: Покупка токенов с помощью карты МИР ТС-11.3: Покупка токенов с помощью карты Сбербанк ТС-11.4: Покупка токенов с помощью карты иностранного банка через LPB ТС-11.5: Покупка токенов с помощью карты иностранного банка через SegPay ТС-11.6: Покупка токенов с помощью перевода с карты российского банка (Т-банк, Альфа-банк, банк ВТБ) ТС-11.7: Покупка токенов с помощью перевода с карты любого российского банка ТС-11.8: Покупка токенов с помощью криптовалюты ТС-11.9: Первая покупка токенов (авто-получение Gold-статуса) ТС-11.10: Ошибка платежа	
P12	ТС-12.1: Отправка личного сообщения модели ТС-12.2: Отправка сообщения при недостатке токенов	
P13	ТС-13.1: Инициация группового приватного шоу ТС-13.2: Отмена сессии при недоборе участников	

P14	ТС-14.1: Заказ полностью приватного чата	
P15	ТС-15.1: Подключение к режиму «Подглядывание» ТС-15.2: Попытка подглядывания при недостатке токенов	
P16	ТС-16.1: Отправка чаевых модели (выбор суммы) ТС-16.2: Отправка чаевых при недостатке токенов	
P17	ТС-17.1: Включение Cam2Cam (успешный доступ к камере) ТС-17.2: Отказ в доступе к камере / обработка ошибки устройства	
P18	ТС-18.1: Вступление в фан-клуб ТС-18.2: Попытка вступления при недостатке токенов	
P19	ТС-19.1: Участие в интерактивной игре (ставка) ТС-19.2: Получение результата игры (выигрыш/проигрыш)	
● <i>Функциональность для моделей</i>		
P20	ТС-20.1: Запуск трансляции	
P21	ТС-21.1: Публикация фото ТС-21.2: Публикация видео ТС-21.3: Публикация альбома	
P22	ТС-22.1: Успешное назначение модератора ТС-22.2: Неуспешное назначение модератора	
● <i>Функциональность для модераторов</i>		
P23	ТС-23.1: Бан пользователя модератором ТС-23.2: Заглушение (mute) пользователя модератором	

Текстовое описание тестовых сценариев

● Поиск и просмотр контента

Группа P1: Поиск и фильтрация моделей

- **Сценарий: TS-1.1 Использование панели фильтров**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Открывает панель фильтров и выставляет значения фильтров

Тогда: Список моделей обновляется, отображаются только соответствующие критериям

- **Сценарий: TS-1.2 Использование строки поиска**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Вводит текст в строку поиска

Тогда: Список моделей обновляется, отображаются только модели с искомой подстрокой в нике

- **Сценарий: TS-1.3 Использование быстрого поиска**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на быстрый поиск и выбирает параметры

Тогда: Список моделей обновляется, отображаются только соответствующие критериям

- **Сценарий: TS-1.4 Использование предложенных тегов**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на один из тегов

Тогда: Список моделей обновляется, отображаются только соответствующие тегу

- **Сценарий: TS-1.5 Использование меню “категории”**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на меню категории и выбирает одну из предложенных

Тогда: Список моделей обновляется, отображаются только соответствующие категории

- **Сценарий: TS-1.6 Использование алфавитного указателя моделей**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на “Все модели”

Тогда: Открывается страница с алфавитным указателем по моделям и строкой поиска по никнейму

- **Сценарий: TS-1.7 Использование алфавитного указателя тегов**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на “Посмотреть все теги”

Тогда: Открывается страница с алфавитным указателем по тегам

- **Сценарий: TS-1.8 Изменение типа изображений**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на иконку “Тип изображений”

Тогда: Обновляется отображение доступных шоу

- **Сценарий: TS-1.9 Изменение размера изображений**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на иконку “Стандартные/Крупные изображения”

Тогда: Обновляется отображение доступных шоу

- **Сценарий: TS-1.10 Изменение порядка сортировки**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на иконку порядка сортировки и в выпадающем меню выбирает один из вариантов

Тогда: Обновляется отображение доступных шоу

- **Сценарий: TS-1.11 Переключение между основными разделами**

Дано: Пользователь на главной странице

Когда: Нажимает на один из разделов (“Девушки”, “Пары”, “Парни”, “Новые”, “Подглядки”)

Тогда: Обновляется отображение доступных шоу

Группа P2: Переход к бесплатному шоу

- **Сценарий: TS-2.1 Переход к бесплатному шоу**

Дано: Пользователь находится на главной странице

Когда: Выбирает шоу модели

Тогда: Открывается страница с шоу, начинается показ трансляции, отображается чат и информация о модели

- **Сценарий: TS-2.2 Просмотр в режиме “картинка в картинке”**

Дано: Пользователь находится на странице шоу

Когда: Пользователь пролистывает страницу вниз или возвращается на страницу выбора шоу

Тогда: Воспроизведение трансляции происходит в уменьшенном плеере отображаемом поверх остального интерфейса в левом нижнем углу экрана, звук трансляции отключается

- **Сценарий: TS-2.3 Просмотр медиа контента модели**

Дано: Пользователь находится на странице шоу

Когда: Пользователь пролистывает страницу вниз и кликает по одному из доступных медиа модели

Тогда: Медиа открывается на полный экран, отображаются элементы переключения между медиа и управления плееров (для видео), аудио поток трансляции не останавливается

Группа P3: Отправление сообщения

- **Сценарий: TS-3.1 Отправление сообщения авторизованным пользователем**

Дано: Пользователь авторизован и находится на странице шоу

Когда: Вводит в чат текст сообщения и нажимает кнопку отправки

Тогда: Сообщение отправляется и отображается в чате

- **Сценарий: TS-3.2 Отправление сообщения гостем**

Дано: Пользователь не авторизован и находится на странице шоу

Когда: Вводит в чат текст сообщения и пытается отправить его

Тогда: Отображается ограничение на отправку и предложение войти в систему

Группа P4: Изменение языка сайта

- **Сценарий: TS-4.1 Изменение языка сайта**

Дано: Пользователь находится на любой странице

Когда: Открывает панель языков и выбирает другой язык

Тогда: Интерфейс сайта отображается на выбранном языке

- ***Взаимодействие с личным кабинетом***

Группа Р5: Просмотр раздела “Подписки и подписчики”

- **Сценарий: TS-5.1 Просмотр раздела “Подписки и подписчики”**

Дано: Пользователь авторизован и находится на главной странице

Когда: Открывает раздел “Подписки и подписчики”

Тогда: Отображается актуальная информация о подписках и подписчиках

Группа Р6: Просмотр раздела “Мои подарочные карты”

- **Сценарий: TS-6.1 Просмотр раздела “Мои подарочные карты”**

Дано: Пользователь авторизован и находится на главной странице

Когда: Открывает раздел “Мои подарочные карты”

Тогда: Отображается актуальная информация о подарочных картах и баланс токенов

Группа Р7: Ввод контактных данных

- **Сценарий: TS-7.1 Ввод корректных контактных данных**

Дано: Пользователь авторизован и находится в разделе “информация об учетной записи”

Когда: Вводит корректные контактные данные

Тогда: Данные сохраняются успешно без ошибок

- **Сценарий: TS-7.2 Ввод некорректного отображаемого имени**

Дано: Пользователь авторизован и находится в разделе “информация об учетной записи”

Когда: Вводит некорректное отображаемое имя

Тогда: Отображается сообщение об ошибке и сохранение не выполняется

Группа P8: Ввод информации профиля

- **Сценарий: TS-8.1 Ввод корректной информации профиля**

Дано: Пользователь авторизован и находится в разделе “информация о профиле”

Когда: Вводит корректную информацию профиля и сохраняет изменения

Тогда: Профиль обновляется успешно

- **Сценарий: TS-8.2 Ввод некорректной информации профиля**

Дано: Пользователь авторизован и находится в разделе “информация о профиле”

Когда: Вводит некорректные данные профиля

Тогда: Отображаются сообщения об ошибках и изменения не сохраняются

Группа P9: Просмотр раздела «Моя стена»

- **Сценарий: TS-9.1 Просмотр раздела «Моя стена»**

Дано: Пользователь авторизован в системе

Когда: Переходит в раздел «Моя стена»

Тогда: Отображается информация о профиле и опубликованные комментарии

Группа P10: Просмотр информации о балансе

- **Сценарий: TS-10.1 Просмотр информации о балансе**

Дано: Пользователь авторизован в системе

Когда: Находится на главной странице

Тогда: Отображается актуальная информация о балансе аккаунта

- ***Платные функции***

Группа P11: Покупка токенов

- **Сценарий: TS-11.1 Успешная покупка токенов**

Дано: Пользователь авторизован, открыта страница оплаты

Когда: Выбирает пакет, проходит платёж

Тогда: Токены зачисляются на баланс, отображается подтверждение

- **Сценарий: TS-11.2 Первая покупка, получение Gold-статуса**

Дано: Пользователь с бесплатным аккаунтом совершает первую покупку токенов

Когда: Платеж успешно завершен

Тогда: Баланс пополнен, статус аккаунта автоматически изменён на Gold-член

- **Сценарий: TS-11.3 Ошибка платежа**

Дано: Пользователь инициирует покупку

Когда: Платежная система отклоняет транзакцию

Тогда: Токены не зачисляются, отображается сообщение об ошибке, баланс не меняется

Группа P12: Отправка личного сообщения модели

- **Сценарий: TS-12.1 Отправка личного сообщения (успех)**

Дано: Пользователь авторизован, имеет токены, открыт профиль модели

Когда: Нажимает «Написать сообщение», вводит текст и подтверждает отправку

Тогда: Списывается установленное количество токенов, сообщение доставляется модели

- **Сценарий: TS-12.2 Отправка при недостатке токенов**

Дано: Пользователь авторизован, баланс токенов недостаточен

Когда: Пытается отправить личное сообщение

Тогда: Система блокирует отправку и предлагает купить токены

Группа P13: Участие в групповом приватном шоу

- **Сценарий: TS-13.1 Инициация группового шоу**

Дано: Пользователь имеет Gold-статус и токены, модель поддерживает групповые чаты

Когда: Выбирает режим «Групповое шоу» и подтверждает оплату

Тогда: Списывается доля токенов, открывается сессия, доступна для подключения других участников

- **Сценарий: TS-13.2 Отмена сессии при недоборе участников**

Дано: Групповая сессия создана, но не набрала нужное количество участников за отведенное время

Когда: Истек таймер ожидания

Тогда: Сессия отменяется, списанные токены возвращаются пользователю

Группа P14: Заказ полностью приватного чата

- **Сценарий: TS-14.1 Заказ приватного чата повышенной конфиденциальности**

Дано: Пользователь имеет Gold-статус и токены

Когда: Выбирает режим «Полностью приватный чат» и подтверждает покупку

Тогда: Списываются токены по повышенной ставке, открывается изолированная трансляция

Группа P15: Подглядывание в приватном шоу

- **Сценарий: TS-15.1 Подключение к режиму «Подглядывание»**

Дано: Идёт приватное шоу с разрешенным режимом подглядывания, у пользователя есть токены

Когда: Пользователь выбирает шоу и оплачивает доступ

Тогда: Открывается окно трансляции с ограниченным функционалом (только просмотр)

- **Сценарий: TS-15.2 Попытка подглядывания при недостатке токенов**

Дано: Пользователь выбрал шоу для подглядывания, но токенов недостаточно

Когда: Пытается оплатить доступ

Тогда: Система предлагает купить токены, доступ не предоставляется

Группа P16: Отправка чаевых модели

- **Сценарий: TS-16.1 Отправка чаевых**

Дано: Пользователь находится в шоу, имеет токены

Когда: Нажимает «Чаевые», выбирает сумму и подтверждает

Тогда: Токены списываются, модель получает уведомление, в чате отображается подтверждение

- **Сценарий: TS-16.2 Отправка чаевых при недостатке токенов**

Дано: Пользователь пытается отправить чаевые, баланс недостаточен

Когда: Подтверждает отправку

Тогда: Система блокирует операцию и предлагает пополнить баланс

Группа P17: Включение Cam2Cam

- **Сценарий: TS-17.1 Включение Cam2Cam**

Дано: Пользователь в приватном шоу, устройство имеет камеру

Когда: Нажимает «Cam2Cam» и разрешает доступ к камере в браузере

Тогда: Видео пользователя передается модели, отображается индикатор активности

- **Сценарий: TS-17.2 Обработка ошибки доступа к камере**

Дано: Пользователь в приватном шоу, камера недоступна или доступ запрещён

Когда: Пытается включить Cam2Cam

Тогда: Система показывает уведомление об ошибке, трансляция продолжается без видео пользователя

Группа P18: Вступление в фан-клуб модели

- **Сценарий: TS-18.1 Вступление в фан-клуб**

Дано: Пользователь авторизован, имеет токены, открыт раздел фан-клуба модели

Когда: Подтверждает вступление и оплату ежемесячного взноса

Тогда: Токены списываются, открывается доступ к эксклюзивному контенту и привилегиям

- **Сценарий: TS-18.2 Попытка вступления при недостатке токенов**

Дано: Пользователь пытается вступить в фан-клуб, баланс недостаточен

Когда: Подтверждает вступление

Тогда: Система предлагает купить токены, доступ к контенту не предоставляется

Группа P19: Участие в интерактивных играх чата

- **Сценарий: TS-19.1 Участие в игре (ставка)**

Дано: В чате активна игра («Колесо фортуны», «Кубик»), пользователь имеет токены

Когда: Выбирает размер ставки и подтверждает участие

Тогда: Токены фиксируются, после розыгрыша отображается результат (выигрыш/проигрыш)

- **Сценарий: TS-19.2 Попытка ставки при недостатке токенов**

Дано: Пользователь пытается сделать ставку, баланс недостаточен

Когда: Подтверждает ставку

Тогда: Система блокирует участие и предлагает купить токены

- **Функциональность для моделей**

Группа P20: Проведение трансляции

- **Сценарий: TS-20.1 Запуск трансляции**

Дано: Модель не введет трансляцию

Когда: Модель нажимает “начать трансляцию”

Тогда: В системе появляется новая трансляция, она отображается в нужных тегах и индексах, подписчики модели получают уведомления

Группа P21: Публикация контента

- **Сценарий: TS-21.1 Публикация фото**

Дано: Модель находится на странице своего профиля

Когда: Модель переходит в раздел публикации медиа, загружает фото, устанавливает цену и подпись

Тогда: В профиль модели добавляется новое фото, подписчики получают уведомления

- **Сценарий: TS-21.2 Публикация видео**

Дано: Модель находится на странице своего профиля

Когда: Модель переходит в раздел публикации медиа, загружает видео, устанавливает цену и подпись

Тогда: В профиль модели добавляется новое видео, подписчики получают уведомления

- **Сценарий: TS-21.3 Публикация альбома**

Дано: Модель находится на странице своего профиля

Когда: Модель переходит в раздел публикации медиа, загружает несколько медиа устанавливает цену и подпись

Тогда: В профиль модели добавляются новый альбом, подписчики получают уведомления

Группа P22: Назначение модератора

- **Сценарий: TS-22.1 Успешное назначение модератора**

Дано: Модель выбирает пользователя

Когда: Модель нажимает назначить модератором

Тогда: Пользователь получает уведомление о назначении модератором и соответствующие права

- **Сценарий: TS-22.2 Неуспешное назначение модератора**

Дано: Модель выбирает пользователя

Когда: Модель нажимает назначить модератором

Тогда: Модель получает уведомление о том, что не может назначить этого пользователя модератором из-за его настроек приватности

- **Функциональность для модераторов**

Группа P23: Модерация чата

- **Сценарий: TS-23.1 Бан пользователя модератором**

Дано: Пользователь с ролью Модератор находится в чате

Когда: Модератор выбирает пользователя и применяет действие «Забанить»

Тогда: Пользователь лишается доступа к шоу модели и ее профилю

- **Сценарий: TS-23.2 Заглушение пользователя**

Дано: Пользователь с ролью Модератор находится в чате

Когда: Модератор выбирает пользователя и применяет действие «Зажлушить»

Тогда: Пользователь может просматривать чат, но не может отправлять сообщения

Реализация тестовых сценариев

Исходный код разработанного тестового покрытия доступен по [ссылке](#)



✖ Tests failed: 117, passed: 23 of 140 tests – 52 min 9 sec

Рисунок 2 - Впечатляющие результаты запуска полного тестового покрытия

Вывод:

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С БОНГАКАМС



команда а вы делали тпоху 3?? 23:37 ✓

нет это каторга

23:38

я не хочу жто делать

23:38

поч 23:39 ✓

вы ж уже знакомы с селениумом 23:39 ✓

из-за опи мартин 23:39 ✓

нет это каторга

+

23:41

я не хочу жто делать

+

23:41

подбодрили команда 23:44 ✓

я не хочу жто делать

+

23:47

гер я знаю ты ждал моего мнения тоже

23:47