


2026年4月版

あきらめないで、いい保険。
なないろ生命
朝日生命グループ



顧客への提示・配布厳禁

取扱注意・代理店様限り

無断転載禁止

お引受のめやす



▶お問い合わせ窓口

代理店様専用
サポートデスク

0120-000-758

<受付時間> 平日:9時~20時 土曜・日曜・祝日:10時~18時
(但し、年末年始を除く)

※引受めやすは必ず傷病名・診断名等をご確認のうえご照会ください。

【引き受け保険会社】なないろ生命保険株式会社

CINNAMOROLL

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660378

なないろ生命の特徴 <<部位不担保>> P5 ~ P7 の部位不担保についても併せてご確認ください。

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

必ず「部位不担保について」のページ (P5 ~ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】										【セブン】	【スリー】 【直(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考	
緑内障・開放隅角緑内障・ 閉塞隅角緑内障・正常眼圧緑内障	先天性・続発性・発症19歳以下・ 両眼性の視野障害	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 1	
網膜色素変性症	すべて	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
網膜動静脈分枝閉塞症・ 中心性網膜動静脈分枝閉塞症	糖尿病・脳梗塞・狭心症等あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	両目	1⑨	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○		
	片目のみ	★	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	★ 1	
視神経乳頭陥凹(拡大)・ 乳頭陥凹(拡大)・乳頭陥没(拡大)	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 1	

★ → 備考を確認& 部位をカウント

 部位不担保となる
 部位2つ以下
 (例: ★1 + ★2 5)

 部位3つ以上
 (例: ★1 + ★3 + ★2 2)

 ○ 無条件で引受可の査定となります
 (注: なないろメディカル礎-条件対象部位によっては
 特約が不可となる場合があります)

 × 引受不可の査定となります
 (注: なないろメディカル礎のみ)

1⑨ → 項目に部位と年数の記載がある
 (5 3 or ⑨ or 1 2 ③ or 6 4 ② or 上肢・下肢⑤)
 ※53…妊娠子宮・妊娠糖尿病
 12…大腸・小腸
 64…不妊症
 23,24,25,26,57,58…上肢・下肢
 不担保期間…②: 2年、③: 3年、⑤: 5年、⑨: 全期間
 表記通りに部位不担保がつきます
 (部位不担保対象としてカウントしてください)

★1 → ★1
 部位
 (1 = 眼球) ※部位については P7 を参照ください



CINNAMOROLL

もくじ

1. お引受のめやす	1
2. 商品分類一覧	3
3. 部位不担保について	5
4. 傷病名50音順索引	11
5. 傷病名一覧	31
6. 検査データ編	111
7. 体格について（BMI）	118
8. 告知書に添付する「医的データ」の取扱い要件と必須項目（傷病別）	119

なないろ生命保険株式会社**2026年4月作成**

お引受のめやす

顧客への提示・配布厳禁

取扱注意・代理店様限り

無断転載禁止

<はじめに>

当めやすは、なないろ生命における引受基準の概要について、原則として、**告知により得られる情報、かつ単独の傷病で一般的な経過をたどった場合**を前提として記載しています。

実際のお引受判断時には、年齢・治療内容・他の傷病の有無等により総合的に判断しますので、査定結果が「めやす」と一致しない場合があります。

したがって、当めやすに基づいてお客様に説明等をされる場合は、「あくまで目安であること」、「**お引受を約束するものではないこと**」を十分ご説明ください。

なお、**入院中および入院・手術予定のある方はお引受けできません。**

<引受目安照会(代理店専用サポートデスク)について>

当めやすでは判断が難しい場合は、代理店専用サポートデスクにて引受目安照会を承っています。

お問い合わせ先は当めやす表紙をご参照ください。

サポートデスクにご照会いただく際は、以下の情報をお伝えいただきますようお願いします。

- ・性別
- ・年齢
- ・治療内容の詳細(傷病名・診断名、治療や検査の内容、治療期間、入院・手術の有無、現在の状態 等)
- ・商品名(なないろメディカル礎・なないろセブン・なないろスリー・なないろがん保険盾(3大))

薬剤名、数値データは当社は告知項目ではないため不要です。

<告知について>

保険契約者および被保険者には健康状態などについて「ありのまま」を「正確」に「もれなく」告知していただく必要があります。
ただし、下記の病名に限り、「医師の診察・検査・治療・投薬」があった場合でも、告知いただく必要はありません。（※入院や手術をした場合は告知してください。）

虫歯 感冒(かぜ) 結膜炎 アトピー性皮膚炎 湿疹 じんましん 花粉症 アレルギー性鼻炎 水虫 たむし 逆流性食道炎 胃炎

「全治後」の考え方

「全治」とは通院や治療がすべて終了し、医師から今後通院が必要なくなったと告げられた状態を指します。

「年齢」の考え方

傷病名一覧に記載ある年齢について、「発症」・「直近の加療が…」・「はじめての発作が…」等の記載がない場合は、告知日時点の年齢を指します。

薬剤名の告知について

薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありませんが、薬剤名の告知をされた場合は、薬剤名も考慮して体況査定を行いますので、結果が当めやすの記載内容と異なる可能性があります。

数値の告知について

数値は告知事項ではないため告知いただく必要はありません。

数値の告知をされた場合、正常範囲内・基準値内であっても緩和されることはありませんが、記載内容によっては体況査定結果が当めやすの記載内容と異なる可能性があります。

告知事項の記入もれについて

告知事項の記入もれがあると適切な体況査定を行うことができません。

とりわけ「左・右」「首・腰」などの部位の記入もれが多く見受けられるため、告知事項をご確認のうえ、もれなくご記入いただくようご案内してください。

★告知に関する詳細は告知書の「記入要領」をご確認ください★

<医的データについて>

めやす内に「データ添付あり」「データ良好」などの記載がある場合、**医的データを当初告知書に添付してご提出ください**。データ内容を加味して引受査定を行います。

ご提出いただく医的データの取扱い要件は<告知書に添付する「医的データ」の取扱い要件と必須項目(傷病別)>をご参照ください。

なお、引受査定を行った結果「引受不可」や「特別条件適用」となった場合でも、医的データを追加提出いただくことで再査定(再考)を行うことができる場合があります。

再考をご希望される場合は、当社担当者へお問い合わせください。再考可否および再考に必要なデータをご案内します。

※再考データを提示していない申込において医的データをご提出いただいても再査定は行いませんのでご注意ください。

<その他留意事項>

告知書に記入もれ等の不備がある状態でも、ご提出いただいた内容にて引受不可が判明している場合、告知書不備照会を行わず「引受不可」の照会発信を行います。

ただし、体況査定を行う上で告知書の不備解消が必要な場合は、先に告知書不備照会を行います。

※告知書面に不備がある状態で、再考可否に関するお問い合わせはお控えください。

【なないろ生命】

【商品分類一覧】

傷病名一覧の商品区分について表示したものが以下となります。

●印がその商品について参照する引受目安になります

主契約		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)*】
	特約	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進
な な い ろ メ デ イ カ ル 礎	主契約 ・入院給付金 ・手術給付金、放射線治療給付金 ・死亡給付金	●										
	3大疾病入院延長特則						●					
	8大疾病入院延長特則							●				
	入院一時金特約	●										
	がん治療特約(2022)				●							
	がん診断一時金特約(2024)				●							
	がん差額ベッド特約				●							
	3大疾病一時金特約(2024)						●					
	通院一時金特約(2022)	●										
	先進医療・患者申出療養特約					●						
	骨折特約								●			
	女性医療特約(入院型／入院・手術型)									●		
	女性特定疾病一時金特約(入院)									●		
	女性特定疾病一時金特約(通院)									●		
	特定疾病保険料払込免除特則			●								
	終身死亡特約		●									

【なないろ生命】

主契約		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)※】
	特約	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進
な な い ろ セ ブ ン	主契約 ・ 特定疾病一時金（がん診断確定、6 大疾病所定状態）										●	
	7大疾病初回一時金特約										●	
	7大疾病保険料払込免除特則										●	
	がん治療特約(2022)										●	
	先進医療・患者申出療養特約										●	
な な い ろ ス リ ー	主契約 ・ 特定 3 大疾病一時金（がん診断確定、心疾患、脳血管疾患）											●
	特定3大疾病保険料払込免除特則											●
	がん治療特約(2022)D											●
	先進医療・患者申出療養特約											●
特 定 3 大 疾 病 月 額 保 障 タ イ プ ※ な な い ろ が ん 保 険 盾	主契約 ・ がん治療サポート保険 ・ がん治療見舞金											●
	がん診断一時金特約(2025)											●
	特定3大疾病保険料払込免除特則											●
	がん通院一時金特約											●
	がん女性特定手術特約											●
	先進医療・患者申出療養特約(2025)											●
	がん差額ベッド特約 D											●

※なないろがん保険盾(がん一時金保障タイプ、がん月額保障タイプ)のめやすではありませんのでご注意ください。

◆部位不担保について

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】										【セブン】	【スリー】 【直(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考	
緑内障・開放隅角緑内障・ 閉塞隅角緑内障・正常眼圧緑内障	先天性・続発性・発症19歳以下・ 両眼性の視野障害	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1	
網膜色素変性症	すべて	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		
網膜動静脈分枝閉塞症・ 中心性網膜動静脈分枝閉塞症	糖尿病・脳梗塞・狭心症等あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	両目	1⑨	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○		
	片目のみ	★	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	★1	
視神経乳頭陥凹（拡大）・ 乳頭陥凹（拡大）・乳頭陥没（拡大）	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1	




備考を確認&
部位をカウント

部位不担保となる
部位 2つ以下
(例: ★1 + ★2 5)

部位 3つ以上
(例: ★1 + ★3 + ★2 2)

○ 無条件で引受可の査定となります
(注: なないろメディカル礎—条件対象部位によっては
特約が不可となる場合があります)

× 引受不可の査定となります
(注: なないろメディカル礎のみ)



部位
(1=眼球) (⑨=全期間)

項目に部位と年数の記載がある
(5 3 or ⑨ or 1 2 ③ or 6 4 ② or 上肢・下肢⑤)

※53…妊娠子宮・妊娠糖尿病
12…大腸・小腸
64…不妊症

23,24,25,26,57,58…上肢・下肢
不担保期間…②: 2年、③: 3年、⑤: 5年、⑨: 全期間

表記通りに部位不担保がつきます
(部位不担保対象としてカウントしてください)

★1

★1

部位
(1=眼球)

※部位については P7 を参照ください

◆部位不担保について

対象部位が2部位以下であれば引受可

★	★なし
〇めやす (部位の数を数えて3部位であれば礎×)	不担保期間に応じた年数の 条件が適用されます。
右記以外(=★がついているもの)が対象	・不担保期間:「全期間(⑨)」 ・不担保部位:「53(妊娠子宮・妊娠糖尿病)」 ・部位+期間:「12③(大腸・小腸)」 「64②(不妊症)」 「該当部位⑤(上肢・下肢)」
【★の有無にかかわらず不担保条件が適用される場合】 不担保部位(★と★なし)が計3部位以上の場合、 メディカル礎主契約は引受不可(×)となります。	

不担保期間	
①	1年
②	2年
③	3年
⑤	5年
⑨	全期間

<部位不担保適用の具体例>



【なないろ生命】

<特定部位および指定疾病一覧表>

番号	特定部位	備考
1	眼球・眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む。）	
2	鼻（副鼻腔炎を含む。）	
3	耳（内耳、中耳、および外耳を含む。）・乳様突起	
4	口腔・歯・舌・顎下腺・耳下腺・舌下腺	
6	咽頭（扁桃を含む）・喉頭	
7	肺臓・胸膜・気管・気管支	
8	胃・十二指腸（この臓器の手術にともなって空腸の手術を受けたときは空腸も含む。）	
9	肝臓・胆嚢・胆管	
10	脾臓	
11	盲腸（虫様突起を含む。）	
12	大腸・小腸	
13	直腸・肛門	
14	腎臓・尿管	
15	膀胱・尿道	
16	前立腺	
18	乳房（乳腺を含む。）	
20	頸椎部（当該神経を含む。）	
21	胸椎部（当該神経を含む。）	
22	腰椎部（当該神経を含む。）	
23	右上肢（右肩関節部を含む。）	
24	左上肢（左肩関節部を含む。）	
25	右下肢（右股関節部を含む。）	
26	左下肢（左股関節部を含む。）	
27	鼠蹊部（鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る。）	
28	鎖骨	
29	皮膚（頭皮および口唇を含む。）	
31	仙骨部・尾骨部（当該神経を含む。）	
32	食道	

番号	特定部位	備考
42	顔面部（口唇裂、顎裂、口蓋裂およびこれらの合併の場合に限る。）	
43	上顎骨・下顎骨・顎関節	
44	甲状腺・副甲状腺	
45	食道・胃・十二指腸	32+8
46	食道・胃・小腸（十二指腸、空腸、回腸を含む。）・大腸（盲腸、結腸、直腸を含む。）	32+8+12
47	肝臓（肝内胆管を含む。）	
48	胆嚢・胆管（肝内胆管を含まない。）	
49	脾臓	
50	腎臓・尿管・膀胱・尿道	14+15
51	睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢（陰嚢を含む。）	
52	子宮・卵巣・卵管（異常妊娠、異常分娩もしくは異常産褥が生じた場合、または帝王切開を受けた場合を含む。）・妊娠糖尿病	
53	妊娠子宮（異常妊娠、異常分娩もしくは異常産褥が生じた場合、または帝王切開を受けた場合に限る。）・妊娠糖尿病	
54	頸椎部・腰椎部（当該神経を含む。）	20+22
55	腰椎部・仙骨部（当該神経を含む。）	22+31の一部
56	脊椎部（当該神経を含む。）	20+21+22+31
57	上肢（肩関節部を含む。）	23+24
58	下肢（股関節部を含む。）	25+26
59	上肢・下肢（肩関節部、股関節部を含む。）	23+24+25+26
60	痛風（痛風結節、痛風性関節炎、高尿酸血症を含む。）・尿路結石（腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石をいう。）	
61	末梢動脈疾患	
64	不妊症	

【なないろ生命】

◆アルファベット順索引

ページ	傷病名
A	
74	ADEM（急性散在性脳脊髄炎）
60	ADH（異型乳管過形成）
68	ADHD（注意欠陥多動障害）
84	Af（心房細動）
84	AF（心房粗動）
101	AFLP（急性妊娠性脂肪肝）
65	AIDS
73	ALS（筋萎縮性側索硬化症）
83	AR（大動脈弁閉鎖不全）
78	ARDS（急性呼吸促進症候群）
83	AS（大動脈弁狭窄症）
84	ASD（心房中隔欠損症）
82	ASO（閉塞性動脈硬化症）
61	ATLキャリア
67	AVM（脳動静脈奇形）
83	AVSD（房室中隔欠損症）
B	
76	BOOP（気管支閉塞性器質化肺炎）
84	Brugada型心電図
61	B型肝炎キャリア
92	B型肝炎
C	
73	CIDP（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）
76	COP（特発性器質化肺炎）
74	COPD（慢性閉塞性肺疾患）
63	COVID-19
92	C型肝炎
61	C型肝炎キャリア
D	
75	DIP（剥離性間質性肺炎）
45	DLE（円板状エリテマトーデス）
E	
83	ECD（心内膜床欠損症）
F	

ページ	傷病名
96	FSGS（巣状分節性糸球体硬化症）
G	
60	GIST（消化管間葉系腫瘍）
H	
61	HBe抗原陽性
61	HBs抗原陽性
61	HBVキャリア
61	HCV抗体陽性
61	HCVキャリア
101	HELLP症候群
86	HHT（遺伝性出血性毛細血管拡張症）
65	HIVキャリア
61	HPV陽性
103	HSG（卵管造影検査）
61	HTLV-1抗体陽性
I	
88	IgA血管炎
96	IgA腎症
46	IgG4-RD
90	IgG4関連硬化性胆管炎
46	IgG4関連疾患
81	IgG4関連唾液腺炎
75	IIPs（特発性間質性肺炎）
56	IPMN（膵管内乳頭粘液性腫瘍）
56	IPMT（のう胞性膵腫瘍）
79	IRDS（新生児呼吸窮迫症候群）
L	
61	LAM（リンパ脈管筋腫症）
55	LEGH（分葉状子宮頸部腺過形成）
85	LGL症候群
75	LIP（リンパ球性間質性肺炎）
M	
56	MCN（のう胞性膵腫瘍）
56	MCT（のう胞性膵腫瘍）
45	MCTD（混合性結合組織病）

ページ	傷病名
52	MDS（骨髄異形成症候群）
61	MGUS（単クローン性ガンマグロブリン血症）
83	MR（僧帽弁閉鎖不全）
83	MS（僧帽弁狭窄症）
84	MVP（僧帽弁逸脱症）
90	MYH関連ポリポーシス
N	
92	NASH（非アルコール性脂肪肝炎）
75	NSIP（非特異性間質性肺炎）
O	
97	OHSS（卵巣過剰刺激症候群）
76	OP（器質化肺炎）
45	OPLL（頸椎後縦靱帯骨化症）
P	
84	PAC（上室性期外収縮）
92	PBC
84	PDA（動脈管開存症）
102	PE（妊娠高血圧腎症）
97	PMS（生理前症候群）
85	PQ延長
83	PR（肺動脈弁閉鎖不全）
84	PS（肺動脈弁狭窄症）
45	PSS（全身性硬化症）
84	PSVT（発作性上室性頻拍症）
68	PTSD
84	PVC（心室性期外収縮）
Q	
84	QT延長症候群
64	Q熱
R	
79	RDS（新生児呼吸窮迫症候群）
64	RSウイルス
S	
56	SCN（のう胞性膵腫瘍）
45	SLE（全身性エリテマトーデス）

【なないろ生命】

ページ	傷病名
45	SSC（全身性強皮症）
89	S状結腸憩室炎
109	S状結腸ポリープ
T	
85	TAO（閉塞性血栓血管炎）
84	TAPVR（総肺静脈還流異常症）
45	TFCC損傷
67	TGA（一過性全健忘）
84	TGA（大血管転位）
66	TIA（一過性脳虚血発作）
84	TOF（ファロー四徴症）
83	TR（三尖弁閉鎖不全）
83	TS（三尖弁狭窄）
87	TTP（血栓性血小板減少性紫斑病）
V	
56	VIPoma
32	Vogt-小柳病-原田病
84	VSD（心室中隔欠損症）
W	
85	WPW症候群

【なないろ生命】

◆50音順索引

ページ	傷病名	ふりがな
あ		
64	RSウイルス	あーるえすういるす
83	アイゼンメンジャー症候群	あいぜんめんじゃーしょうこうぐん
95	アカラシア	あからしあ
68	あがり症	あがりしょう
47	亜急性甲状腺炎	あきゅうせいこうじょうせんえん
44	アキレス腱断裂	あきれすけんだんれつ
62	悪性関節リウマチ	あくせいかんせつりうまち
51	悪性黒色腫	あくせいこくしょくしゅ
96	悪性腎硬化症	あくせいじんこうかしょう
57	悪性脊髄腫瘍	あくせいせきずいしゅよう
51	悪性軟部腫瘍	あくせいなんぶしゅよう
52	悪性脳腫瘍	あくせいのうしゅよう
57	悪性馬尾腫瘍	あくせいばびしゅよう
52	悪性リンパ腫	あくせいりんぱしゅ
38	あざ	あざ
49	アジソン病	あじそんびょう
74	アスピリン喘息	あすぷりんぜんそく
77	アスベスト肺	あすべすとはい
107	アスペルガー症候群	あすぺるがーしょうこうぐん
93	アセトン血性嘔吐症	あせとんけっせいおうとしょう
38	あせも	あせも
37	圧迫骨折	あっぱくこっせつ
72	圧迫性ニューロパチー	あっぱくせいにゅうろぱちー
92	アッペ	あっぺ
79	アデノイド	あでのいど
39	アテローム	あてろーむ
57	アトピー	あとぴー
40	アトピー性皮膚炎	あとぴーせいひふえん
57	アナフィラキシー（●●性～～症候群等もすべて）	あなふいらきしー
88	アナフィラクトイド紫斑病	あなふいらくといどしはんびょう
65	アニサキス	あにさきす
79	アフタ	あふた
49	アミロイドーシス	あみろいどーしす
57	アルコール依存症	あるこーるいぞんしょう
57	アルコール使用障害	あるこーるしょうしょうがい
92	アルコール性肝炎	あるこーるせいかんえん
91	アルコール性肝障害	あるこーるせいかんしょうがい
74	アレルギー性気管支炎	あれるぎーせいきかんしえん
31	アレルギー性結膜炎	あれるぎーせいけつまくえん

ページ	傷病名	ふりがな
88	アレルギー性紫斑病	あれるぎーせいしはんびょう
46	アレルギー性肉芽腫性血管炎	あれるぎーせいにくげしゅせいけっかんえん
78	アレルギー性鼻炎	あれるぎーせいびえん
39	アレルギー性皮膚炎	あれるぎーせいひふえん
い		
65	EBウイルス肝炎	いーびーういるすかんえん
88	胃炎	いえん
88	胃潰瘍	いかいよう
90	胃下垂	いかすい
50	胃カルチノイド	いかるちのいど
50	胃癌	いがん
82	異型狭心症	いけいきょうしんしょう
59	異形成（子宮）	いけいせい（しきゅう）
60	異型乳管過形成	いけいにゅうかんかけいせい
88	胃酸過多症	いざんかたしょう
88	萎縮性胃炎	いしゅくせいいえん
56	胃腫瘍	いしゅよう
50	胃上皮内癌	いじょうひないがん
95	胃静脈瘤	いじょうみゃくりゅう
64	泉熱	いずみねつ
40	いちご状血管腫	いちごじょうけっかんしゅ
93	胃腸炎	いちょうえん
93	胃痛	いつう
67	一過性全健忘	いっかせいぜんけんぼう
79	一過性多呼吸	いっかせいたこきゅう
66	一過性脳虚血発作（TIA）	いっかせいのうきょけつほっさ（ていあいえー）
31	一側下肢切断	いっそくかしせつだん
31	一側上肢切断	いっそくじょうしせつだん
64	泉熱	いづみねつ
55	胃底腺ポリープ	いていせんぼりーぷ
86	遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）	いでんせいしゅけつせいもうさいけっかんかくちょうしょう
107	移動性睪丸	いどうせいこうがん
107	移動性精巣	いどうせいせいそう
55	胃粘膜下腫瘍	いねんまくかしゅよう
38	いぼ	いぼ
55	胃ポリープ	いぼりーぷ
94	イレウス	いれうす
39	いんきん	いんきん

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
56	インスリノーマ	いんすりの一ま
79	咽頭炎	いんとうえん
79	咽頭痛	いんとうつう
105	陰嚢水腫	いんのうすいしゅ
105	陰嚢水瘤	いんのうすいりゅう
79	インプラント（歯）	いんぷらんと
63	インフルエンザ	いんふるえんざ
63	インフルエンザ脳症	いんふるえんざのうしょう
う		
67	ウィリス脳動脈輪閉塞症	ういりすのうどうみゃくりんへいそくしょう
64	ウイルス性腸炎	ういるすせいちょうえん
63	ウイルス性脳炎	ういるすせいのうえん
48	ウィルソン病	ういるそんびょう
53	ウィルムス腫瘍	ういるむすしゅよう
78	ウェグナー肉芽腫症	うえげなーにくげしゅしょう
38	うおのめ	うおのめ
85	WPW症候群	うおるふ・ぱーきんそん・ほわいとしょうこうぐん
110	内軟骨腫	うちなんこつしゅ
36	打ち身	うちみ
38	うっ滞性皮膚炎	うったいせいひふえん
68	うつ病	うつびょう
74	運動ニューロン疾患	うんどうにゅーろんしっかん
え		
65	エイズ	えいず
39	腋臭症	えきしゅうしょう
65	エキノコックス症	えきのこっくすしょう
89	S状結腸憩室炎	えすじょうけっちょうけいしつえん
109	S状結腸ポリープ	えすじょうけっちょうぼりーぷ
83	エプスタイン奇形	えぶすたいんきけい
39	円形脱毛症	えんけいだつもうしょう
31	遠視	えんし
53	炎症性偽腫瘍	えんしょうせいぎしゅよう
31	円錐角膜	えんすいかくまく
45	円板状エリテマトーデス（DLE）	えんばんじょうえりてまとーです
お		
93	横隔膜下膿瘍	おうかくまくかのうよう
45	黄色靭帯骨化症	おうしょくじんたいこっかしょう
91	黄疸	おうだん
34	黄斑円孔	おうはんえんこう
33	黄斑ジストロフィー	おうはんじすとろふい
34	黄斑上膜	おうはんじょうまく
34	黄斑前膜	おうはんぜんまく

ページ	傷病名	ふりがな
34	黄斑浮腫	おうはんふしゅ
34	黄斑変性症	おうはんへんせいしょう
64	オウム病	おうむびょう
38	太田母斑	おおたぼはん
45	オスグッド・シュラッター病	おすぐつど・しゅらったーびょう
86	オスラー病	おすらーびょう
64	おたふくかぜ	おたふくかぜ
38	おでき	おでき
80	おやしらず	おやしらず
41	オリエール病	おりえーるびょう
か		
110	外骨腫	がいこつしゅ
103	カイザー	かいざー
35	外耳炎	がいじえん
94	外痔核	がいじかく
66	外傷性くも膜下出血	がいしょうせいくもまくかしゅつけつ
32	外傷性視神経症（視神経管骨折）	がいしょうせいしんけいしょう（しんけい いかんこっせつ）
32	外傷性視神経症（視束管骨折）	がいしょうせいしんけいしょう（しそくか んこっせつ）
74	外傷性縦隔気腫	がいしょうせいじゅうかくきしゅ
78	咳嗽	がいそう
43	外反母趾	がいはんぼし
34	開放隅角緑内障	かいほうぐうかくりょくないしょう
52	海綿状血管腫（脳）	かいめんじょうけっかんしゅ（のう）
89	潰瘍性大腸炎	かいようせいだいちょうえん
68	解離性障害	かいりせいしょうがい
50	下咽頭癌	かいんとうがん
90	カウデン病	かうでんびょう
106	過活動膀胱	かかつどうぼうこう
81	過換気症候群	かかんきしょうこうぐん
91	核黄疸	かくおうだん
81	顎下腺炎	がくかせんえん
60	顎下腺腫瘍	がくかせんしゅよう
80	顎関節症	がくかんせつしょう
37	顎骨骨折	がくこつこっせつ
69	学習障害	がくしゅうしょうがい
57	覚醒剤中毒	かくせいざいちゅうどく
83	拡張型心筋症	かくちょうがたしんきんしょう
81	顎変形症	がくへんけいしょう
32	角膜移植	かくまくいしょく
32	角膜炎	かくまくえん

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
33	角膜ジストロフィー	かくまくじすとろふい
33	角膜ヘルペス	かくまくへるぺす
80	顎裂	がくれつ
90	過形成ポリポーシス	かけいせいりぽーじす
81	過呼吸	かこきゅう
85	下肢静脈瘤	かしじょうみゃくりゅう
82	下肢動脈血栓症	かしどうみゃくけっせんしょう
43	捻挫（上肢・下肢）	かしねんざ
68	過食症	かしょくしょう
48	下垂体機能低下症	かすいたいきのうていかしょう
48	下垂体性小人症	かすいたいせいしょうにんしょう
65	下垂体卒中	かすいたいそっちゅう
64	ガス壊疽	がすえそ
56	ガストリノーマ	がすとりの一ま
78	風邪	かぜ
47	家族性高脂血症	かぞくせいこうしけっしょう
90	家族性大腸腺腫症	かぞくせいだいちょうせんしゅしょう
49	家族性地中海熱	かぞくせいちゅうかいねつ
36	下腿浮腫	かたいふしゅ
43	肩関節周囲炎	かたかんせつしゅういえん
43	肩関節唇損傷	かたかんせつしんそんしょう
44	肩腱板損傷	かたけんばんそんしょう
44	肩腱板断裂	かたけんばんだんれつ
44	肩こり	かたこり
76	片肺	かたはい
36	片耳聾	かたみみろう
33	片眼弱視	かためじゃくし
35	過長茎状突起	かちょうけいじょうとつき
44	滑液包炎	かつえきほうえん
60	顎下腺腫瘍	がっかせんしゅよう
76	喀血	かつけつ
37	顎骨骨折	がっこつこっせつ
49	褐色細胞腫	かつしよくさいぼうしゅ
42	滑膜炎（下肢）	かつまくえん（かし）
42	化膿性関節炎	かのうせいかんせつえん
72	化膿性脊椎炎	かのうせいせきついえん
89	過敏性大腸炎	かびんせいだいちょうえん
89	過敏性腸炎	かびんせいちょうえん
89	過敏性腸症候群	かびんせいちょうしょうこうぐん
75	過敏性肺炎	かびんせいはいえん
38	かぶれ	かぶれ
78	花粉症	かふんしょう

ページ	傷病名	ふりがな
40	カポジ水痘様発疹症	かぼじすいとうようほっしんしょう
51	カポジ肉腫	かぼじにくしゅ
80	ガマ腫	がましゅ
69	過眠症	かみんしょう
75	カリニ肺炎	かりにはいえん
74	過労	かろう
108	川崎病	かわさきびょう
49	癌（〇〇癌など個別の目安がないもの）	がん（〇〇がんなどこべつのめやすがないもの）
49	肝外胆管癌	かんがいたんかんがん
33	眼窩床骨折	がんかしょうこっせつ
33	眼窩底骨折	がんかていこっせつ
33	眼窩内壁骨折	がんかないへきこっせつ
51	肝癌	かんがん
91	肝機能障害	かんきのうしょうがい
31	眼球運動障害	がんきゅううんどうしょうがい
31	眼球乾燥症候群	がんきゅうかんそうしょうこうぐん
31	眼球充血	がんきゅうじゅうけつ
34	眼球震盪	がんきゅうしんとう
65	肝吸虫	かんきゅうちゅう
74	眼筋型重症筋無力症	がんきんがたじゅうしょうきんむりよくしょう
31	眼筋麻痺	がんきんまひ
39	ガングリオン	がんぐりおん
91	肝血管腫	かんけっかんしゅ
35	眼瞼下垂	がんけんかすい
72	眼瞼けいれん	がんけんけいれん
35	眼瞼内反症	がんけんないはんしょう
33	眼瞼メラノーシス	がんけんめらのーしす
91	肝硬変	かんこうへん
51	肝細胞癌	かんさいいぼうがん
68	環軸椎亜脱臼	かんじくついあだつきゅう
68	環軸椎関節脱臼	かんじくついかんせつだつきゅう
95	カンジダ性食道炎	かんじだせいしょくどうえん
91	肝疾患	かんしっかん
95	間質性腎炎	かんしつせいじんえん
75	間質性肺炎	かんしつせいはいえん
106	間質性膀胱炎	かんしつせいぼうこうえん
101	鉗子分娩	かんしぶんべん
34	眼振	がんしん
31	乾性角結膜炎	かんせいかくけつまくえん
31	眼精疲労	がんせいひろう
43	関節炎（下肢以外）	かんせつえん（かしいがい）
42	関節炎（下肢）	かんせつえん（かし）

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
62	関節結核	かんせつつけかく
42	関節周囲炎（下肢）	かんせつしゅういえん（かし）
43	関節症（顎・下肢以外）	かんせつしょう（あご・かしいがい）
42	関節症（下肢）	かんせつしょう（かし）
42	関節痛（下肢）	かんせつつう（かし）
43	関節痛（下肢以外）	かんせつつう（かしいがい）
43	関節遊離体（関節ねずみ）	かんせつねずみ
43	関節遊離体（関節ねずみ）	かんせつゆうりたひ
62	関節リウマチ	かんせつりうまち
40	乾癬	かんせん
85	完全左脚ブロック	かんぜんさきゃくぶろっく
64	感染性胃腸炎	かんせんせいいちょうえん
62	乾癬性関節炎	かんせんせいかんせつえん
84	感染性心内膜炎	かんせんせいしんないまくえん
64	感染性大腸炎	かんせんせいだいちょうえん
85	完全左脚ブロック	かんぜんひだりあしぶろっく
51	肝臓癌	かんぞうがん
56	肝臓腫瘍	かんぞうしゅよう
91	肝臓病	かんぞうびょう
34	眼底検査異常	がんでいけんさいじょう
34	眼底出血	がんでいしゅっけつ
90	肝内結石	かんないけっせき
51	肝内胆管癌	かんないたんかんがん
41	陥入爪	かんにゅうそう
91	肝のう胞	かんのうほう
92	肝膿瘍	かんのうよう
78	感冒	かんぼう
72	顔面けいれん	がんめんけいれん
70	顔面神経痛	がんめんしんけいつう
72	顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ
37	顔面損傷	がんめんそんしょう
72	顔面麻痺	がんめんまひ
82	冠攣縮性狭心症	かんれんしゅくせいきょうしんしょう
き		
68	キアリ奇形	きありきけい
45	キーンバック病	きーんべっくびょう
75	気管支炎	きかんしえん
75	気管支拡張症	きかんしかくちょうしょう
74	気管支喘息	きかんしぜんそく
76	気管支閉塞性器質性肺炎（BOOP）	きかんしへいそくせいきしつかはいえん
78	気胸	ききょう
87	菊池病	きくちびょう

ページ	傷病名	ふりがな
76	器質性肺炎（OP）	きしつかはいえん
65	寄生虫病（その他）	きせいちゅうびょう
48	偽性副甲状腺機能低下症	ぎせいふくこうじょうせんきのうていかしょう
48	偽痛風	ぎつうふう
71	ぎっくり腰	ぎっくりごし
89	機能性腸症候群	きのうせいちょうしょうこうぐん
89	機能性ディスペプシア	きのうせいでいすべぶしあ
88	木村病	きむらびょう
95	逆流性胃炎	ぎゃくりゅうせいはいえん
95	逆流性食道炎	ぎゃくりゅうせいしよくどうえん
61	キャスルマン病	きゃっするまんびょう
57	ギャンブル依存症	ぎゃんぶるいぞんしょう
101	吸引分娩	きゅういんぶんべん
43	臼蓋形成不全	きゅうがいけいせいふぜん
38	灸痕	きゅうこん
88	急性胃炎	きゅうせいはいえん
88	急性胃粘膜病変	きゅうせいいねんまくびょうへん
79	急性咽頭炎	きゅうせいいんとうえん
68	急性灰白髄炎	きゅうせいかいはくぜいえん
75	急性気管支炎	きゅうせいきかんしえん
78	急性呼吸窮迫症候群	きゅうせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん
78	急性呼吸促迫症候群（ARDS）	きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん
76	急性呼吸不全	きゅうせいこきゅうふぜん
74	急性散在性脳脊髄炎（ADEM）	きゅうせいさんざいせいのうせきぜいえん
95	急性糸球体腎炎	きゅうせいしきゅうたいじんえん
78	急性上気道炎	きゅうせいじょうきどうえん
96	急性腎盂腎炎	きゅうせいじんうじんえん
95	急性腎炎	きゅうせいじんえん
85	急性心外膜炎・急性心膜炎	きゅうせいしんがいまくえん・きゅうせいしんまくえん
86	急性心不全	きゅうせいしんふぜん
96	急性腎不全	きゅうせいじんふぜん
93	急性膀胱炎	きゅうせいすいえん
93	急性腸炎	きゅうせいちょうえん
101	急性妊娠性脂肪肝（AFLP）	きゅうせいにんしんせいしぼうかん
93	急性腹症	きゅうせいふくしょう
92	急性腹膜炎	きゅうせいふくまくえん
79	急性扁桃炎	きゅうせいへんとうえん
71	急性腰痛症	きゅうせいやうつうしょう
84	QT延長症候群	きゅーていーえんちょうしょうこうぐん
64	Q熱	きゅーねつ
81	キュットナー腫瘍	きゅっとなーしゅよう
31	胸郭異常	きょうかくいじょう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
71	胸郭出口症候群	きょうかくでぐちしょうこうぐん
43	強剛母指	きょうごうぼし
43	強剛母趾	きょうごうぼし
37	頬骨骨折	きょうこつこっせつ
82	狭心症	きょうしんしょう
82	狭心症疑い	きょうしんしょううたがい
76	胸水	きょうすい
109	胸腺腫	きょうせんしゅ
45	強直性脊椎炎	きょうちよくせいせきついえん
37	胸椎骨折	きょうついこっせつ
86	胸痛	きょうつう
68	強迫性障害	きょうはくせいしょうがい
45	強皮症	きょうひしょう
82	胸部大動脈瘤	きょうぶだいどうみゃくりゅう
33	強膜炎	きょうまくえん
76	胸膜炎	きょうまくえん
33	強膜メラノーシス	きょうまくめらのーしす
68	共有精神障害	きょうゆうせいしんびょうしょうがい
68	虚偽性障害	きょぜいしょうがい
40	局面状類乾癬	きょくめんじょうるいかんせん
83	虚血性心疾患	きょけつせいしんじっかん
83	虚血性心臓病	きょけつせいしんぞうびょう
89	虚血性大腸炎	きょけつせいだいちょうえん
89	虚血性腸炎	きょけつせいちょうえん
68	拒食症	きょしょくしょう
48	巨人症	きょじんしょう
93	巨大結腸症	きょだいけっちょうしょう
73	ギランバレー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん
69	起立性調節障害	きりつせいちょうせつしょうがい
69	起立性低血圧	きりつせいていけつあつ
73	筋萎縮性側索硬化症	きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
57	禁煙外来通院	きんえんがいらいつういん
69	筋緊張性頭痛	きんきんちようせいづつう
31	近視	きんし
74	筋ジストロフィー	きんじすとろふいー
54	筋腫分娩	きんしゅぶんべん
69	緊張性頭痛	きんちようせいづつう
81	筋突起過長症	きんとつきかちょうしょう
44	筋肉痛	きんにくつう
<		
57	クインケ浮腫	くいんけふしゅ
49	クッシング症候群	くっしんぐしょうこうぐん

ページ	傷病名	ふりがな
40	くも状血管腫	くもじょうけっかんしゅ
66	くも膜下出血	くもまくかしゅっけつ
66	くも膜下出血【外傷性】	くもまくかしゅっけつ【がいしょうせい】
52	くも膜のう胞	くもまくのうほう
107	クラインフェルター症候群	くらいんふえるたーしょうこうぐん
64	クラミジア	くらみじあ
91	クリグラー・ナジャー症候群	くりぐらーなじゃーしょうこうぐん
56	グルカゴノーマ	ぐるかごのーま
47	クレチン症	くれちんしょう
73	クロイツフェルト・ヤコブ病	くろいつふえると・やこぶびょう
89	クローン病	くろーんびょう
38	黒子	くろこ
90	クロンカイトカナダ症候群	くろんかいとかなだしょうこうぐん
け		
44	頸肩腕症候群	けいけんわんしょうこうぐん
89	憩室出血	けいしつしゅっけつ
89	憩室症	けいしつしょう
35	茎状突起過長症	けいじょうとつきかちょうしょう
72	瘻性斜頸	けいせいしゃけい
45	頸椎後縦帯骨化症・OPLL	けいついこうじゅうじんたいこっかしょう
37	頸椎骨折	けいついこっせつ
71	頸椎症	けいついしょう
71	頸椎症性神経根症	けいついしょうせいしんけいこんしょう
37	頸椎捻挫	けいついねんざ
67	頸動脈海綿静脈洞瘤	けいどうみゃくかいめんじょうみゃくどうろう
67	頸動脈狭窄	けいどうみゃくきょうさく
77	珪肺	けいはい
103	稽留流産	けいりゅうりゅうざん
68	けいれん	けいれん
89	下血	げけつ
62	結核性胸膜炎	けっかくせいきょうまくえん
62	結核性髄膜炎	けっかくせいずいまくえん
52	血管腫（脳腫瘍）	けっかんしゅ（のうしゅよう）
88	血管性紫斑病	けっかんせいしはんびょう
57	血管性浮腫	けっかんせいふしゅ
88	血球貪食症候群	けっきゅうどんしょくしょうこうぐん
98	月経過多	げっけいかた
97	月経困難症	げっけいこんなんしょう
97	月経不順	げっけいふじゅん
108	結節性硬化症	けっせつせいこうかしょう
47	結節性甲状腺腫	けっせつせいこうじょうせんしゅ
40	結節性紅斑	けっせつせいこうはん

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
87	血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）	けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう
85	血栓性静脈炎	けっせんせいじょうみゃくえん
76	血痰	けったん
109	結腸ポリープ	けっちょうぽりーぷ
96	血尿	けつによう
89	血便	けつべん
31	結膜炎	けつまくえん
33	結膜メラノーシス	けつまくめらのーしす
87	血友病	けつゆうびょう
93	下痢	げり
40	ケロイド	けろいど
45	限局性強皮症	げんきょくせいきょうひしょう
44	腱鞘炎	けんしょうえん
54	腱鞘巨細胞腫	けんしょうきょさいぼうしゅ
49	原発性アルドステロン症	げんぱつせいあるどすてろんしょう
90	原発性硬化性胆管炎	げんぱつせいこうかせいたんかんえん
92	原発性胆汁性肝硬変	げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん
92	原発性胆汁性胆管炎	げんぱつせいたんじゅうせいたんかんえん
86	原発性肺高血圧症	げんぱつせいはいこうけつあつしょう
72	健忘症	けんぼうしょう
こ		
61	コイロサイトーシス	こいろさいとーしす
63	COVID-19	こういっどないんていーん
80	口蓋裂	こうがいはれつ
48	高カリウム血症	こうかりうむけっしょう
32	高眼圧	こうがんあつ
105	睾丸炎	こうがんえん
52	睾丸腫瘍	こうがんしゅよう
32	交感性眼炎	こうかんせいがんえん
106	睾丸摘出	こうがんできしゅつ
104	睾丸の腫れ	こうがんのはれ
79	口腔内潰瘍	こうくうないかいよう
61	口腔粘膜白板症	こうくうねんまくはくばんしょう
66	高血圧緊急症	こうけつあつきんきゅうしょう
81	高血圧症	こうけつあつしょう
66	高血圧性悪性脳症	こうけつあつせいかくせいのうしょう
35	高血圧性眼底出血	こうけつあつせいがんていしゅっけつ
96	高血圧性腎症	こうけつあつせいじんしょう
66	高血圧性脳循環障害	こうけつあつせいのうじゅんかんしょうがい
66	高血圧性脳症	こうけつあつせいのうしょう
66	高血圧性脳障害	こうけつあつせいのうしょうがい

ページ	傷病名	ふりがな
66	高血圧性めまい	こうけつあつせいめまい
66	高血圧切迫症	こうけつあつせっぱくしょう
45	膠原病	こうげんびょう
48	高コレステロール血症	こうこれすてろーるけっしょう
32	虹彩炎	こうさいえん
32	虹彩毛様体炎	こうさいもうようたいえん
90	好酸球性胃腸炎	こうさんきゅうせいいちょうえん
45	好酸球性筋膜炎	こうさんきゅうせいきんまくえん
95	好酸球性食道炎	こうさんきゅうせいしょくどうえん
46	好酸球性多発血管性肉芽腫症	こうさんきゅうせいたはつけっかんせいにくげしゅしょう
36	好酸球性中耳炎	こうさんきゅうせいちゅうじえん
52	好酸球性肉芽腫症	こうさんきゅうせいにくげしゅしょう
46	好酸球性肉芽腫性血管炎	こうさんきゅうせいにくげしゅせいけっかんえん
75	好酸球性肺炎	こうさんきゅうせいはいえん
78	好酸球性副鼻腔炎	こうさんきゅうせいふくびくうえん
61	好酸球増加症候群	こうさんきゅうぞうかしょうこうぐん
48	高脂血症	こうしけっしょう
41	合指症	ごうししょう
41	合趾症	ごうししょう
72	高次脳機能障害	こうじのうきのうしょうがい
58	甲状腺癌	こうじょうせんがん
32	甲状腺眼症	こうじょうせんがんしょう
47	甲状腺機能亢進症	こうじょうせんきのうこうしんしょう
47	甲状腺機能低下症	こうじょうせんきのうていかしょう
47	甲状腺腫	こうじょうせんしゅ
60	甲状腺腫瘍	こうじょうせんしゅよう
47	甲状腺水胞・甲状腺すいほう	こうじょうせんすいほう
47	甲状腺のう胞	こうじょうせんのうほう
108	甲状腺の組織診・細胞診・生検受診	こうじょうせんのそしきしん・さいぼうしん・せいけんじゅしん
47	甲状腺肥大	こうじょうせんひだい
47	甲状腺ポリープ	こうじょうせんぽりーぷ
63	口唇ヘルペス	こうしんへるべす
80	口唇裂	こうしんれつ
34	硬性白斑	こうせいはいくはん
61	光線角化症	こうせんかくかしょう
39	光線過性症皮膚炎	こうせんかせいしょうひふえん
83	拘束型心筋症	こうそくがたしんきんしょう
65	後天性免疫不全症候群	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん
79	喉頭炎	こうとうえん
79	喉頭蓋炎	こうとうがいえん

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
53	喉頭癌	こうとうがん
55	喉頭腫瘍	こうとうしゅよう
70	後頭神経痛	こうとうしんけいつう
60	喉頭白板症	こうとうはくばんしょう
55	喉頭ポリープ	こうとうぼりーぷ
79	口内炎	こうないえん
48	高ナトリウム血症	こうなとりうむけっしょう
48	高尿酸血症	こうにようさんけっしょう
98	更年期障害	こうねんきしょうがい
33	後発白内障	こうはつはくないしょう
107	広汎性発達障害	こうはんせいはいったつしょうがい
71	広範脊柱管狭窄症	こうはんせきちゅうかんきょうさくしょう
109	後腹膜腫瘍	こうふくまくしゅよう
94	後腹膜線維症	こうふくまくせんいしょう
49	高プロラクチン血症	こうぷろらくちんけっしょう
38	硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ
38	硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ
67	硬膜動静脈瘤	こうまくどうじょうみゃくろう
94	肛門周囲炎	こうもんしゅういえん
94	肛門周囲膿瘍	こうもんしゅういのうよう
94	肛門脱	こうもんだつ
94	肛門ポリープ	こうもんぼりーぷ
72	絞扼	こうやく
72	絞扼性神経障害	こうやくせいしんけいしょうがい
45	抗リン脂質抗体症候群	こうりんしつこうたいしょうこうぐん
43	股関節唇損傷	こかんせつしんそんしょう
78	呼吸困難	こきゅうこんなん
89	黒色便	こくしょくべん
35	黒内障	こくないしょう
43	五十肩	ごじゅうかた
110	骨巨細胞腫	こつきょさいぼうしゅ
41	骨形成不全症	こつけいせいふぜんしょう
62	骨結核	こつけっかく
110	骨腫瘍	こつしゅよう
52	骨髓異形成症候群（MDS）	こつずいいけいせいしょうこうぐん
42	骨髓炎	こつずいえん
87	骨髓線維症	こつずいせんいしょう
110	骨髓提供	こつずいていきょう
41	骨粗鬆症	こつそしょうしょう
41	骨軟化症	こつなんかしょう
110	骨軟骨腫	こつなんこつしゅ
57	骨肉腫	こつにくしゅ

ページ	傷病名	ふりがな
38	骨盤骨折	こつばんこっせつ
99	骨盤内臓器脱	こつばんないぞうきだつ
92	骨盤腹膜炎	こつばんふくまくえん
73	こむら返り	こむらがえり
55	孤立性神経線維腫	こりつせいしんけいせんいしゅ
56	孤立性線維性腫瘍	こりつせいせんいせいしゅよう
45	混合性結合組織病（MCTD）	こんごうせいけつごうそしきびょう
31	コンタクトレンズ	こんたくとれんず
さ		
64	細菌性食中毒	さいきんせいしょくちゅうどく
64	細菌性赤痢	さいきんせいせきり
87	再生不良性貧血	さいせいふりょうせいひんけつ
91	サイトメガロウイルス肝炎	さいとめがろういるすかんえん
49	再発癌	さいはつがん
46	再発性多発軟骨炎	さいはつせいいたはつなんこつえん
92	臍ヘルニア	さいへるにあ
35	さかさまつげ	さかさまつげ
35	逆まつげ	さかまつげ
85	左脚ブロック	さきやくぶろっく
94	鎖肛	さこう
82	鎖骨下動脈狭窄症	さこつかどうみゃくきょうさくしょう
36	鎖骨骨折	さこつこっせつ
70	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう
75	嘔声	させい
73	里吉症候群	さとよししょうこうぐん
73	里吉病	さとよしびょう
63	サフォー症候群	さふおーしょうこうぐん
63	サホー症候群	さほーしょうこうぐん
77	サルコイドーシス	さるこいどーしす
77	サルコイドーシス性神経障害	さるこいどーしすせいしんけいしょうがい
68	産後うつ	さんごうつ
70	三叉神経痛	さんさしんけいつう
83	三尖弁狭窄（TS）	さんせんべんきょうさく
83	三尖弁閉鎖不全（TR）	さんせんべんへいさふぜん
31	散瞳	さんどう
35	霰粒腫	さんりゅうしゅ
し		
94	痔	じ
92	C型肝炎	シーがたかんえん
61	C型肝炎キャリア	シーがたかんえんきやりあ
48	シーハン症候群	シーはんしょうこうぐん
45	シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこうぐん

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
88	シェーンライン・ヘノッホ紫斑病	しえーんらいんへのっほしはんびょう
94	痔核	じかく
81	耳下腺炎	じかせんえん
60	耳下腺腫瘍	じかせんしゅよう
93	自家中毒	じかちゅうどく
101	子癰	しかん
36	耳管開放症	じかんかいほうしょう
31	色覚異常	しきかくいじょう
31	色弱	しきじゃく
31	色盲	しきもう
59	子宮異形成	しきゅういけいせい
104	子宮外妊娠	しきゅうがいにんしん
99	子宮下垂	しきゅうかすい
50	子宮癌	しきゅうがん
59	子宮がん検診の指摘	しきゅうがんけんしんのしてき
100	子宮奇形	しきゅうきけい
54	子宮筋腫	しきゅうきんしゅ
54	子宮筋腫合併妊娠	しきゅうきんしゅがつぺいにんしん
50	子宮頸癌	しきゅうけいがん
53	子宮頸管ポリープ	しきゅうけいかんぼりーぷ
103	子宮頸管無力症	しきゅうけいかんむりょくしょう
50	子宮頸部上皮内癌	しきゅうけいぶじょうひないがん
108	子宮頸部の組織診・細胞診・生検受診	しきゅうけいぶのそしきしん・さいぼうしん・せいけんじゅしん
97	子宮後屈	しきゅうこうくつ
99	子宮出血	しきゅうしゅっけつ
56	子宮腫瘍	しきゅうしゅよう
98	子宮腺筋症	しきゅうせんきんしょう
50	子宮体癌	しきゅうたいがん
50	子宮体部上皮内癌	しきゅうたいぶじょうひないがん
99	子宮脱	しきゅうだつ
101	子宮内反症	しきゅうないはんしょう
60	子宮内膜異型増殖	しきゅうないまくいけいぞうしょく
97	子宮内膜炎	しきゅうないまくえん
50	子宮内膜癌	しきゅうないまくがん
98	子宮内膜症	しきゅうないまくしょう
50	子宮内膜上皮内癌	しきゅうないまくじょうひないがん
97	子宮内膜増殖症	しきゅうないまくぞうしょくしょう
108	子宮内膜もしくは子宮体部の組織診・細胞診・生検受診	しきゅうないまくのそしきしん・さいぼうしん・せいけんじゅしん
53	子宮内膜ポリープ	しきゅうないまくぼりーぷ
97	子宮びらん	しきゅうびらん

ページ	傷病名	ふりがな
97	子宮付属器炎	しきゅうふぞくきえん
56	子宮平滑筋腫瘍	しきゅうへいかつきんしゅよう
53	子宮ポリープ	しきゅうぼりーぷ
35	耳硬化症	じこうかしょう
78	篩骨洞炎	しこつどうえん
92	自己免疫性肝炎	じこめんえきせいがんえん
93	自己免疫性脾炎	じこめんえきせいすいえん
80	歯根のう胞	しこんのうほう
67	自殺行為	じさつこうい
67	自殺未遂	じさつみすい
103	死産	しざん
38	四肢骨折	ししこっせつ
48	脂質異常症	ししついじょうしょう
43	四十肩	しじゅうかた
32	視神経炎	ししんけいえん
32	視神経管骨折	ししんけいかんこっせつ
73	視神経脊髄炎	ししんけいせきずいえん
34	視神経線維萎縮	ししんけいせんいしゅく
34	視神経線維欠損	ししんけいせんいけっそん
34	視神経乳頭陥凹（拡大）	ししんけいにゅうとうかんおう（かくだい）
48	シスチン尿症	しすちんにょうしょう
73	ジストニア	じすとにあ
78	自然気胸	しぜんききょう
39	脂腺母斑	しせんぼはん
80	歯槽膿漏	しそうのうろう
32	視束管骨折	しそくかんこっせつ
61	舌白板症	したはくばんしょう
69	失神	しっしん
38	湿疹	しっしん
33	失明	しつめい
80	歯肉炎	しにくえん
61	歯肉白板症	しにくはくばんしょう
64	ジフテリア	じふてりあ
107	自閉症	じへいしょう
107	自閉症スペクトラム症	じへいしょうすべくとらむしょう
92	脂肪肝	しぼうかん
92	脂肪肝炎	しぼうかんえん
39	脂肪腫	しぼうしゅ
86	脂肪塞栓	しぼうそくせん
38	しみ	しみ
39	しもやけ	しもやけ
68	社会不安障害	しゃかいふあんしょうがい

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
62	若年性関節リウマチ	じゃくねんせいいかんせつりうまち
90	若年性ポリポーシス	じゃくねんせいいぼりぽーしす
31	斜視	しゃし
31	視野障害	しやしょうがい
72	尺骨神経麻痺	しゃっこつしんけいまひ
74	縦隔気腫	じゅうかくきしゅ
109	縦隔腫瘍	じゅうかくしゅよう
79	習慣性扁桃炎	しゅうかんせいへんとうえん
93	周期性嘔吐症	しゅうきせいおうとしょう
83	収縮性心膜炎	しゅうしゅくせいしんまくえん
85	収縮性心外膜炎	しゅうしゅくせいしんがいまくえん
74	重症筋無力症	じゅうしょうきんむりょくしょう
88	十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかいよう
49	十二指腸乳頭部癌	じゅうにしちようにゅうとうぶがん
55	十二指腸粘膜下腫瘍	じゅうにしちようねんまくかしゅよう
55	十二指腸ポリープ	じゅうにしちようぼりーぷ
50	絨毛癌	じゅうもうがん
31	縮瞳	しゅくどう
72	手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん
40	手掌紅斑	しゅしょうこうはん
38	主婦湿疹	しゅふしっしん
50	上咽頭癌	じょういんとうがん
60	消化管間葉系腫瘍（GIST）	しょうかかんかんようけいしゅよう
90	消化管ポリポージス	しょうかかんぼりぽーじす
78	上顎洞炎	じょうがくどうえん
33	上強膜炎	じょうきょうまくえん
63	猩紅熱	しょうこうねつ
35	小耳症	しょうじしょう
32	硝子体混濁	しょうしたいこんだく
32	硝子体出血	しょうしたいしゅっけつ
84	上室性期外収縮（PAC）	じょうしつせいいきがいしゅうしゅく
82	上肢動脈血栓症	じょうしどうみゃくけっせんしょう
43	捻挫（上肢・下肢）	じょうしねんぞ
40	掌蹠角化症	しょうせきかくかしょう
41	掌蹠膿疱症	しょうせきのうほうしょう
63	掌蹠膿疱症性関節炎	しょうせきのうほうしょうせいいかんせつえん
50	小腸癌	しょうちょうがん
94	小腸の潰瘍	しょうちょうのかいよう
74	小児喘息	しょうにぜんそく
35	睫毛内反症	しょうもうないはんしょう
35	睫毛乱生症	しょうもうらんせいしょう
57	食あたり	しょくあたり

ページ	傷病名	ふりがな
57	食中毒	しょくちゅうどく
95	食道アカラシア	しょくどうあからしあ
95	食道炎	しょくどうえん
51	食道癌	しょくどうがん
95	食道カンジダ	しょくどうかんじだ
95	食道憩室	しょくどうけいしつ
95	食道憩室炎	しょくどうけいしつえん
56	食道腫瘍	しょくどうしゅよう
51	食道上皮内癌	しょくどうじょうひないがん
95	食道静脈瘤	しょくどうじょうみゃくりゅう
55	食道粘膜下腫瘍	しょくどうねんまくかしゅよう
95	食道モリニア症	しょくどうもりにあしょう
95	食道裂孔ヘルニア	しょくどうれっこうへるにあ
57	食物アレルギー	しょくもつあるるぎー
48	女性化乳房	じょせいかにゅうぼう
84	徐脈	じょみゃく
69	自律神経失調症	じりつしんけいしつちょうしょう
91	ジルベール（体質性黄疸）	じるべーる（たいしつせいおうだん）
80	歯列矯正	しれつきょうせい
94	痔瘻	じろう
41	耳瘻孔	じろうこう
96	腎移植	じんいしょく
68	心因反応	しんいんはんのう
96	腎盂炎	じんうえん
53	腎盂癌・腎う癌	じんうがん
96	腎盂腎炎	じんうじんえん
95	腎炎（詳細不明）	じんえん
68	人格障害	じんかくしょうがい
84	心拡大	しんかくだい
53	腎芽腫	じんがしゅ
63	新型コロナウイルス感染症	しんがたころなういるすかんせんしょう
53	腎癌	じんがん
83	心筋炎	しんきんえん
83	心筋梗塞	しんきんこうそく
72	神経圧迫症候群	しんけいあつぱくしょうこうぐん
105	神経因性膀胱	しんけいいんせいぼうこう
68	神経症	しんけいしょう
70	神経障害性疼痛	しんけいしょうがいていとうつう
54	神経鞘腫（脳・脊髄以外）	しんけいしょうしゅ（のう・せきずいいがい）
68	神経衰弱	しんけいすいじゃく
88	神経性胃炎	しんけいせいいえん
68	神経性食思不振症	しんけいせいしょくしふしんしょう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
55	神経線維腫	しんけいせんいしゅ
55	神経線維腫症	しんけいせんいしゅしょう
55	神経線維腫症1型	しんけいせんいしゅしょういちがた
55	神経線維腫症2型	しんけいせんいしゅしょうにがた
69	神経調節性失神	しんけいちょうせつせいしっしん
70	神経痛	しんけいつう
82	腎血管性高血圧	じんけっかんせいこうけつあつ
96	腎結石	じんけっせき
86	心原性肺水腫	しんげんせいはいすいしゅ
42	人工関節	じんこうかんせつ
42	人工骨	じんこうこつ
96	人工透析	じんこうとうせき
104	人工妊娠中絶	じんこうにんしんちゅうぜつ
86	人工ペースメーカー	じんこうペーすめーかー
67	進行麻痺	しんこうまひ
45	深在性エリテマトーデス	しんざいせいえりてまとーです
77	心サルコイドーシス	しんさるこいどーしす
84	心室細動	しんしつさいどう
84	心室性期外収縮（PVC）	しんしつせいいきがいしゅうしゅく
84	心室性頻拍症	しんしつせいひんぱくしょう
84	心室中隔欠損症（VSD）	しんしつちゅうかくけっそんしょう
36	真珠腫性中耳炎	しんじゅしゅせいちゅうじえん
40	尋常性乾癬	じんじょうせいいかんせん
38	尋常性ざ瘡	じんじょうせいざそう
68	心身症	しんしんしょう
91	新生児黄疸	しんせいじおうだん
31	新生児仮死	しんせいじかし
68	新生児痙攣	しんせいじけいれん
79	新生児呼吸窮迫症候群（RDS・IRDS）	しんせいじこきゅうきゅうはくしょうこうぐん
48	新生児低血糖症	しんせいじていけつとうしょう
87	新生児貧血	しんせいじひんけつ
57	真正多血症	しんせいいたけつしょう
73	振戦	しんせん
85	心臓カテーテル検査受診	しんぞうかてーてるけんさじゅしん
53	腎臓癌	じんぞうがん
62	腎臓結核	じんぞうけっかく
96	腎臓結石	じんぞうけっせき
56	腎臓腫瘍	じんぞうしゅよう
68	心臓神経症	しんぞうしんけいしょう
85	心臓喘息	しんぞうぜんそく
83	心臓弁膜症	しんぞうべんまくしょう
44	靱帯損傷	じんたいそんしょう

ページ	傷病名	ふりがな
44	靱帯断裂	じんたいだんれつ
68	身体表現性障害	しんたいひょうげんせいしょうがい
86	心停止	しんていし
68	心的外傷後ストレス障害	しんてきがいしょうごすとれすしょうがい
86	振動病	しんどうびょう
84	心内膜炎	しんないまくえん
83	心内膜床欠損症（ECD）	しんないまくしょうけっそんしょう
103	侵入奇胎	しんにゅうきたい
97	腎のう胞	じんのうほう
77	じん肺（塵肺）	じんはい
84	心肥大	しんひだい
85	深部静脈血栓症	しんぶじょうみやくけっせんしょう
84	心房細動（Af）	しんぼうさいどう
84	心房粗動（AF）	しんぼうそどう
84	心房中隔欠損症（ASD）	しんぼうちゅうかくけっそんしょう
110	心膜のう胞	しんまくのうほう
38	じんましん	じんましん
す		
91	膵管胆管合流異常症	すいかんたんかんこうりゅういじょうしょう
56	膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）	すいかんないにゅうとうねんえきせいしゅよう
56	膵腫瘍	すいしゅよう
93	膵石	すいせき
56	膵腺房細胞腫瘍	すいせんぼうさいぼうしゅよう
49	膵臓癌	すいぞうがん
93	膵臓結石	すいぞうけっせき
64	水痘	すいとう
56	膵島細胞腫	すいとうさいぼうしゅ
73	水頭症	すいとうしょう
94	膵のう胞	すいのうほう
45	水疱性類天疱瘡	すいほうせいるいてんぼうそう
72	髄膜炎	ずいまくえん
81	睡眠時無呼吸症候群	すいみんじむこきゅうしょうこうぐん
69	睡眠障害	すいみんしょうがい
46	スウィート病	すういーとびょう
52	頭蓋咽頭腫	ずがいいんとうしゅ
36	頭蓋骨折	ずがいきつこっせつ
69	頭痛	ずつう
62	スティル病	すているびょう
71	ストレートネック	すとれーとねく
63	スローウイルス感染症	すろーういるすかんせんしょう
せ		
105	精管結紮	せいかんけっさつ

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
63	性器ヘルペス	せいきへるぺす
107	精索静脈瘤	せいさくじょうみゃくりゅう
103	精子減少症	せいしげんしょうしょう
34	正常眼圧緑内障	せいじょうがんあつりょくないしょう
68	精神病性障害	せいしんびょうせいしょうがい
67	精神分裂病	せいしんぶんれつびょう
105	精巣炎	せいそうえん
52	精巣癌	せいそうがん
52	精巣腫瘍	せいそうしゅよう
55	声帯ポリープ	せいたいぽりーぷ
80	正中頸のう胞	せいちゅうけいのうほう
72	正中神経麻痺	せいちゅうしんけいまひ
89	整腸剤処方	せいちょうざいしょうほう
97	生理痛	せいりつう
97	生理不順	せいりふじゅん
97	生理前症候群（PMS）	せいりまえしょうこうぐん
52	脊索腫	せきさくしゅ
68	脊髄炎	せきずいえん
68	脊髄空洞症	せきずいくどうしょう
57	脊髄腫瘍	せきずいしゅよう
68	脊髄症	せきずいしょう
73	脊髄小脳変性症	せきずいしょうのうへんせいしょう
68	脊髄損傷	せきずいそんしょう
68	脊髄ろう	せきずいろう
74	咳喘息	せきぜんそく
71	脊柱管狭窄症	せきちゅうかんきょうさくしょう
31	脊柱側弯症	せきちゅうそくわんしょう
31	脊柱彎曲	せきちゅうわんきょく
62	脊椎カリエス	せきついかりえす
70	脊椎すべり症	せきついすべりしょう
37	脊椎損傷	せきついそんしょう
70	脊椎分離症	せきついぶんりしょう
70	脊椎分離すべり症	せきついぶんりすべりしょう
70	脊椎変形すべり症	せきついへんけいすべりしょう
44	石灰性腱炎	せっかいせいけんえん
44	石灰沈着性腱板炎	せっかいちんちゃくせいけんばんえん
81	舌下腺炎	ぜっかせんえん
60	舌下腺腫瘍	ぜっかせんしゅよう
68	摂食障害	せっしょくしょうがい
38	接触性皮膚炎	せっしょくせいひふえん
81	舌痛症	ぜつつうしょう
103	切迫早産	せっぱくそうざん

ページ	傷病名	ふりがな
61	舌白板症	ぜつはくばんしょう
103	切迫流産	せっぱくりゅうざん
34	セロハン黄斑症	せろはんおうはんしょう
62	線維筋痛症	せんいきんつうしょう
41	線維性骨異形成	せんいせいこついいけいせい
69	閃輝暗点	せんきあんてん
101	前期破水	ぜんきはすい
65	尖圭コンジローマ	せんけいこんじろーま
38	仙骨骨折	せんこつこっせつ
47	潜在性甲状腺機能低下症	せんざいせいこうじょうせんきのうていかしょう
47	腺腫様甲状腺腫	せんしゅようこうじょうせんしゅ
73	全身こむら返り	ぜんしんこむらがえり
45	全身性エリテマトーデス（SLE）	ぜんしんせいえりてまとーです
45	全身性強皮症（SSC）	ぜんしんせいきょうひしょう
74	全身性筋疾患	ぜんしんせいきんしっかん
45	全身性硬化症（PSS）	ぜんしんせいこうかしょう
74	喘息	ぜんそく
74	喘息性気管支炎	ぜんそくせいきかんしえん
74	喘息様気管支炎	ぜんそくようきかんしえん
101	前置胎盤	ぜんちたいばん
35	前庭神経炎	ぜんていしんけいえん
47	先天性甲状腺機能低下症	せんてんせいこうじょうせんきのうていかしょう
43	先天性股関節脱臼	せんてんせいこかんせつだっきゅう
90	先天性胆道拡張症	せんてんせいたんどうかくちょうしょう
90	先天性胆道閉鎖症	せんてんせいたんどうへいさしょう
78	前頭洞炎	ぜんとうどうえん
105	前立腺炎	ぜんりつせんえん
58	前立腺癌	ぜんりつせんがん
106	前立腺腫大	ぜんりつせんしゅだい
106	前立腺肥大	ぜんりつせんひだい
そ		
67	そううつ病	そううつびょう
100	双角子宮	そうかくしきゅう
110	臓器提供	ぞうきていきょう
98	早期閉経	そうきへいけい
67	双極性感情障害	そうきょくせいかんじょうしょうがい
103	早産	そうざん
31	早産児	そうざんじ
96	巣状糸球体硬化症	そうじょうしきゅうたいこうかしょう
96	巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）	そうじょうぶんせつせいしきゅうたいこうかしょう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
33	増殖性硝子体網膜症	ぞうしょくせいしょうしたいもうまくしょう
90	総胆管結石	そうたんかんけっせき
90	総胆管嚢腫	そうたんかんのうしゅ
84	総肺静脈還流異常症（TAPVR）	そうはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう
98	早発閉経	そうはつへいけい
72	総腓骨神経麻痺	そうひこつしんけいまひ
67	そう病	そうびょう
84	僧帽弁逸脱症（MVP）	そうぼうべんいつだつしょう
83	僧帽弁狭窄症（MS）	そうぼうべんきょうさくしょう
83	僧帽弁閉鎖不全（MR）	そうぼうべんへいさふぜん
80	側頸のう胞	そくけいのうほう
44	足底腱膜炎	そくていけんまくえん
31	側弯症	そくわんしょう
92	鼠蹊ヘルニア	そけいへるにあ
64	鼠蹊リンパ肉芽腫	そけいりんぱにくげしゅ
87	組織球性壊死性リンパ節炎	そしききゅうせいえいせいりんぱせつえん
108	組織診・細胞診・生検受診	そしきしん・さいぼうしん・せいけんじゅしん
38	そばかす	そばかす
56	ソマトスタチノーマ	そまとすたちの一ま
た		
90	ターコット症候群	たーこつとしょうこうぐん
107	ターナー症候群	たーなーしょうこうぐん
84	大血管転位（TGA）	だいけっかんてんい
91	体質性黄疸	たいしつせいおうだん
63	帯状ヘルペス	たいじょうへるべす
63	帯状疱疹	たいじょうほうしん
40	苔癬状類乾癬	たいせんじょうるいかんせん
92	大腿ヘルニア	だいたいへるにあ
109	大腸LST	だいちょうえるえすていー
51	大腸カルチノイド	だいちょうかるちのいど
51	大腸癌	だいちょうがん
89	大腸憩室	だいちょうけいしつ
89	大腸憩室炎	だいちょうけいしつえん
56	大腸腫瘍	だいちょうしゅよう
51	大腸上皮内癌	だいちょうじょうひないがん
90	大腸腺腫症	だいちょうせんしゅしょう
94	大腸の潰瘍	だいちょうのかいよう
109	大腸ポリープ	だいちょうぽりーぷ
82	大動脈炎	だいどうみゃくえん
82	大動脈炎症候群	だいどうみゃくえんしょうこうぐん
82	大動脈解離	だいどうみゃくかいり

ページ	傷病名	ふりがな
83	大動脈狭窄症	だいどうみゃくきょうさくしょう
83	大動脈縮窄複合	だいどうみゃくしゅくさくふくごう
83	大動脈弁狭窄症（AS）	だいどうみゃくべんきょうさくしょう
83	大動脈弁閉鎖不全（AR）	だいどうみゃくべんへいさふぜん
82	大動脈瘤	だいどうみゃくりゅう
79	胎便吸引症候群	たいべんきゅういんしょうこうぐん
107	ダウン症候群	だうんしょうこうぐん
81	唾液腺炎	だえきせんえん
60	唾液腺腫瘍	だえきせんしゅよう
40	多汗症	たかんしょう
40	多形滲出性紅斑	たけいしんしゅつせいこうはん
38	たこ	たこ
83	たこつぼ心筋症	たこつぼしんきんしょう
83	たこつぼ心筋障害	たこつぼしんきんしょうがい
41	多指症	たししょう
41	多趾症	たししょう
49	多重癌	たじゅうがん
80	唾石	だせき
69	立ちくらみ	たちくらみ
43	脱臼	だっきゅう
94	脱肛	だっこう
108	脱水症	だっすいしょう
92	脱腸	だっちょう
43	タナ障害	たなしょうがい
97	多のう胞性卵巣症候群	たのうほうせいらんそうしょうこうぐん
42	多発性関節炎	たはつせいかんせつえん
45	多発性筋炎	たはつせいきんえん
73	多発性硬化症	たはつせいこうかしょう
57	多発性骨髄腫	たはつせいこつずいしゅ
55	多発性神経鞘腫	たはつせいしんけいしょうしゅ
96	多発性のう胞腎	たはつせいのうほうじん
36	打撲	だぼく
39	たむし	たむし
90	胆管炎	たんかんえん
90	胆管結石	たんかんけっせき
56	胆管腫瘍	たんかんしゅよう
68	短期精神病的障害	たんきせいしんびょうせいしょうがい
61	単クローン性ガンマグロブリン血症（MGUS）	たんくろーんせいがんまぐろぶりんけっしょう
90	胆砂	たんざ
83	単純型大動脈狭窄	たんじゅんがただいどうみゃくきょうさく
63	単純ヘルペス感染症	たんじゅんへるべすかんせんしょう
90	胆石症	たんせきしょう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
49	胆道癌	たんどうがん
56	胆道腫瘍	たんどうしゅよう
90	胆道閉鎖症	たんどうへいさしょう
90	胆嚢炎	たんのうえん
49	胆のう癌	たんのうがん
90	胆のう結石症	たんのうけっせきしょう
56	胆嚢腫瘍	たんのうしゅよう
91	胆嚢腺筋症	たんのうせんきんしょう
109	胆嚢ポリープ	たんのうぼりーぷ
90	蛋白漏出性胃腸症	たんぱくろうしゅつせいいちようしょう
93	ダンピング症候群	だんぴんぐしょうこうぐん
ち		
78	チアノーゼ	ちあのーぜ
68	チック症	ちっくしょう
78	蓄膿症	ちくのうしょう
98	膣炎	ちつえん
98	膣カンジダ	ちつかんじだ
97	膣びらん	ちつびらん
72	知的障害	ちてきしょうがい
46	チャグ・シュトラウス症候群	チャーグ・しゅとらうすしょうこうぐん
68	注意欠陥多動障害（ADHD）	ちゅういけっかんだどうしょうがい
50	中咽頭癌	ちゅういんとうがん
100	中隔子宮	ちゅうかくしきゅう
36	中耳炎	ちゅうじえん
33	中心性漿液性網脈絡膜症	ちゅうしんせいしゅうえきせいもうみゃくらくまくしょう
34	中心性網膜動静脈分枝閉塞症	ちゅうしんせいもうまくどうじょうみゃくぶんしへいそくしょう
33	中心性網脈絡膜炎	ちゅうしんせいもうみゃくらくまくえん
92	虫垂炎	ちゅうすいえん
43	肘内障	ちゅうないしょう
72	肘部管症候群	ちゅうぶかんしょうこうぐん
93	腸炎	ちようえん
78	蝶形洞炎	ちようけいどうえん
94	腸重積症	ちようじゅうせきしょう
64	腸チフス	ちようちふす
94	腸ねん転・腸捻転	ちようねんてん
94	腸閉塞	ちようへいそく
51	直腸カルチノイド	ちよくちょうかるちのいど
51	直腸癌	ちよくちょうがん
51	直腸上皮内癌	ちよくちょうじょうひないがん
94	直腸脱	ちよくちょうだつ
99	直腸瘤	ちよくちょうりゅう
つ		

ページ	傷病名	ふりがな
70	椎間板症	ついかんばんしょう
70	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ
67	椎骨動脈解離	ついこつどうみゃくかいり
67	椎骨動脈狭窄	ついこつどうみゃくきょうさく
67	椎骨脳底循環不全	ついこつのうていじゅんかんふぜん
48	痛風	つうふう
43	突き指	つきゆび
64	つつが虫病	つつがむしびょう
37	頬骨骨折	つらぼねこっせつ
100	つわり	つわり
て		
64	手足口病	てあしくちびょう
103	帝王切開	ていおうせっかい
48	低カリウム血症	ていかりうむけっしょう
81	低血圧症	ていけつあつしょう
31	低出生体重児	ていしゅっせいたいじゅうじ
48	低身長	ていしんちょう
74	低髄液圧症候群	ていずいえきあつしょうこうぐん
48	低ナトリウム血症	ていなとりうむけっしょう
107	停留鞏丸	ていりゅうこうがん
107	停留精巣	ていりゅうせいそう
68	適応障害	てきおうしょうがい
40	滴状類乾癬	てきじょうるいかんせん
58	デスモイド	ですもいど
87	鉄欠乏性貧血：女性	てつけつぼうせいひんけつ：じょせい
87	鉄欠乏性貧血：男性	てつけつぼうせいひんけつ：だんせい
43	テニス肘	てにすひじ
44	デュピュイトラン拘縮	でゅびゅいとらんこうしゅく
91	デュビンジョンソン（体質性黄疸）	でゅびんじょんそん（たいしつせいおうだん）
51	転移性肝癌	てんいせいかんがん
52	転移性脳腫瘍	てんいせいのうしゅよう
48	電解質異常	でんかいしついいじょう
68	てんかん	てんかん
64	デング熱	でんぐねつ
65	伝染性単核球症	でんせんせいたんかくきゅうしょう
45	天疱瘡	てんぼうそう
と		
44	ド・ケルヴァン病（ドゥ・ケルバン腱鞘炎・ドケルバン病）	ど・けるゐんびょう
44	ドゥ・ケルバン腱鞘炎	ど・けるばんけんしょうえん
52	頭蓋咽頭腫	とうがいいんとうしゅ
36	頭蓋骨骨折	とうがいこつこっせつ
86	動悸	どうき

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
67	統合失調感情障害	とうごうしっちょうかんじょうしょうがい
67	統合失調症	とうごうしっちょうしょう
67	統合失調症型障害	とうごうしっちょうしょうがたしょうがい
68	統合失調様障害	とうごうしっちょうようしょうがい
33	透光体混濁	とうこうたいこんだく
34	瞳孔反応異常	どうこうはんのういじょう
72	橈骨神経麻痺	とうこつしんけいまひ
39	凍傷	とうしょう
39	凍瘡	とうそう
85	洞停止	どうていし
46	糖尿病	とうにようびょう
47	糖尿病性壊疽	とうにようびょうせいえそ
47	糖尿病性黄斑症	とうにようびょうせいおうはんしょう
47	糖尿病性黄斑浮腫	とうにようびょうせいおうはんふしゅ
34	糖尿病性眼底出血	とうにようびょうせいがんていしゅつつ
73	糖尿病性筋萎縮症	とうにようびょうせいきんいしゅくしょう
47	糖尿病性昏睡	とうにようびょうせいこんすい
73	糖尿病性神経障害	とうにようびょうせいしんけいしょうがい
73	糖尿病性神経障害性疼痛	とうにようびょうせいしんけいしょうがいせいとうつう
73	糖尿病性神経痛	とうにようびょうせいしんけいつう
47	糖尿病性腎症	とうにようびょうせいじんしょう
47	糖尿病性足病変	とうにようびょうせいそくびょうへん
73	糖尿病性ニューロパチー	とうにようびょうせいにゆーろぱちー
47	糖尿病性白内障	とうにようびょうせいはいくないしょう
47	糖尿病性皮膚潰瘍	とうにようびょうせいひふかいよう
47	糖尿病性変化（眼底所見）	とうにようびょうせいへんか（がんでいしよけん）
47	糖尿病性網膜症	とうにようびょうせいもうまくしょう
37	頭部打撲	とうぶだぶく
57	動物アレルギー	どうぶつあるるぎー
85	洞房ブロック	どうぼうぶろっく
84	動脈管開存症（PDA）	どうみゃくかんかいぞんしょう
75	特発性間質性肺炎（IIPs）	とくはつせいかんしつせいはいえん
76	特発性器質性肺炎（COP）	とくはつせいきしつかはいえん
87	特発性血小板減少性紫斑病	とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう
65	特発性硬膜外血腫	とくはつせいかうまくがいけっしゅ
74	特発性縦隔気腫	とくはつせいじゅうかくきしゅ
95	特発性食道破裂	とくはつせいしょくどうはれつ
45	特発性大腿骨頭壊死	とくはつせいだいたいこつとうえし
64	特発性発疹	とくはつせいほっしん

ページ	傷病名	ふりがな
88	吐血	とけつ
44	ドケルバン病	どけるばんびょう
80	兔唇	としん
38	とびひ	とびひ
110	ドナー（提供者）	どなー
31	ドライアイ	どらいあい
31	トラコーマ	とらこーま
な		
36	内耳炎	ないじえん
94	内痔核	ないじかく
110	内軟骨腫	ないなんこつしゅ
53	内反性乳頭腫	ないはんせいにゅうとうしゅ
56	内分泌腫瘍	ないぶんぴつしゅよう
86	ナットクラッカー症候群	なっとくらっかーしょうこうぐん
69	ナルコレプシー	なるこれぷしー
41	軟骨無形成症	なんこつむけいせいしょう
64	軟性下疳	なんせいげかん
34	軟性白斑	なんせいはいくはん
36	難聴（●●性難聴・■■型難聴・▲▲難聴はすべて）	なんちょう
88	軟部好酸球性肉芽腫症	なんぶこうさんきゅうせいにくげしゅしょう
54	軟部腫瘍	なんぶしゅよう
に		
38	にきび	にきび
96	肉眼的血尿	にくがんてきけつにょう
51	肉腫	にくしゅ
44	肉離れ	にくばなれ
57	ニコチン依存症	にこちんいぞんしょう
57	ニコチン中毒	にこちんちゅうどく
82	二次性高血圧症	にじせいかうけつあつしょう
85	二束ブロック	にそくぶろっく
61	日光角化症	にっこうかくかしょう
73	二分脊椎	にぶんせきつい
65	日本住血吸虫症	にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう
63	日本脳炎	にほんのうえん
50	乳癌	にゅうがん
60	乳管内乳頭腫	にゅうかんないにゅうとうしゅ
107	乳腺炎	にゅうせんえん
56	乳腺腫瘍	にゅうせんしゅよう
107	乳腺症	にゅうせんしょう
50	乳腺上皮内癌	にゅうせんじょうひないがん
55	乳腺線維腺腫	にゅうせんせんいせんしゅ
55	乳腺のう胞	にゅうせんのうほう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
34	乳頭陥凹（拡大）	にゅうとうかんおう（かくだい）
34	乳頭陥没（拡大）	にゅうとうかんぼつ（かくだい）
53	乳頭腫	にゅうとうしゅ
76	乳び胸	にゅうびきょう
58	乳房外パジェット病	にゅうぼうがいぱじえつとびょう
107	乳房のしこり	にゅうぼうのしこり
50	乳房パジェット病	にゅうぼうぱじえつとびょう
75	ニューモシスチス肺炎	にゅーもしすちすはいえん
106	尿管結石	にょうかんけっせき
106	尿管狭窄症	にょうかんきょうさくしょう
105	尿失禁	にょうしっきん
105	尿道炎	にょうどうえん
105	尿道下裂	にょうどうかれつ
106	尿道結石	にょうどうけっせき
49	尿崩症	にょうほうしょう
106	尿管管遺残症	にょうまくかんいざんしょう
106	尿管管膿瘍	にょうまくかんのうよう
106	尿路感染症	にょうろかんせんしょう
106	尿路結石	にょうろけっせき
103	妊活	にんかつ
100	妊娠悪阻	にんしんおそ
102	妊娠高血圧症候群	にんしんこうけつあつしょうこうぐん
102	妊娠高血圧腎症（PE）	にんしんこうけつあつじんしょう
100	妊娠中	にんしんちゅう
102	妊娠中毒症	にんしんちゅうどくしょう
104	妊娠糖尿病	にんしんとうにょうびょう
100	妊娠によるお腹のはり	にんしんによるおなかのはり
72	認知症	にんちしょう
ね		
64	猫ひっかき病	ねこひっかきびょう
68	熱性痙攣	ねっせいけいれん
108	熱中症	ねっちゅうしょう
96	ネフローゼ症候群	ねふるーぜしょうこうぐん
43	捻挫（上肢・下肢）	ねんざ（じょうし・かし）
54	（子宮の）粘膜下筋腫	ねんまくかきんしゅ（しきゅう）
の		
76	膿胸	のうきょう
66	脳梗塞	のうこうそく
37	脳挫傷	のうざしょう
65	脳出血	のうしゅっけつ
52	脳腫瘍	のうしゅよう
67	脳循環不全	のうじゅんかんふぜん

ページ	傷病名	ふりがな
37	脳震盪	のうしんとう
72	脳性小児麻痺	のうせいしょうにまひ
74	脳脊髄液減少症	のうせきずいえきげんしょうしょう
74	脳脊髄液漏出症	のうせきずいえきろうしゅつしょう
67	脳動静脈奇形	のうどうじょうみゃくきけい
67	脳動脈解離	のうどうみゃくかいり
67	脳動脈狭窄	のうどうみゃくきょうさく
67	脳動脈瘤	のうどうみゃくりゅう
66	脳動脈瘤破裂	のうどうみゃくりゅうはれつ
68	脳波異常	のうはいじょう
96	のう胞腎	のうほうじん
40	膿疱性乾癬	のうほうせいかんせん
56	のう胞性腭腫瘍	のうほうせいすいしゅよう
107	のう胞性線維症	のうほうせいせんいしょう
79	のどの痛み	のどのいたみ
は		
73	パーキンソン症候群	ぱーきんそんしょうこうぐん
85	バージャー病	ばーじゃーびょう
64	肺アスペルギルス症	はいあすべるぎるすしょう
75	肺炎（10歳以上）	はいえん
75	肺炎（9歳以下）	はいえん
53	肺過誤腫	はいかごしゅ
76	肺化膿症	はいかのうしょう
50	肺癌（●●肺癌・肺●●癌等もすべて）	はいがん
78	肺気胸	はいききょう
74	肺気腫	はいきしゅ
62	肺結核	はいけっかく
65	敗血症	はいけつしょう
77	肺サルコイドーシス	はいさるこいどーしす
56	肺腫瘍	はいしゅよう
50	肺上皮内癌	はいじょうひないがん
64	肺真菌症	はいしんきんしょう
78	肺水腫	はいすいしゅ
86	肺性心	はいせいしん
76	肺線維症	はいせんいしょう
86	肺動静脈瘤	はいどうじょうみゃくろう
84	肺動脈弁狭窄症（PS）	はいどうみゃくべんきょうさくしょう
83	肺動脈弁閉鎖不全（PR）	はいどうみゃくべんへいさふぜん
64	梅毒	ばいどく
105	排尿障害	はいにょうしょうがい
76	肺のう胞	はいのうほう
76	肺膿瘍	はいのうよう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
105	パイプカット	ぱいぷかっと
79	肺胞蛋白症	はいほうたんぱくしょう
62	肺MAC症	はいまっくしょう
74	白質ジストロフィー	はくしつじすとろふいー
39	白癬	はくせん
33	白内障	はくないしょう
75	剥離性間質性肺炎（DIP）	はくりせいかんしつせいはいえん
35	麦粒腫	ばくりゅうしゅ
64	はしか	はしか
47	橋本病	はしもとびょう
64	破傷風	はしょうふう
47	バセドウ病	ばせどうびょう
38	肌荒れ	はだあれ
38	はたけ	はたけ
43	発育性股関節形成不全	はついくせいこかんせつけいせいふぜん
52	白血病（●●性白血病はすべて同じ）	はけつつぶょう
80	抜歯	ばっし
107	発達障害	はったつしょうがい
86	バッド・キアリ症候群	ばっどきありしょうこうぐん
78	鼻出血	はなしゅっけつ
78	鼻茸	はなたけ
78	鼻血	はなぢ
78	鼻づまり	はなづまり
78	鼻ポリープ	はなぼりーぷ
78	鼻水	はなみず
68	パニック障害	ぱにっくしょうがい
44	ばね指	ばねゆび
57	馬尾腫瘍	ばびしゅよう
32	原田氏病	はらだしびょう
64	パラチフス	ばらちふす
82	バルサルバ洞破裂	ばるさるばどうはれつ
65	バルトリン腺のう胞	ばるとりんせんのおうほう
94	バレット食道	ばれっとしょくどう
43	半月板損傷	はんげつばんそんしょう
39	半月板嚢腫	はんげつばんのおしゅ
39	半月板のう胞	はんげつばんのおうほう
87	パンチ病	ばんちびょう
73	ハンチントン病	はんちんとんびょう
52	ハンド・シュラー・クリスチャン病	はんど・しゅらー・くりすちゃんびょう
72	ハント症候群	はんとしょうこうぐん
45	反応性関節炎	はんのうせいかんせつえん
81	反復性唾液腺炎	はんぱくせいだえきせんえん

ページ	傷病名	ふりがな
ひ		
92	非アルコール性脂肪肝炎（NASH）	ひあるこーるせいしぼうかんえん
61	B型肝炎キャリア	びーがたかんえんきやりあ
92	B型慢性肝炎	びーがたまんせいかんえん
85	PQ延長	びーきゅーえんちょう
86	冷え性	ひえしょう
78	鼻炎	びえん
65	非外傷性硬膜下血腫	ひがいしょうせいこうまくかけっしゅ
54	皮下腫瘍	ひかしゅよう
68	ひきつけ	ひきつけ
62	非結核性抗酸菌症	ひけっかくせいこうさんきんしょう
88	肥厚性幽門狭窄症	ひこうせいゆうもんきょうさくしょう
38	尾骨骨折	びこつこっせつ
37	鼻骨骨折	びこつこっせつ
42	肘滑膜炎	ひじかつまくえん
87	脾腫	ひしゅ
78	非心原性肺水腫	ひしんげんせいはいすいしゅ
52	ヒスチオサイトーシスX	ひすちおさいとーしすえっくす
68	ヒステリー	ひすてりー
83	肥大型心筋症	ひだいがたしんきんしょう
85	左脚ブロック	ひだりあしぶろっく
78	鼻中隔彎曲症	びちゅうかくわんきょくしょう
73	ピック病	ぴっくびょう
62	非定型抗酸菌症	ひていけいこうさんきんしょう
68	非定型精神病	ひていけいせいしんびょう
75	非特異性間質性肺炎（NSIP）	ひとくいせいかんしつせいはいえん
104	避妊	ひにん
96	菲薄基底膜病	ひはくきていまくびょう
58	皮膚癌	ひふがん
45	皮膚筋炎	ひふきんえん
77	皮膚サルコイドーシス	ひふさるこいどーしす
110	皮膚腫瘍	ひふしゅよう
39	皮膚の化膿	ひふのかのう
39	皮膚の挫傷	ひふのざしょう
39	皮膚の創傷	ひふのそうしょう
39	皮膚の裂傷	ひふのれっしょう
32	飛蚊症	ひぶんしょう
78	鼻閉	びへい
47	びまん性甲状腺腫	びまんせいこうじょうせんしゅ
72	びまん性軸索損傷	びまんせいじくさくそんしょう
75	びまん性汎細気管支炎	びまんせいはんさいきかんしえん
64	百日咳	ひやくにちぜき

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
35	鼻涙管閉塞症	びるいかんへいそくしょう
93	ヒルシスブルング病	ひるしゅすぶるんぐびょう
74	疲労	ひろう
78	鼻漏	びろう
88	ピロリ菌	びろりきん
87	貧血症（鉄欠乏性貧血）：女性	ひんけつしょう（てつけつぼうせいひんけつ）：じょせい
87	貧血症（鉄欠乏性貧血）：男性	ひんけつしょう（てつけつぼうせいひんけつ）：だんせい
105	頻尿	ひんにょう
84	頻脈	ひんみゃく
ふ		
84	ファロー四徴症（TOF）	ふぁろーしちょうしょう
68	不安障害	ふあんしょうがい
82	不安定狭心症	ふあんていきょうしんしょう
104	不育症	ふいくしょう
73	フィッシャー症候群	ふいっしゃーしょうこうぐん
64	風疹	ふうしん
32	フォークト小柳原田病	ふぉーくとこやなぎはらだびょう
32	Vogt-小柳-原田病	ふぉーくとーこやなぎーはらだびょう
88	フォン・ウィルブランド病	ふぉんういるぶらんどびょう
85	不完全左脚ブロック	ふかんぜんさきゃくぶろっく
85	不完全左脚ブロック	ふかんぜんひだりあしぶろっく
105	副睾丸炎	ふくこうがんえん
48	副甲状腺機能亢進症	ふくこうじょうせんきのうこうしんしょう
48	副甲状腺機能低下症	ふくこうじょうせんきのうていかしょう
31	複視	ふくし
109	副腎腫瘍	ふくじんしゅよう
49	副腎性器症候群	ふくじんせいきしょうこうぐん
49	副腎皮質機能低下症	ふくじんひしつきのうていかしょう
91	腹水	ふくすい
93	腹痛	ふくつう
78	副鼻腔炎	ふくびくうえん
75	副鼻腔気管支症候群	ふくびくうきかんししょうこうぐん
37	腹部外傷	ふくぶがいしょう
82	腹部大動脈瘤	ふくぶだいどうみゃくりゅう
50	腹膜偽粘液腫	ふくまくぎねんえきしゅ
36	浮腫	ふしゅ
73	不随意運動	ふずいいうんどう
99	不正出血	ふせいしゅっけつ
84	不整脈	ふせいみゃく
73	舞蹈病	ぶとうびょう
32	ぶどう膜炎	ぶどうまくえん
103	不妊症	ふにんしょう

ページ	傷病名	ふりがな
103	不妊治療	ふにんちりょう
69	不眠症	ふみんしょう
108	不明熱	ふめいねつ
108	プリングル病	ぷりんぐるびょう
73	ふるえ	ふるえ
84	Brugada型心電図	ぶるがだかたしんでんず
84	ブルガダ症候群	ぶるがだしょうこうぐん
64	ブルセラ症	ぶるせらしょう
68	文化結合障害	ぶんかけつごうしょうがい
36	分娩損傷（新生児）	ぶんべんそんしょう（しんせいじ）
55	分葉状子宮頸部腺過形成	ぶんようじょうしきゅうけいぶせんかけいせい
39	粉瘤	ふんりゅう
へ		
95	ベアハープ症候群	べあはーぶしょうこうぐん
34	閉塞隅角緑内障	へいそくぐうかくりょくないしょう
85	閉塞性血栓血管炎（TAO）	へいそくせいけっせんけっかんえん
82	閉塞性動脈硬化症（ASO）	へいそくせいどうみゃくこうかしょう
39	ベーカー嚢腫	ベーカーのうしゅ
39	ベーカーのう胞	ベーカーのうほう
46	ベーチェット病	ベーチェットびょう
92	臍ヘルニア	へそへるにあ
43	ヘバーデン結節	へばーでんけっせつ
48	ヘモクロマトーシス	へもくろまとーしす
48	ヘモジデローシス	へもじでろーしす
45	ペルテス病	ぺるてすびょう
101	HELLP症候群	へるぷしょうこうぐん
63	ヘルペス（詳細不明）	へるぺす
33	ヘルペス（目）	へるぺす（め）
91	ヘルペスウイルス肝炎	へるぺすういるすかんえん
63	ヘルペス脳炎	へるぺすのうえん
72	ベル麻痺	べるまひ
33	片眼弱視	へんがんじゃくし
42	変形性足関節症	へんけいせいあしかんせつしょう
43	変形性肩関節症	へんけいせいかたかんせつしょう
42	変形性股関節症	へんけいせいこかんせつしょう
42	変形性膝関節症	へんけいせいいつかんせつしょう
43	変形性手関節症	へんけいせいしゅかんせつしょう
71	変形性脊椎症	へんけいせいせきついしょう
42	変形性足関節症	へんけいせいそくかんせつしょう
43	変形性肘関節症	へんけいせいちゅうかんせつしょう
43	変形性手関節症	へんけいせいてかんせつしょう

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
42	変形性膝関節症	へんけいせいひざかんせつしょう
43	変形性肘関節症	へんけいせいひじかんせつしょう
36	片耳聾	へんじろう
69	片頭痛	へんずつう
79	扁桃炎	へんとうえん
79	扁桃周囲炎	へんとうしゅういえん
79	扁桃周囲膿瘍	へんとうしゅういのうよう
79	扁桃肥大	へんとうひだい
89	便秘	べんぴ
41	扁平苔癬	へんぺいたいせん
ほ		
90	ポイツイエーガー症候群	ぽいついえーがーしょうこうぐん
39	蜂窩織炎	ほうかしきえん
106	膀胱炎	ぼうこうえん
53	膀胱癌	ぼうこうがん
106	膀胱結石	ぼうこうけっせき
53	膀胱腫瘍	ぼうこうしゅよう
53	膀胱上皮内癌	ぼうこうじょうひないがん
99	膀胱脱	ぼうこうだつ
72	膀胱直腸障害	ぼうこうちよくちょうしょうがい
105	膀胱尿管逆流症	ぼうこうにょうかんぎゃくりゅうしょう
53	膀胱ポリープ	ぼうこうぼりーぷ
99	膀胱瘤	ぼうこうりゅう
83	房室中隔欠損症（AVSD）	ぼうしつちゅうかくけっそんしょう
85	房室ブロック	ぼうしつぶろくく
57	放射線障害	ほうしゃせんしょうがい
102	胞状奇胎	ほうじょうきたい
97	傍腎盂のう胞	ぼうじんうのうほう
39	蜂巣炎	ほうそうえん
65	包虫症	ほうちゅうしょう
57	ボーエン病（ボウエン病）	ぼーえんびょう(ぼうえんびょう)
37	頬骨骨折	ほおぼねこっせつ
38	ほくろ	ほくろ
44	母指MP関節ロッキング	ぼしえむぴーかんせつろっきんぐ
44	母指CM関節症	ぼししーえむかんせつしょう
84	発作性上室性頻拍症（PSVT）	ほっさせいじょうしつせいひんぱくしょう
64	発疹チフス	ほっしんちふす
68	ポリオ	ぼりお
57	本態性血小板血症	ほんたいせいけっしょうばんけっしょう
57	本態性血小板増加症	ほんたいせいけっしょうばんぞうかしょう
73	本態性振戦	ほんたいせいしんせん
ま		

ページ	傷病名	ふりがな
64	マイコプラズマ肺炎	まいこぶらずまはいえん
80	埋伏菌	まいふくし
41	巻き爪	まきづめ
96	膜性腎症	まくせいじんしょう
96	膜性増殖性糸球体腎炎	まくせいぞうしょくせいしきゅうたいじんえん
64	麻疹	ましん
68	マタニティーブルー	またにていーぶるー
86	末梢循環障害	まっしょうじゅんかんしょうがい
86	末梢循環不全	まっしょうじゅんかんふぜん
73	末梢神経障害	まっしょうしんけいしょうがい
48	末端肥大症	まったんひだいしょう
41	マフッチ症候群	まふっちしょうこうぐん
57	麻薬中毒	まやくちゅうどく
108	マルファン症候群	まるふぁんしょうこうぐん
95	マロリーワイス症候群	まろりーわいすしょうこうぐん
89	慢性胃炎	まんせいいいん
73	慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）	まんせいえんしょうせいだつずいせいたはつしんけいえん
76	慢性咳嗽	まんせいがいそう
88	慢性活動性EBウイルス感染症	まんせいかつどうせいいーびーういるすかんせんしょう
92	慢性肝炎	まんせいかんえん
75	慢性気管支炎	まんせいきかんしえん
81	慢性硬化性唾液腺炎	まんせいこうかせいだえきせんえん
47	慢性甲状腺炎	まんせいこうじょうせんえん
38	慢性硬膜下血腫	まんせいこうまくかけっしゅ
76	慢性呼吸不全	まんせいこきゅうふぜん
42	慢性再発性多発性骨髄炎	まんせいさいはつせいたはつせいこつずいえん
96	慢性糸球体腎炎	まんせいしきゅうたいじんえん
95	慢性腎盂腎炎	まんせいじんうじんえん
96	慢性腎炎	まんせいじんえん
86	慢性心不全	まんせいしんふぜん
96	慢性腎不全	まんせいじんふぜん
93	慢性睇炎	まんせいすいえん
81	慢性唾液腺炎	まんせいだえきせんえん
89	慢性腸炎	まんせいちょうえん
39	慢性膿皮症	まんせいのうひしょう
68	慢性疲労症候群	まんせいひろうしょうこうぐん
74	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	まんせいへいそくせいはいしっかん
79	慢性扁桃炎	まんせいへんとうえん
み		
81	ミクリッツ病	みくりつつびょう
31	未熟児	みじゅくじ
39	水虫	みずむし

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
64	三日はしか	みっかはしか
80	みつくち	みつくち
73	ミトコンドリア脳筋症	みとこんどりあのうきんしょう
35	耳なり・耳鳴り	みみなり
32	脈絡膜炎	みやくらくまくえん
む		
87	無顆粒球症	むかりゅうきゅうしょう
36	むくみ	むくみ
38	虫刺され	むしさされ
80	虫歯	むしば
68	むずむず脚症候群	むずむずあししょうこうぐん
103	無精子症	むせいししょう
37	むちうち	むちうち
95	胸やけ	むねやけ
め		
69	迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ
77	眼サルコイドーシス	めさるこいどーしす
36	メニエール病	めにえーるびょう
35	めばちこ	めばちこ
35	めぼ	めぼ
69	めまい	めまい
61	免疫異常	めんえきいじょう
も		
41	毛孔性苔癬	もうこうせいたいせん
41	毛孔性扁平苔癬	もうこうせいへんぺいたいせん
38	蒙古斑	もうこはん
67	妄想性障害	もうそうせいしょうがい
39	毛巣洞	もうそうどう
92	盲腸	もうちょう
38	毛嚢炎	もうのうえん
35	網膜細動脈瘤	もうまくさいどうみゃくりゅう
34	網膜色素変性症	もうまくしきそへんせいしょう
33	網膜ジストロフィー	もうまくじすとろふい
34	網膜出血	もうまくしゅっけつ
34	網膜上膜	もうまくじょうまく
34	網膜上膜形成	もうまくじょうまくけいせい
34	網膜前膜	もうまくぜんまく
34	網膜前膜形成	もうまくぜんまくけいせい
34	網膜動静脈分枝閉塞症	もうまくどうじょうみゃくぶんしへいそくしょう
34	網膜白斑	もうまくはくはん
33	網膜剥離	もうまくはくり
33	網膜裂孔	もうまくれっこう

ページ	傷病名	ふりがな
32	網脈絡膜炎	もうみゃくらくまくえん
32	毛様体炎	もうようたいえん
72	モートン病	もーとんびょう
35	ものもらい	ものもらい
67	もやもや病	もやもやびょう
86	門脈圧亢進症	もんみゃくあつこうしんしょう
86	門脈血栓症	もんみゃくけっせんしょう
や		
105	夜間頻尿	やかんひんにょう
43	野球肘	やきゅうひじ
91	薬剤性肝障害	やくざいせいかんしょうがい
87	薬剤性血小板減少症	やくざいせいけっしょうばんげんしょうしょう
57	薬物依存	やくぶついぞん
57	薬物中毒	やくぶつちゅうどく
40	火傷	やけど
64	野兔病	やとびょう
ゆ		
51	ユーイング肉腫	ゆーいんぐにくしゅ
38	疣贅	ゆうぜい
107	遊走睾丸	ゆうそうこうがん
96	遊走腎	ゆうそうじん
107	遊走精巣	ゆうそうせいそう
43	有痛性外脛骨	ゆうつうせいがいけいこつ
88	幽門狭窄	ゆうもんきょうさく
101	癒着胎盤	ゆちゃくたいばん
よ		
60	葉状腫瘍	ようじょうしゅよう
37	腰椎骨折	ようついこっせつ
37	腰椎捻挫	ようついねんざ
70	腰痛	ようつう
64	溶連菌感染	ようれんきんかんせん
68	抑うつ	よくうつ
32	翼状片	よくじょうへん
ら		
45	ライター症候群	らいたーしょうこうぐん
85	LGL症候群	らうん-きゃのん-ればいんしょうこうぐん
66	ラクナ梗塞	らくなこうそく
103	卵管狭窄症	らんかんきょうさくしょう
98	卵管結紮	らんかんけっさつ
103	卵管留水腫	らんかんりゅうすいしゅ
103	卵管留水症	らんかんりゅうすいしょう
103	卵管留膿腫	らんかんりゅうのうしゅ

【なないろ生命】

ページ	傷病名	ふりがな
103	卵管造影検査（HSG）	らんかんぞうえいけんさ
52	ランゲルハンス細胞組織球症	らんげるはんすさいぼうそしきゅうしょう
31	乱視	らんし
97	卵巢過剰刺激症候群（OHSS）	らんそうかじょうしげきしょうこうぐん
58	卵巢癌	らんそうがん
56	卵巢奇形腫	らんそうきけいしゅ
97	卵巢機能不全	らんそうきのうふぜん
60	卵巢境界悪性腫瘍	らんそうきょうかいあくせいしゅよう
100	卵巢出血	らんそうしゅっけつ
99	卵巢腫大	らんそうしゅだい
56	卵巢腫瘍	らんそうしゅよう
56	卵巢成熟奇形腫	らんそうせいじゅくきけいしゅ
98	卵巢チョコレートのお胞	らんそうちょこれーとのうほう
97	卵巢捻転	らんそうねんてん
98	卵巢囊腫・卵巢のお腫	らんそうのうしゅ
99	卵巢肥大	らんそうひだい
98	卵巢皮様囊腫	らんそうひようのうしゅ
り		
62	リウマチ	りうまち
62	リウマチ性多発筋痛症	りうまちせいいたはつきんつうしょう
62	リウマチ熱	りうまちねつ
64	リケッチア	りけっちあ
70	梨状筋症候群	りじょうきんしょうこうぐん
43	離断性骨軟骨炎	りだんせいこつなんこつえん
85	リベド血管炎	りべどけっかんえん
51	隆起性皮膚線維肉腫	りゅうきせいひふせんいにくしゅ
64	流行性耳下腺炎	りゅうこうせいじかせんえん
103	流産	りゅうざん
33	両眼弱視	りょうがんじゃくし
36	両耳聾	りょうじろう
96	良性家族性血尿	りょうせいかぞくせいけつによう
96	良性腎硬化症	りょうせいじんこうかしょう
69	良性発作性頭位めまい症	りょうせいほっさせいとういめまいしょう
31	両側下肢切断	りょうそくかしせつだん
31	両側上肢切断	りょうそくじょうしせつだん
83	両大血管右室起始症	りょうだいけっかんうしつきししょう
36	両耳聾	りょうみみろう
33	両眼弱視	りょうめじゃくし
34	緑内障	りょくないしょう
64	淋菌	りんきん
75	リンパ球性間質性肺炎（LIP）	りんぱきゅうせいいかんしつせいはいえん
86	リンパ節炎	りんぱせつえん

ページ	傷病名	ふりがな
86	リンパ節腫	りんぱせつしゅ
61	リンパ脈管筋腫症（LAM）	りんぱみゃっかんきんしゅしょう
る		
40	類乾癬（局面状類乾癬）	るいかんせん（きょくめんじょうるいかんせん）
40	類乾癬（苔癬状類乾癬）	るいかんせん（たいせんじょうるいかんせん）
40	類乾癬（滴状類乾癬）	るいかんせん（てきじょうるいかんせん）
58	類腱腫	るいけんしゅ
110	類骨骨腫	るいこつこつしゅ
45	類天疱瘡	るいてんぽうそう
95	ループス腎炎	るーぶすじんえん
れ		
86	レイノー病	れいのーびょう
68	レストレスレッグス症候群	れすとれすれっぐすしょうこうぐん
55	レックリングハウゼン病	れっくりんぐはうぜんびょう
94	裂肛	れっこう
52	レッテラー・ジーヴェ病	れってらー・じーうえびょう
73	レビー小体病	れびーしょうたいびょう
83	連合弁膜症	れんごうべんまくしょう
ろ		
36	聾啞	ろうあ
31	老眼	ろうがん
82	労作性狭心症	ろうさせいきょうしんしょう
61	老人性角化腫	ろうじんせいかくかしゅ
61	老人性角化症	ろうじんせいかくかしょう
55	老人性神経線維腫	ろうじんせいしんけいせんいしゅ
33	老人性白内障	ろうじんせいはくないしょう
31	漏斗胸	ろうときょう
91	ローター（体質性黄疸）	ろーたー（たいしつせいおうだん）
64	ロタウイルス	ろたういるす
36	肋骨骨折（あばら骨の骨折）	ろっこつこっせつ（あばらぼねのこっせつ）
36	肋骨ひび	ろっこつひび
47	濾胞性甲状腺腺腫	ろほうせいこうじょうせんせんしゅ
わ		
39	わきが	わきが

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
一般状態、感覚器・皮膚・運動器の傷病													
未熟児・早産児・低出生体重児・ 新生児仮死	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胸郭異常・漏斗胸	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
脊柱彎曲・脊柱側弯症・側弯症	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	症状固定で医師の管理下に無い場合も同様
	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★21&22
一側上肢切断・両側上肢切断 一側下肢切断・両側下肢切断	外傷によるもの	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンタクトレンズ	コンタクトレンズ処方のための眼科受診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
近視・遠視・乱視・老眼	すべて（近視のレーザ手術後含む）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
色覚異常・色弱・色盲	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
結膜炎・眼球充血・眼精疲労 トラコーマ・アレルギー性結膜炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライアイ・眼球乾燥症候群・ 乾性角結膜炎	入院歴なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	関節リウマチある場合は不可
	入院歴あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
斜視	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
複視・縮瞳・散瞳・眼筋麻痺・ 眼球運動障害	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
視野障害	原因不明	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
円錐角膜	すべて	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
角膜炎	治療中・経過観察中（両目）	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	治療中・経過観察中（片目）	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
角膜移植	すべて	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
翼状片	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
硝子体出血・硝子体混濁	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
飛蚊症	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 ※糖尿病ある場合は、糖尿病性網 膜症で不可
交感性眼炎	治療中・経過観察中	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
ぶどう膜炎・虹彩炎・毛様体炎・ 虹彩毛様体炎・脈絡膜炎・網脈絡膜炎	5年以内に通院あり	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
Vogt-小柳-原田病・ フォークト小柳原田病・原田氏病	すべて	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
視神経炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
外傷性視神経症 (視神経管骨折、視束管骨折)	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	視野障害ある場合は【★1・礎P 免不可】
高眼圧	5年以内に通院あり（発症19歳以下）	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	5年以内に通院あり（発症20歳以上）	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
甲状腺眼症	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 視神経症がある場合は【すべて不可】

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
結膜メラノーシス・眼瞼メラノーシス・ 強膜メラノーシス・強膜炎 ヘルペス（目）・角膜ヘルペス	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
上強膜炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
眼窩底骨折・眼窩床骨折・ 眼窩内壁骨折	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
角膜ジストロフィー・網膜ジストロフィー・ 黄斑ジストロフィー	すべて	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
片眼弱視	矯正視力0.3以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
両眼弱視	矯正視力0.3以下	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
失明	片目・両目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
網膜剥離	手術後3年超かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 両目視野障害ある場合は【1㊟】
増殖性硝子体網膜症	手術後3年超かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
網膜裂孔	手術後3年超かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
中心性漿液性網脈絡膜症・ 中心性網脈絡膜炎	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
白内障・透光体混濁・ 後発白内障・老人性白内障	先天性・発症19歳以下	1㊟	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(発症20歳以上) 両目とも手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
緑内障・開放隅角緑内障・ 閉塞隅角緑内障・正常眼圧緑内障	先天性・続発性・発症19歳以下・ 両眼性の視野障害	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
網膜色素変性症	すべて	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
網膜動静脈分枝閉塞症・ 中心性網膜動静脈分枝閉塞症	糖尿病・脳梗塞・狭心症等あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	両目	1⑨	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	
	片目のみ	★	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	★1
視神経乳頭陥凹（拡大）・ 乳頭陥凹（拡大）・乳頭陥没（拡大）	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
視神経線維萎縮・視神経線維欠損	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
黄斑浮腫	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 糖尿病がある場合は糖尿病性黄斑 浮腫で不可
網膜前膜・黄斑前膜・セロハン黄斑症・ 黄斑上膜・網膜前膜形成・網膜上膜・ 網膜上膜形成・黄斑変性症・黄斑円孔	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
網膜白斑・硬性白斑・軟性白斑 眼底出血・網膜出血	糖尿病・脳梗塞・狭心症あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	高血圧症等合併症あり	★	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	★1 両目の場合は【1⑨】
	上記以外（片目）	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	上記以外（両目）	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	軟性白斑の場合は【★1・礎P免 不可】
瞳孔反応異常・眼球震盪・眼振	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
眼底検査異常	（新）福田分類・Scott分類(スコット分類)・ 改変Davis分類・国際網膜症重症度分類	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性眼底出血	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
高血圧性眼底出血	糖尿病・脳梗塞・狭心症等あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	★1
網膜細動脈瘤	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
麦粒腫・霰粒腫・ものもらい・めばちこ・めぼ	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
眼瞼下垂	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
鼻涙管閉塞症	未手術	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
眼瞼内反症・睫毛内反症・睫毛乱生症・ さかさまつげ（逆まつげ）	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
黒内障	すべて	【脳梗塞】と同じ条件											
耳なり・耳鳴り	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前庭神経炎	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
耳硬化症	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
過長茎状突起・茎状突起過長症	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
小耳症	手術なし	3⑨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
外耳炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
中耳炎・真珠腫性中耳炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
耳管開放症	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
好酸球性中耳炎	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
内耳炎・メニエール病	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
難聴（●●性難聴・■■■型難聴・▲▲ 難聴はすべて）	治療中・経過観察中～3年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3
	3年以内に通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
片耳聾・両耳聾・聾啞	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
浮腫・むくみ・下腿浮腫	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
打撲・打ち身	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鎖骨骨折	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★28
	手術後2年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★28
	金属固定後2年以内かつ抜釘なし	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★28 抜釘後は無条件
	手術後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金属固定後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	未手術かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肋骨骨折(あばら骨の骨折)・肋骨ひび	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
分娩損傷（新生児）	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
頭蓋骨骨折	治療中・経過観察中～全治後3ヶ月未満	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
脳挫傷	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後2年以内かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
	全治後2年超かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脳震盪・頭部打撲	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上	「脳挫傷」と同じ条件											
	全治後かつ入院7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
顔面損傷	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鼻骨骨折	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
顎骨骨折	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★4 3
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
頬骨骨折	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脊椎損傷・むちうち・頸椎捻挫・ 腰椎捻挫	治療中・経過観察中かつ入院なし	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	全治後かつ入院なし～7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後かつ入院8日～2ヶ月以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	全治後かつ入院2ヶ月超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
頸椎骨折・胸椎骨折・腰椎骨折・ 圧迫骨折	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腹部外傷	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
四肢骨折 ※複雑骨折 ※四肢のひびも含む	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】 ギプス・シーネ固定ありは無条件
	手術後2年以内	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】 金属固定の抜釘後は無条件
	全治後かつ手術後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	未手術かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨盤骨折・仙骨骨折・尾骨骨折	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
硬膜下血腫・硬膜外血腫・ 慢性硬膜下血腫	重度の後遺障害あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中かつ重度の後遺障害なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後2年以内かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
	全治後2年超かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	特発性・非外傷性	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
湿疹・あせも・かぶれ・はたけ・あざ・ しみ・そばかす・蒙古斑・いぼ・疣贅・ おでき・うおのめ・たこ・にきび・黒子・ ほくろ・とびひ・灸痕・主婦湿疹・ 接触性皮膚炎・尋常性ざ瘡・毛嚢炎・ じんましん・肌荒れ・虫刺され	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
太田母斑	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★29
うっ滞性皮膚炎	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
蜂窩織炎・蜂巣炎	治療中・経過観察中	「糖尿病」と同じ条件+★該当部位+（注）											★該当部位 （注）下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】 蜂窩織炎での入院は糖尿病での入院とはみなさない
	全治後かつ入院2週間超あり												
	全治後かつ入院2週間以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脂肪腫・ガングリオン・粉瘤・ アテローム・慢性膿皮症	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 （注）下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ベーカーのう胞（嚢腫）・ 半月板のう胞(嚢腫)	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
皮膚の化膿・挫傷・創傷・裂傷・水虫 白癬・いんきん・たむし・わきが・ 腋臭症・しもやけ・凍傷・凍瘡	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
毛巣洞	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アレルギー性皮膚炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
光線過性症皮膚炎	入院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
円形脱毛症	入院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脂腺母斑	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★2 9

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
いちご状血管腫	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
多汗症	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
乾癬・尋常性乾癬	入院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膿疱性乾癬	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
類乾癬（局面状類乾癬、苔癬状類乾癬）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
類乾癬（滴状類乾癬） アトピー性皮膚炎・カポジ水痘様発疹症	入院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
火傷・ケロイド	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
手掌紅斑	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
くも状血管腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
結節性紅斑	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多形滲出性紅斑	治療中・経過観察中かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中かつ入院なし～7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
掌蹠角化症	メレダ病、リヒナー・ハナート症候群、 ナクソス病	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
掌蹠膿疱症	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
毛孔性苔癬・毛孔性扁平苔癬	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
扁平苔癬	〔部位:皮膚〕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	〔部位:口腔〕 手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	〔部位:口腔〕 上記以外	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 4
耳癭孔	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	排膿のみかつ全治後	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
陥入爪・巻き爪	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	未手術かつ全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	未手術かつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
合指症・合趾症・多指症・多趾症	未手術	該当部位 ⑨	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	(注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
	手術後かつ治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オリエール病・マフッチ症候群	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
軟骨無形成症・骨形成不全症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
骨軟化症	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨粗鬆症	すべて	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
線維性骨異形成	すべて	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5～P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
骨髓炎	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性再発性多発性骨髓炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
人工骨	上肢・脊椎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	下肢（大腿部の人工骨頭挿入術除く） 治療中・経過観察中	該当部位 ⑤	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	下肢（大腿部の人工骨頭挿入術除く） 手術後かつ全治後5年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
人工関節	上肢 治療中・経過観察中	該当部位⑤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上肢 手術後かつ全治後5年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	下肢（大腿部の人工骨頭挿入術含む） 治療中・経過観察中	該当部位 ⑤	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	下肢（大腿部の人工骨頭挿入術含む） 手術後かつ全治後5年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
化膿性関節炎	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多発性関節炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
変形性股関節症・変形性膝関節症・ 変形性足関節症・関節症（下肢）・ 関節炎（下肢）・関節痛（下肢）	治療中・経過観察中	該当部位⑤	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢 ※【人工関節】 【人工骨】 は別途あり
	全治後5年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
滑膜炎（下肢）	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	未手術かつ全治後	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肘滑膜炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
発育性股関節形成不全・ 先天性股関節脱臼・臼蓋形成不全	5年以内に通院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
変形性肩関節症・変形性肘関節症・ 変形性手関節症	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
脱臼・半月板損傷・タナ障害・ 関節症(顎・下肢以外)・ 関節炎(下肢以外)・ 関節痛(下肢以外)・肘内障・ 関節遊離体（関節ねずみ）・ テニス肘・野球肘・股関節唇損傷・ 肩関節唇損傷・突き指	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は 【礎P免不可】
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
四十肩・五十肩・肩関節周囲炎・ 捻挫（上肢・下肢）	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
外反母趾	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
有痛性外脛骨	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
離断性骨軟骨炎	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
強剛母指	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
強剛母趾	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
ヘバーデン結節	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
滑液包炎	5年以内に通院あり	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
肉離れ	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
筋肉痛	全治後かつ治療期間1週間以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
靱帯損傷・靱帯断裂	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腱鞘炎・ド・ケルヴァン病（ドゥ・ケルバン腱鞘炎、ドケルバン病）・ばね指・母指MP関節ロッキング・母指CM関節症	治療中・経過観察中（5年以内に手術ありまたはステロイド局所注射あり）	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アキレス腱断裂	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肩腱板断裂・肩腱板損傷	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
頸肩腕症候群・肩こり	入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デュピュイトラン拘縮	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
足底腱膜炎	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
石灰沈着性腱板炎・石灰性腱炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
TFCC損傷	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★上肢
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
特発性大腿骨頭壊死	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ペルテス病・ オスグッド・シュラッター病	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
キーンバック病	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
頸椎後縦靱帯骨化症・OPLL 黄色靱帯骨化症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
強直性脊椎炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
膠原病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
皮膚筋炎、多発性筋炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
混合性結合組織病（MCTD）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
強皮症・全身性強皮症（SSC）・ 全身性硬化症（PSS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
限局性強皮症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
全身性エリテマトーデス（SLE）・ 円板状エリテマトーデス（DLE）・ 深在性エリテマトーデス	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
シェーグレン症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
天疱瘡	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
類天疱瘡・水疱性類天疱瘡	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ライター症候群・反応性関節炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
抗リン脂質抗体症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
好酸球性筋膜炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (好酸球性肉芽腫性血管炎、 好酸球性多発血管性肉芽腫症、 チャージ・シュトラウス症候群)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
IgG4関連疾患・IgG4-RD	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
再発性多発軟骨炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ベーチェット病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
スウィート病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
物質代謝・内分泌の疾患、新生物、中毒													
糖尿病(高血糖で通院中も含む)	①～⑧以外かつ5年以内に糖尿病の 入院なし (医的データの有無問わず)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	データについては<医的データの 必須項目（傷病別）>のシート参照 ※良好なデータの基準は総合的な 判断となる。 データ添付の場合は、申込時にご提 出ください（追加提出不可）
	①～⑧以外かつ5年以内に糖尿病の 入院あり (医的データ添付ありかつデータ良好)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	①Ⅰ型糖尿病	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	②糖尿病合併症あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	網膜症・腎症・壊疽
	③糖尿病発病後の眼底出血あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	④5年以内に糖尿病性昏睡あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑤脳梗塞・脳出血既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑥狭心症・心筋梗塞既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑦5年以内にインスリン注射あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑧29歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
①～⑧以外かつ5年以内に糖尿病の 入院あり (医的データ添付なし)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
糖尿病性網膜症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性腎症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性黄斑症・糖尿病性黄斑浮腫・ 糖尿病性白内障	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性変化（眼底所見）	I度～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性壊疽・糖尿病性足病変・ 糖尿病性皮膚潰瘍	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性昏睡	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
亜急性甲状腺炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★44
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
甲状腺腫・腺腫様甲状腺腫・ 結節性甲状腺腫・濾胞性甲状腺腺腫・ 甲状腺のう胞・甲状腺ポリープ・ 甲状腺水胞・甲状腺すいほう ※甲状腺肥大 も含む	未手術	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★44
	手術後かつ治療中・経過観察中～ 全治後5年以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
びまん性甲状腺腫	5年以内に通院あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
甲状腺機能亢進症 （バセドウ病）	5年以内に通院あり （医的データの有無問わず）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【礎 主・女】44⑨
甲状腺機能低下症・ 潜在性甲状腺機能低下症	5年以内に通院あり （医的データの有無問わず）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	満3歳未満は〔クレチン症〕査定 1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【礎 主・女】44⑨
慢性甲状腺炎（橋本病）	5年以内に通院あり （医的データの有無問わず）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【礎 主・女】44⑨
クレチン症・ 先天性甲状腺機能低下症	3歳以上かつ合併症・後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【礎 主・女】44⑨
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
家族性高脂血症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
高脂血症・脂質異常症・ 高コレステロール血症	19歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外（医的データの有無問わず）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新生児低血糖症	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
電解質異常（高・低カリウム血症、 高・低ナトリウム血症）	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
女性化乳房	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
偽痛風	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★4 4 & 5 0
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヘモクロマトーシス・ ヘモジデローシス・ ウィルソン病・シスチン尿症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
副甲状腺機能亢進症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	★4 4 & 5 0
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
副甲状腺機能低下症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
偽性副甲状腺機能低下症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
高尿酸血症・痛風	治療中・経過観察中～ 全治後5年以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	傷病の組合わせによっては ★6 0
	上記に加えて 入院または手術あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★6 0
下垂体性小人症・低身長	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
下垂体機能低下症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
シーハン症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
末端肥大症・巨人症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
尿崩症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
高プロラクチン血症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
クッシング症候群・褐色細胞腫・ 原発性アルドステロン症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
アジソン病・副腎皮質機能低下症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
副腎性器症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
アミロイドーシス	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
家族性地中海熱	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
癌（〇〇癌など個別の目安がないもの）	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	手術後6ヶ月を超えて放射線治療 を開始している場合は【再発癌】 に準じる
	手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	放射線治療・抗がん剤治療終了後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	放射線治療・抗がん剤治療終了後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
多重癌・再発癌 ※多重癌: 2個以上の臓器に発生した癌 (胃と高度異形成など)	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	放射線治療・抗がん剤治療終了後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	放射線治療・抗がん剤治療終了後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
胆道癌（胆のう癌、肝外胆管癌、 十二指腸乳頭部癌）	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
膵臓癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
上咽頭癌・下咽頭癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
中咽頭癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
腹膜偽粘液腫	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
小腸癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
胃癌・胃上皮内癌・胃カルチノイド	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
子宮頸癌・子宮頸部上皮内癌・ 子宮体癌・子宮体部上皮内癌・ 子宮内膜癌・子宮内膜上皮内癌・ 絨毛癌・子宮癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
乳癌・乳腺上皮内癌・乳房パジェット病	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	左右それぞれに癌がある場合は再 発癌とみなす 乳房外パジェット病は[皮膚癌]を 参照
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
肺癌（●●肺癌、肺●●癌等もすべて）・ 肺上皮内癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
直腸癌・直腸上皮内癌・直腸カルチノイド	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
大腸癌・大腸上皮内癌・大腸カルチノイド	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
肝癌・肝臓癌・肝細胞癌・肝内胆管癌・ 転移性肝癌	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
食道癌・食道上皮内癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
悪性黒色腫	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
肉腫・悪性軟部腫瘍	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
ユーイング肉腫	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
隆起性皮膚線維肉腫	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
カボジ肉腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
ランゲルハンス細胞組織球症 (ヒスチオサイトーシスX、好酸球性 肉芽腫症、レットラー・ジーヴェ病、 ハンド・シュラー・クリスチャン病)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
白血病 (●●性白血病はすべて同じ)	骨髄移植・抗がん剤治療・放射線治療終了後 15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	骨髄移植・抗がん剤治療・放射線治療終了後 15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
骨髄異形成症候群 (MDS)	骨髄移植・抗がん剤治療・放射線治療終了後 15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	骨髄移植・抗がん剤治療・放射線治療終了後 15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
悪性脳腫瘍・転移性脳腫瘍	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊索腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
くも膜のう胞	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
血管腫 (脳腫瘍)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脳腫瘍・海綿状血管腫 (脳) ・ 頭蓋咽頭腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
悪性リンパ腫	抗がん剤治療・放射線治療終了後15年 以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	抗がん剤治療・放射線治療終了後15年 超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
睪丸腫瘍・精巣腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
精巣癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
膀胱腫瘍・膀胱ポリープ	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
膀胱癌・膀胱上皮内癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
腎癌・腎臓癌・腎盂癌・腎う癌・ 腎芽腫・ウィルムス腫瘍	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
喉頭癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後15年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後15年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
子宮ポリープ・子宮頸管ポリープ・ 子宮内膜ポリープ	【45歳以下】 未手術または治療中・経過観察中	6 4②	○	○	○	○	○	○	○	6 4②	○	○	
	【46歳以上】 未手術または治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肺過誤腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
炎症性偽腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内反性乳頭腫・乳頭腫	手術後5年以内（部位不明）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内（鼻腔・副鼻腔）	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★2
	手術後5年以内（咽頭・喉頭）	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★6
	手術後5年以内（腎盂・尿管）	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 4
	手術後5年以内（膀胱）	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 5

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
神経鞘腫（脳・脊髄以外）	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後かつ入院7日以下	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	該当部位がない場合は【礎不可】 ★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】
	手術後かつ入院7日以下かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
軟部腫瘍・皮下腫瘍	未手術かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術かつ入院7日以下	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	該当部位がない場合は【礎不可】 ★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】
	手術後かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後かつ入院7日以下かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腱鞘巨細胞腫	5年以内に通院あり	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は【礎P免不可】
子宮筋腫・筋腫分娩・ （子宮の）粘膜下筋腫	入院1ヶ月超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【45歳以下】 未手術または治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】 未手術または治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後 （入院なし～入院1ヶ月以内）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮筋腫合併妊娠	未手術	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
分葉状子宮頸部腺過形成 (LEGH)	未手術かつ全治後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★5 2
乳腺線維腺腫・乳腺のう胞	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 8
胃ポリープ・胃底腺ポリープ・ 十二指腸ポリープ	未手術かつ2年以内に通院あり	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★8
	未手術かつ全治後2年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	開腹手術・腹腔鏡手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	内視鏡切除後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	内視鏡切除後かつ治療中かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★8
	内視鏡切除後かつ全治後かつ入院7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
喉頭ポリープ・声帯ポリープ	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★6
レックリングハウゼン病（神経線維腫 症）・神経線維腫症1型・神経線維腫 症2型・多発性神経鞘腫	すべて	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
神経線維腫	すべて	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	線維性腫瘍は別途あり
孤立性神経線維腫・ 老人性神経線維腫	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	線維性腫瘍は別途あり
喉頭腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胃粘膜下腫瘍・ 十二指腸粘膜下腫瘍・ 食道粘膜下腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
卵巢腫瘍	未手術かつ初診から6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【45歳以下】 未手術かつ初診から6ヶ月超	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】 未手術かつ初診から6ヶ月超	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ入院1ヶ月以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	手術後かつ入院1ヶ月超は不可
卵巢奇形腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	卵巢未熟奇形腫・卵巢悪性奇形腫 は[卵巢癌]を参照
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
卵巢成熟奇形腫	【45歳以下】 未手術または治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	卵巢未熟奇形腫・卵巢悪性奇形腫 は[卵巢癌]を参照 ★5 2
	【46歳以上】 未手術または治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮腫瘍・子宮平滑筋腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
膵腫瘍・内分泌腫瘍・ 膵島細胞腫（インスリノーマ、 ガストリノーマ、グルカゴノーマ、 ソマトスタチノーマ、VIPoma）・ のう胞性膵腫瘍（IPMT、MCN、 MCT、SCN）・膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)・膵腺房細胞腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
孤立性線維性腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	神経線維腫は別途あり
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺腫瘍・食道腫瘍・胃腫瘍・大腸腫瘍・ 肝臓腫瘍・胆嚢腫瘍・胆道腫瘍・ 胆管腫瘍・腎臓腫瘍・乳腺腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
アルコール依存症・アルコール使用障害・ 薬物中毒・薬物依存・麻薬中毒・ 覚醒剤中毒・ギャンブル依存症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ニコチン依存症・ニコチン中毒・ 禁煙外来通院	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
食中毒・食あたり	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
動物アレルギー・食物アレルギー・ アトピー	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月 超または3回以上の入院歴がある 場合は【礎不可】
アナフィラキシー (●●性～・～症候群等もすべて)	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
血管性浮腫・クインケ浮腫	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
放射線障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ボーエン病(ボウエン病)	手術後2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後2年～5年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★29
	手術後5年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
骨肉腫	手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
多発性骨髄腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
真正多血症・本態性血小板血症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
本態性血小板増加症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
悪性脊髄腫瘍・悪性馬尾腫瘍	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄腫瘍・馬尾腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
甲状腺癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
卵巣癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
前立腺癌	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
皮膚癌・乳房外パジェット病	未手術かつ放射線治療・抗がん剤治療なし 手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	乳房パジェット病は乳癌を参照
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
デスモイド(類腱腫)	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
異形成(子宮)・子宮がん検診の指摘	【手術なし】 高度異形成 (CIN3／CINⅢ／クラスⅤ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	★5 2 ※複数検査結果があり、組織診の 受診がある場合は、必ずしも 直近の検査結果での条件とは ならない。 ※過去に一度でも「高度異形成」 がある場合は、直近の検査が 異常ないとしても「高度異形成」 となる。 ※「高度異形成」について 再発した場合は再発癌 転移した場合は多重癌を参照。 ※「軽度異形成」について 手術ありの術式問わず。
	【手術なし】 高度異形成 (クラスⅢb／クラスⅣ／HSIL／ASC-H)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【手術なし】 程度不明	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【手術なし】 中等度異形成(クラスⅢa／CIN2)	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【手術なし】 軽度異形成 (クラスⅠ／Ⅱ／ LSIL／ASC-US／CIN1／NILM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【手術あり】 高度異形成 (クラスⅤ) かつ手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【手術あり】 高度異形成 (CIN3／CINⅢ) かつ手術後2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【手術あり】 高度異形成 (CIN3／CINⅢ) かつ手術後2年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【手術あり】 高度異形成 (クラスⅢb／クラスⅣ／HSIL／ASC-H) かつ手術後2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【手術あり】 高度異形成 (クラスⅢb／クラスⅣ／HSIL／ASC-H) かつ手術後2年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【手術あり】 中等度異形成(クラスⅢa／CIN2) かつ円錐切除術後	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【手術あり】 中等度異形成(クラスⅢa／CIN2) かつレーザー蒸散術後5年以内	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【手術あり】 中等度異形成(クラスⅢa／CIN2) かつ子宮全摘後5年以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
【手術あり】 軽度異形成 (クラスⅠ／Ⅱ／LSIL／ASC-US／ CIN1／NILM) かつ術後5年以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
子宮内膜異型増殖	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
卵巢境界悪性腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超～10年以内	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	手術後10年超かつ現在通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
葉状腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
異型乳管過形成（ADH）	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
乳管内乳頭腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
消化管間葉系腫瘍（GIST）	手術後9年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後9年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
喉頭白板症	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後3年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★6
	手術後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
唾液腺腫瘍・耳下腺腫瘍・ 顎下腺腫瘍・舌下腺腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
甲状腺腫瘍	未手術	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★4 4
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
舌白板症	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後3年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 4
	手術後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
歯肉白板症・口腔粘膜白板症	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後3年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 4
	手術後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
光線角化症（日光角化症・ 老人性角化症・老人性角化腫）	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後2年超～5年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 2 9
	手術後5年超	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
リンパ脈管筋腫症（LAM）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
単クローン性ガンマグロブリン血症 （MGUS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
キャッスルマン病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
HBs抗原陽性・HBe抗原陽性・ HBVキャリア・B型肝炎キャリア・ HCV抗体陽性・HCVキャリア・ C型肝炎キャリア	投薬・インターフェロン治療あり	「B型慢性肝炎」 / 「C型肝炎」と同じ条件											
	上記以外	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
HTLV-1抗体陽性・ATLキャリア	すべて	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
HPV陽性	HPV(+)・陽性の告知のみ	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 5 2
コイロサイトーシス	HPV(+)・陽性の告知のみ	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★ 5 2
免疫異常	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
好酸球増加症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
感染症など													
肺結核	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨結核・関節結核・脊椎カリエス	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腎臓結核	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
結核性胸膜炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
非結核性抗酸菌症（非定型抗酸菌症）・ 肺MAC症	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
結核性髄膜炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リウマチ性多発筋痛症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
関節リウマチ・リウマチ	人工関節なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16歳未満の発症は、若年性関節 リウマチを参照 5年以内に3回以上の入院歴ある 場合は【礎不可】
	人工関節あり・ドライアイあり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
悪性関節リウマチ	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
リウマチ熱	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後5年以内かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
若年性関節リウマチ・スティル病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
線維筋痛症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
乾癬性関節炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
サホー症候群・サフォー症候群・ 掌蹠膿疱症性関節炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウイルス性脳炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ヘルペス脳炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
日本脳炎	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
スローウイルス感染症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
猩紅熱	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヘルペス（詳細不明）	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
带状疱疹・帯状ヘルペス	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
単純ヘルペス感染症 （口唇ヘルペス、性器ヘルペス）	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新型コロナウイルス感染症 （COVID-19）	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	PCR検査・抗原検査の結果待ち	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後遺障害については個別判断
	PCR検査・抗原検査の結果陰性	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	抗体検査実施のみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インフルエンザ	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インフルエンザ脳症	治療中・経過観察中～全治後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
泉熱・麻疹・はしか・風疹・三日はしか・ 流行性耳下腺炎・おたふくかぜ・ 特発性発疹・猫ひっかき病・水痘・ 手足口病・リケッチア・オウム病・Q熱・ 発疹チフス・デング熱・つつが虫病・ 鼠蹊リンパ肉芽腫・腸チフス・ パラチフス・細菌性赤痢・百日咳・ 軟性下疳・ブルセラ症・野兔病・ ジフテリア・破傷風・ガス壊疽・ マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
クラミジア・淋菌	(女性) 治療中かつ45歳以下	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	(女性) 治療中かつ46歳以上	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	(男性) 治療中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 1
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
梅毒	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ウイルス性腸炎（ロタウイルス等）	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
感染性胃腸炎・感染性大腸炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
細菌性食中毒	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肺真菌症・肺アスペルギルス症	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年以内	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
RSウイルス	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
バルトリン腺のう胞	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★29
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尖圭コンジローマ	治療中・経過観察中～ 全治後6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後6ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
敗血症	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
伝染性単核球症・EBウイルス肝炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エイズ・AIDS・後天性免疫不全症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
HIVキャリア	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
包虫症(エキノコックス症)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
アニサキス	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★46
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
寄生虫病(その他)	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日本住血吸虫症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肝吸虫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
神経系の疾患													
脳出血・下垂体卒中・特発性硬膜外血腫・非外傷性硬膜下血腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ（P5～P7）を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
脳梗塞・ラクナ梗塞	①～⑦以外のとき (お引受できる際の条件)	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	年齢・経過年数等の組み合わせによりお引受できない場合あり
	①医的データ添付なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	データについては <医的データの 必須項目（傷病別）>のシート参照 ※良好なデータの基準は総合的な 判断となる。 データ添付の場合は、申込時にご 提出ください（追加提出不可）
	②49歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	③現在通院していない（治療中断・終了）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	④発症からの経過年数が2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑤はじめての発作が39歳以下だった	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑥糖尿病、狭心症、心筋梗塞の合併・既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
⑦再発あり（脳出血を含む）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
くも膜下出血【脳動脈瘤破裂】	発症後2年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ発症後2年超5年以内かつ後遺障害なし	告知の内容次第									×	×	
	全治後かつ発症後5年超かつ後遺障害なし	告知の内容次第											
くも膜下出血【外傷性】		「脳挫傷」と同じ条件											
一過性脳虚血発作（TIA）・ 高血圧性脳症・高血圧性めまい・ 高血圧緊急症・高血圧切迫症・ 高血圧性悪性脳症・ 高血圧性脳循環障害・高血圧性脳障害	投薬あり	「脳梗塞」と同じ条件											

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
脳循環不全・椎骨脳底循環不全		【脳梗塞】と同じ条件											
一過性全健忘(TGA)	発作回数2回以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発作回数1回のみ	【脳梗塞】と同じ条件											
脳動脈瘤	手術後6ヶ月超かつ全治後かつ後遺障害なし	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
椎骨動脈解離・脳動脈解離	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
硬膜動静脈瘻	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脳動静脈奇形（AVM）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
もやもや病・ウィリス脳動脈輪閉塞症・ウィリス脳動脈輪閉塞症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脳動脈狭窄	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
頸動脈狭窄	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
椎骨動脈狭窄	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
頸動脈海綿静脈洞瘻	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後6ヶ月超かつ後遺障害あり	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	
	手術後6ヶ月超かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
自殺行為・自殺未遂	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
進行麻痺	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
精神分裂病・統合失調症・統合失調症型障害・統合失調感情障害・妄想性障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
そう病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
そううつ病・双極性感情障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
うつ病・抑うつ・適応障害・心身症・ 心因反応・神経性食思不振症・過食 症・拒食症・摂食障害・マタニティー ブルー・産後うつ・虚偽性障害・ ヒステリー・解離性障害・チック症・ 不安障害・パニック障害・身体表現性 障害・神経症・心臓神経症・むずむず 脚症候群・レストレスレッグス症候群 ・慢性疲労症候群・神経衰弱・ 社会不安障害・あがり症・強迫性障害 ・PTSD・心的外傷後ストレス障害	①発病から6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	②19歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	③5年以内の入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	①～③以外かつ治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	①～③以外かつ全治後 (過去に入院歴なし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
精神病性障害・統合失調様障害・ 共有精神病障害・短期精神病性障害・ 文化結合障害・非定型精神病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
人格障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄損傷	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄ろう	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性灰白髄炎・ポリオ	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脊髄炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄空洞症・キアリ奇形	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
環軸椎関節脱臼(環軸椎亜脱臼)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
てんかん・けいれん・ひきつけ・脳波異常	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
熱性痙攣・新生児痙攣	発作1回かつ最終発作後経過3ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発作1回かつ最終発作後経過3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	発作2回以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
注意欠陥多動障害 (ADHD)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
学習障害	投薬あり・精神疾患加療歴あり	「うつ病」と同じ条件											合併症がある場合は合併症に準じた査定
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
不眠症・睡眠障害・自律神経失調症	入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	19歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	精神疾患であることが考えられる場合は、うつ病参照
過眠症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ナルコレプシー	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
めまい	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 3
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
良性発作性頭位めまい症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 3
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
失神	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
神経調節性失神・起立性低血圧・ 起立性調節障害・立ちくらみ・ 迷走神経反射	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
頭痛・緊張性頭痛・筋緊張性頭痛・ 片頭痛・閃輝暗点	発病から6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	治療中・経過観察中～全治後3年以内 かつ入院歴あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	発病から6ヶ月超かつ入院歴なし（治療中も）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（入院歴ありも）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
神経痛・神経障害性疼痛	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	部位不明は【礎不可】 ★該当部位 上肢は【該当部位&20】 下肢は【該当部位&55】 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】
三叉神経痛・顔面神経痛	治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
後頭神経痛	発病から6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	治療中・経過観察中～全治後3年以内 かつ入院歴あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	発病から6ヶ月超かつ入院歴なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（入院歴ありも）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
坐骨神経痛・梨状筋症候群	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★55
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
椎間板ヘルニア・椎間板症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腰痛・脊椎分離症・脊椎すべり症・ 脊椎分離すべり症・脊椎変形すべり症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
ぎっくり腰・急性腰痛症	治療中・経過観察中かつ入院なし	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 2 2
	全治後かつ入院なし～7日以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後かつ入院8日～2ヶ月以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 2 2
	全治後かつ入院2ヶ月超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
頸椎症・頸椎症性神経根症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 2 0
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
変形性脊椎症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後3年超（手術なし）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
脊柱管狭窄症	治療中・経過観察中	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 胸椎と腰椎など 2 部位以上に及ぶ ものは広範脊柱管狭窄症を参照
	全治後かつ手術なし	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後かつ入院1ヶ月以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胸郭出口症候群	未手術かつ治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	未手術かつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
広範脊柱管狭窄症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ストレートネック	治療中・経過観察中かつ入院あり	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 2 0
	治療中・経過観察中かつ入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
化膿性脊椎炎	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
絞扼・圧迫性ニューロパチー・絞扼性 神経障害・神経圧迫症候群・手根管症 候群・肘部管症候群・正中神経麻痺・ 尺骨神経麻痺・橈骨神経麻痺・総腓骨 神経麻痺・モートン病	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢に条件つく場合は 【礎P免不可】
顔面神経麻痺・ハント症候群・ ベル麻痺・顔面麻痺	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	未手術で全治後かつ麻痺あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	未手術で全治後かつ麻痺なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
顔面けいれん・眼瞼けいれん	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膀胱直腸障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
認知症・健忘症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
知的障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
高次脳機能障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
髄膜炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
びまん性軸索損傷	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
痙性斜頸	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
脳性小児麻痺	現在通院中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	現在通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	歩行不能の場合は【すべて不可】

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
パーキンソン症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
本態性振戦・振戦・ふるえ・ 不随意運動・ジストニア	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ギランバレー症候群・ フィッシャー症候群	後遺障害あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後6ヶ月超かつ後遺障害なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水頭症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脊髄小脳変性症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
糖尿病性神経障害・糖尿病性神経痛・ 糖尿病性神経障害性疼痛・糖尿病性 ニューロパチー・糖尿病性筋萎縮症	すべて	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
末梢神経障害	四肢の知覚障害（しびれ等）	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	糖尿病歴ある場合は「糖尿病性神経障害」と同じ条件
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
全身こむら返り・里吉病・里吉症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
こむら返り	5年以内に通院あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
二分脊椎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ハンチントン病(舞踏病)・ピック病・ クロイツフェルト・ヤコブ病・ レビー小体病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ミトコンドリア脳筋症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
多発性硬化症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
視神経脊髄炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
筋萎縮性側索硬化症(ALS)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
運動ニューロン疾患	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
白質ジストロフィー	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
疲労・過労	入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	入院7日以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
低髄液圧症候群・脳脊髄液減少症・ 脳脊髄液漏出症	治療中・経過観察中～全治後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
全身性筋疾患	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
筋ジストロフィー	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
重症筋無力症・眼筋型重症筋無力症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
呼吸器系の疾患													
喘息・気管支喘息・小児喘息・ アスピリン喘息	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
喘息性気管支炎・喘息様気管支炎・ 咳喘息	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
アレルギー性気管支炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
肺気腫	在宅酸素（HOT）なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
	在宅酸素（HOT）あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
外傷性縦隔気腫	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
特発性縦隔気腫・縦隔気腫	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
慢性閉塞性肺疾患（COPD）	在宅酸素（HOT）なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
	在宅酸素（HOT）あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
慢性気管支炎	在宅酸素（HOT）なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【7◎】
	在宅酸素（HOT）あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
気管支拡張症	在宅酸素（HOT）なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【7◎】
	在宅酸素（HOT）あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性気管支炎・気管支炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または3回以上の入院歴がある場合は【7◎】
びまん性汎細気管支炎 ・副鼻腔気管支症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
嚔声	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肺炎（10歳以上）	全治後かつ入院2ヶ月未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺炎（9歳以下）	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ニューモシスチス肺炎（カリニ肺炎）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
特発性間質性肺炎（IIPs）・ 間質性肺炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
非特異性間質性肺炎（NSIP）・ 剥離性間質性肺炎（DIP）・ リンパ球性間質性肺炎（LIP）	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7
好酸球性肺炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7
過敏性肺炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
器質化肺炎（OP）・ 特発性器質化肺炎（COP）・ 気管支閉塞性器質化肺炎（BOOP）	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7
慢性咳嗽	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
肺線維症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
咯血・血痰	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★7
胸膜炎	治療中・経過観察中～全治後3ヶ月以 内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	手術・放射線治療ありは【すべて不可】
肺化膿症・肺膿瘍・膿胸	治療中・経過観察中～全治後3ヶ月以 内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	手術・放射線治療ありは【すべて不可】
片肺	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胸水	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
乳び胸	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺のう胞	在宅酸素（HOT）あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	直近の加療が39歳以下かつ未手術	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7
	直近の加療が40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超または 3回以上の入院歴がある場合は【7㊟】
慢性呼吸不全	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性呼吸不全	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
じん肺（塵肺）	医的データありかつ 胸部X線正常および呼吸器検査正常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	正常の範囲は総合的な判断となる
	上記以外	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
珪肺	医的データありかつ 胸部X線正常および呼吸器検査正常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	正常の範囲は総合的な判断となる
	上記以外	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
アスベスト肺	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
サルコイドーシス・ 肺サルコイドーシス	治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サルコイドーシス性神経障害	治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
皮膚サルコイドーシス	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★29
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
眼サルコイドーシス	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	<両眼> 全治後3年以内	1⑨	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<片眼> 全治後3年以内	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★1
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心サルコイドーシス	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
気胸・自然気胸・肺気胸	(女性) 治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	(男性) 発症50歳未満かつ治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★7
	(男女問わず) 上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	女性で繰り返す場合は【不可】 5年以内に呼吸器疾患にて1ヶ月超 または3回以上の入院歴がある場合 は【7㊟】
蓄膿症・副鼻腔炎（上顎洞炎、前頭洞炎、 篩骨洞炎、蝶形洞炎）・鼻中隔彎曲症	根治術かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2
好酸球性副鼻腔炎	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2
風邪・感冒・急性上気道炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鼻出血・鼻血	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
咳嗽	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
呼吸困難・チアノーゼ	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
鼻炎・鼻水・鼻づまり・鼻閉・鼻漏	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アレルギー性鼻炎・花粉症	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鼻茸・鼻ポリープ	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2
ウェグナー肉芽腫症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
非心原性肺水腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	心原性肺水腫は別途あり
肺水腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性呼吸窮迫症候群・ 急性呼吸促進症候群（ARDS）	治療中・経過観察中～全治後6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後6ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
新生児呼吸窮迫症候群（RDS・IRDS）	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
一過性多呼吸	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胎便吸引症候群	全治後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺胞蛋白症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
喉頭炎・喉頭蓋炎	治療中・経過観察中	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★6
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
口内炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アデノイド・扁桃肥大	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★6
扁桃炎・急性扁桃炎・扁桃周囲炎・ 扁桃周囲膿瘍	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★6
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性扁桃炎・習慣性扁桃炎	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★6
咽頭炎・急性咽頭炎・ 咽頭痛・のどの痛み	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
口腔内潰瘍・アフタ	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インプラント（歯）	治療中・経過観察中かつ入院歴あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★4 & 4 3
	治療中・経過観察中かつ入院歴なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
顎裂	根治術後かつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	未手術かつ現在通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	4 2 ⑨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
□蓋裂	根治術後かつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	未手術かつ現在通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4 2
□唇裂・兔唇・みつくち	20歳以上かつ現在通院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	4 2 ⑨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
顎関節症	治療中・経過観察中～全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4 3
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術なしかつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
歯列矯正・おやしらず・埋伏歯・ 歯槽膿漏・歯肉炎・抜歯・虫歯	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ガマ腫	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4
唾石	手術後かつ全治後かつ発症1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	治療中・経過観察中かつ発症1回	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4
	発症2回以上	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4
正中顎のう胞・側顎のう胞	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
歯根のう胞	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
唾液腺炎（耳下腺炎、顎下腺炎、 舌下腺炎）・反復性唾液腺炎・ 慢性唾液腺炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミクリッツ病・慢性硬化性唾液腺炎 （キュットナー腫瘍）・ IgG4関連唾液腺炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
顎変形症	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	4 3⑨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
筋突起過長症	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4 3
舌痛症	入院歴あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★ 4
	入院歴なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
睡眠時無呼吸症候群	中枢性	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に診断時の検査入院以外の入 院歴あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	これまでに2ヶ月超または3回以上の 入院歴がある場合は【すべて不可】
	5年以内の入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
過換気症候群・過呼吸	入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	通院3ヶ月超あり	【うつ病】と同じ条件											
	19歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
循環器系・血液・造血器系の疾患													
低血圧症	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
高血圧症	19歳以下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外（医的データの有無問わず）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
二次性高血圧症・腎血管性高血圧	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈瘤・ 胸部大動脈瘤・腹部大動脈瘤	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈解離	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
バルサルバ洞破裂	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈炎症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
閉塞性動脈硬化症（ASO）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
上肢動脈血栓症	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
下肢動脈血栓症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
鎖骨下動脈狭窄症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
狭心症・狭心症疑い・冠攣縮性狭心症・ 労作性狭心症・異型狭心症・ 不安定狭心症	①医的データ添付なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	データについては<医的データの 必須項目（傷病別）>のシート参照 ※良好なデータの基準は総合的な 判断となる。 データ添付の場合は、申込時にご 提出ください（追加提出不可）
	②現在通院していない（治療中断・終了）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	③最終発作・受診や手術からの経過年 数が5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	④はじめての発作が39歳以下だった	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑤糖尿病、脳梗塞、脳出血、ぜんそく 等の合併・既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	⑥重症例（2枝～3枝病変等）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	①～⑥以外のとき （お引受できる際の条件）	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	年齢・経過年数等の組み合わせに よりお引受できない場合あり

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
心筋梗塞・虚血性心疾患・ 虚血性心臓病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
たこつぼ心筋障害・たこつぼ心筋症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
拡張型心筋症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肥大型心筋症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
拘束型心筋症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心筋炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
収縮性心膜炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心臓弁膜症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
連合弁膜症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
僧帽弁狭窄症（MS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
僧帽弁閉鎖不全（MR）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈弁狭窄症（AS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈弁閉鎖不全（AR）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺動脈弁閉鎖不全（PR）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
三尖弁狭窄（TS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
三尖弁閉鎖不全（TR）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大動脈狭窄症（大動脈縮窄複合、 単純型大動脈狭窄）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
エプスタイン奇形	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
アイゼンメンジャー症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心内膜床欠損症（ECD）・ 両大血管右室起始症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
房室中隔欠損症（AVSD）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
総肺静脈還流異常症（TAPVR）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺動脈弁狭窄症（PS）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ファロー四徴症（TOF）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大血管転位（TGA）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心室中隔欠損症(VSD)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心房中隔欠損症(ASD)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
動脈管開存症(PDA)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
僧帽弁逸脱症（MVP）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心内膜炎・感染性心内膜炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心肥大・心拡大	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
不整脈	すべて	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	人工ペースメーカーある場合は【不可】
頻脈・徐脈	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発作性上室性頻拍症(PSVT)	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心室性頻拍症・心室細動	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
QT延長症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ブルガダ症候群・Brugada型心電図	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
上室性期外収縮（PAC）	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心室性期外収縮（PVC）	3連発以上・多源性・RonT・ ショートラン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	上記以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心房粗動（AF）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心房細動（Af）	すべて	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
洞房ブロック・洞停止	ペースメーカー術後	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ペースメーカー術前	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
房室ブロック	Ⅲ度（完全房室ブロック）・ 高度房室ブロック	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Ⅱ度・Ⅰ度	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×	
	分類不明	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
PQ延長	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
完全左脚ブロック・左脚ブロック・ 不完全左脚ブロック	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
二束ブロック	二束ブロック・ 完全右脚ブロック+左脚前枝ブロック 完全右脚ブロック+左脚後枝ブロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WPW症候群・LGL症候群	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
心臓カテーテル検査受診	すべて	【狭心症】と同じ条件											
血栓性静脈炎	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
リベド血管炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
下肢静脈瘤	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	高位結紮術・硬化療法は手術とみなさない
	上記以外	★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	★下肢
深部静脈血栓症	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
収縮性心外膜炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性心外膜炎・急性心膜炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
心臓喘息	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
バージャー病・ 閉塞性血栓血管炎（TAO）	壊疽あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	壊疽なし	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
慢性心不全	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	うっ血性心不全も同じ
急性心不全・心停止	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	うっ血性心不全も同じ
心原性肺水腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	非心原性肺水腫は別途あり
肺性心	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胸痛・動悸	すべて	【狭心症】と同じ条件											
末梢循環障害・末梢循環不全・ 冷え性・レイノー病・振動病	5年以内に通院あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
脂肪塞栓	治療中・経過観察中～全治後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
人工ペースメーカー	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
門脈圧亢進症・バッド・キアリ症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
門脈血栓症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肺動静脈瘻	5年以内に通院あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）・ オスラー病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
原発性肺高血圧症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ナットクラッカー症候群	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
リンパ節腫	全治後3ヶ月超かつ治療期間1ヶ月以 内かつ入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生検ありまたは手術ある場合は 【不可】
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
リンパ節炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に入院1週間超または手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
菊池病 (組織球性壊死性リンパ節炎)	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脾腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
バンチ病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
骨髓線維症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
再生不良性貧血	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
血友病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
貧血症（鉄欠乏性貧血）：女性	治療中・経過観察中かつがん・GIST既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中かつがん・GIST既往なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後5年以内かつがん・GIST既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後5年以内かつがん・GIST既往なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
貧血症（鉄欠乏性貧血）：男性	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後5年以内かつがん・GIST既往あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後5年以内かつがん・GIST既往なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新生児貧血	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
特発性血小板減少性紫斑病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
薬剤性血小板減少症	治療中・経過観察中～全治後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
無顆粒球症	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
シェーンライン・ヘノッホ紫斑病・アレルギー性紫斑病・血管性紫斑病・IgA血管炎・アナフィラクトイド紫斑病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
血球貪食症候群	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
木村病（軟部好酸球性肉芽腫症）	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フォン・ウィルブランド病	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性活動性EBウイルス感染症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
消化器系の疾患													
胃潰瘍・十二指腸潰瘍	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	術式が内視鏡的止血術・ファイバースコープの場合は、[手術なし]を参照 ★8
	手術後5年超	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	手術なし	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
幽門狭窄	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肥厚性幽門狭窄症	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★8
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胃酸過多症	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性胃炎・胃炎・神経性胃炎・萎縮性胃炎・急性胃粘膜病変	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ピロリ菌	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
吐血	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院7日以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
下血・血便・黒色便	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★4 6 & 1 3
整腸剤処方	入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
便秘	入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性胃炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性腸炎	5年以内に通院あり	1 2 ㊟ & 1 3 ㊟	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
潰瘍性大腸炎	すべて	1 2 ㊟ & 1 3 ㊟	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
クローン病	すべて	1 2 ㊟ & 1 3 ㊟	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
過敏性大腸炎・機能性ディスペプシア・ 過敏性腸症候群・過敏性腸炎・ 機能性腸症候群	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
大腸憩室・大腸憩室炎・S状結腸憩室 炎（憩室症・憩室出血も同じ）	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
虚血性大腸炎・虚血性腸炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
消化管ポリポーシス・家族性大腸腺腫症・ターコット症候群・MYH関連ポリポーシス・ポイツイエーガー症候群・カウデン病・若年性ポリポーシス・クローンカイトカナダ症候群・過形成ポリポーシス	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
大腸腺腫症	内視鏡切除後かつ全治後	1 2 ⑨	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
好酸球性胃腸炎	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★8 & 1 2
蛋白漏出性胃腸症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胃下垂	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胆石症・胆管結石・胆のう結石症・胆砂・総胆管結石	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★9】 ただし抜去済の場合は、無条件
肝内結石	未手術	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
胆嚢炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★9】 ただし抜去済の場合は、無条件
胆管炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★9】 ただし抜去済の場合は、無条件
原発性硬化性胆管炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
IgG4関連硬化性胆管炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
先天性胆道拡張症・総胆管嚢腫	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
先天性胆道閉鎖症・胆道閉鎖症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
胆嚢腺筋症	胆のう摘出後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
膵胆管合流異常症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
黄疸	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
核黄疸	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
新生児黄疸	生後1ヶ月以内に全治かつ終診後3ヶ月超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
体質性黄疸（デュビンジョンソン）・ （ローター）・（ジルベール）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
クリブラー・ナジャー症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
腹水	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
肝のう胞・肝血管腫	①5年以内に投薬ありまたは手術歴あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	②治療中かつ手術あり（穿刺術のみ） かつ投薬なし	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
	上記状態①②以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肝機能障害・アルコール性肝障害・ 肝臓病・肝疾患	すべて	9⑨	○	×	×	×	×	×	○	9⑨	×	×	
	医的データ（血液データ）添付あり かつ肝データ良好	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	肝データ良好：GOT＝50以下 GPT＝50以下 γ-GTP＝200以下
薬剤性肝障害	すべて	「慢性肝炎」と同じ条件											
サイトメガロウイルス肝炎・ ヘルペスウイルス肝炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
肝硬変	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
原発性胆汁性胆管炎 (原発性胆汁性肝硬変、PBC)	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性肝炎・B型慢性肝炎・ C型肝炎・脂肪肝炎・ 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）	すべて	9㊟	○	×	×	×	×	×	○	9㊟	×	×	
	医的データ（血液データ）添付あり かつ肝データ良好	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	肝データ良好：GOT＝5 0 以下 GPT＝5 0 以下 γ－GTP＝2 0 0 以下
自己免疫性肝炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
脂肪肝	5年以内に通院あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アルコール性肝炎	すべて	9㊟	○	×	×	×	×	×	○	9㊟	×	×	
	医的データ（血液データ）添付あり かつ肝データ良好	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	肝データ良好：GOT＝5 0 以下 GPT＝5 0 以下 γ－GTP＝2 0 0 以下
肝膿瘍	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鼠蹊ヘルニア・大腿ヘルニア・脱腸	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★2 7
臍ヘルニア	4歳以上かつ治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	3歳以下かつ治療中・経過観察中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性腹膜炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨盤腹膜炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	（女性）全治後かつ45歳以下	6 4㊟	○	○	○	○	○	○	○	6 4㊟	○	○	
	（女性）全治後かつ46歳以上	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	（男性）全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
虫垂炎・盲腸・アッペ	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 1
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P 免 がん 先進	主契約 P 免 がん 先進	備考
横隔膜下膿瘍	治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急性腸炎	全治後かつ入院2週間以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 2 & 1 3
腸炎・胃腸炎・急性腹症・ 腹痛	全治後かつ治療・経過期間1ヶ月以内 かつ入院2週間以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 2 & 1 3
下痢	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胃痛	全治後かつ治療・経過期間1ヶ月以内 かつ入院2週間以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★8
巨大結腸症(ヒルシュスプルング病)	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
アセトン血性嘔吐症 (周期性嘔吐症、自家中毒)	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発作回数2回以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発作回数1回のみかつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ダンピング症候群	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
自己免疫性膵炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性膵炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発症1回かつ全治後1年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 0
	発症1回かつ全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	発症2回以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性膵炎・膵石・膵臓結石	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
脾のう胞	治療中・経過観察中・手術歴あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術かつ全治後かつのう胞消失	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腸ねん転・腸捻転	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 2
	未手術かつ全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 2
	術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腸閉塞・イレウス	未手術かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に手術ありかつ治療中～全治後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5年以内に手術ありかつ全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
腸重積症	【12歳以下】 治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 2
	【12歳以下】 全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【13歳以上】 治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【13歳以上】 手術歴ありかつ全治後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【13歳以上】 全治後かつ手術歴なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
痔・痔瘻・痔核・内痔核・外痔核・脱肛・ 肛門脱・直腸脱・裂肛・肛門周囲炎・ 肛門周囲膿瘍・肛門ポリープ	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 3
鎖肛	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
小腸・大腸の潰瘍	未手術	「潰瘍性大腸炎」と同じ条件											十二指腸潰瘍は除く
	手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
後腹膜線維症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
バレット食道	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
アカラシア・食道アカラシア	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
マロリーワイス症候群	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★4 5
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ベアハープ症候群 (特発性食道破裂)	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★4 5
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
食道炎・逆流性食道炎・胸やけ・ 逆流性胃炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
食道裂孔ヘルニア	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
好酸球性食道炎	5年以内に通院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3 2
食道憩室・食道憩室炎	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	繰り返す場合は【★3 2】
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★3 2
食道静脈瘤・胃静脈瘤	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
食道モリニア症 (食道カンジダ・カンジダ性食道炎)	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
性器系の疾患、分娩、妊娠													
急性腎炎・急性糸球体腎炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	尿蛋白またはクレアチニン異常、 糖尿病ある場合は【すべて不可】
ループス腎炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
腎炎（詳細不明）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
間質性腎炎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
慢性腎盂腎炎	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 4

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
慢性腎炎・慢性糸球体腎炎・ 菲薄基底膜病（良性家族性血尿）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ネフローゼ症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
IgA腎症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
巣状(分節性)糸球体硬化症(FSGS)・ 膜性増殖性糸球体腎炎・膜性腎症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
血尿・肉眼的血尿	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	（男性）全治後かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 5 & 1 6
	（女性）全治後かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 5
腎結石・腎臓結石	排石後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★該当部位】 ただし抜去済の場合は、無条件
	治療中・経過観察中～排石前	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 4
	再発を繰り返すもの	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 0
腎盂炎・腎盂腎炎・急性腎盂腎炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 4
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
慢性腎不全	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
急性腎不全	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
人工透析	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
腎移植	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
遊走腎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
良性腎硬化症・高血圧性腎症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
悪性腎硬化症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
のう胞腎・多発性のう胞腎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
腎のう胞・傍腎盂のう胞	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 4
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮内膜炎・子宮付属器炎・ 卵巣機能不全	【45歳以下】 治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】 治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮内膜増殖症	【45歳以下】 治療中・経過観察中 または未手術かつ全治後3年以内	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】 治療中・経過観察中 または未手術かつ全治後3年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	未手術かつ全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮後屈	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮びらん	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膣びらん	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多のう胞性卵巣症候群・ 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【45歳以下】 全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	【46歳以上】 全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
卵巣捻転	未手術	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
月経困難症・月経不順・生理不順・ 生理前症候群（PMS）・生理痛	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
月経過多	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
更年期障害・早発閉経・早期閉経	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
卵管結紮	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膣カンジダ	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膣炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮内膜症	【45歳以下】 未手術または治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	子宮以外の場合、個別判断
	【46歳以上】 未手術または治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
卵巣チョコレート嚢腫・子宮腺筋症・ 卵巣嚢腫・卵巣のう腫・卵巣皮様嚢腫	【45歳以下】 未手術または治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】 未手術または治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
卵巢肥大・卵巢腫大	【45歳以下】初診から6ヶ月以内 未手術かつ治療中・経過観察中	6 4 ②	○	×	×	×	×	×	○	6 4 ②	×	×	手術ある場合は、[卵巢腫瘍]を参照 ★5 2
	【46歳以上】初診から6ヶ月以内 未手術かつ治療中・経過観察中	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	【45歳以下】初診から6ヶ月超 未手術かつ治療中・経過観察中	6 4 ②	○	○	○	○	○	○	○	6 4 ②	○	○	
	【46歳以上】初診から6ヶ月超 未手術かつ治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	未手術かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮下垂・子宮脱	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
膀胱脱・膀胱瘤	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5 & 5 2
直腸瘤	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 3 & 5 2
骨盤内臓器脱	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
子宮出血・不正出血	治療中・経過観察中 (発病から3ヶ月以内)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中 (発病から3ヶ月超)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
卵巢出血	治療中・経過観察中 (発病から3ヶ月以内)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中 (発病から3ヶ月超)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	未手術かつ全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮奇形・双角子宮・中隔子宮	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	未手術で全治後かつ39歳以下	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	全治後かつ40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
妊娠中	すべて	5 3①	○	○	○	○	○	○	○	5 3①	○	○	
妊娠によるお腹のはり	入院あり	「切迫早産」と同じ条件											
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
妊娠悪阻・つわり	【35歳以下】 入院ありかつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	【36～39歳】 入院ありかつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
HELLP症候群・ 急性妊娠性脂肪肝（AFLP）	現在妊娠中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	現在妊娠なしかつ35歳以下 かつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	現在妊娠なしかつ36歳～39歳 かつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	現在妊娠なしかつ40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	現在妊娠なしかつ実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鉗子分娩・吸引分娩	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前期破水	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前置胎盤・癒着胎盤	35歳以下かつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	36～39歳かつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮内反症	35歳以下かつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	36～39歳かつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子癇	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）	【35歳以下】 投薬なしかつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	【36歳～39歳】 投薬なしかつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	【40歳以上】 投薬なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	投薬なしかつ実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	投薬あり	「高血圧症（5年以内に入院なし）」と同じ条件											※妊娠高血圧症候群での入院は高血圧症の入院とはみなさない ※3 9 歳以下かつ実子1 名以下は【礎 主・女】5 3⑤を加算
妊娠高血圧腎症（PE）	【35歳以下】 投薬なしかつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	【36歳～39歳】 投薬なしかつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	【40歳以上】 投薬なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	投薬なしかつ実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	投薬ありかつ治療期間1年超	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	投薬ありかつ全治後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	【39歳以下】 投薬ありかつ治療期間1年以内かつ全治後1年超	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	ただし実子2 名以上は、無条件
	【40歳以上】 投薬ありかつ治療期間1年以内かつ全治後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
胞状奇胎	娩出後1年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	娩出後1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胞状奇胎娩出後正常分娩あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
侵入奇胎	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
帝王切開・カイザー	35歳以下かつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	36～39歳かつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
流産・稽留流産・早産・死産・ 切迫流産・切迫早産・子宮頸管無力症	35歳以下かつ実子1名以下	5 3⑤	○	○	○	○	○	○	○	5 3⑤	○	○	
	36～39歳かつ実子1名以下	5 3③	○	○	○	○	○	○	○	5 3③	○	○	
	40歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	実子2名以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
不妊症（不妊治療）・妊活・ 卵管造影検査（HSG）・ 卵管狭窄症・卵管留水症・ 卵管留水腫・卵管留膿腫	（女性）治療中・経過観察中	6 4②	○	○	○	○	○	○	○	6 4②	○	○	
	（女性）全治後かつ45歳以下	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 2
	（女性）全治後かつ46歳以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
不妊症（不妊治療）・妊活・無精子症・ 精子減少症	（男性）すべて	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 1

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
妊娠糖尿病	①全治後1年以内	「糖尿病（5年以内にインスリン注射なしかつ入院なし）」と同じ条件											・入院中、妊娠中でのインスリン治療はインスリン治療ありとみなさない ・妊娠糖尿病での入院は糖尿病の入院とはみなさない ・39歳以下かつ実子1名以下は【礎 主・女】53⑤を加算
	②全治後1年超かつ治療期間1年以内	53⑤	○	○	○	○	○	○	○	53⑤	○	○	ただし実子2名以上または40歳以上は無条件
	①②以外かつインスリン治療なし	「糖尿病（5年以内にインスリン注射なしかつ入院なし）」と同じ条件											・入院中、妊娠中でのインスリン治療はインスリン治療ありとみなさない ・妊娠糖尿病での入院は糖尿病の入院とはみなさない ・39歳以下かつ実子1名以下は【礎 主・女】53⑤を加算
	①②以外かつインスリン治療あり	「糖尿病（5年以内にインスリン注射あり）」と同じ条件											・入院中、妊娠中でのインスリン治療はインスリン治療ありとみなさない ・妊娠糖尿病での入院は糖尿病の入院とはみなさない
人工妊娠中絶	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
子宮外妊娠	未手術かつ治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
避妊	経口避妊薬処方またはIUD（子宮内避妊用具）挿入	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
不育症	5年以内に通院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
睪丸の腫れ	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院8日以上あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後かつ入院7日以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★51

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
尿道炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
前立腺炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 6
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
睪丸炎・副睪丸炎・陰嚢水腫・ 陰嚢水腫・精巣炎	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 1
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
頻尿・夜間頻尿・尿失禁	(男性) 治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5 & 1 6
	(女性) 治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
排尿障害	入院あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	(発病後1ヶ月以内) 治療中・経過観察中かつ入院なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	(男性) (発病後1ヶ月超) 治療中・経過観察中かつ入院なし	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5 & 1 6
	(女性) (発病後1ヶ月超) 治療中・経過観察中かつ入院なし	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5
	全治後かつ入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
精管結紮・パイプカット	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
膀胱尿管逆流症	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
尿道下裂	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
神経因性膀胱	中枢性	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
	末梢性	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 5

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
過活動膀胱	治療中・経過観察中かつ入院あり	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★15
	治療中・経過観察中かつ入院なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尿路感染症	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★50
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尿尿管遺残症・尿管膿瘍	根治術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
尿管狭窄症	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★14
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★14】 ただし抜去済の場合は、無条件
尿路結石・尿管結石	排石後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置があるものは【★該当部位】 ただし抜去済みの場合は、無条件
	治療中・経過観察中～排石前	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★14
	再発を繰り返すもの	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★50
膀胱結石・尿道結石	排石後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステント留置後1年以内は【★該当部位】 ただし抜去済の場合は、無条件
	治療中・経過観察中～排石前	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★15
	再発を繰り返すもの	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★50
膀胱炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
間質性膀胱炎	すべて	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★15
睾丸摘出	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
前立腺肥大・前立腺腫大	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★16
	未手術かつ全治後	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検査入院がある場合は 【すべて不可】
	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ (P5 ～ P7) を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
停留睪丸・停留精巣	未手術かつ3歳以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術かつ2歳以下	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★5 1
	手術後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遊走精巣・移動性精巣・遊走睪丸・ 移動性睪丸	未手術	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 1
	手術後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
精索静脈瘤	手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	上記以外	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★5 1
乳腺炎	すべて	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
乳腺症	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術かつ診断後（健診の再検査・精 密検査含む）1年以内	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★1 8
	未手術かつ診断後（健診の再検査・精 密検査含む）1年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
乳房のしこり	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後5年以内	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 8
その他の疾患													
のう胞性線維症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ターナー症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
クラインフェルター症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
ダウン症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
自閉症・自閉症スペクトラム症	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
アスペルガー症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
広汎性発達障害・発達障害	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
川崎病	心臓後遺症あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	発症後3ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中～全治後3年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
不明熱	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後3年以内	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	全治後3年超	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
マルファン症候群	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
結節性硬化症（プリングル病）	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
熱中症・脱水症	治療中・経過観察中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
組織診・細胞診・生検受診	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
子宮頸部の組織診・細胞診・生検受診		【異形成(子宮)・子宮がん検診の指摘】と同じ条件											
子宮内膜もしくは子宮体部の組織診・細胞診・生検受診	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
甲状腺の組織診・細胞診・生検受診	検査後6ヶ月以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	検査後6ヶ月超	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★44

◆傷病名一覧

★について
2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】
※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ（P5～P7）を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
大腸ポリープ・結腸ポリープ・ S状結腸ポリープ・大腸LST	未手術	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 2
	術後2年以内かつ通院中	1 2 ③	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	術後2年超かつ通院中	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 2
	内視鏡切除後2年以内かつ全治後かつ入院7日以下 かつ通算切除回数2回まで	1 2 ③	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内視鏡切除後2年超かつ全治後かつ入院7日以下 かつ通算切除回数2回まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	内視鏡切除後2年以内かつ全治後かつ入院7日以下 かつ通算切除回数3回	1 2 ③	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	内視鏡切除後2年超かつ全治後かつ入院7日以下 かつ通算切除回数3回	★	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	★1 2
	内視鏡切除後かつ全治後かつ入院7日以下 かつ通算切除回数4回以上	1 2 ⑨	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	内視鏡切除後かつ全治後かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	開腹・腹腔鏡手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胆嚢ポリープ	開腹手術あり	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	治療中・経過観察中	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★9
	腹腔鏡手術後かつ全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
後腹膜腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
副腎腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
縦隔腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
胸腺腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

◆傷病名一覧

★について

2部位までなら【○】 部位の数を数えて3部位であれば【礎×】

※★は不担保の部位を表しています。(同じ部位は1部位とみなします)

➡必ず「部位不担保について」のページ(P5～P7)を参照ください。

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません

※数値・薬剤名は告知事項ではないため告知いただく必要はありません		【メディカル礎】									【セブン】	【スリー】 盾(3大)	
傷病名	状態	主契約 通院 入院	死亡	P免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	主契約 一時金 P免 がん 先進	主契約 P免 がん 先進	備考
心膜のう胞	すべて	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
骨腫瘍	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
外骨腫・骨軟骨腫・内軟骨腫・ 類骨骨腫	治療中・経過観察中	★	○	(注)	○	○	○	○	×	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】 多発性の場合は【すべて不可】
	全治後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨巨細胞腫	未手術	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後5年以内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
皮膚腫瘍	未手術かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	未手術かつ入院7日以下	★	○	(注)	○	○	○	○	○	○	○	○	★該当部位 (注) 下肢・脊椎に条件つく場合は【礎P免不可】 該当部位がない場合は【礎不可】
	手術後かつ入院8日以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	手術後かつ入院7日以下かつ全治	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
骨髄提供・臓器提供・ドナー（提供者）	経過観察のみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

【なないろ生命】

＜検査データ編＞

添付・提出済の検査データ

医的データを提出する場合のめやすとしてご参照ください。
告知された傷病に対する緩和要件は個々の傷病により相違するため下記数値とはめやすが異なります。
体況査定は告知された治療内容を総合的にみて判断しますので、
当データはお引受けを約束するものではないことをご留意ください。

※なないろスリーに優良体料率でお申込みいただく場合の基準とは異なります。

優良体料率の基準はこちら↓

項 目	適用基準
喫煙の状況	過去1年以内に喫煙していない
血圧値	最高血圧値140mmHg未満かつ 最低血圧値90mmHg未満
体格（BMI）	BMIの値が18以上27未満

【血圧値】

血圧値 39歳以下		最小血圧								
		-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-
最大血圧	-129	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	130-139	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	140-149	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	150-159	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	160-169	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	170-179	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	180-189	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	190-199	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	200-	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【なないろ生命】

血圧値 40～49歳		最小血圧								
		-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-
最大血圧	-129	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	130-139	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	140-149	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	150-159	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	160-169	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	170-179	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	180-189	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	190-199	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	200-209	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	210-	×	×	×	×	×	×	×	×	×

血圧値 50～59歳		最小血圧								
		-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-
最大血圧	-129	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	130-139	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	140-149	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	150-159	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	160-169	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	170-179	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	180-189	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	190-199	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	200-209	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	210-	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【なないろ生命】

血圧値 60歳以上		最小血圧								
		-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124	125-
最大血圧	-129	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	130-139	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	140-149	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	150-159	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	160-169	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	170-179	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	180-189	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	190-199	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	200-209	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	210-	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【なないろ生命】

【肝機能】 ※【メディカル礎○（8大は×）】・【セブン×】・【スリー・盾（3大）○】

肝機能 GOT,GPT (AST,ALT)		GOT (AST)						
		なし	-39	40-59	60-79	80-99	100-199	200-
GPT (ALT)	なし	—	○	※	×	×	×	×
	-59	○	○	○	○	○	※	×
	60-79	※	○	○	○	○	※	×
	80-99	×	○	○	○	○	※	×
	100-199	×	○	※	※	※	×	×
	200-	×	×	×	×	×	×	×

肝機能 γ-GTP	-499	○
	500-	×

【脂質】

脂質 (LDL,TG)		LDLコレステロール					
		なし	-249	250-299	300-349	350-449	450-
中性脂肪 (TG)	なし	○	○	○	×	×	×
	-399	○	○	○	○	○	×
	400-499	○	○	○	○	○	×
	500-799	×	○	○	○	○	×
	800-	×	×	×	×	×	×

【なないろ生命】

【糖代謝】

糖代謝 ～29歳		HbA1c (NG S P 値)		
		なし	-6.3	6.4-
BS (血糖値) 空腹時血糖値	なし	【尿糖】 参照	○	×
	-129	○	○	×
	130-139	×	○	×
	140-199	×	○	×
	200-	×	×	×

糖代謝 30歳以上		HbA1c (NG S P 値)							
		なし	-6.3	6.4-6.8	6.9-7.3	7.4-8.3	8.4-9.3	9.4-10.3	10.4-
BS (血糖値) 空腹時血糖値	なし	【尿糖】 参照	○	○	○	○	○	○	×
	-149	○	○	○	○	○	○	○	×
	150-199	○	○	○	○	○	○	○	×
	200-249	○	○	○	○	○	○	○	×
	250-	×	×	×	×	×	×	×	×

【尿糖】

BS・HbA1cともに無い場合		尿糖	
		－, ±	1+以上
年齢	-29歳	○	×
	30歳 -	○	○

【なないろ生命】

【尿蛋白】 ※【メディカル礎○（8大は×）】・【セブン×】・【スリー・盾（3大）○】

尿蛋白	- , ±	1 + 以上
	○	※

【ヘモグロビン】

		ヘモグロビン (Hb・血色素量)						
		-7.9	8.0-9.4	9.5-9.9	10.0-10.9	11.0-18.9	19.0-19.9	20.0-
性別	男性	×	×	×	○	○	○	×
	女性	×	○	○	○	○	×	×

【白血球数】

白血球数 (WBC)	-2499	2500-13999	14000-
	×	○	×

【血小板数】

血小板数 (PLT)	-9.9万	10.0万-49.9万	50.0万
	×	○	×

【尿酸値】

尿酸値 (UA)	-9.9	10.0-
	○	★60

【なないろ生命】

【クレアチニン】 ※【メディカル礎○（8大は×）】・【セブン×】・【スリー・盾（3大）○】

		クレアチニン（Cr）				
		-0.99	1.00-1.09	1.10-1.29	1.30-1.39	1.40-
性別	男	○	○	○	※	×
	女	○	※	×	×	×

【総ビリルビン】

総ビリルビン（T-Bill）	-2.9	3.0-
	○	×

【なないろ生命】

<体格について（BMI）>

※なないろスリーに優良体料率でお申込みいただく場合の基準とは異なります。
(検査データ編参照)

		【メディカル礎】								【セブン】	【スリー】 【盾(3大)】
年齢	BMI = 体重 (Kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)	主契約 通院 入院	P 免	がん	先進	3大 延長特則 一時金	8大 延長特則	骨折	女性	一時金 P 免 がん 先進	一時金 P 免 がん 先進
18歳以上	15未満	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	15以上39未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	39以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14～17歳	9未満	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	9以上39未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	39以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9～13歳	7未満	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	7以上31未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	31以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5～8歳	7未満	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	7以上27未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27以上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【なないろ生命】

＜告知書に添付する「医的データ」の取扱い要件と必須項目（傷病別）＞

医的データをご提出いただく場合、下記要件をすべて満たしていることが必要です。

※下記①～⑤の要件は、診査扱とするための診断書要件とは異なることにご注意ください。

- ①被保険者本人のものであること
- ②受診日・受診医療機関・医師名の記載があること
- ③告知日までの14ヶ月以内の受診であること
- ④上記①～③が客観的に証明されていること（手書き不可）
- ⑤複数枚ある場合は表紙・裏表紙含めて全ページあること

《下表の病名については項目を満たした医的データのご提出が必要です》

病名	血圧値	心電図	尿	肝機能	脂質	糖代謝	眼底検査
			尿糖 尿蛋白	GOT GPT γ-GTP	LDL HDL 中性脂肪	血糖値 HbA1c	
糖尿病	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
脳梗塞	◎	◎	◎	◎	◎	○	×
狭心症	◎	◎	◎	◎	◎	○	×

【◎:必須 ○:2項目中1項目で可 ×:不要】

