

# 【複数傷病対応版】 体況に関する引受けの目安

Vol. 13.0 2026年6月改訂

## <はじめに>

### 複数の傷病を併発している場合も対応しています。

**確認方法は「P.3 複数の傷病や検査指摘がある場合の判定方法」を参照ください。**

・ 実際のお引受けにあたっては、性別、年齢、治療内容・治療期間、当社歴（給付金などの請求歴や過去の申込歴など）、職業・生活環境や最新の医学的知見などを考慮し、個別に総合的な判断を行いますので、目安上は引受可能な表記であっても、お引受けをお約束するものではありません。

- ・ 個別事案として、検査結果写し等客観的資料を求める場合があります。
- ・ この目安は、それぞれの傷病別の集団における平均した死亡・入院経験にもとづいて記載しておりますが、必ずしも個人の死亡率・入院率を示しているものではありません。
- ・ この目安に記載の内容は、改訂時点（2026年6月）のものであり、今後変更となる場合があります。

## 目 次

- 留意点・用語の説明
- 複数の傷病や検査指摘がある場合の判定方法
- 健康診断・人間ドック写し提出時の注意ポイント
- 索引（傷病名50音順）
- 索引（健康診断・人間ドック検査所見50音順）
- 目安〔優良体チェック〕
- 目安〔抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約〕
- 目安〔体格〕
- 目安〔検査数値〕
- 目安〔傷病別〕
- 目安〔健康診断・人間ドック検査項目〕
- 特定部位・特定疾病不担保一覧表
- 告知・引受審査関連の付録
- 改訂履歴



＜ご留意事項＞

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ◆この目安は新契約において適用されるものであり、復活・中途付加の査定においては、一部厳しい結果になる場合があります。 |
| ◆がん保険、引受基準緩和型の商品（医療保険・死亡保険）については専用の告知書の告知質問によりご判断ください。     |
| ◆複数疾患の場合は、目安より厳しい査定となる場合があります。                             |
| ◆入院中および入院、手術予定のある方は、全ての商品においてお引受けできません。                    |

＜現症・既往症について＞

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・現症・治療中                                                                                            |
| （a）現在罹患している疾患についての現病歴（発病月日、現在までの病状・経過）や主訴（現在の主な自覚症状）を考慮した目安を記載しています。                               |
| （b）未治療・治療中について記載がない場合は、お引受けできないことを意味しています。                                                         |
| （c）「健康診断結果通知書・人間ドック成績表」の検査項目で「要経過観察」と評価されているだけの場合、査定評価は不問として評価する。ただし、かかりつけの医師のもとで経過観察中のものは査定対象とする。 |
| ・既往症                                                                                               |
| 疾患が全治し、あるいは症状が安定した状態に固定したため治療を終了し、かつ経過観察も不要となり、何等の制限なく終日就業できる状態に復帰したことを意味します。                      |
| ただし、全治であっても何らかの後遺症があれば、それを考慮に入れたものとなります。                                                           |

＜目安欄の記号＞

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優       | ：優良体料率がある商品は優良体でお引き受けできる可能性があります。その他の商品は標準体（無条件）でお引き受けできる可能性があります。                                |
| 標       | ：標準体料率（無条件）でお引き受けできる可能性があります。                                                                     |
| ○       | ：無条件にてお引受けできる可能性があります。                                                                            |
| ×       | ：お引受けできません。                                                                                       |
| 個別判断    | ：引受条件回答は、告知書（診査等）による医的査定が必要となります。                                                                 |
| 削減      | ：保険金削減支払法の適用にてお引受けできる可能性があります。                                                                    |
| 部位不担保   | ：特定部位・特定疾病不担保法にてお引受けできる可能性があります。表中の番号は不担保となる部位・疾病。（巻末の「特定部位・特定疾病不担保部位一覧表」参照）<br>不担保期間「永年」は全期間不担保。 |
| 特定障害不担保 | ：特定障害不担保法（視力障害または聴力障害）の適用にてお引受けできる可能性があります。                                                       |

＜注意を要するポイントおよび告知をする際のポイント＞

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ＜注意を要するポイント＞ 目安記載の内容が適用される条件や適用されない条件、より厳しい結果となる条件など特に注意して確認していただきたい点を記載しています。 |
| 保険種類：【死】死亡保障 【医】FWD医療保険<br>※【全】は全保険種類（×以外）に適用                                  |
| ＜告知をする際のポイント＞ 実際の告知書記入にあたって、詳細に告知いただきたい大切なポイントを記載しておりますので、参照ください。              |

## <複数の傷病や検査指摘がある場合の判定方法>

①組み合わせに応じて、下表のように判定する。特約は最も厳しい目安を優先する。

②次の場合は下表に当てはめることはできず個別判断。

- ・ 4つ以上の組み合わせの場合
- ・ 1つでも「個別判断」「原疾患による」「優（標/削減）～×」がある場合
- ・ 注意を要するポイントに該当する場合（〇〇に限る／〇〇の場合は厳しい査定となる 等）

| No. | 傷病 1 | 傷病 2                  | 傷病 3                  | 目安                                       |
|-----|------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1   | 優    | 優                     | 優                     | 優良体                                      |
| 2   | 優    | 優                     | 標                     | 標準体                                      |
| 3   | 優    | 標                     | 標                     | 標準体または謝絶                                 |
| 4   | 優    | 優                     | 削減                    | 削減※ <sup>1</sup>                         |
| 5   | 優    | 削減                    | 削減                    | 削減※ <sup>1</sup> または謝絶                   |
| 6   | 標    | 削減                    | —                     | 削減※ <sup>1</sup> または謝絶                   |
| 7   | 優    | 優+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 優+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 優良体+部位不担保※ <sup>2</sup> (+特定障害不担保)       |
| 8   | 優    | 優                     | 標+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 標準体+部位不担保※ <sup>2</sup> (+特定障害不担保)       |
| 9   | 標    | 優+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | —                     | 標準体+部位不担保※ <sup>2</sup> (+特定障害不担保)       |
| 10  | 優    | 標                     | 標+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 標準体+部位不担保※ <sup>2</sup> (+特定障害不担保) または謝絶 |
| 11  | 標    | 標+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 優+部位不担保<br>(+特定障害不担保) | 標準体+部位不担保※ <sup>2</sup> (+特定障害不担保) または謝絶 |
| 12  | 削減   | 特定障害不担保               |                       | 削減※ <sup>1</sup> +特定障害不担保                |

※<sup>1</sup>削減の場合、料率は標準体となる

※<sup>2</sup>適用される部位と期間を加算する。同じ部位の不担保が重なる場合は最も長い不担保期間を適用する。付帯できる部位不担保の部位は4つまで。



# 健康診断結果通知書・人間ドック成績表の写しを提出いただくにあたり、注意が必要なポイントを掲載していますのでご参照ください

## <健康診断結果通知書・人間ドック扱の場合>

最新かつ有効期限内（受診日から告知日までが15か月以内）に受診された結果表の写しを提出いただきます

※受診日は告知日よりも前の日付であることが必要です

健康保険被保険者証等の記号・番号等が記載された書面は、受領することができません

これらの情報が記載されている場合は、コピー後にマスキング対応（黒く塗りつぶす等）をしていただきます

被保険者名の記載が必要です

### 健康診断結果報告

氏名：生命 花子

生年月日：昭和42年1月25日 年齢：57歳 性別：女性

受診日 2024年4月1日

記号

番号

保険者番号

FWDクリニック

医療機関名もしくは医師名の記載が必要です

必要な検査項目が記載されていることをご確認ください

※複数の結果表の寄せ集めたものは取扱いできません

#### 身体計測

|    |       |
|----|-------|
| 身長 | 160.0 |
| 体重 | 50.0  |

#### 血圧

|       |     |
|-------|-----|
| 収縮期血圧 | 125 |
| 拡張期血圧 | 70  |

#### 血糖

|      |   |
|------|---|
| 空腹血糖 | — |
| 随時血糖 | ± |

記載されている全ての内容が鮮明に写るようにコピーをしてください

※見切れている箇所がないかご確認ください

記載されている全ての内容が鮮明に写るようにコピーをしてください

※文字が薄い、潰れている、不鮮明な箇所がないかご確認ください

#### 現病

高血圧  
高脂血症

#### 既往

喘息  
貧血

告知もれがないようご注意ください

被保険者さまによる原本証明が必要です

【原本証明：被保険者さま本人にて「原本の写しに相違ありません。」の文言を記入のうえ署名をいただくこと】

※原本を送付いただいた場合でも返却できません

原本の写しに相違ありません。  
生命花子

証券番号0012345678

1 / 2

申込書類と別で提出いただく場合は、取扱者にて保険証券番号を記入いただきます

全てのページをコピーし、その写しを提出いただきます

※裏面、別紙、後日郵送の検査結果を含む全てのページの写しが必要です

※必要項目が不足している場合、有効期限が切れている場合は、健康診断結果通知書・人間ドック扱とすることができません

※提出もれのページがある場合、見切れている箇所や不鮮明な箇所がある等で内容を判読できない場合は、再提出をお願いする場合があります

| 50音 | 傷病名                     | 傷病名（かな）                        | ページ |
|-----|-------------------------|--------------------------------|-----|
| あ   | IgA腎症                   | あいじーえーじんしょう                    | 116 |
| あ   | ICL（眼内コンタクトレンズ）         | あいしーえる（がんないこんたくとれんず）           | 73  |
| あ   | 亜急性壊死性リンパ節炎             | あきゅうせいえいせいりんぱせつえん              | 91  |
| あ   | 亜急性甲状腺炎                 | あきゅうせいこうじょうせんえん                | 54  |
| あ   | アキレス腱炎                  | あきれすけんえん                       | 145 |
| あ   | アキレス腱周囲炎                | あきれすけんしゅういえん                   | 145 |
| あ   | アキレス腱損傷                 | あきれすけんそんしょう                    | 145 |
| あ   | アキレス腱断裂                 | あきれすけんだんれつ                     | 145 |
| あ   | 悪性黒色腫                   | あくせいこくしょくしゅ                    | 43  |
| あ   | 悪性絨毛上皮腫                 | あくせいじゅうもうじょうひしゅ                | 43  |
| あ   | 悪性中皮腫                   | あくせいちゅうひしゅ                     | 43  |
| あ   | 悪性貧血                    | あくせいひんけつ                       | 57  |
| あ   | 悪性メラノーマ                 | あくせいめらのーま                      | 43  |
| あ   | 悪性リンパ腫                  | あくせいりんぱしゅ                      | 41  |
| あ   | アスベスト肺                  | あすべすとはい                        | 99  |
| あ   | アダムストークス発作              | あだむすとーくすほっさ                    | 85  |
| あ   | 圧迫骨折                    | あっぱくこっせつ                       | 142 |
| あ   | アデノイド増殖症                | あでのいどぞうしょくしょう                  | 95  |
| あ   | アデノウイルス感染症              | あでのういるすかんせんしょう                 | 95  |
| あ   | アトピー性皮膚炎                | あとピーせいひふえん                     | 152 |
| あ   | 穴痔                      | あなじ                            | 115 |
| あ   | アナフィラキシー紫斑病             | あなふいらきしーしはんびょう                 | 58  |
| あ   | アニサキス症                  | あにさきすしょう                       | 40  |
| あ   | アメーバ赤痢                  | あめーばせきり                        | 40  |
| あ   | アルコール依存症                | あるこーるいぞんしょう                    | 154 |
| あ   | アルコール性肝炎                | あるこーるせいかんえん                    | 112 |
| あ   | アルコール性肝機能障害             | あるこーるせいかんきのうしょうがい              | 112 |
| あ   | アルコール性脂肪肝               | あるこーるせいしぼうかん                   | 112 |
| あ   | アルツハイマー型認知症             | あるつはいまーがたにんちしょう                | 65  |
| あ   | アルツハイマー病                | あるつはいまーびょう                     | 65  |
| あ   | アルドステロン症                | あるどすてろんしょう                     | 154 |
| あ   | アレルギー（食物・動物・寒暖差・ハウスダスト） | あれるぎー（しょくもつ・どうぶつ・かんだんさ・はうすだすと） | 154 |
| あ   | アレルギー性紫斑病               | あれるぎーせいしはんびょう                  | 58  |
| あ   | アレルギー性鼻炎                | あれるぎーせいびえん                     | 93  |
| い   | 胃アトニー                   | いあとにー                          | 102 |
| い   | EBウイルス感染症               | いーびーういるすかんせんしょう                | 33  |
| い   | 胃潰瘍                     | いかいよう                          | 104 |
| い   | 胃潰瘍瘢痕                   | いかいようはんこん                      | 104 |

| 50音 | 傷病名                   | 傷病名（かな）               | ページ |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----|
| い   | 胃下垂                   | いかすい                  | 102 |
| い   | 胃癌                    | いがん                   | 42  |
| い   | 胃憩室                   | いけいしつ                 | 108 |
| い   | 胃酸過多                  | いさんかた                 | 102 |
| い   | 萎縮性胃炎                 | いしゅくせいいえん             | 102 |
| い   | 胃静脈瘤                  | いじょうみゃくりゅう            | 90  |
| い   | 胃食道逆流症                | いしょくどうぎゃくりゅうしょう       | 103 |
| い   | 泉熱                    | いずみねつ                 | 33  |
| い   | 胃体部ポリープ               | いたいぶぽりーぷ              | 46  |
| い   | 胃底腺ポリープ               | いていせんぽりーぷ             | 46  |
| い   | イチゴ状血管腫               | いちごじょうけっかんしゅ          | 153 |
| い   | 胃腸炎（細菌・ウイルスによる感染性のもの） | いちょうえん                | 106 |
| い   | 一過性脳虚血発作（T I A）       | いっかせいのうきょけつほっさ        | 68  |
| い   | 胃粘膜下腫瘍                | いねんまくかしゅよう            | 49  |
| い   | いびき                   | いびき                   | 97  |
| い   | いぼ（尋常性疣贅）             | いぼ（じんじょうせいゆうぜい）       | 149 |
| い   | いぼ痔                   | いぼじ                   | 115 |
| い   | 胃ポリープ                 | いぽりーぷ                 | 46  |
| い   | 陰嚢水腫                  | いんのうすいしゅ              | 121 |
| い   | インスリノーマ               | いんすりのーま               | 41  |
| い   | 咽頭喉頭炎                 | いんとうこうとうえん            | 96  |
| い   | インフルエンザ               | いんふるえんざ               | 33  |
| い   | インプラント（歯）             | いんぷらんと（は）             | 100 |
| う   | ウィリス動脈輪閉塞症            | ういりすどうみゃくりんへいそくしょう    | 68  |
| う   | ウイルス性髄膜炎              | ういるすせいずいまくえ           | 34  |
| う   | ウイルス性脳炎               | ういるすせいのうえん            | 34  |
| う   | ウイルス性リンパ節炎            | ういるすせいりんぱせつえん         | 33  |
| う   | ウイルソン病                | ういるそんびょう              | 112 |
| う   | ウェゲナー肉芽腫症             | うえげなーにくげしゅしょう         | 155 |
| う   | 受け口                   | うけぐち                  | 101 |
| う   | うつ血性心不全               | うつけつせいしんふぜん           | 85  |
| う   | うつ病                   | うつびょう                 | 64  |
| う   | うつ病状態                 | うつびょうじょうたい            | 64  |
| え   | エイズ（AIDS）             | えいず                   | 34  |
| え   | ALP                   | えーえるぴー                | 27  |
| え   | A型肝炎                  | えーがたかんえん              | 109 |
| え   | AGA（男性型脱毛症）           | えーじーえー（だんせいがただつもうしょう） | 153 |
| え   | HbA1c                 | えいちびーえいわんしー           | 30  |
| え   | 腋臭症（わきが）              | えきしゅうしょう              | 148 |

| 50音 | 傷病名             | 傷病名（かな）              | ページ |
|-----|-----------------|----------------------|-----|
| え   | エコノミークラス症候群     | えこのみーくらすしょうこうぐん      | 91  |
| え   | 壊死性肺炎           | えしせいすいえん             | 114 |
| え   | エリテマトーデス（S L E） | えりてまとーです             | 155 |
| え   | LDH             | えるでいえいち              | 27  |
| え   | 円形脱毛症           | えんけいだつもうしょう          | 149 |
| え   | 円錐角膜            | えんすいかくまく             | 74  |
| お   | 黄色靱帯骨化症         | おうしょくじんたいこっかしょう      | 137 |
| お   | 黄疸              | おうだん                 | 111 |
| お   | 黄斑円孔            | おうはんえんこう             | 159 |
| お   | 黄斑上膜            | おうはんじょうまく            | 159 |
| お   | 黄斑前膜            | おうはんぜんまく             | 159 |
| お   | 黄斑変性            | おうはんへんせい             | 159 |
| お   | オウム病            | おうむびょう               | 35  |
| お   | O-157           | おーいちごーなな             | 35  |
| お   | オスグッド・シュラッター病   | おすぐつど・しゅらったーびょう      | 133 |
| お   | 悪阻              | おそ                   | 127 |
| お   | 親知らず            | おやしらず                | 100 |
| お   | オリブ橋小脳萎縮症（OPCA） | おりーぶきょうしょうのういしゅくしょう  | 72  |
| か   | 外骨腫             | がいこつしゅ               | 50  |
| か   | 外耳炎             | がいじえん                | 83  |
| か   | 外耳道炎            | がいじどうえん              | 83  |
| か   | 外傷性気胸           | がいしょうせいききょう          | 98  |
| か   | 外傷性硬膜下血腫        | がいしょうせいこうまくかけっしゅ     | 140 |
| か   | 外傷性骨嚢胞          | がいしょうせいこつものうほう       | 101 |
| か   | 外傷性脳内出血         | がいしょうせいのうないしゅっけつ     | 139 |
| か   | 外反母趾            | がいはんぼし               | 144 |
| か   | 海綿状血管腫（皮膚）      | かいめんじょうけっかんしゅ（ひふ）    | 50  |
| か   | 海綿状血管腫（皮膚以外）    | かいめんじょうけっかんしゅ（ひふいがい） | 50  |
| か   | 潰瘍性大腸炎          | かいようせいだいちょうえん        | 107 |
| か   | 解離性障害           | かいりせいしょうがい           | 64  |
| か   | 解離性大動脈瘤         | かいりせいだいどうみゃくりゅう      | 89  |
| か   | 過栄養性脂肪肝         | かえいようせいしぼうかん         | 110 |
| か   | 下顎前突症           | かがくぜんとつしょう           | 101 |
| か   | 下顎嚢胞            | かがくのうほう              | 101 |
| か   | 過活動膀胱           | かかつどうぼうこう            | 118 |
| か   | 過換気症候群          | かかんきしょうこうぐん          | 66  |
| か   | 顎下腺炎            | がくかせんえん              | 94  |
| か   | 顎下腺結石           | がくかせんけっせき            | 94  |
| か   | 顎関節症            | がくかんせつしょう            | 100 |

| 50音 | 傷病名                                      | 傷病名（かな）           | ページ |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-----|
| か   | 覚醒剤中毒                                    | かくせいざいちゅうどく       | 154 |
| か   | 拡張型心筋症                                   | かくちょうがたしんきんしょう    | 87  |
| か   | 顎変形症                                     | がくへんけいしょう         | 100 |
| か   | 角膜炎                                      | かくまくえん            | 75  |
| か   | 角膜潰瘍                                     | かくまくかいよう          | 75  |
| か   | 角膜びらん                                    | かくまくびらん           | 75  |
| か   | 角膜ヘルペス                                   | かくまくへるぺす          | 75  |
| か   | 過呼吸                                      | かこきゅう             | 66  |
| か   | 過呼吸症候群                                   | かこきゅうしょうこうぐん      | 66  |
| か   | 下肢静脈怒張                                   | かしじょうみゃくどちょう      | 90  |
| か   | 下肢静脈瘤                                    | かしじょうみゃくりゅう       | 90  |
| か   | 火傷（I度・II度）                               | かしょう（やけど）（いちど・にど） | 146 |
| か   | 火傷（III度）                                 | かしょう（やけど）（さんど）    | 146 |
| か   | 下垂体腺腫                                    | かすいたいせんしゅ         | 51  |
| か   | ガストリノーマ                                  | がすとりのーま           | 41  |
| か   | 風邪                                       | かぜ                | 95  |
| か   | 仮性膵嚢胞                                    | かせいすいのうほう         | 114 |
| か   | 家族性大腸ポリポージス                              | かぞくせいだいちょうぼりぽーしす  | 48  |
| か   | 肩関節周囲炎                                   | かたかんせつしゅういえん      | 131 |
| か   | 片眼弱視                                     | かたがんじゃくし          | 82  |
| か   | 片眼盲                                      | かたがんもう            | 82  |
| か   | 肩こり                                      | かたこり              | 131 |
| か   | 脚気                                       | かっけ               | 56  |
| か   | 褐色細胞腫                                    | かっしょくさいぼうしゅ       | 41  |
| か   | 化膿性胸膜炎                                   | かのうせいきょうまくえん      | 99  |
| か   | 化膿性肋膜炎                                   | かのうせいろくまくえん       | 99  |
| か   | 過敏性大腸炎                                   | かびんせいだいちょうえん      | 106 |
| か   | 花粉症                                      | かふんしょう            | 63  |
| か   | 仮面うつ病                                    | かめんうつびょう          | 64  |
| か   | カルチノイド                                   | かるちのいど            | 42  |
| か   | 加齢黄斑変性                                   | かれいおうはんへんせい       | 79  |
| か   | 川崎病（M C L S）                             | かわさきびょう           | 90  |
| か   | 感音性難聴                                    | かんおんせいなんちょう       | 84  |
| か   | 肝芽腫                                      | かんがしゅ             | 43  |
| か   | 肝機能（ALP・LDH・GOT（AST）・GPT（ALT）・γ-GTP・ZTT） | かんきのう             | 27  |
| か   | ガングリオン                                   | がんぐりおん            | 132 |
| か   | 肝血管腫                                     | かんけっかんしゅ          | 195 |
| か   | 眼瞼炎                                      | がんけんえん            | 81  |

| 50音 | 傷病名            | 傷病名（かな）              | ページ |
|-----|----------------|----------------------|-----|
| か   | 眼瞼下垂           | がんけんかすい              | 81  |
| か   | 眼瞼けいれん         | がんけんけいれん             | 81  |
| か   | 眼瞼内反           | がんけんないはん             | 81  |
| か   | 眼瞼皮膚炎          | がんけんひふえん             | 81  |
| か   | 肝硬変            | かんこうへん               | 110 |
| か   | 肝細胞癌           | かんさいぼうがん             | 41  |
| か   | カンジダ膺炎         | かんじだちつえん             | 39  |
| か   | 間質性肺炎          | かんしつせいはいえん           | 99  |
| か   | 鉗子分娩           | かんしぶんべん              | 129 |
| か   | 肝腫大            | かんしゅだい               | 110 |
| か   | 肝腫張            | かんしゅちょう              | 110 |
| か   | 感情障害           | かんじょうしょうがい           | 64  |
| か   | 冠状動脈硬化         | かんじょうどうみゃくこうか        | 85  |
| か   | 汗疹（あせも）        | かんしん                 | 148 |
| か   | 関節炎（急性・単発性）    | かんせつえん（きゅうせい・たんぱつせい） | 131 |
| か   | 関節炎（慢性・単発性）    | かんせつえん（まんせい・たんぱつせい）  | 131 |
| か   | 関節症（性）乾癬       | かんせつしょう（せい）かんせん      | 151 |
| か   | 関節性乾癬          | かんせつせいかんせん           | 151 |
| か   | 関節ネズミ          | かんせつねずみ              | 132 |
| か   | 頑癬（股部白癬）（いんきん） | がんせん（こぶはくせん）         | 148 |
| か   | 乾癬性関節炎         | かんせんせいかんせつえん         | 151 |
| か   | 感染性腸炎          | かんせんせいちょうえん          | 106 |
| か   | 完全房室ブロック       | かんぜんぼうしつぶろっく         | 92  |
| か   | 肝臓癌            | かんぞうがん               | 41  |
| か   | 乾燥肌            | かんそうはだ               | 152 |
| か   | 陥入爪            | かんにゅうそう              | 149 |
| か   | 肝嚢胞            | かんのうほう               | 193 |
| か   | 肝膿瘍            | かんのうよう               | 111 |
| か   | 肝斑             | かんぱん                 | 152 |
| か   | カンピロバクター感染症    | かんぴろばくたーかんせんしょう      | 35  |
| か   | 冠不全            | かんふぜん                | 85  |
| か   | 肝部分摘出          | かんぶぶんてきしゅつ           | 110 |
| か   | 感冒（普通感冒）       | かんぼう（ふつうかんぼう）        | 95  |
| か   | 汗泡性白癬（みずむし）    | かんぼうせいはいくせん          | 148 |
| か   | γ-GTP          | がんまじーていぴー            | 27  |
| か   | 顔面神経痛          | がんめんしんけいつう           | 71  |
| か   | 顔面神経麻痺（末梢性）    | がんめんしんけいまひ（まっしょうせい）  | 71  |
| か   | 顔面打撲           | がんめんだぼく              | 138 |
| か   | 顔面の外傷          | がんめんのがいしょう           | 138 |

| 50音 | 傷病名                | 傷病名（かな）                    | ページ |
|-----|--------------------|----------------------------|-----|
| か   | 顔面白癬（はたけ）          | がんめんはくせん（はたけ）              | 148 |
| き   | 気管支拡張症             | きかんしかくちょうしょう               | 99  |
| き   | 気管支喘息              | きかんしぜんそく                   | 63  |
| き   | 偽関節                | ぎかんせつ                      | 132 |
| き   | ぎっくり腰              | ぎっくりごし                     | 70  |
| き   | 機能性ディスぺプシア         | きのうせいでいすぺぶしあ               | 102 |
| き   | 逆流性食道炎             | ぎゃくりゅうせいしょくどうえん            | 103 |
| き   | 吸引分娩               | きゅういんぶんべん                  | 129 |
| き   | 臼蓋形成不全             | きゅうがいけいせいふぜん               | 135 |
| き   | 急性胃炎               | きゅうせいいえん                   | 102 |
| き   | 急性胃粘膜病変（AGML）      | きゅうせいいねんまくびょうへん            | 102 |
| き   | 急性灰白髄炎             | きゅうせいかいはくずいえん              | 34  |
| き   | 急性気管支炎             | きゅうせいきかんしえん                | 95  |
| き   | 急性散在性脳脊髄炎（A D E M） | きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん        | 70  |
| き   | 急性糸球体腎炎            | きゅうせいしきゅうたいじんえん            | 115 |
| き   | 急性腎炎               | きゅうせいじんえん                  | 115 |
| き   | 急性腎不全              | きゅうせいじんふぜん                 | 116 |
| き   | 急性脾炎               | きゅうせいすいえん                  | 114 |
| き   | 急性脊髄前角炎            | きゅうせいせきずいぜんかくえん            | 34  |
| き   | 急性咽頭炎              | きゅうせいいんとうえん                | 96  |
| き   | 急性喉頭炎              | きゅうせいこうとうえん                | 96  |
| き   | 急性大腸炎              | きゅうせいだいちょうえん               | 106 |
| き   | 急性中耳炎              | きゅうせいちゅうじえん                | 83  |
| き   | 急性腸炎               | きゅうせいちょうえん                 | 106 |
| き   | 急性副鼻腔炎             | きゅうせいふくびくうえん               | 93  |
| き   | 急性扁桃炎              | きゅうせいへんとうえん                | 94  |
| き   | Q熱                 | きゅーねつ                      | 35  |
| き   | 胸郭構造不良（鳩胸・漏斗胸）     | きょうかくこうぞうふりょう（はとむね・ろうときょう） | 134 |
| き   | 胸郭出口症候群            | きょうかくでぐちしょうこうぐん            | 134 |
| き   | 狭骨盤                | きょうこつばん                    | 129 |
| き   | 狭心症                | きょうしんしょう                   | 85  |
| き   | 胸椎症                | きょうついしょう                   | 137 |
| き   | 強迫性障害              | きょうはくせいしょうがい               | 66  |
| き   | 強膜炎                | きょうまくえん                    | 77  |
| き   | 虚血性大腸炎             | きょけつせいだいちょうえん              | 106 |
| き   | 巨赤芽球性貧血            | きよせきがきゅうせいひんけつ             | 57  |
| き   | ギラン・バレー症候群         | ぎらんばれーしょうこうぐん              | 72  |
| き   | 切り傷                | きりきず                       | 145 |
| き   | 切れ痔                | きれじ                        | 115 |



| 50音 | 傷病名                   | 傷病名（かな）                     | ページ |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|
| き   | 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）        | きんいしゆくせいそくさくこうかしょう          | 69  |
| き   | 禁煙外来                  | きんえんがいらい                    | 153 |
| き   | 禁煙治療中                 | きんえんちりょうちゅう                 | 153 |
| き   | 菌血症                   | きんけつしょう                     | 36  |
| き   | 緊張型頭痛                 | きんちょうがたずつう                  | 69  |
| き   | 近視                    | きんし                         | 73  |
| き   | 筋ジストロフィー              | きんじすとろふいー                   | 155 |
| く   | 空腹時血糖                 | くうふくじけつとう                   | 30  |
| く   | くも膜下出血                | くもまくかしゅけつ                   | 68  |
| く   | グリコヘモグロビン（H b A1 c 値） | ぐりこへもぐろびん                   | 30  |
| く   | クレアチニン                | くれあちにん                      | 32  |
| く   | ＣＲＥＳＴ症候群              | くれすとしょうこうぐん                 | 155 |
| く   | クレチン病                 | くれちんびょう                     | 54  |
| く   | クローン病                 | くろーんびょう                     | 107 |
| く   | 群発（性）頭痛               | ぐんぱつせいずつう                   | 69  |
| け   | 鶏眼（うおのめ）              | けいがん                        | 149 |
| け   | 頸肩腕症候群                | けいけんわんしょうこうぐん               | 133 |
| け   | 頸椎症                   | けいついしょう                     | 137 |
| け   | 頸椎症性神経根症              | けいついしょうせいしんけいこんしょう          | 137 |
| け   | 頸椎症性脊髄症               | けいついしょうせいせきずいしょう            | 137 |
| け   | 頸椎すべり症                | けいついすべりしょう                  | 70  |
| け   | 頸椎損傷                  | けいついそんしょう                   | 140 |
| け   | 頸椎椎間板ヘルニア             | けいついついかんばんへるにあ              | 70  |
| け   | 頸椎捻挫                  | けいついねんざ                     | 140 |
| け   | 珪肺                    | けいはい                        | 99  |
| け   | 稽留流産                  | けいりゅうりゅうざん                  | 128 |
| け   | 下血                    | げけつ                         | 108 |
| け   | 結核性胸膜炎（結核性肋膜炎）        | けっかくせいきょうまくえん（けっかくせいろくまくえん） | 37  |
| け   | 結核性腹膜炎                | けっかくせいふくまくえん                | 38  |
| け   | 月経異常                  | げっけいいじょう                    | 126 |
| け   | 月経困難症                 | げっけいこんなんしょう                 | 126 |
| け   | 月経痛                   | げっけいつう                      | 126 |
| け   | 月経不順                  | げっけいふじゅん                    | 126 |
| け   | 血小板数                  | けっしょうばんすう                   | 28  |
| け   | 結節性甲状腺腫               | けっせつせいこうじょうせんしゅ             | 53  |
| け   | 結節性動脈周囲炎              | けっせつせいどうみゃくしゅういえん           | 155 |
| け   | 血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）     | けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう  | 57  |
| け   | 結腸癌                   | けっちょうがん                     | 42  |

| 50音 | 傷病名         | 傷病名（かな）              | ページ |
|-----|-------------|----------------------|-----|
| け   | 結腸ポリープ      | けっちょうぼりーぷ            | 48  |
| け   | 結膜炎         | けつまくえん               | 73  |
| け   | 血友病         | けつゆうびょう              | 58  |
| け   | ケロイド        | けろいど                 | 149 |
| け   | 腱鞘炎         | けんしょうえん              | 132 |
| け   | 原発性アルドステロン症 | げんぱつせいあるどすてろんしょう     | 154 |
| け   | 原発性胆汁性胆管炎   | げんぱつせいたんじゅうせいたんかんえん  | 113 |
| け   | 腱板損傷        | けんばんそんしょう            | 131 |
| け   | 腱板断裂        | けんばんだんれつ             | 131 |
| こ   | 口蓋裂         | こうがいれつ               | 101 |
| こ   | 高眼圧         | こうがんあつ               | 78  |
| こ   | 睾丸炎         | こうがんえん               | 121 |
| こ   | 交感性眼炎       | こうかんせいがんえん           | 77  |
| こ   | 口腔内扁平苔癬     | こうくうないへんぺいたいせん       | 43  |
| こ   | 高血圧症        | こうけつあつしょう            | 26  |
| こ   | 膠原病         | こうげんびょう              | 155 |
| こ   | 高コレステロール血症  | こうこれすてろーるけっしょう       | 62  |
| こ   | 虹彩炎         | こうさいえん               | 77  |
| こ   | 虹彩毛様体炎      | こうさいもうようたいえん         | 77  |
| こ   | 好酸球性胃腸炎     | こうさんきゅうせいいちょうえん      | 106 |
| こ   | 好酸球性中耳炎     | こうさんきゅうせいちゅうじえん      | 83  |
| こ   | 好酸球性肺炎      | こうさんきゅうせいはいえん        | 97  |
| こ   | 好酸球性副鼻腔炎    | こうさんきゅうせいふくびくうえん     | 94  |
| こ   | 後十字靱帯損傷     | こうじゅうじじんたいそんしょう      | 144 |
| こ   | 後縦靱帯骨化症     | こうじゅうじんたいこっかしょう      | 137 |
| こ   | 甲状腺癌        | こうじょうせんがん            | 43  |
| こ   | 甲状腺機能亢進症    | こうじょうせんきのうこうしんしょう    | 53  |
| こ   | 甲状腺機能低下症    | こうじょうせんきのうていかしょう     | 54  |
| こ   | 甲状腺結節       | こうじょうせんけっせつ          | 53  |
| こ   | 甲状腺腫瘍       | こうじょうせんしゅよう          | 53  |
| こ   | 甲状腺のう胞      | こうじょうせんのもうほう         | 53  |
| こ   | 口唇口蓋裂       | こうしんこうがいれつ           | 101 |
| こ   | 口唇ヘルペス      | こうしんへるぺす             | 151 |
| こ   | 口唇裂         | こうしんれつ               | 101 |
| こ   | 後天性免疫不全症候群  | こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん | 34  |
| こ   | 喉頭咽頭炎       | こうとういんとうえん           | 96  |
| こ   | 喉頭蓋炎        | こうとうがいえん             | 96  |
| こ   | 喉頭癌         | こうとうがん               | 43  |
| こ   | 喉頭結核        | こうとうけっかく             | 38  |

| 50音 | 傷病名                  | 傷病名（かな）                        | ページ |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----|
| こ   | 喉頭ポリープ               | こうとうぼりーぷ                       | 46  |
| こ   | 高トリグリセライド血症          | こうとりぐりせらいどけっしょう                | 62  |
| こ   | 高尿酸血症                | こうようさんけっしょう                    | 62  |
| こ   | 高プロラクチン血症            | こうぷろらくちんけっしょう                  | 51  |
| こ   | 更年期障害                | こうねんきしょうがい                     | 127 |
| こ   | 肛門周囲炎                | こうもんしゅういえん                     | 115 |
| こ   | 肛門周囲膿瘍               | こうもんしゅういのうよう                   | 115 |
| こ   | 抗リン脂質抗体症候群           | こうりんししつこうたいしょうこうぐん             | 91  |
| こ   | 黒子（ほくろ）              | こくし                            | 148 |
| こ   | 五十肩                  | ごじゅうかた                         | 131 |
| こ   | 骨髄異形性症候群（MDS）        | こつずいいけいせいしょうこうぐん               | 52  |
| こ   | 骨髄炎                  | こつずいえん                         | 133 |
| こ   | 骨髄線維症                | こつずいせんいしょう                     | 41  |
| こ   | 骨折（顎骨・肋骨）            | こっせつ（がくこつ・ろっこつ）                | 142 |
| こ   | 骨折（骨盤）               | こっせつ（こつばん）                     | 142 |
| こ   | 骨折（鎖骨・上肢・下肢・大腿骨・股関節） | こっせつ（さこつ・じょうし・かし・だいたいこつ・こかんせつ） | 142 |
| こ   | 骨折（脊椎）               | こっせつ（せきつい）                     | 142 |
| こ   | 骨粗しょう症               | こつそしょうしょう                      | 135 |
| こ   | 骨軟化症                 | こつなんかしょう                       | 56  |
| こ   | 骨軟骨腫                 | こつなんこつしゅ                       | 50  |
| こ   | 骨盤膿瘍                 | こつばんのうよう                       | 126 |
| こ   | 骨盤腹膜炎                | こつばんふくまくえん                     | 126 |
| こ   | 骨膜炎                  | こつまくえん                         | 133 |
| こ   | こむら返り                | こむらがえり                         | 133 |
| こ   | コロナ濃厚接触（疑いを含む）       | ころなのうこうせっしょく                   | 40  |
| こ   | 混合性結合組織病             | こんごうせいけつごうそしきびょう               | 155 |
| こ   | コンタクト処方              | こんたくとしょほう                      | 73  |
| さ   | 細菌性髄膜炎               | さいきんせいずいまくえん                   | 36  |
| さ   | 細菌性膣炎                | さいきんせいちつえん                     | 39  |
| さ   | 細菌性膣症                | さいきんせいちつしょう                    | 39  |
| さ   | 再生不良性貧血              | さいせいふりょうせいひんけつ                 | 57  |
| さ   | さかさまつ毛               | さかさまつげ                         | 81  |
| さ   | さかまつ毛                | さかまつげ                          | 81  |
| さ   | 裂け痔                  | さけじ                            | 115 |
| さ   | 坐骨神経痛                | ざこつしんけいつう                      | 70  |
| さ   | 嗄声（かれ声）              | させい（かれごえ）                      | 96  |
| さ   | 擦傷                   | さっしょう                          | 145 |
| さ   | サルコイドーシス             | さるこいどーしす                       | 155 |
| さ   | サルモネラ菌感染症            | さるもねらきんかんせんしょう                 | 35  |

| 50音 | 傷病名                                    | 傷病名（かな）                        | ページ |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------|-----|
| さ   | 三叉神経痛                                  | さんさしんけいつう                      | 71  |
| さ   | 産褥熱                                    | さんじょくねつ                        | 129 |
| さ   | 三尖弁狭窄                                  | さんせんべんきょうさく                    | 88  |
| さ   | 三尖弁閉鎖不全症                               | さんせんべんへいさふぜんしょう                | 88  |
| さ   | 霰粒腫                                    | さんりゅうしゅ                        | 73  |
| し   | 痔（痔核・痔裂）                               | じ（じかく・じれつ）                     | 115 |
| し   | GOT（AST）                               | じーおーてい（えーえすてい）                 | 27  |
| し   | 視神経乳頭陥凹拡大                              | ししんけいにゅうとうかんおうかくだい             | 78  |
| し   | C型肝炎                                   | しーがたかんえん                       | 109 |
| し   | C型肝炎ウイルス（HCV）キャリア                      | しーがたかんえんういるすきやりあ               | 109 |
| し   | GPT（ALT）                               | じーびーてい（えーえるてい）                 | 27  |
| し   | シェーグレン症候群                              | しえーぐれんしょうこうぐん                  | 155 |
| し   | シェーンライン・ヘノッホ紫斑病                        | しえーんらいん・へのっほしはんびょう             | 58  |
| し   | 子癰                                     | しかん                            | 128 |
| し   | 耳管開放症                                  | じかんかいほうしょう                     | 83  |
| し   | 耳管狭窄                                   | じかんきょうさく                       | 83  |
| し   | 色盲                                     | しきもう                           | 82  |
| し   | 子宮外妊娠                                  | しきゅうがいになしん                     | 127 |
| し   | 子宮下垂                                   | しきゅうかすい                        | 127 |
| し   | 子宮癌                                    | しきゅうがん                         | 43  |
| し   | 子宮頸癌検診異常・子宮頸癌検診異常                      | しきゅうけいがんけんしんいじょう               | 123 |
| し   | 子宮頸癌・子宮頸癌                              | しきゅうけいがん                       | 43  |
| し   | 子宮体癌                                   | しきゅうたいがん                       | 43  |
| し   | 子宮筋腫                                   | しきゅうきんしゅ                       | 44  |
| し   | 子宮頸管ポリープ・子宮頸管ポリープ                      | しきゅうけいかんぼりーぷ                   | 47  |
| し   | 子宮頸管無力症・子宮頸管無力症                        | しきゅうけいかんむりよくしょう                | 128 |
| し   | 子宮頸部異型上皮（子宮頸部異型上皮）<br>子宮頸部異形成（子宮頸部異形成） | しきゅうけいぶいけいじょうひ<br>しきゅうけいぶいけいせい | 124 |
| し   | 子宮腺筋症                                  | しきゅうせんきんしょう                    | 125 |
| し   | 子宮脱                                    | しきゅうだつ                         | 127 |
| し   | 子宮腔部びらん                                | しきゅうちつぶびらん                     | 127 |
| し   | 子宮内膜炎                                  | しきゅうないまくえん                     | 125 |
| し   | 子宮内膜症                                  | しきゅうないまくしょう                    | 125 |
| し   | 子宮内膜増殖症                                | しきゅうないまくぞうしょくしょう               | 125 |
| し   | 子宮内膜ポリープ                               | しきゅうないまくぼりーぷ                   | 47  |
| し   | 子宮付属器炎                                 | しきゅうふぞくきえん                     | 125 |
| し   | 歯原性嚢胞                                  | しげんせいのうほう                      | 101 |
| し   | 自己免疫性肝炎                                | じごめんえきせいかんえん                   | 112 |
| し   | 歯根嚢胞                                   | しこんのうほう                        | 101 |

| 50音 | 傷病名               | 傷病名（かな）                         | ページ |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----|
| し   | 死産                | しざん                             | 128 |
| し   | 脂質異常症（高脂血症）       | ししついじょうしょう（こうしけっしょう）            | 62  |
| し   | 四十肩               | しじゅうかた                          | 131 |
| し   | GIST（消化管間質腫瘍）     | じすと（しょうかかんかんしつしゅよう）             | 42  |
| し   | 歯性上顎洞炎            | しせいじょうがくどうえん                    | 100 |
| し   | 自然気胸              | しぜんききょう                         | 98  |
| し   | 湿疹                | しっしん                            | 152 |
| し   | 膝内障               | しつないしょう                         | 131 |
| し   | 児頭骨盤不適合           | じとうこつばんふてきごう                    | 129 |
| し   | 自閉症               | じへいしょう                          | 67  |
| し   | 脂肪肝               | しぼうかん                           | 110 |
| し   | シャイドレーガー症候群       | しゃいどれーがーしょうこうぐん                 | 72  |
| し   | 社会不安障害            | しゃかいふあんしょうがい                    | 66  |
| し   | 雀卵症（夏目斑、そばかす）     | じゃくらんしょう（なつめはん）                 | 148 |
| し   | 斜視                | しゃし                             | 82  |
| し   | 縦隔腫瘍              | じゅうかくしゅよう                       | 52  |
| し   | 習慣性脱臼             | しゅうかんせいだっきゅう                    | 135 |
| し   | 重症筋無力症            | じゅうしょうきんむりょくしょう                 | 69  |
| し   | 十二指腸潰瘍            | じゅうにしちようかいよう                    | 104 |
| し   | 十二指腸憩室            | じゅうにしちようけいしつ                    | 108 |
| し   | 十二指腸ポリープ          | じゅうにしちようぼりーぷ                    | 46  |
| し   | 絨毛癌               | じゅうもうがん                         | 43  |
| し   | 手根管症候群            | しゅこんかんしょうこうぐん                   | 134 |
| し   | 酒さ                | しゅさ                             | 152 |
| し   | 酒さ様皮膚炎            | しゅさようひふえん                       | 152 |
| し   | 術後性上顎嚢胞           | じゅつごせいじょうがくのうほう                 | 93  |
| し   | 術後性頬部嚢胞           | じゅつごせいほほぶのうほう                   | 93  |
| し   | 腫瘍マーカー            | しゅようまーかー                        | 31  |
| し   | （常位）胎盤早期剥離        | （じょうい）たいばんそうきはくり                | 129 |
| し   | 上顎洞炎              | じょうがくどうえん                       | 93  |
| し   | 上顎嚢胞              | じょうがくのうほう                       | 93  |
| し   | 上気道炎              | じょうきどうえん                        | 95  |
| し   | 掌蹠膿疱症             | しょうせきのうほうしょう                    | 151 |
| し   | 小腸憩室              | しょうちょうけいしつ                      | 108 |
| し   | 睫毛内反              | しょうもうないはん                       | 81  |
| し   | 睫毛乱生              | しょうもうらんせい                       | 81  |
| し   | 小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群 | しょうにきゅうせいねつせいひふねんまくりんぱせつしょうこうぐん | 90  |
| し   | 上腕神経痛             | じょうわんしんけいつう                     | 71  |

| 50音 | 傷病名          | 傷病名（かな）            | ページ |
|-----|--------------|--------------------|-----|
| し   | 食中毒          | しょくちゅうどく           | 35  |
| し   | 食道アカラシア      | しょくどうあからしあ         | 105 |
| し   | 食道癌          | しょくどうがん            | 41  |
| し   | 食道憩室         | しょくどうけいしつ          | 108 |
| し   | 食道静脈瘤        | しょくどうじょうみゃくりゅう     | 90  |
| し   | 食道ポリープ       | しょくどうぼりーぷ          | 46  |
| し   | 食道裂孔ヘルニア     | しょくどうれっこうへるにあ      | 103 |
| し   | 自律神経失調症      | じりつしんけいしつちようしょう    | 64  |
| し   | 耳漏           | じろう                | 83  |
| し   | 痔ろう          | じろう                | 115 |
| し   | 心因反応         | しんいんはんのう           | 65  |
| し   | 腎盂炎          | じんうえん              | 118 |
| し   | 腎盂腎炎         | じんうじんえん            | 118 |
| し   | 腎芽腫          | じんがしゅ              | 43  |
| し   | 腎下垂          | じんかすい              | 117 |
| し   | 新型コロナウイルス感染症 | しんがたころなういるすかんせんしょう | 40  |
| し   | 心筋炎          | しんきんえん             | 87  |
| し   | 心筋梗塞         | しんきんこうそく           | 85  |
| し   | 心筋症          | しんきんしょう            | 87  |
| し   | 心筋障害・心筋傷害    | しんきんしょうがい          | 87  |
| し   | 神経因性膀胱       | しんけいいんせいぼうこう       | 118 |
| し   | 神経症          | しんけいしょう            | 66  |
| し   | 神経鞘腫         | しんけいしょうしゅ          | 51  |
| し   | 神経症性障害       | しんけいしょうせいしょうがい     | 66  |
| し   | 神経衰弱         | しんけいすいじゃく          | 65  |
| し   | 神経性胃炎        | しんけいせいいえん          | 102 |
| し   | 腎血管筋脂肪腫      | じんけっかんきんしぼうしゅ      | 49  |
| し   | 腎結石          | じんけっせき             | 119 |
| し   | 人工関節         | じんこうかんせつ           | 132 |
| し   | 人工靱帯         | じんこうじんたい           | 132 |
| し   | 進行性核上性麻痺     | しんこうせいかくじょうせいまひ    | 72  |
| し   | 人工透析中        | じんこうとうせきちゅう        | 116 |
| し   | 人工弁          | じんこうべん             | 85  |
| し   | 心雑音          | しんざつおん             | 85  |
| し   | 心室細動         | しんしつさいどう           | 92  |
| し   | 心室粗動         | しんしつそどう            | 92  |
| し   | 心室中隔欠損症      | しんしつちゅうかくけつそんしょう   | 86  |
| し   | 腎周囲膿瘍        | じんしゅういのうよう         | 116 |
| し   | 真珠腫性中耳炎      | しんじゅしゅせいちゅうじえん     | 83  |

| 50音 | 傷病名                | 傷病名（かな）                         | ページ |
|-----|--------------------|---------------------------------|-----|
| し   | 滲出性中耳炎             | しんしゅつせいちゅうじえん                   | 83  |
| し   | 尋常性乾癬              | じんじょうせいかんせん                     | 151 |
| し   | 尋常性魚鱗癬症            | じんじょうせいぎよりんせんしょう                | 148 |
| し   | 尋常性ざ瘡（にきび）         | じんじょうせいざそう                      | 148 |
| し   | 尋常性疣贅（いぼ）          | じんじょうせいゆうぜい                     | 149 |
| し   | 心身症                | しんしんしょう                         | 65  |
| し   | 腎性糖尿               | じんせいとうによう                       | 55  |
| し   | 真性多血症              | しんせいたけつしょう                      | 41  |
| し   | 振戦                 | しんせん                            | 69  |
| し   | 振戦麻痺               | しんせんまひ                          | 69  |
| し   | 腎臓癌                | じんぞうがん                          | 42  |
| し   | 腎臓結核               | じんぞうけっかく                        | 38  |
| し   | 心臓神経症              | しんぞうしんけいしょう                     | 65  |
| し   | 心臓喘息               | しんぞうぜんそく                        | 85  |
| し   | 靱帯損傷（膝関節・足関節）      | じんたいそんしょう（ひざかんせつ・あしかんせつ）        | 144 |
| し   | 靱帯損傷（膝関節・足関節以外の関節） | じんたいそんしょう（ひざかんせつ・あしかんせつ以外のかんせつ） | 144 |
| し   | 腎摘出                | じんてきしゅつ                         | 119 |
| し   | シンナー中毒             | しんなーちゅうどく                       | 154 |
| し   | 心内膜炎               | しんないまくえん                        | 88  |
| し   | 心のう炎（心嚢炎）          | しんのうえん                          | 89  |
| し   | 腎嚢胞                | じんのうほう                          | 117 |
| し   | 腎膿瘍                | じんのうよう                          | 116 |
| し   | 塵肺                 | じんばい                            | 99  |
| し   | 深部静脈血栓症            | しんぶじょうみやくけっせんしょう                | 91  |
| し   | 心不全                | しんふぜん                           | 85  |
| し   | 心房細動               | しんぼうさいどう                        | 92  |
| し   | 心房粗動               | しんぼうそどう                         | 92  |
| し   | 心房中隔欠損症            | しんぼうちゅうかくけっそんしょう                | 86  |
| し   | 心膜炎（心外膜炎）          | しんまくえん（しんがいまくえん）                | 89  |
| し   | 蕁麻疹                | じんましん                           | 151 |
| す   | 水腎症                | すいじんしょう                         | 204 |
| す   | 脾石症                | すいせきしょう                         | 114 |
| す   | 脾臓壊死               | すいぞうえし                          | 114 |
| す   | 脾臓癌                | すいぞうがん                          | 41  |
| す   | 水痘（みずぼうそう）         | すいとう                            | 151 |
| す   | 脾内分泌腫瘍             | すいないぶんびつしゅよう                    | 41  |
| す   | 髄膜腫                | ずいまくしゅ                          | 51  |
| す   | 睡眠時無呼吸症候群          | すいみんじむこきゅうしょうこうぐん               | 97  |

| 50音 | 傷病名                           | 傷病名（かな）                                                | ページ |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| す   | 頭蓋骨骨折                         | ずがいこつこっせつ                                              | 139 |
| す   | 頭痛                            | ずつう                                                    | 69  |
| す   | スティル病（スチル病）                   | すているびょう（すちるびょう）                                        | 155 |
| す   | ストロフルス                        | すとろふるす                                                 | 150 |
| す   | ストレートネック                      | すとれーとねっく                                               | 70  |
| す   | スポーツ心臓                        | すぽーつしんぞう                                               | 85  |
| せ   | 性器カンジダ症                       | せいきかんじだしょう                                             | 39  |
| せ   | 性器クラミジア感染症                    | せいきくらみじあかんせんしょう                                        | 39  |
| せ   | 性器ヘルペスウイルス感染症                 | せいきへるべすういるすかんせんしょう                                     | 39  |
| せ   | 星細胞腫                          | せいさいぼうしゅ                                               | 51  |
| せ   | 性質不明の甲状腺腫（甲状腺の腫れ・甲状腺腫大・甲状腺腫脹） | せいしつふめいのこうじょうせんしゅ（こうじょうせんのはれ・こうじょうせんしゅだい・こうじょうせんしゅちょう） | 53  |
| せ   | 正常妊娠                          | せいじょうにんしん                                              | 127 |
| せ   | 正常分娩                          | せいじょうぶんべん                                              | 127 |
| せ   | 成人スティル病（成人スチル病）               | せいじんすているびょう（せいじんすちるびょう）                                | 155 |
| せ   | 精神発達遅延                        | せいしんはったつちえん                                            | 67  |
| せ   | 精巣腫瘍（精巣癌）                     | せいそうしゅよう（せいそうがん）                                       | 42  |
| せ   | 精索静脈瘤                         | せいさくじょうみゃくりゅう                                          | 121 |
| せ   | 声帯結節                          | せいたいけっせつ                                               | 46  |
| せ   | 声帯ポリープ                        | せいたいぽりーぷ                                               | 46  |
| せ   | 生理痛                           | せいりつう                                                  | 126 |
| せ   | 生理不順                          | せいりふじゅん                                                | 126 |
| せ   | 青年性扁平疣贅                       | せいねんせいへんぺいゆうぜい                                         | 148 |
| せ   | 脊髄小脳変性症                       | せきずいしょうのうへんせいしょう                                       | 72  |
| せ   | 脊髄性小児麻痺                       | せきずいせいしょうにまひ                                           | 34  |
| せ   | 咳喘息                           | せきぜんそく                                                 | 63  |
| せ   | 脊柱管狭窄症                        | せきちゅうかんきょうさくしょう                                        | 137 |
| せ   | 脊柱弯曲（前弯・後弯・側弯）                | せきちゅうわんきょく（ぜんわん・こうわん・そくわん）                             | 134 |
| せ   | 脊椎カリエス                        | せきついかりえす                                               | 38  |
| せ   | 脊椎すべり症                        | せきついすべりしょう                                             | 70  |
| せ   | 脊椎分離症                         | せきついぶんりしょう                                             | 70  |
| せ   | 石綿肺                           | せきめんはい                                                 | 99  |
| せ   | せつ（フルンケル）                     | せつ                                                     | 150 |
| せ   | 舌癌                            | ぜつがん                                                   | 43  |
| せ   | 接触性皮膚炎                        | せっしょくせいひふえん                                            | 152 |
| せ   | 切創                            | せっそう                                                   | 145 |
| せ   | ZTT                           | ぜっとていてい                                                | 27  |
| せ   | 舌白斑                           | ぜつはくはん                                                 | 43  |
| せ   | 線維筋痛症                         | せんいきんつうしょう                                             | 154 |



| 50音 | 傷病名                                          | 傷病名（かな）                                                                         | ページ |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| せ   | 尖圭コンジローマ                                     | せんけいこんじろーま                                                                      | 39  |
| せ   | 前十字靭帯損傷                                      | ぜんじゅうじじんたいそんしょう                                                                 | 144 |
| せ   | 腺腫様甲状腺腫                                      | せんしゅようこうじょうせんしゅ                                                                 | 53  |
| せ   | 線条体黒質変性症                                     | せんじょうたいこくしつへんせいしょう                                                              | 72  |
| せ   | 全身性強皮症（強皮症）                                  | ぜんしんせいきょうひしょう                                                                   | 155 |
| せ   | 全身性硬化症                                       | ぜんしんせいこうかしょう                                                                    | 155 |
| せ   | 全身性紅斑性狼瘡                                     | ぜんしんせいこうはんせいろうそう                                                                | 155 |
| せ   | 喘息様気管支炎                                      | ぜんそくようきかんしえん                                                                    | 63  |
| せ   | 前置胎盤                                         | ぜんちたいばん                                                                         | 129 |
| せ   | 先天性股関節脱臼                                     | せんてんせいこかんせつだっきゅう                                                                | 135 |
| せ   | 前立腺炎                                         | ぜんりつせんえん                                                                        | 120 |
| せ   | 前立腺癌                                         | ぜんりつせんがん                                                                        | 43  |
| せ   | 前立腺肥大症                                       | ぜんりつせんひだいしょう                                                                    | 120 |
| そ   | 躁うつ病                                         | そううつびょう                                                                         | 64  |
| そ   | 臓器損傷手術（肝・胆嚢・膵臓損傷）                            | ぞうきそんしょうしゅじゅつ（かんぞう・たんのう・すいぞうそんしょう）                                              | 141 |
| そ   | 臓器損傷手術（睾丸損傷・睾丸摘出）                            | ぞうきそんしょうしゅじゅつ（こうがんそんしょう・こうがんできしゅつ）                                              | 141 |
| そ   | 臓器損傷手術（肺損傷・胃穿孔・腸穿孔）                          | ぞうきそんしょうしゅじゅつ（はいそんしょう・いせんこう・ちょうせんこう）                                            | 141 |
| そ   | 臓器損傷手術（脾損傷・脾摘出・腎損傷・腎摘出）                      | ぞうきそんしょうしゅじゅつ（ひそんしょう・ひてきしゅつ・じんそんしょう・じんできしゅつ）                                    | 141 |
| そ   | 臓器損傷手術（膀胱・尿道損傷）                              | ぞうきそんしょうしゅじゅつ（ぼうこう・にょうどうそんしょう）                                                  | 141 |
| そ   | 早産（早産・切迫早産）                                  | そうざん（そうざん・せっぱくそうざん）                                                             | 128 |
| そ   | 総胆管結石                                        | そうたんかんけっせき                                                                      | 112 |
| そ   | 躁病                                           | そうびょう                                                                           | 64  |
| そ   | 総ビリルビン※肝機能数値のポイント参照                          | そうびりるびん                                                                         | 27  |
| そ   | 僧帽弁逸脱症候群                                     | そうぼうべんいつだつしょうこうぐん                                                               | 88  |
| そ   | 僧帽弁狭窄                                        | そうぼうべんきょうさく                                                                     | 88  |
| そ   | 僧帽弁閉鎖不全                                      | そうぼうべんへいさふぜん                                                                    | 88  |
| そ   | 鼠径リンパ肉芽腫                                     | そけいりんぱにくげしゅ                                                                     | 34  |
| そ   | 足底筋膜炎                                        | そくていきんまくえん                                                                      | 143 |
| そ   | 足底腱膜炎                                        | そくていけんまくえん                                                                      | 143 |
| そ   | その他の先天性疾患（動脈管開存症・心房中隔欠損症・心室中隔欠損症・ファロー四徴症 以外） | そのたのせんてんせいしかん（どうみゃくかんかいぞんしょう・しんぼうちゅうかくけつそんしょう・しんしつちゅうかくけつそんしょう・ふぁろーししょうしょう いがい） | 87  |
| そ   | その他の骨関節結核                                    | そのたのほねかんせつけっかく                                                                  | 38  |
| た   | 体質性黄疸                                        | たいしつせいおうだん                                                                      | 111 |

| 50音 | 傷病名             | 傷病名（かな）                    | ページ |
|-----|-----------------|----------------------------|-----|
| た   | 帯状疱疹            | たいじょうほうしん                  | 151 |
| た   | 大腿骨頭壊死          | だいたいこっとうえし                 | 132 |
| た   | 大腸癌             | だいちょうがん                    | 42  |
| た   | 大腸憩室            | だいちょうけいしつ                  | 108 |
| た   | 大腸ポリープ          | だいちょうぼりーぷ                  | 48  |
| た   | 大動脈炎            | だいどうみゃくえん                  | 89  |
| た   | 大動脈弁狭窄          | だいどうみゃくべんきょうさく             | 88  |
| た   | 大動脈弁閉鎖不全        | だいどうみゃくべんへいさふぜん            | 88  |
| た   | 大動脈瘤            | だいどうみゃくりゅう                 | 89  |
| た   | ダウン症            | だうんしょう                     | 67  |
| た   | ダウン症候群          | だうんしょうこうぐん                 | 67  |
| た   | 唾液腺腫瘍           | だえきせんしゅよう                  | 52  |
| た   | 高安病             | たかやすびょう                    | 89  |
| た   | 多血              | たけつ                        | 28  |
| た   | 唾石症             | だせきしょう                     | 101 |
| た   | 脱臼              | だっきゅう                      | 144 |
| た   | 脱肛              | だっこう                       | 115 |
| た   | 棚障害             | たなしょうがい                    | 131 |
| た   | 多嚢胞性卵巣症候群       | たのうほうせいらんそうしょうこうぐん         | 45  |
| た   | 多発性筋炎           | たはつせいきんえん                  | 155 |
| た   | 多発性硬化症          | たはつせいこうかしょう                | 69  |
| た   | 多発性神経炎          | たはつせいしんけいえん                | 72  |
| た   | 多発性内分泌腫瘍症       | たはつせいないぶんぴつしゅようしょう         | 41  |
| た   | WPW症候群          | だぶりゅぴーだぶりゅしょうこうぐん          | 92  |
| た   | 打撲（胸部・腹部）       | だぼく（きょうぶ・ふくぶ）              | 143 |
| た   | 打撲（上肢・下肢）       | だぼく（じょうし・かし）               | 143 |
| た   | 打撲（腰部）          | だぼく（ようぶ）                   | 143 |
| た   | 胆砂              | たんさ                        | 112 |
| た   | 単純性・びまん性甲状腺腫    | たんじゅんせい・びまんせいこうじょうせんしゅ     | 53  |
| た   | 単純性骨嚢胞          | たんじゅんせいこつのうほう              | 101 |
| た   | 単純疱疹（単純ヘルペス）    | たんじゅんほうしん（たんじゅんへるぺす）       | 151 |
| た   | 胆石症（胆嚢結石、胆管結石）  | たんせきしょう（たんのうけっせき、たんかんけっせき） | 112 |
| た   | 胆泥              | たんでい                       | 112 |
| た   | 丹毒              | たんどく                       | 150 |
| た   | 胆のう炎            | たんのうえん                     | 113 |
| た   | 胆のう腺筋症（胆のう腺筋腫症） | たんのうせんきんしょう（たんのうせんきんしゅしょう） | 47  |
| た   | 胆のうポリープ         | たんのうぼりーぷ                   | 47  |
| た   | 胆嚢癌             | たんのうがん                     | 42  |
| た   | 胆管癌             | たんかんがん                     | 41  |
| た   | 炭肺              | たんはい                       | 99  |

| 50音 | 傷病名              | 傷病名（かな）                    | ページ |
|-----|------------------|----------------------------|-----|
| ち   | 蓄膿症              | ちくのうしょう                    | 93  |
| ち   | 膣カンジダ            | ちつかんじだ                     | 39  |
| ち   | 膣トリコモナス症         | ちつとりこもなすしょう                | 39  |
| ち   | 知的障害             | ちてきしょうがい                   | 67  |
| ち   | 注意欠陥多動障害（ADHD）   | ちゅういけっかんたどうしょうがい           | 65  |
| ち   | 中心性漿液性脈絡網膜症      | ちゅうしんせいしょうえきせいみやくらくもうまくしょう | 76  |
| ち   | 中心性漿液性網膜脈絡症      | ちゅうしんせいしょうえきせいもうまくみやくらくしょう | 76  |
| ち   | 中心性滲出性脈絡網膜症      | ちゅうしんせいしんしゅつせいみやくらくもうまくしょう | 76  |
| ち   | 中心性滲出性網膜脈絡症      | ちゅうしんせいしんしゅつせいもうまくみやくらくしょう | 76  |
| ち   | 中心性網膜炎           | ちゅうしんせいもうまくえん              | 76  |
| ち   | 中心性網膜症           | ちゅうしんせいもうまくしょう             | 76  |
| ち   | 中心性網膜脈絡症         | ちゅうしんせいもうまくみやくらくしょう        | 76  |
| ち   | 虫垂炎（盲腸）          | ちゅうすいえん（もうちょう）             | 105 |
| ち   | 中毒性肝炎            | ちゅうどくせいかんえん                | 110 |
| ち   | 肘内障              | ちゅうないしょう                   | 131 |
| ち   | 肘部管症候群           | ちゅうぶかんしょうこうぐん              | 132 |
| ち   | 腸炎ビブリオ感染症        | ちょうえんびぶりおかんせんしょう           | 35  |
| ち   | 腸結核              | ちょうけっかく                    | 38  |
| ち   | 腸重積              | ちょうじゅうせき                   | 105 |
| ち   | 腸捻転              | ちょうねんてん                    | 105 |
| ち   | 腸閉塞（イレウス）        | ちょうへいそく                    | 105 |
| ち   | 直腸癌              | ちよくちょうがん                   | 42  |
| ち   | 直腸ポリープ           | ちよくちょうぽりーぷ                 | 48  |
| ち   | チョコレート嚢腫（チョコレート嚢 | ちょこれーとのうしゅ（ちょこれーとのうほう）     | 45  |
| ち   | 陳旧性心筋梗塞          | ちんきゅうせいしんきんこうそく            | 85  |
| つ   | 椎間板ヘルニア          | つかんばんへるにあ                  | 70  |
| つ   | 椎骨脳底動脈循環不全       | ついこつこのうていどうみやくじゅんかんふぜん     | 68  |
| つ   | 痛風               | つうふう                       | 62  |
| つ   | つつが虫病            | つつがむしびょう                   | 35  |
| つ   | 爪白癬（つめみずむし）      | つめはくせん                     | 148 |
| つ   | つわり              | つわり                        | 127 |
| て   | 手足口病             | てあしくちびょう                   | 33  |
| て   | 帝王切開             | ていおうせっかい                   | 129 |
| て   | 停留辜丸             | ていりゅうこうがん                  | 121 |
| て   | 停留精巣             | ていりゅうせいそう                  | 121 |
| て   | 適応障害             | てきおうしょうがい                  | 64  |
| て   | 鉄欠乏性貧血           | てつけつぼうせいひんけつ               | 57  |
| て   | テニス肘             | てにすひじ                      | 132 |
| て   | デュピュイトラン拘縮       | でゅぴゅいとらんこうしゅく              | 132 |

| 50音 | 傷病名                | 傷病名（かな）                    | ページ   |
|-----|--------------------|----------------------------|-------|
| て   | 伝音性難聴              | でんおんせいなんちょう                | 84    |
| て   | 癲癇                 | てんかん                       | 64    |
| て   | デング熱               | でんぐねつ                      | 33    |
| て   | 伝染性紅班（りんご病）        | でんせんせいこうはん（りんごびょう）         | 33    |
| て   | 伝染性単核（球）症          | でんせんせいたんかくきゅうしょう           | 33    |
| て   | 伝染性膿痂疹（とびひ）        | でんせんせいのうかしん                | 151   |
| と   | 統合失調症              | とうごうしっちょうしょう               | 64    |
| と   | 凍傷（I度・II度）         | とうしょう（いちど・にど）              | 147   |
| と   | 凍傷（III度）           | とうしょう（さんど）                 | 147   |
| と   | 凍瘡（しもやけ）           | とうそう                       | 148   |
| と   | 糖尿病（I型）            | とうにようびょう（いちがた）             | 59～61 |
| と   | 糖尿病（II型）           | とうにようびょう（にがた）              | 59～61 |
| と   | 頭部外傷第I型            | とうぶがいしょうだいいちがた             | 138   |
| と   | 頭部外傷第III型          | とうぶがいしょうだいさんがた             | 139   |
| と   | 頭部外傷第II型           | とうぶがいしょうだいにがた              | 138   |
| と   | 頭部外傷第IV型           | とうぶがいしょうだいよんがた             | 139   |
| と   | 頭部打撲               | とうぶだぼく                     | 138   |
| と   | 頭部白癬（しらくも）         | とうぶはくせん                    | 148   |
| と   | 洞房ブロック             | どうぼうぶろっく                   | 92    |
| と   | 動脈管開存症（PDA）        | どうみゃくかんかいぞんしょう             | 86    |
| と   | 特発性間質性肺炎           | とくはつせいかんしつせいはいえん           | 99    |
| と   | 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）  | とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう | 57    |
| と   | 特発性心筋症             | とくはつせいしんきんしょう              | 87    |
| と   | 突発性発疹症             | とっぱつせいほっしんしょう              | 33    |
| と   | 吐血                 | とけつ                        | 108   |
| と   | 突発性難聴              | とっぱつせいなんちょう                | 84    |
| と   | ドライアイ              | どらいあい                      | 73    |
| と   | トラコーマ（クラミジア結膜炎）    | とらこーま（くらみじあけつまくえん）         | 73    |
| と   | トリコモナス症            | とりこもなすしょう                  | 39    |
| な   | NASH（非アルコール性脂肪性肝炎） | なっしゅ（ひあるこーるせいしぼうせいがんえん）    | 110   |
| な   | 軟性下疳               | なんせいげがん                    | 35    |
| な   | 難聴                 | なんちょう                      | 84    |
| に   | 肉眼的血尿              | にくがんできけつによう                | 119   |
| に   | 肉腫                 | にくしゅ                       | 43    |
| に   | 肉離れ                | にくばなれ                      | 143   |
| に   | 二次性紫斑病             | にじせいしはんびょう                 | 58    |
| に   | 日本脳炎               | にほんのうえん                    | 34    |
| に   | 乳癌                 | にゅうがん                      | 42    |
| に   | 乳癌検診異常             | にゅうがんけんしんいじょう              | 122   |

| 50音 | 傷病名             | 傷病名（かな）             | ページ   |
|-----|-----------------|---------------------|-------|
| に   | 乳腺炎             | にゅうせんえん             | 122   |
| に   | 乳腺症             | にゅうせんしょう            | 122   |
| に   | 乳腺石灰化           | にゅうせんせっかい           | 122   |
| に   | 乳腺線維腺腫          | にゅうせんせんいせんしゅ        | 122   |
| に   | 乳腺嚢胞            | にゅうせんのうほう           | 122   |
| に   | 乳腺膿瘍            | にゅうせんのうよう           | 122   |
| に   | 乳房の良性腫瘍         | にゅうぼうのりょうせいしゅよう     | 122   |
| に   | ニューモシスチス・カリニ感染症 | にゅーもしすちす・かりにかんせんしょう | 40    |
| に   | 乳様突起炎           | にゅうようとつきえん          | 83    |
| に   | 尿管結石            | にょうかんけっせき           | 119   |
| に   | 尿糖              | にょうとう               | 30・55 |
| に   | 尿道炎             | にょうどうえん             | 118   |
| に   | 尿道結石            | にょうどうけっせき           | 119   |
| に   | 尿道ポリープ          | にょうどうぼりーぷ           | 49    |
| に   | 尿膜管遺残（症）        | にょうまくかんいざん（しょう）     | 121   |
| に   | 妊娠高血圧症候群        | にんしんこうけつあつしょうこうぐん   | 128   |
| に   | 妊娠中毒症           | にんしんちゅうどくしょう        | 128   |
| に   | 妊娠糖尿病           | にんしんとうにょうびょう        | 128   |
| に   | 認知症             | にんちしょう              | 65    |
| ね   | 猫ひっかき病          | ねこひっかきびょう           | 33    |
| ね   | 寝違え             | ねちがえ                | 70    |
| ね   | 熱傷（Ⅰ度・Ⅱ度）       | ねっしょう（やけど）（いちど・にど）  | 146   |
| ね   | 熱傷（Ⅲ度）          | ねっしょう（やけど）（さんど）     | 146   |
| ね   | 熱中症             | ねっちゅうしょう            | 33    |
| ね   | ネフローゼ症候群        | ねふろーぜしょうこうぐん        | 116   |
| ね   | 粘液水腫            | ねんえきすいしゅ            | 54    |
| ね   | 捻挫（上肢・下肢）       | ねんざ（じょうし・かし）        | 143   |
| の   | 膿胸              | のうきょう               | 99    |
| の   | 脳血管性認知症         | のうけっかんせいにんちしょう      | 65    |
| の   | 脳血栓             | のうけっせん              | 68    |
| の   | 脳梗塞             | のうこうそく              | 68    |
| の   | 脳挫傷             | のうざしょう              | 139   |
| の   | 脳室内出血           | のうしつないしゅっけつ         | 68    |
| の   | 脳出血             | のうしゅっけつ             | 68    |
| の   | 脳震盪             | のうしんとう              | 138   |
| の   | 脳性小児麻痺          | のうせいしょうにまひ          | 67    |
| の   | 脳性麻痺            | のうせいまひ              | 67    |
| の   | 脳塞栓             | のうそくせん              | 68    |
| の   | 脳卒中             | のうそっちゅう             | 68    |

| 50音 | 傷病名                  | 傷病名（かな）                      | ページ |
|-----|----------------------|------------------------------|-----|
| の   | 脳動静脈奇形破裂             | のうどうじょうみゃくきけいはれつ             | 68  |
| の   | 脳動静脈瘤破裂              | のうどうじょうみゃくろうはれつ              | 68  |
| の   | 脳動脈瘤破裂               | のうどうみゃくりゅうはれつ                | 68  |
| の   | 膿尿                   | のうにょう                        | 119 |
| の   | 膿疱症                  | のうほうしょう                      | 150 |
| の   | 嚢胞腎（多発性腎嚢胞）          | のうほうじん（たはつせいじんのうほう）          | 117 |
| の   | ノロウイルス感染症            | のろういるすかんせんしょう                | 35  |
| は   | パーキンソン病              | ぱーきんそんびょう                    | 70  |
| は   | バージャー病（閉塞性血栓性血管炎）    | ばーじゃーびょう（へいそくせいけっせんせいけっかんえん） | 90  |
| は   | 肺壊疽                  | はいえそ                         | 100 |
| は   | 肺炎（軽症）               | はいえん（けいしょう）                  | 97  |
| は   | 肺化膿症                 | はいかのうしょう                     | 100 |
| は   | 肺癌                   | はいがん                         | 41  |
| は   | 肺気腫                  | はいきしゅ                        | 99  |
| は   | 肺結核                  | はいけっかく                       | 37  |
| は   | 敗血症                  | はいけつしょう                      | 36  |
| は   | 肺性心                  | はいせいしん                       | 89  |
| は   | 肺性心疾患                | はいせいしんしっかん                   | 89  |
| は   | 肺線維症                 | はいせんいしょう                     | 99  |
| は   | 肺動脈弁狭窄               | はいどうみゃくべんきょうさく               | 88  |
| は   | 梅毒                   | ばいどく                         | 38  |
| は   | 肺嚢胞（ブラ）              | はいのうほう                       | 98  |
| は   | 肺膿瘍                  | はいのうよう                       | 100 |
| は   | 白癬疹                  | はくせんしん                       | 148 |
| は   | 白内障（老人性、先天性、外傷性の白内障） | はくないしょう                      | 74  |
| は   | 白板症                  | はくばんしょう                      | 43  |
| は   | 麦粒腫（ものもらい・めばちこ）      | ばくりゅうしゅ                      | 73  |
| は   | 橋本病                  | はしもとびょう                      | 54  |
| は   | 破傷風                  | はしょうふう                       | 36  |
| は   | バセドウ病（グレーブス病）        | ばせどうびょう（ぐれーぶずびょう）            | 53  |
| は   | 肌荒れ                  | はだあれ                         | 152 |
| は   | 白血球数                 | はっけっきゅうすう                    | 28  |
| は   | 白血病                  | はっけつびょう                      | 41  |
| は   | 馬蹄腎                  | ばていじん                        | 117 |
| は   | 鼻茸                   | はなたけ                         | 93  |
| は   | 鼻ポリープ                | はなぼりーぷ                       | 93  |
| は   | パニック障害               | ぱにつくしょうがい                    | 66  |
| は   | バネ指・ばね指              | ばねゆび                         | 138 |

| 50音 | 傷病名               | 傷病名（かな）               | ページ |
|-----|-------------------|-----------------------|-----|
| は   | 原田氏病              | はらだしびょう               | 81  |
| は   | 原田病               | はらだびょう                | 81  |
| は   | バレット上皮            | ばれっとじょうひ              | 103 |
| は   | バレット食道            | ばれっとしょくどう             | 103 |
| は   | 半月板損傷             | はんげつばんそんしょう           | 145 |
| は   | 斑状小水疱白癬（たむし）      | はんじょうしょうすいほうはくせん      | 148 |
| は   | 反対咬合              | はんたいこうごう              | 101 |
| は   | バンチ症候群            | ばんちしょうこうぐん            | 58  |
| ひ   | 非アルコール性脂肪性肝炎      | ひあるこーるせいしぼうせいかんえん     | 110 |
| ひ   | B型肝炎              | びーがたかんえん              | 109 |
| ひ   | B型肝炎ウィルス（HBV）キャリア | びーがたかんえんういるすきやりあ      | 109 |
| ひ   | PMS（月経前症候群）       | ぴーえむえす（げっけいまえしょうこうぐん） | 126 |
| ひ   | 鼻炎                | びえん                   | 93  |
| ひ   | 非結核性抗酸菌症          | ひけっかくせいこうさんきんしょう      | 37  |
| ひ   | 鼻口蓋管嚢胞            | びこうがいかんのうほう           | 101 |
| ひ   | 肥厚性胃炎             | ひこうせいいえん              | 102 |
| ひ   | 脾腫                | ひしゅ                   | 58  |
| ひ   | ヒステリー             | ひすてりー                 | 65  |
| ひ   | 鼻疽                | びそ                    | 35  |
| ひ   | 肥大型心筋症            | ひだいがたしんきんしょう          | 87  |
| ひ   | 鼻中隔彎曲症            | びちゅうかくわんきょくしょう        | 94  |
| ひ   | 非定型抗酸菌症           | ひていけいこうさんきんしょう        | 37  |
| ひ   | 脾摘出               | ひてきしゅつ                | 58  |
| ひ   | 皮膚癌               | ひふがん                  | 43  |
| ひ   | 皮膚筋炎              | ひふきんえん                | 155 |
| ひ   | 腓腹筋痙攣             | ひふくきんけいれん             | 133 |
| ひ   | 皮膚粘膜リンパ節症候群       | ひふねんまくりんぱせつしょうこうぐん    | 90  |
| ひ   | 皮膚の血管腫            | ひふのけっかんしゅ             | 153 |
| ひ   | 皮膚の脂肪腫            | ひふのしぼうしゅ              | 50  |
| ひ   | 皮膚の膿瘍             | ひふのうよう                | 150 |
| ひ   | ビブリオ感染症           | びぶりおかんせんしょう           | 35  |
| ひ   | 飛蚊症               | ひぶんしょう                | 79  |
| ひ   | 非ホジキンリンパ腫         | ひほじきんりんぱしゅ            | 41  |
| ひ   | 病原性大腸菌感染症         | びょうげんせいだいちょうきんかんせんしょう | 35  |
| ひ   | ひょう疽              | ひょうそ                  | 150 |
| ひ   | 表層性胃炎             | ひょうそうせいいえん            | 102 |
| ひ   | 日和見感染             | ひよりみかんせん              | 40  |
| ひ   | びらん性胃炎            | びらんせいいえん              | 102 |
| ひ   | ピロリ菌感染            | ぴろりきんかんせん             | 102 |

| 50音 | 傷病名               | 傷病名（かな）             | ページ |
|-----|-------------------|---------------------|-----|
| ひ   | 貧血                | ひんけつ                | 56  |
| ふ   | ファロー四徴症           | ふぁろーしちょうしょう         | 87  |
| ふ   | 不安障害              | ふあんしょうがい            | 66  |
| ふ   | 不安神経症             | ふあんしんけいしょう          | 66  |
| ふ   | フィッシャー症候群         | ふいつしゃーしょうこうぐん       | 72  |
| ふ   | 風疹                | ふうしん                | 33  |
| ふ   | 不完全房室ブロック         | ふかんぜんぼうしつぶろっく       | 92  |
| ふ   | 腹腔内膿瘍             | ふくくうないのうよう          | 107 |
| ふ   | 副睾丸炎              | ふくこうがんえん            | 121 |
| ふ   | 副甲状腺機能亢進症         | ふくこうじょうせんきのうこうしんしょう | 63  |
| ふ   | 副甲状腺機能低下症         | ふくこうじょうせんきのうていかしょう  | 63  |
| ふ   | 副甲状腺腫             | ふくこうじょうせんしゅ         | 63  |
| ふ   | 副甲状腺の異常           | ふくこうじょうせんのいじょう      | 63  |
| ふ   | 複視                | ふくし                 | 82  |
| ふ   | 腹水                | ふくすい                | 108 |
| ふ   | 腹壁静脈瘤             | ふくへきじょうみゃくりゅう       | 90  |
| ふ   | 腹膜炎               | ふくまくえん              | 107 |
| ふ   | 不正出血              | ふせいしゅっけつ            | 126 |
| ふ   | 不正性器出血            | ふせいせいきしゅっけつ         | 126 |
| ふ   | ぶどう膜炎             | ぶどうまくえん             | 77  |
| ふ   | 不妊症（女性）           | ふにんしょう（じょせい）        | 130 |
| ふ   | 不妊症（男性）           | ふにんしょう（だんせい）        | 130 |
| ふ   | 不眠症               | ふみんしょう              | 66  |
| ふ   | フリードライヒ失調症        | ふりーどらいひしっちょうしょう     | 72  |
| ふ   | ブルガダ症候群           | ぶるがだしょうこうぐん         | 92  |
| ふ   | プロテインS欠乏症         | ぶろていんえすけつぼうしょう      | 91  |
| ふ   | プロラクチノーマ          | ぶろらくちのーま            | 51  |
| ふ   | 粉瘤（アテローム）         | ふんりゅう               | 149 |
| へ   | 閉塞性血栓性動脈炎（TAO）    | へいそくせいけっせんせいどうみゃくえん | 90  |
| へ   | 閉塞性動脈硬化症（ASO）     | へいそくせいどうみゃくこうかしょう   | 90  |
| へ   | ペースメーカー           | ペーすめーかー             | 92  |
| へ   | ベーチェット症候群         | ベーちえっとしよこうぐん        | 155 |
| へ   | ベーチェット病           | ベーちえっとびょう           | 155 |
| へ   | ヘバーデン結節           | へばーでんけっせつ           | 132 |
| へ   | ヘモグロビン（血色素量）      | へもぐろびん（けっしきそりょう）    | 28  |
| へ   | ヘルニア（そけい、いんのう、大腿） | へるにあ（そけい、いんのう、だいたい） | 108 |
| へ   | ヘルペス              | へるぺす                | 151 |
| へ   | ベル麻痺              | べるまひ                | 71  |
| へ   | 変形性関節症            | へんけいせいかんせつしょう       | 136 |



| 50音 | 傷病名          | 傷病名（かな）            | ページ |
|-----|--------------|--------------------|-----|
| へ   | 変形性頸椎症       | へんけいせいけいついしょう      | 137 |
| へ   | 変形性脊椎症       | へんけいせいせきついしょう      | 137 |
| へ   | 片頭痛          | へんずつう              | 69  |
| へ   | 便潜血          | べんせんけつ             | 28  |
| へ   | 胼胝（たこ）       | べんち                | 148 |
| へ   | 扁桃周囲炎        | へんとうしゅういえん         | 96  |
| へ   | 扁桃周囲膿瘍       | へんとうしゅういのうよう       | 96  |
| へ   | 扁桃肥大         | へんとうひだい            | 95  |
| へ   | 便秘           | べんび                | 106 |
| ほ   | 蜂窩織炎（フレグモーネ） | ほうかしきえん            | 151 |
| ほ   | 膀胱炎          | ぼうこうえん             | 118 |
| ほ   | 膀胱癌          | ぼうこうがん             | 42  |
| ほ   | 膀胱結核         | ぼうこうけっかく           | 38  |
| ほ   | 膀胱結石         | ぼうこうけっせき           | 119 |
| ほ   | 膀胱尿管逆流（VUR）  | ぼうこうにようかんぎゃくりゅう    | 119 |
| ほ   | 膀胱ポリープ       | ぼうこうぼりーぷ           | 48  |
| ほ   | 放射性障害        | ほうしゃせいしょうがい        | 154 |
| ほ   | 胞状奇胎         | ほうじょうきたい           | 129 |
| ほ   | 蜂巣炎          | ほうそうえん             | 151 |
| ほ   | ホジキン病        | ほじきんびょう            | 41  |
| ほ   | 母指CM関節症      | ぼしーえむかんせつしょう       | 133 |
| ほ   | ボタ口管開存症（PDA） | ぼたろかんかいぞんしょう       | 86  |
| ほ   | 発作性上室性頻拍     | ほっさせいじょうしつせいひんぱく   | 92  |
| ほ   | 発疹チフス        | ほっしんちふす            | 35  |
| ほ   | ボツリヌス菌感染症    | ぼつりぬすきんかんせんしょう     | 35  |
| ほ   | 母斑（あざ）       | ぼはん                | 153 |
| ほ   | ポリオ          | ぼりお                | 34  |
| ほ   | 本態性血小板血症     | ほんたいせいけっしょうばんけっしょう | 41  |
| ま   | マイコプラズマ感染症   | まいこぷらずまかんせんしょう     | 36  |
| ま   | マイコプラズマ肺炎    | まいこぷらずまはいえん        | 97  |
| ま   | まき爪          | まきづめ               | 149 |
| ま   | 麻疹（はしか）      | ましん                | 33  |
| ま   | 末梢動脈硬化       | まっしょうどうみゃくこうか      | 89  |
| ま   | 麻薬中毒         | まやくちゅうどく           | 154 |
| ま   | マラリア         | まらりあ               | 40  |
| ま   | マロリーワイス症候群   | まろりーわいすしょうこうぐん     | 103 |
| ま   | 慢性アルコール中毒    | まんせいあるこーるちゅうどく     | 154 |
| ま   | 慢性胃炎         | まんせいいえん            | 102 |
| ま   | 慢性肝炎         | まんせいかんえん           | 110 |

| 50音 | 傷病名            | 傷病名（かな）          | ページ |
|-----|----------------|------------------|-----|
| ま   | 慢性関節リウマチ       | まんせいかんせつりうち      | 138 |
| ま   | 慢性気管支炎         | まんせいきかんしえん       | 99  |
| ま   | 慢性下痢           | まんせいげり           | 106 |
| ま   | 慢性甲状腺炎         | まんせいこうじょうせんえん    | 54  |
| ま   | 慢性喉頭炎          | まんせいこうとうえん       | 96  |
| ま   | 慢性腎炎           | まんせいじんえん         | 116 |
| ま   | 慢性腎不全          | まんせいじんふぜん        | 116 |
| ま   | 慢性脾炎           | まんせいすいえん         | 114 |
| ま   | 慢性中耳炎          | まんせいちゅうじえん       | 83  |
| ま   | 慢性副鼻腔炎         | まんせいふくびくうえん      | 93  |
| ま   | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | まんせいへいそくせいはいしっかん | 99  |
| ま   | 慢性扁桃炎          | まんせいへんとうえん       | 95  |
| み   | みずむし（汗泡性白癬）    | みずむし（かんぼうせいはいせん） | 148 |
| み   | 未破裂脳動脈瘤        | みはれつのうどうみゃくりゅう   | 68  |
| み   | 脈なし病           | みゃくなしびょう         | 89  |
| み   | 脈絡膜炎           | みゃくらくまくえん        | 77  |
| む   | 無菌性髄膜炎         | むきんせいずいまくえん      | 34  |
| む   | むずむず脚症候群       | むずむずあししょうこうぐん    | 67  |
| む   | むちうち症          | むちうちしょう          | 140 |
| む   | ムンプス           | むんぶす             | 33  |
| め   | メッケル憩室         | めっけるけいしつ         | 108 |
| め   | メニエール病         | めにえーるびょう         | 84  |
| め   | 眩暈             | めまい              | 69  |
| も   | 蒙古斑            | もうこはん            | 148 |
| も   | 毛巣洞            | もうそうどう           | 150 |
| も   | 毛巣嚢腫           | もうそうのうしゅ         | 150 |
| も   | 毛嚢炎            | もうのうえん           | 150 |
| も   | 毛包炎            | もうほうえん           | 150 |
| も   | 網膜炎            | もうまくえん           | 77  |
| も   | 網膜芽細胞腫         | もうまくがさいぼうしゅ      | 43  |
| も   | 網膜色素変性症        | もうまくしきそへんせいしょう   | 82  |
| も   | 網膜上膜           | もうまくじょうまく        | 80  |
| も   | 網膜前膜           | もうまくぜんまく         | 80  |
| も   | 網膜剥離           | もうまくはくり          | 80  |
| も   | 網膜裂孔           | もうまくれっこう         | 80  |
| も   | もやもや病          | もやもやびょう          | 68  |
| や   | 薬剤性肝炎          | やくざいせいかんえん       | 110 |
| や   | 薬物依存症          | やくぶついぞんしょう       | 154 |
| ゆ   | 有機溶剤中毒         | ゆうきようざいちゅうどく     | 154 |

| 50音 | 傷病名                             | 傷病名（かな）                                                   | ページ |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| ゆ   | 遊走腎                             | ゆうそうじん                                                    | 117 |
| よ   | よう（カンブンケル）                      | よう                                                        | 150 |
| よ   | 溶血性貧血                           | ようけつせいひんけつ                                                | 57  |
| よ   | 腰椎椎間板ヘルニア                       | ようついつかんばんへるにあ                                             | 70  |
| よ   | 腰椎捻挫                            | ようついねんざ                                                   | 70  |
| よ   | 腰痛                              | ようつう                                                      | 70  |
| よ   | 腰部捻挫                            | ようぶねんざ                                                    | 70  |
| よ   | 溶連菌感染症                          | ようれんきんかんせんしょう                                             | 95  |
| よ   | 翼状片                             | よくじょうへん                                                   | 73  |
| ら   | 卵巣癌                             | らんそうがん                                                    | 42  |
| ら   | 卵巣嚢腫（卵巣成熟奇形腫、卵巣漿液性腺腫、卵巣粘液性腺腫など） | らんそうのうしゅ（らんそうせいじゅくきけいしゅ、らんそうしょうえきせいせんしゅ、らんそうねんえきせいせんしゅなど） | 44  |
| ら   | 卵巣嚢腫茎捻転                         | らんそうのうしゅけいねんてん                                            | 45  |
| り   | リウマチ熱                           | りうまちなつ                                                    | 88  |
| り   | 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）                 | りゅうこうせいじかせんえん                                             | 33  |
| り   | 流産（自然流産・切迫流産）                   | りゅうざん（しぜんりゅうざん・せっぱくりゅうざん）                                 | 128 |
| り   | 両眼弱視                            | りょうがんじゃくし                                                 | 82  |
| り   | 良性発作性頭位めまい症                     | りょうせいほっさせいとういめまいしょう                                       | 69  |
| り   | 緑内障                             | りよくないしょう                                                  | 78  |
| り   | 淋菌感染症                           | りんきんかんせんしょう                                               | 39  |
| り   | 淋疾                              | りんしつ                                                      | 39  |
| り   | リンパ節炎                           | りんぱせつえん                                                   | 91  |
| り   | 淋病                              | りんびょう                                                     | 39  |
| る   | 類乾癬                             | るいかんせん                                                    | 151 |
| る   | ルポイド肝炎                          | るぼいどかんえん                                                  | 112 |
| れ   | レイノー病                           | れいのーびょう                                                   | 89  |
| れ   | レーシック                           | れーしっく                                                     | 73  |
| れ   | レストレスレッグス症候群                    | れすとれすれっぐすしょうこうぐん                                          | 67  |
| れ   | レックリングハウゼン病（多発性神経線維腫症）          | れっくりんぐはうぜんびょう（たはつせいしんけいせんいしゅしょう）                          | 51  |
| れ   | 裂肛                              | れっこう                                                      | 115 |
| れ   | 裂傷                              | れっしょう                                                     | 145 |
| れ   | 裂創                              | れっそう                                                      | 145 |
| れ   | 連合弁膜症                           | れんごうべんまくしょう                                               | 88  |
| ろ   | 聾                               | ろう                                                        | 84  |
| ろ   | 聾啞                              | ろうあ                                                       | 84  |
| ろ   | 老眼                              | ろうがん                                                      | 73  |
| ろ   | 老人性扁平疣贅                         | ろうじんせいへんぺいゆうぜい                                            | 148 |

| 50音 | 傷病名       | 傷病名（かな）       | ページ |
|-----|-----------|---------------|-----|
| ろ   | ロタウイルス感染症 | ろたういるすかんせんしょう | 35  |
| ろ   | 肋間神経痛     | ろっかんしんけいつう    | 71  |
| ろ   | 肋骨カリエス    | ろっこつかりえす      | 37  |
| ろ   | 濾胞腺腫      | ろほうせんしゅ       | 53  |

聴力検査／眼科検査

| 50音 | 検査所見       | 検査所見（かな）            | ページ |
|-----|------------|---------------------|-----|
| う   | うっ血乳頭      | うっけつにゅうとう           | 160 |
| お   | 黄斑円孔       | おうはんえんこう            | 159 |
| お   | 黄斑上膜       | おうはんじょうまく           | 159 |
| お   | 黄斑前膜       | おうはんぜんまく            | 159 |
| お   | 黄斑変性       | おうはんへんせい            | 159 |
| か   | 加齢黄斑変性     | かれいおうはんへんせい         | 159 |
| か   | 加齢黄斑変性前駆病変 | かれいおうはんへんせいぜんくびょうへん | 159 |
| か   | 眼圧検査異常     | がんあつけんさいじょう         | 156 |
| こ   | 高眼圧        | こうがんあつ              | 156 |
| し   | 視神経乳頭陥凹拡大  | ししんけいにゅうとうかんおうかくだい  | 158 |
| し   | 視神経乳頭出血    | ししんけいにゅうとうしゅっけつ     | 158 |
| し   | 視神経乳頭浮腫    | ししんけいにゅうとうふしゅ       | 160 |
| し   | 視力検査異常     | しりよくけんさいじょう         | 156 |
| ち   | 聴力検査異常     | ちょうりよくけんさいじょう       | 156 |
| と   | ドルーゼン      | どるーぜん               | 159 |
| は   | 白内障        | はくないしょう             | 160 |
| も   | 網膜色素上皮の異常  | もうまくしきそじょうひのいじょう    | 159 |
| も   | 網膜色素変性症    | もうまくしきそへんせいしょう      | 160 |
| も   | 網膜上膜       | もうまくじょうまく           | 159 |
| も   | 網膜前膜       | もうまくぜんまく            | 159 |
| り   | 緑内障        | りょくないしょう            | 157 |
| り   | 緑内障性乳頭変化   | りょくないしょうせいにゅうとうへんか  | 158 |

胸部X線検査

| 50音 | 検査所見    | 検査所見（かな）        | ページ |
|-----|---------|-----------------|-----|
| お   | 横隔膜挙上   | おうかくまくきょじょう     | 163 |
| き   | 気管支拡張像  | きかんしかくちょうぞう     | 162 |
| き   | 胸郭変形    | きょうかくへんけい       | 165 |
| き   | 胸膜肥厚    | きょうまくひこう        | 162 |
| き   | 胸膜癒着    | きょうまくゆちゃく       | 162 |
| く   | 空洞影     | くどうえい           | 161 |
| け   | 結節影     | けっせつえい          | 161 |
| さ   | 索状影     | さくじょうえい         | 161 |
| し   | 腫瘤影     | しゅりゅうえい         | 161 |
| し   | 心陰影拡大   | しんいんえいかくだい      | 166 |
| し   | 心拡大     | しんかくだい          | 166 |
| し   | 浸潤影     | しんじゅんえい         | 161 |
| せ   | 脊柱側弯    | せきちゅうそくわん       | 164 |
| せ   | 脊柱弯曲    | せきちゅうわんきょく      | 164 |
| せ   | 石灰化影    | せっかいかえい         | 161 |
| せ   | 線状影     | せんじょうえい         | 161 |
| た   | 大動脈拡張   | だいどうみゃくかくちょう    | 163 |
| た   | 大動脈弓突出  | だいどうみゃくきゅうとっしゅつ | 163 |
| た   | 大動脈石灰化影 | だいどうみゃくせっかいかえい  | 163 |
| た   | 大動脈蛇行   | だいどうみゃくだこう      | 163 |
| ち   | 陳旧性陰影   | ちんきゅうせいいんえい     | 165 |
| ち   | 陳旧性胸膜炎  | ちんきゅうせいきょうまくえん  | 165 |
| ち   | 陳旧性肺結核  | ちんきゅうせいはいけっかく   | 165 |
| ち   | 陳旧性肺病変  | ちんきゅうせいはいびょうへん  | 165 |
| は   | 瘢痕像     | はんこんぞう          | 162 |
| は   | 斑状影     | はんじょうえい         | 161 |
| も   | 網状影     | もうじょうえい         | 161 |
| り   | 粒状影     | りゅうじょうえい        | 161 |
| ろ   | 漏斗胸     | ろうときょう          | 165 |

心電図検査

| 50音 | 検査所見     | 検査所見（かな）          | ページ |
|-----|----------|-------------------|-----|
| あ   | RSR'パターン | あーるえすあーるぱたーん      | 174 |
| あ   | R波増高不良   | あーるはぞうこうふりょう      | 167 |
| い   | 異常Q波     | いじょうきゅーは          | 167 |
| い   | I度房室ブロック | いちどぼうしつぶろっく       | 171 |
| い   | 陰性T      | いんせいていー           | 170 |
| い   | 陰性T波     | いんせいていーは          | 170 |
| う   | 右軸偏位     | うじくへんい            | 168 |
| う   | 右室肥大     | うしつひだい            | 168 |
| え   | ST上昇     | えすていーじょうしょう       | 178 |
| え   | ST-T低下   | えすていーていーていか       | 169 |
| え   | ST低下     | えすていーていか          | 169 |
| か   | 完全右脚ブロック | かんぜんうきやくぶろっく      | 173 |
| か   | 完全左脚ブロック | かんぜんさきやくぶろっく      | 173 |
| か   | 完全房室ブロック | かんぜんぼうしつぶろっく      | 172 |
| こ   | 高電位差     | こうでんい             | 169 |
| さ   | 左脚ブロック   | さきやくぶろっく          | 173 |
| さ   | 左軸偏位     | さじくへんい            | 168 |
| さ   | 左室高電位    | さしつこうでんい          | 169 |
| さ   | 左室高電位差   | さしつこうでんいさ         | 169 |
| さ   | 左室肥大     | さしつひだい            | 168 |
| さ   | Ⅲ度房室ブロック | さんどぼうしつぶろっく       | 172 |
| し   | 上室性期外収縮  | じょうしつせいきがいしゅうしゅく  | 175 |
| し   | 上室性頻拍    | じょうしつせいひんぱく       | 175 |
| し   | 徐脈       | じょみやく             | 177 |
| し   | 心室性期外収縮  | しんしつせいきがいしゅうしゅく   | 175 |
| し   | 心室頻拍     | しんしつひんぱく          | 175 |
| し   | 心房細動     | しんぼうさいどう          | 176 |
| し   | 心房粗動     | しんぼうそどう           | 176 |
| そ   | 早期再分極    | そうきさいぶんきよく        | 180 |
| た   | 高いT波     | たかいていーは           | 179 |
| た   | WPW症候群   | だぶりゅぴーだぶりゅしょうこうぐん | 172 |
| て   | T波増高     | ていーはぞうこう          | 179 |
| て   | 低電位差     | ていでんいさ            | 177 |
| と   | 洞性徐脈     | どうせいじょみやく         | 176 |
| と   | 洞性頻脈     | どうせいひんみやく         | 176 |
| と   | 洞性不整脈    | どうせいふせいみやく        | 176 |
| と   | 洞房ブロック   | どうぼうぶろっく          | 176 |
| と   | 時計回転     | とけいかいてん           | 179 |
| に   | Ⅱ度房室ブロック | にどぼうしつぶろっく        | 171 |

| 50音 | 検査所見      | 検査所見（かな）      | ページ |
|-----|-----------|---------------|-----|
| は   | 反時計回転     | はんとけいかいてん     | 179 |
| ひ   | PR延長      | ぴーあーるえんちょう    | 171 |
| ひ   | PR短縮      | ぴーあーるたんしゅく    | 180 |
| ひ   | PQ延長      | ぴーきゅーえんちょう    | 171 |
| ひ   | PQ短縮      | ぴーきゅーたんしゅく    | 180 |
| ひ   | 頻脈        | ひんみやく         | 177 |
| ふ   | 不完全右脚ブロック | ふかんぜんうきやくぶろっく | 174 |
| ふ   | ブルガダ型心電図  | ぶるがだがたしんでんず   | 178 |
| ふ   | ブルガダ型波形   | ぶるがだがたはけい     | 178 |
| へ   | 平低T       | へいていていー       | 170 |
| へ   | 平低T波      | へいていていーは      | 170 |
| り   | 両室肥大      | りょうしつひだい      | 168 |




上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査

| 50音 | 検査所見     | 検査所見（かな）         | ページ |
|-----|----------|------------------|-----|
| い   | 胃アトニー    | いあとにー            | 189 |
| い   | 胃炎       | いえん              | 181 |
| い   | 胃潰瘍      | いかいよう            | 183 |
| い   | 胃潰瘍瘢痕    | いかいようはんこん        | 184 |
| い   | 胃下垂      | いかすい             | 189 |
| い   | 胃陥凹性病変   | いかんおうせいびょうへん     | 185 |
| い   | 胃憩室炎     | いけいしつえん          | 186 |
| い   | 胃憩室症     | いけいしつしょう         | 186 |
| い   | 萎縮性胃炎    | いしゅくせいいえん        | 181 |
| い   | 胃粘膜下腫瘍   | いねんまくかしゅよう       | 184 |
| い   | 胃びらん     | いびらん             | 181 |
| い   | 胃ポリープ    | いぼりーぷ            | 182 |
| い   | 胃隆起性病変   | いりゅうきせいびょうへん     | 185 |
| き   | 逆流性食道炎   | ぎゃくりゅうせいしょくどうえん  | 186 |
| し   | 十二指腸潰瘍   | じゅうにしちようかいよう     | 183 |
| し   | 十二指腸潰瘍瘢痕 | じゅうにしちようかいようはんこん | 184 |
| し   | 十二指腸憩室炎  | じゅうにしちようけいしつえん   | 186 |
| し   | 十二指腸憩室症  | じゅうにしちようけいしつしょう  | 186 |
| し   | 十二指腸ポリープ | じゅうにしちようぼりーぷ     | 182 |
| し   | 食道アカラシア  | しょくどうあからしあ       | 188 |
| し   | 食道憩室炎    | しょくどうけいしつえん      | 186 |
| し   | 食道憩室症    | しょくどうけいしつしょう     | 186 |
| し   | 食道ポリープ   | しょくどうぼりーぷ        | 182 |
| し   | 食道裂孔ヘルニア | しょくどうれっこうへるにあ    | 187 |
| と   | 透亮像      | とうりょうぞう          | 190 |
| に   | ニツシエ     | にっしえ             | 191 |
| ね   | 粘膜異常     | ねんまくいじょう         | 191 |
| ね   | 粘膜不整     | ねんまくふせい          | 191 |
| は   | 瀑状胃      | ばくじょうい           | 189 |
| は   | バレット食道   | ひこうせいいえん         | 187 |
| ひ   | 肥厚性胃炎    | ひこうせいいえん         | 181 |
| ひ   | ひだ集中     | ひだしゅうちゅう         | 191 |
| ひ   | ひだ粗大     | ひだそだい            | 191 |
| ひ   | ひだの中断    | ひだのちゅうだん         | 191 |
| ひ   | ひだの乱れ    | ひだのみだれ           | 191 |
| ひ   | 表層性胃炎    | ひょうそうせいいえん       | 181 |
| ひ   | びらん性胃炎   | びらんせいいえん         | 181 |
| へ   | 辺縁の不整    | へんえんのふせい         | 191 |
| ま   | 慢性胃炎     | まんせいいえん          | 181 |
| め   | 迷入臍      | めいにゅうすい          | 188 |
| わ   | 穹入       | わんにゅう            | 190 |


腹部超音波検査

| 50音 | 検査所見       | 検査所見（かな）        | ページ |
|-----|------------|-----------------|-----|
| か   | 肝血管腫       | かんけっかんしゅ        | 195 |
| か   | 肝腫瘍        | かんしゅよう          | 194 |
| か   | 肝腫瘤        | かんしゅりゅう         | 194 |
| か   | 肝内結石       | かんないけっせき        | 195 |
| か   | 肝内石灰化      | かんないせっかい        | 196 |
| か   | 肝内胆管結石     | かんないたんかんけっせき    | 195 |
| か   | 肝嚢胞        | かんのうほう          | 193 |
| し   | 脂肪肝        | しぼうかん           | 192 |
| し   | 腎盂拡張       | じんうかくちょう        | 204 |
| し   | 腎血管筋脂肪腫    | じんけっかんきんしぼうしゅ   | 203 |
| し   | 腎結石        | じんけっせき          | 201 |
| し   | 腎腫瘍        | じんしゅよう          | 203 |
| し   | 腎腫瘤        | じんしゅりゅう         | 203 |
| し   | 腎石灰化       | じんせっかい          | 201 |
| し   | 腎臓結石       | じんぞうけっせき        | 201 |
| し   | 腎嚢胞        | じんのうほう          | 202 |
| す   | 臍管拡張       | すいかんかくちょう       | 199 |
| す   | 臍腫瘍        | すいしゅよう          | 199 |
| す   | 水腎症        | すいじんしょう         | 204 |
| す   | 臍胆管合流異常    | すいたんかんごうりゅういじょう | 198 |
| す   | 臍嚢胞        | すいのうほう          | 199 |
| す   | 臍嚢胞性腫瘍     | すいのうほうせいしゅよう    | 199 |
| そ   | 総胆管拡張      | そうたんかんかくちょう     | 198 |
| そ   | 総胆管結石      | そうたんかんけっせき      | 197 |
| た   | 多発性腎嚢胞     | たはつせいじんのうほう     | 203 |
| た   | 胆管拡張       | たんかんかくちょう       | 198 |
| た   | 胆管結石       | たんかんけっせき        | 197 |
| た   | 胆石         | たんせき            | 197 |
| た   | 胆のう結石      | たんのうけっせき        | 197 |
| た   | 胆のう腺筋腫症    | たんのうせんきんしゅしょう   | 197 |
| た   | 胆のう壁肥厚     | たんのうへきひこう       | 198 |
| た   | 胆のうポリープ    | たんのうぼりーぷ        | 196 |
| の   | 嚢胞腎        | のうほうじん          | 203 |
| は   | 馬蹄腎        | ばていじん           | 204 |
| ひ   | 脾腫         | ひしゅ             | 200 |
| ひ   | 脾臓腫大       | ひぞうしゅだい         | 200 |
| ひ   | びまん性胆のう壁肥厚 | びまんせいたんのうへきひこう  | 198 |
| ひ   | 描出不良       | びょうしゅつぷりょう      | 199 |
| ふ   | 副脾         | ふくひ             | 200 |

## ～優良体チェック（FWD収入保障・FWD定期）～



## ～優良体チェック（FWD医療Ⅱ）～



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも“目安”であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。

**抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約に関する引受けの目安**

**★以下の1～4のいずれかの項目に1つでも当てはまる場合、特約は付帯不可となる。**

|   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>今までに、がんまたは上皮内がんにかかったことがある場合。</p> <p>（がんには、白血病・肉腫・骨髄異形成症候群・真性多血症・本態性血小板血症・悪性リンパ腫・GIST・カルチノイド・ボーエン病・子宮けい部高度異形成・CINⅢ・その他悪性腫瘍・悪性脳腫瘍などを含む）</p>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <p>最近3か月以内に、以下の病気またはその疑いで医師の診察・検査・治療・投薬（薬の処方を含む）をうけたことがある場合。</p> <p>■出血（不正出血・かつ血・血痰・吐血・下血・血便・血尿） ■貧血（女性の鉄欠乏性貧血を除く）<br/>         ■おうだん ■びらん ■しこり ■しゅりゅう（ガングリオンを除く） ■結節 ■消化管（食道・胃・腸・肛門）の狭窄・閉塞</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <p>過去2年以内に、以下の病気またはその疑いで医師の診察・検査・治療・投薬（薬の処方を含む）をうけたことがある場合。</p> <p>ポリープ・しゅよう等</p>                                                                                                               | <p>■ポリープ※1※2 ■腺腫※2 ■異形成</p> <p>■しゅよう（血管腫・粉瘤・ほくろ・ものもらい（麦粒腫・霰粒腫）・いぼ・脂肪腫・ガングリオン・子宮筋腫は除く）</p> <p>※1 胃・十二指腸・食道・子宮けい管・胆のう・鼻のポリープは除く。</p> <p>※2 大腸（結腸・直腸）・子宮内膜のポリープの内視鏡的切除術を受け、病理検査結果が良性（腺腫を含む）であり、かつ医師より治療終了と言われた場合は除く。</p>                   |
|   | <p>消化器系の病気</p>                                                                                                                                                                                  | <p>■食道静脈りゅう ■慢性すい炎 ■肝硬変 ■慢性肝炎 ■肝機能障害（アルコール性肝炎・非アルコール性脂肪性肝炎・NASH・自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎・その他投薬治療や薬の処方を伴うもの）<br/>         ■B型肝炎 ■C型肝炎 ■B型肝炎ウイルスキャリア ■C型肝炎ウイルスキャリア</p>                                                                           |
|   | <p>腎臓の病気</p>                                                                                                                                                                                    | <p>■慢性腎炎（慢性糸球体腎炎・IgA腎症・紫斑病性腎炎・膜性腎症を含む） ■腎不全（急性で完治した場合は除く）</p>                                                                                                                                                                           |
|   | <p>呼吸器系の病気</p>                                                                                                                                                                                  | <p>■慢性閉塞性肺疾患（COPD） ■肺気腫 ■慢性気管支炎 ■間質性肺炎 ■肺線維症 ■じん肺</p>                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>女性の病気</p>                                                                                                                                                                                    | <p>■乳房の異常（しこり・しゅりゅう・異常分泌・マンモグラフィーやエコー検査における異常）※3<br/>         ■卵巣のう腫（チョコレートのう胞・チョコレートのう腫・卵巣成熟奇形腫・卵巣漿液性腺腫・卵巣粘液性腺腫を含む）※3※4 ■子宮内膜増殖症 ■子宮けい部異形成</p> <p>※3 悪性が否定されて2年以上所見に変化がない場合は除く。</p> <p>※4 腹腔鏡による摘出術を受けて、治療終了（終診）後1か月以上経過している場合は除く。</p> |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも“目安”であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 右記にかかげる<br>病気 | <p>■甲状腺のしゅよう・腫大・結節・しこり・のう胞・しゅりゅう※5 ■前立腺の病気・異常※6※7</p> <p>■リンパ節の異常（完治したリンパ節炎は除く） ■白板症 ■多発性筋炎 ■皮膚筋炎 ■強皮症</p> <p>■類かんせん ■パジェット病 ■日光角化症 ■ダウン症候群</p> <p>※5 悪性が否定されて2年以上所見に変化がない場合は除く。</p> <p>※6 前立腺炎で治療終了（終診）後6 か月以上経過している場合は除く。</p> <p>※7 前立腺肥大症で経尿道的手術を受けて、治療終了（終診）後6 か月以上経過している場合、治療または経過観察開始から1年以上経過している場合は除く。</p>                                                                                                 |
| 4 |               | <p>過去2年以内に、健康診断・人間ドック・がん検診（健康維持・病気の早期発見のための診察・検査をいい、「定期健康診断（診査）」および自発的にうけた「脳ドック」「PET検診」「生活習慣病予防検診」などの診査や検査を含む）を受けて以下の検査で異常（要再検査・要精密検査・要治療を含む）を指摘されたことがある場合。※8※9</p> <p>※8 再検査・精密検査（診断確定のため実施したその他の検査を含む）の結果、所見なく異常なしと診断されその後の経過観察指示もなく終診した場合は除く。</p> <p>※9 再検査・精密検査（診断確定のため実施したその他の検査を含む）の結果、以下に該当する場合は除く。</p> <p>食道・胃・十二指腸のポリープ・子宮けい管ポリープ・子宮筋腫・肝血管腫・ピロリ菌感染・痔・内視鏡的切除術を受け病理検査結果が良性で医師より治療終了と言われた大腸（結腸・直腸）のポリープ</p> |
|   |               | 検査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               | <p>■胸部レントゲン検査※10 ■上部消化管レントゲン検査 ■内視鏡検査 ■腹部超音波検査※10 ■CT検査※10</p> <p>■MRI検査※10 ■PET検査 ■肝炎ウイルス検査 ■しゅようマーカー（CEA・AFP・CA19-9・PSA 等） ■便潜血検査</p> <p>■マンモグラフィー ■乳房超音波検査 ■乳がん検診 ■子宮がん検診</p> <p>※10 指摘内容が以下に該当する場合は除く。</p> <p>脊柱の変形や側弯・気胸・肺のう胞（ブラ・ブレブ）・陳旧性炎症性変化や病変・胆のう結石・肝血管腫・肝のう胞・脂肪肝・腎のう胞・尿路結石・副脾・脳血管疾患や奇形・頸動脈のプラーク・大動脈瘤（解離）・その他動静脈の異常や奇形・心臓の病気</p>                                                                         |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

### 体格に関する引受けの目安

| BMI       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                             |
|-----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ～14.9     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | <p>★年齢が16歳以上の場合に適用されます。15歳以下の場合は個別判断となります。</p> <p>★優良体については、健康診断書・人間ドック・嘱託医の診査報状・医師の診断書数値にて評価します。</p> <p>ただしFWD収入保障・FWD医療Ⅱは告知書扱の範囲において、優良体告知書（告知書扱専用）をご提出いただくことで、優良体告知書（告知書扱専用）に記載の数値にて評価可能です。</p> |
| 15.0～17.9 | 標    | 標                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 18.0～27.0 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 27.1～34.9 | 標    | 標                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 35.0～38.9 | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 39.0～40.9 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 41.0～     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                                    |

血圧値

| 39歳以下（単位：mmHg）              |     |       |         |         |         |         |      | ポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <div>最小</div> <div>最大</div> | ~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~139 | 140~ | ★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| ~139                        | 優   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      |      | ★最大と最小の血圧値の差が「20以下」の場合、厳しい査定になる場合があります<br><br>★29歳以下の場合、治療歴があると厳しい査定になる場合があります。<br><br>★最大79mmHg以下の場合は個別判断となる。<br><br>★以下の薬剤の処方歴がある場合、引受不可。（バイアスピリン・ワーファリン・プラビックス・パナルジン・プレタール・ワルファリン）※その他の薬剤がすべて引受可となるわけではありません<br><br>★健康診断書・人間ドック・嘱託医の診査報状・医師の診断書の血圧値を優先して評価する。ただし、健康診断や診査後に測定した最新の血圧値が優良体基準を満たしていない場合はその数値にて評価する。<br><br>★治療開始後3ヶ月以内の申込みは個別判断。<br><br>《告》年齢、治療開始時期、最近のコントロール状況（血圧値）、服薬の有無、服用している薬品名、合併症の有無（詳細）。 |                       |
| 140~149                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 150~165                     | 標☆  | 標☆    | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 166~                        | ×   | ×     | ×       | ×       | ×       | ×       | ×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標※…特定 3 大疾病P免は×             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標☆…医療保険は×                   |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は× |
| 40~49歳（単位：mmHg）             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <div>最小</div> <div>最大</div> | ~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~139 | 140~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ~139                        | 優   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 140~154                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 155~164                     | 標   | 標※    | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 165~175                     | 標☆  | 標☆    | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 176~                        | ×   | ×     | ×       | ×       | ×       | ×       | ×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標※…特定 3 大疾病P免は×             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標☆…医療保険は×                   |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は× |
| 50~59歳（単位：mmHg）             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <div>最小</div> <div>最大</div> | ~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~139 | 140~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ~139                        | 優   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 140~154                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 155~159                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 160~169                     | 標※  | 標※    | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 170~180                     | 標☆  | 標☆    | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 181~                        | ×   | ×     | ×       | ×       | ×       | ×       | ×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標※…特定 3 大疾病P免は×             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標☆…医療保険は×                   |     |       |         |         |         |         |      | 死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 60歳以上（単位：mmHg）              |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <div>最小</div> <div>最大</div> | ~89 | 90~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~139 | 140~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ~139                        | 優   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 140~155                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 156~174                     | 標   | 標     | 標※      | 標※      | 標※      | 標※      | 標※   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 175~180                     | 標☆  | 標☆    | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆      | 標☆   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 181~                        | ×   | ×     | ×       | ×       | ×       | ×       | ×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標※…特定 3 大疾病P免は×             |     |       |         |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 標☆…医療保険は×                   |     |       |         |         |         |         |      | 死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

肝機能

★γ-GTP、GOT（AST）、GPT（ALT）については以下①②のいずれかを満たすこと

①GOT（AST）≤GPT（ALT）の場合

| 検査項目  |  | GPT（ALT） |     |                         |        |         | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------|--|----------|-----|-------------------------|--------|---------|----------------------------------------|
|       |  | 適用条件     | ～59 | 60～80                   | 81～119 | 120～159 |                                        |
| γ～GTP |  | ～150     | 優   | GPT60：優<br>GPT61～80：標   | 標※     | 標☆      |                                        |
|       |  | 151～209  | 標※  | 標※                      | 標※     | 標☆      |                                        |
|       |  | 210～279  | 標※  | GPT60～79：標※<br>GPT80：標☆ | 標☆     | ×       |                                        |
|       |  | 280～349  | 標☆  | ×                       | ×      | ×       |                                        |
|       |  | 350～     | ×   | ×                       | ×      | ×       |                                        |

標※…特定 3 大疾病P免は×

標☆…医療保険は×。死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は×）

②GOT（AST）＞GPT（ALT）の場合

| 検査項目  |  | GOT（AST） |     |                        |        |         | ★治療中は全保険種類×。過去に治療歴があるものは個別判断。<br>★総ビリルビン1.6以上は個別判断。 |
|-------|--|----------|-----|------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
|       |  | 適用条件     | ～59 | 60～80                  | 81～119 | 120～159 |                                                     |
| γ～GTP |  | ～150     | 優   | GOT60：優<br>GOT61～80：標  | 標☆     | ×       |                                                     |
|       |  | 151～209  | 標※  | 標☆                     | 標☆     | ×       |                                                     |
|       |  | 210～279  | 標※  | GOT60～79：標☆<br>GOT80：× | ×      | ×       |                                                     |
|       |  | 280～349  | 標☆  | ×                      | ×      | ×       |                                                     |
|       |  | 350～     | ×   | ×                      | ×      | ×       |                                                     |

標※…特定 3 大疾病P免は×

標☆…医療保険は×。死亡保険は標準体（特定 3 大疾病P免は×）

| 検査項目            | 適用条件①          | 適用条件②          | 死亡保険 | 医療保険<br>（右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント              |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALP<br>（単位：U/L） | ～300（JSCC法）    | ～113（IFCC法）    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★治療中は全保険種類×。過去に治療歴があるものは個別判断。<br>★総ビリルビン1.6以上は個別判断。 |
|                 | 301～350（JSCC法） | 114～123（IFCC法） | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                                     |
|                 | 351～（JSCC法）    | 124～（IFCC法）    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                     |
| LDH<br>（単位：U/L） | ～450           |                | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                     |
|                 | 451～500        |                | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                                     |
|                 | 501～           |                | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                     |
| ZTT<br>（単位：U）   | ～13.0          |                | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                     |
|                 | 13.1～14.0      |                | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                                     |
|                 | 14.1～          |                | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

便潜血

| 検査項目          | 適用条件①  | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント  |
|---------------|--------|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| べんせんけつ<br>便潜血 | 陰性 (－) |                      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                         |
|               | 陽性 (+) | 再検査・精密検査<br>なし       | 削減   | ×                                | ×                                                   | ○                          | ★再検査・精密検査実施ない場合、61歳以上は全種目×              |
|               |        | 再検査・精密検査<br>を実施し異常なし | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★便潜血検査（二日法）の再検査で異常がない場合、精密検査の結果異常がない場合。 |

貧血・多血

| 検査項目                         | 適用条件① | 適用条件②     | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                  |
|------------------------------|-------|-----------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ヘモグロビン<br>/血色素量<br>(単位：g/dL) | 男性    | ～11.9     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★他に異常所見や疾患ある場合は厳しい評価となる可能性あり。<br><br>《告》ヘモグロビン値（血色素量）、赤血球数、原疾患の有無、原疾患名。 |
|                              |       | 12.0～18.9 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                         |
|                              |       | 19.0～     | 個別判断 | ×                                | ×                                                   | 個別判断                       |                                                                         |
|                              | 女性    | ～8.9      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                         |
|                              |       | 9.0～16.9  | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                         |
|                              |       | 17.0～     | 個別判断 | ×                                | ×                                                   | 個別判断                       |                                                                         |

白血球数・血小板数

| 検査項目              | 適用条件①         | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------------------|---------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 白血球数<br>(単位：個/μL) | ～1,999        |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                   | 2,000～3,000   |       | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                        |
|                   | 3,001～13,000  |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                   | 13,001～14,999 |       | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                        |
|                   | 15,000～       |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                   |               |       |      |                                  |                                                     |                            |                                        |
| 血小板数<br>(単位：個/μL) | ～9.9万         |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                   | 10.0万～12.9万   |       | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                        |
|                   | 13万～39.9万     |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                   | 40万～44.9万     |       | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                        |
|                   | 45.0万～        |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

尿蛋白・尿潜血

| 検査項目    | 尿蛋白 | 尿潜血            | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                          |
|---------|-----|----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尿蛋白・尿潜血 | —   | －、±、＋          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★腎臓・尿路系疾患、高血圧、糖尿病などの合併症ある場合は厳しい評価となる可能性あり。<br>★尿潜血については生理中であることが明らかな場合は緩やかな査定となる<br>★表は健康診断等の結果における目安であり、再検査を実施している場合は個別判断となる。<br>★複数の検査で陽性所見を認める場合は厳しい査定となる。<br><br>《告》健康診断等の結果（－、±、＋等）、実施している場合は再検査検査（－、±、＋等） |
|         |     | ＋＋             | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋＋＋            | 標    | 標<br>(50歳以上の場合は×)                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ±   | －              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ±              | 優～標  | 優～標                              | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋              | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋＋             | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋＋＋            | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ＋   | －              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ±              | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋              | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ＋＋、＋＋＋         | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ＋＋  | －              | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | ±、＋、＋＋、<br>＋＋＋ | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ＋＋＋ | －～＋＋＋          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

血糖・尿糖

| 検査項目        | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                        |
|-------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HbA1c (%)   | ～35歳   | ～6.4    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★HbA1c＞血糖値＞尿糖の順で評価を優先する。<br>★糖尿病と診断されている場合は目安〔傷病別〕の「糖尿病」を参照。<br>★健康診断等の指摘で尿糖が（＋）以上の場合、再検査方法は血液検査結果（血糖値またはHbA1c）に限ります。<br>★尿糖が（＋）以上の場合、別ページ「尿蛋白・尿糖」の目安も合わせて参照。 |
|             |        | 6.5～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 36～40歳 | ～6.4    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 6.5～7.3 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 7.4～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 41～50歳 | ～6.4    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 6.5～7.9 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 8.0～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 51歳～   | ～6.4    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 6.5～8.5 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 8.6～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             |        |         |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                               |
| 血糖値 (mg/dl) | ～35歳   | ～125    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 126～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 36～40歳 | ～125    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 126～139 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 140～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 41～50歳 | ～125    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 126～149 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 150～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             | 51歳～   | ～125    | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 126～169 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             |        | 170～    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |
|             |        |         |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                               |
| 尿糖          | (－)    |         | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             | (±)    |         | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             | (＋)    |         | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             | (＋＋)   |         | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                               |
|             | (＋＋＋)～ |         | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                               |

尿酸値

| 性別                | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------------------|--------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 尿酸値<br>(単位：mg/dL) | 現症・既往症 | ～13.0 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★5年以内に入院・手術歴がある場合は全て引受不可。              |
|                   |        | 13.1～ | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | 《告》服薬している薬品名、最近の尿酸値、合併症の有無。            |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

脂質

| 検査項目                     | 適用条件①   | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------|-------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDLコレステロール<br>(単位：mg/dL) | 未治療／治療中 | ～180        | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★家族性高コレステロール血症と診断されている場合は優良体およびP免は不可となる<br>★以下の薬剤の処方歴がある場合、引受不可。(バイアスピリン・ワーファリン・プラビックス・パナルジン・プレタール・ワルファリン)<br>※その他の薬剤がすべて引受可となるわけではありません<br>★優良体は治療有無にかかわらず、LDLコレステロール180mg/dl以下、中性脂肪400mg/dl以下であれば検討可能<br><br>《告》服薬している薬品名、最近の総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪値、合併症の有無。 |
|                          |         | 181～299     | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |         | 300～349     | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |         | 350～        | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 中性脂肪<br>(単位：mg/dL)       | 未治療／治療中 | ～400        | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★優良体は治療有無にかかわらず、LDLコレステロール180mg/dl以下、中性脂肪400mg/dl以下であれば検討可能<br><br>《告》服薬している薬品名、最近の総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪値、合併症の有無。                                                                                                                                             |
|                          |         | 401～1,000   | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |         | 1,001～1,500 | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |         | 1,501～      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

腫瘍マーカー

| 腫瘍マーカー                | 適用条件①      | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則<br>は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-----------------------|------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| PSA数値<br>(単位：ng/mL)   | 0～4.0      |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★生検や画像診断等、別の検査結果がある場合は個別判断となる。         |
|                       | 4.1～10.0   |       | 削減   | 標+部位不担保<br>17(2年)                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 10.1～      |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
| AFP数値<br>(単位：ng/mL)   | ～10.0      |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 10.1～20.0  |       | 優    | 優                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 20.1～500   |       | 標    | 標                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 501～       |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
| CEA数値<br>(単位：ng/mL)   | ～5.0       |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 5.1～10.0   |       | 優    | 優                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 10.1～      |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
| CA19-9数値<br>(単位：U/mL) | ～37.0      |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 37.1～74.0  |       | 優    | 優                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 74.1～1,000 |       | 標    | 標                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 1,001～     |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
| CA125数値<br>(単位：U/mL)  | ～40.0      |       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 40.1～80.0  |       | 優    | 優                                | ×                                                   | ○                          |                                        |
|                       | 80.1～      |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

クレアチニン

| 検査項目                 | 適用条件① | 適用条件②  |           | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則は<br>主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------|-------|--------|-----------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                      |       |        |           |      |                                  |                                                     |                            |                                        |
| クレアチニン<br>(単位：mg/dL) | 男性    | ～42歳   | ～1.29     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★尿蛋白が+以上の場合は厳しい判断となる場合がある。             |
|                      |       |        | 1.30～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 43～46歳 | ～1.26     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.27～1.29 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.30～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 47～51歳 | ～1.23     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.24～1.29 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.30～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 52～56歳 | ～1.20     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.21～1.29 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.30～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 57～60歳 | ～1.18     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.19～1.29 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.30～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 61～68歳 | ～1.14     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.15～1.25 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.26～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 69～75歳 | ～1.11     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.12～1.22 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.23～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 76～81歳 | ～1.09     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.10～1.20 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.21～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 82～85歳 | ～1.07     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.08～1.18 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.19～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      | 女性    | ～40歳   | ～0.99     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.00～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 41～46歳 | ～0.96     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.97～0.99 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.00～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 47～51歳 | ～0.93     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.94～0.99 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 1.00～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 52～60歳 | ～0.89     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.90～0.98 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.99～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 61～66歳 | ～0.87     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.88～0.96 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.97～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 67～76歳 | ～0.84     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.85～0.92 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.93～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                      |       | 77～85歳 | ～0.81     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.82～0.90 | 標    | 標                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                      |       |        | 0.91～     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                 | 適用条件① | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| いんふるえんざ<br>インフルエンザ<br>ふうしん<br>風疹<br>ましん<br>麻疹（はしか）<br>いずみねつ<br>泉熱<br>てあしくちびょう<br>手足口病<br>でんせんせいこうはん<br>伝染性紅班（りんご病）<br>とっぱつせいほっしんしょう<br>突発性発疹症<br>ねこひつかきびょう<br>猫ひつかき病<br>ういるすせいりんばせつえん<br>ウイルス性リンパ節炎 | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                 |
| いーびーういるすかんせんしょう<br>EBウイルス感染症<br>でんぐねつ<br>デング熱<br>でんせんせいたんかくきゅうしょう<br>伝染性単核（球）症<br>むんぶす<br>ムンプス<br>りゅうこうせいじかせんえん<br>流行性耳下腺炎（おたふくか<br>ぜ）                                                              | 既往症   | 全治後1ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★慢性活動性EBウイルス感染を除く。           |
|                                                                                                                                                                                                     |       | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》通院期間、入院期間、治療内容、後遺症の有無（詳細）           |
| ねっちゅうしょう<br>熱中症                                                                                                                                                                                     | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                            | 適用条件①  | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| きゅうせいかいはくずいえん<br>急性灰白髄炎<br>せきずいせいしょうにまひ<br>脊髄性小児麻痺<br>きゅうせいせきずいぜんかくえん<br>急性脊髄前角炎<br>ほりお<br>ポリオ | 既往症    | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。      |
|                                                                                                |        | 全治後1ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| ういるすせいずいまくえん<br>ウイルス性髄膜炎<br>ういるすせいのうえん<br>ウイルス性脳炎<br>むきんせいずいまくえん<br>無菌性髄膜炎<br>にほんのうえん<br>日本脳炎  | 既往症    | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。      |
|                                                                                                |        | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                |        | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| えいず<br>エイズ（AIDS）<br>こうてんせいめんえきふぜんしょうこ<br>うぐん<br>後天性免疫不全症候群                                     | 現症・既往症 |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| そけいりんぱにくげしゅ<br>鼠径リンパ肉芽腫                                                                        | 既往症    |               | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 適用条件① | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| おうむびょう<br>オウム病<br>きゅうねつ<br>Q熱<br>つつがむしびょう<br>つつが虫病<br>ほっしんちふす<br>発疹チフス                                                                                                                                                                                                                                | 既往症   | 全治後1ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| なんせいげかん<br>軟性下疳<br>びそ<br>鼻疽                                                                                                                                                                                                                                                                           | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                 |
| しよくちゅうどく<br>食中毒<br>おーいちごーなな<br>O-157<br>びょうげんせいだいちようきんかんせ<br>んしょう<br>病原性大腸菌感染症<br>さるもねらきんかんせんしょう<br>サルモネラ菌感染症<br>ぼつりぬすきんかんせんしょう<br>ボツリヌス菌感染症<br>ろたういるすかんせんしょう<br>ロタウイルス感染症<br>かんびろばくたーかんせんしょう<br>カンピロバクター感染症<br>のろういるすかんせんしょう<br>ノロウイルス感染症<br>ちょうえんびぶりおかんせんしょう<br>腸炎ビブリオ感染症<br>びぶりおかんせんしょう<br>ビブリオ感染症 | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                               | 適用条件① | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| まいこぶらずまかんせんしょう<br>マイコプラズマ感染症                      | 既往症   | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                   |       | 全治後1ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| きんけつしょう<br>菌血症<br>はいけつしょう<br>敗血症<br>はしょうふう<br>破傷風 | 既往症   | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                   |       | 全治後3ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| さいきんせいずいまくえん<br>細菌性髄膜炎                            | 既往症   | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。      |
|                                                   |       | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                   |       | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                            | 適用条件①     | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| はいけっかく<br>肺結核<br>ひていけいこうさんきんしょう(ひけっ<br>かくせいこうさんきんしょう)<br>非定型抗酸菌症(非結核性抗酸<br>菌症) | 既往症（手術なし） | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症がない場合に限る。<br>★再発有の場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★手術術式によっては厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》正式手術名・片肺か両肺か、再発の有無（時期、再発回数） |
|                                                                                |           | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4（2～4年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後1年以上2年未満  | 優    | 優+部位不担保<br>1 4（1年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                     |
|                                                                                | 既往症（手術あり） | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後6ヶ月以上2年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4（1～2年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後2年以上3年未満  | 削減   | 優                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後3年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                     |
| けっかくせいきょうまくえん（けっか<br>くせいろくまくえん）<br>結核性胸膜炎（結核性肋膜炎）<br>ろっこつかりえす<br>肋骨カリエス        | 既往症       | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                                                                                              |
|                                                                                |           | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4（2～4年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後1年以上2年未満  | 優    | 優+部位不担保<br>1 4（1年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                     |
|                                                                                |           | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                               | 適用条件①                                      | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| こうとうけっかく<br>喉頭結核<br>けっかくせいふくまくえん<br>結核性腹膜炎<br>ちょうけっかく<br>腸結核<br>せきついかりえす<br>脊椎カリエス<br>そのたのほねかんせつけっかく<br>その他の骨関節結核 | 既往症                                        | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★脊柱弯曲がある場合は脊柱弯曲の目安に準ずる。<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。 |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後2年以上3年未満 | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
| じんぞうけっかく<br>腎臓結核                                                                                                  | 既往症                                        | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。                            |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5 (2～3年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後2年以上3年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5 (1～2年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
| ぼうこうけっかく<br>膀胱結核                                                                                                  | 既往症                                        | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。                            |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 6 (2～3年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後2年以上3年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 6 (1～2年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                              |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
| はいどく<br>梅毒                                                                                                        | 既往症（第1期（感染後約12<br>週間）および第2期（第1期後<br>約3年間）） | 全治後5年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可<br>★医療証明書等により、治癒が明らかな場合に限る。                           |
|                                                                                                                   |                                            | 全治後5年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                                                                                   | 現症・既往症（第3期（初感染<br>後3年以上）および先天性）            |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                            | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| さいきんせいちつえん<br>細菌性膣炎<br>さいきんせいちつしょう<br>細菌性膣症                    | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| せいきかんじだしょう<br>性器カンジダ症<br>かんじだちつえん<br>カンジダ膣炎<br>ちつかんじだ<br>膣カンジダ | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★部位が性器、膣以外の場合は個別判断となる。                 |
| せいきくらみじあかんせんしょう<br>性器クラミジア感染症                                  | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                                | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| せいきへるべすういるすかんせんしょう<br>性器ヘルペスウイルス感染症                            | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                                | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| ちつとりこもなすしょう<br>膣トリコモナス症<br>とりこもなすしょう<br>トリコモナス症                | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                                | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| りんびょう<br>淋病<br>りんしつ<br>淋疾<br>りんきんかんせんしょう<br>淋菌感染症              | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                                | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| せんけいこんじろーま<br>尖圭コンジローマ                                         | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                                | 既往症    | 全治後6ヶ月未満 | 優    | ×                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                                                                |        | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                  | 適用条件①        | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| あめーばせきり<br>アメーバ赤痢<br>まらりあ<br>マラリア                                    | 既往症          | 全治後1年未満       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                                                                                                                           |
|                                                                      |              | 全治後1年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                  |
| にゅーもしすちす・かりにかんせん<br>しょう<br>ニューモシスチス・カリニ感染<br>症                       | 現症・既往症       |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                  |
| あにさきすしょう<br>アニサキス症                                                   | 手術なし／内視鏡手術あり | 既往症           | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可                                                                                                                                           |
|                                                                      | 開腹手術あり       | 既往症（全治後6ヶ月未満） | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                      |              | 既往症（全治後6ヶ月以上） | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                  |
| ひよりみかんせん<br>日和見感染                                                    | 現症・既往症       |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                  |
| しんがたころなういるすかんせんしょう<br>新型コロナウイルス感染症<br>ころなのうこうせつしよく<br>コロナ濃厚接触（疑いを含む） | 既往症／入院なし     |               | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症（経過観察、検査結果待ちを含む）は不可<br>★既往症であっても後遺症・持続症状がある場合は厳しい判断となる。<br>★入院がある場合で、ICU・人工呼吸器装着があった場合は厳しい判断となる。<br><br>《告》後遺症・持続症状の有無。入院がある場合はICU・人工呼吸器装着の有無 |
|                                                                      | 既往症／入院あり     | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                  |
|                                                                      |              | 全治後1ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                  |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                              | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| かんぞうがん・かんさいぼうがん<br>肝臓癌・肝細胞癌<br>はいがん<br>肺癌<br>しよくどうがん<br>食道癌<br>すいぞうがん<br>脾臓癌<br>たんかんがん<br>胆管癌<br>あくせいりんばしゅ<br>悪性リンパ腫<br>ひほじきんりんばしゅ<br>非ホジキンリンパ腫<br>ほじきんびょう<br>ホジキン病<br>はっけつびょう<br>白血病                            | 現症・既往症 |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★悪性リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、ホジキン病、白血病について、<br>15歳までに完治し、現在20歳以上の場合は個別判断可能。 |
| しんせいたけつしょう<br>真性多血症<br>ほんたいせいけつしょうばんけつしょう<br>う<br>本態性血小板血症<br>こつずいせんいしょう<br>骨髓線維症<br>すいないぶんびつしゅよう<br>脾内分泌腫瘍<br>たはつせいないぶんびしゅようしょう<br>多発性内分泌腫瘍症<br>いんすりのーま<br>インスリノーマ<br>がすとりーま<br>ガストリノーマ<br>かつしよくさいぼうしゅ<br>褐色細胞腫 | 現症・既往症 |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                  |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件① | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| いがん<br>胃癌<br>だいちょうがん<br>大腸癌<br>けつちょうがん<br>結腸癌<br>ちよくちょうがん<br>直腸癌<br>ぼうこうがん<br>膀胱癌<br>せいそうしゅよう（せいそうがん）<br>精巣腫瘍（精巣癌）<br>じんそうがん<br>腎臓癌<br>らんそうがん<br>卵巢癌<br>たんのうがん<br>胆嚢癌<br>にゅうがん<br>乳癌<br>かるちのいど<br>カルチノイド<br>じすと（しょうかかんかんしつしゅよ<br>う）<br>GIST（消化管間質腫瘍） | 既往症   | 全治後5年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 全治後5年以上10年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 全治後10年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                        | 適用条件① | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| こうじょうせんがん<br>甲状腺癌<br>しきゅうがん (しきゅうけいがん・し<br>きゅうけいがん・しきゅうたいがん)<br>子宮癌 (子宮頸癌・子宮頸癌・<br>子宮体癌)<br>ぜんりつせんがん<br>前立腺癌<br>ひふがん<br>皮膚癌<br>こうとうがん<br>喉頭癌<br>ぜつがん<br>舌癌<br>ぜつはくはん<br>舌白斑<br>はくばんしょう<br>白板症<br>こうくうないへんべいたいせん<br>口腔内扁平苔癬<br>じゅうもうがん<br>絨毛癌<br>あくせいじゅうもうじょうひしゅ<br>悪性絨毛上皮腫 | 既往症   | 全治後3年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 全治後3年以上5年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 全治後5年以上7年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 全治後7年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |                                  |                                                         |                            |                                        |
| もうまくがさいぼうしゅ<br>網膜芽細胞腫<br>かがしゅ<br>肝芽腫<br>じんがしゅ<br>腎芽腫<br>にくしゅ<br>肉腫<br>あくせいこくしよくしゅ<br>悪性黒色腫<br>あくせいめらの一ま<br>悪性メラノーマ<br>あくせいちゅううひしゅ<br>悪性中皮腫                                                                                                                                 | 既往症   | 全治後10年未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現症は不可                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |                                  |                                                         |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 全治後10年以上    | 個別判断 | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |                                  |                                                         |                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |                                  |                                                         |                            |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                          | 適用条件①                                       | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しきゅうきんしゅ<br>子宮筋腫                                                                                             | 人間ドックまたは健康診断等<br>で単に「経過観察」の判定を<br>受けただけのケース |                      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★広範子宮全摘術をされている場合は個別判断となる。<br><br>《告》手術内容（正式手術名）                                                                |
|                                                                                                              | 現症（かかりつけの医師のも<br>とで<br>経過観察中）               | ～55歳                 | 優    | 優+部位不担保<br>18（5年）                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 56歳～                 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              | 現症（治療中）                                     |                      | 優    | 優+部位不担保<br>18（5年）                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              | 既往症<br>手術あり（単純子宮全摘術ま<br>たは子宮全摘+付属器切除）       | 全治後3ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 全治後3ヶ月以上             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              | 既往症<br>手術あり（筋腫核出術）                          | 全治後1ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 全治後1ヶ月以上             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
| らんそうのうしゅ（らんそうせいじゅ<br>くきけいしゅ、らんそうしょうえきせ<br>いせんしゅ、らんそうねんえきせいせ<br>んしゅ）<br>卵巣嚢腫（卵巣成熟奇形腫、卵<br>巣漿液性腺腫、卵巣粘液性腺<br>腫） | 現症（かかりつけの医師のも<br>とで経過観察中）                   | 診断後2年未満              | 優    | 優+部位不担保<br>18（5年）                | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★健康診断または人間ドック等で単に「経過観察」の判定を受けただけの<br>ケースは全種目無条件。<br>★開腹手術の場合は個別判断となる。<br>★漿液性嚢胞腺腫、粘液性嚢胞腺腫、成熟奇形腫、皮様嚢腫なども含<br>む。 |
|                                                                                                              |                                             | 診断後2年以上              | 優    | 優+部位不担保<br>18（2～4年）              | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              | 既往症（腹腔鏡手術）                                  | 全治後1ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 全治後1ヶ月以上             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              | 既往症（手術なし）                                   | 診断後2年未満かつ全治後2年<br>未満 | 優    | 優+部位不担保<br>18（5年）                | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 診断後2年以上かつ全治後2年<br>未満 | 優    | 優+部位不担保<br>18（2～4年）              | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             | 全治後2年以上              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                             |                      |      |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                 | 適用条件①                               | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ちょこれーとうしゅ（ちょこれーと<br>のうほう）<br>チョコレート嚢腫（チョコレー<br>ト嚢胞） | 現症（かかりつけの医師のも<br>とで経過観察中、投薬治療<br>中） | 診断後2年未満              | 優    | 優+部位不担保<br>1 8（5年）               | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★健康診断または人間ドック等で単に「経過観察」の判定を受けただけ<br>のケースは全種目無条件。<br>★開腹手術の場合は個別判断となる。 |
|                                                     |                                     | 診断後2年以上              | 優    | 優+部位不担保<br>1 8（2～4年）             | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
|                                                     | 既往症（腹腔鏡手術）                          | 全治後1ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                       |
|                                                     |                                     | 全治後1ヶ月以上             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
|                                                     | 既往症（手術なし）                           | 診断後2年未満かつ全治後2年<br>未満 | 優    | 優+部位不担保<br>1 8（5年）               | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                       |
|                                                     |                                     | 診断後2年以上かつ全治後2年<br>未満 | 優    | 優+部位不担保<br>1 8（2～4年）             | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
|                                                     |                                     | 全治後2年以上              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
| らんそうのうしゅけいねんてん<br>卵巢嚢腫茎捻転                           | 現症                                  |                      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★長期入院、リンパ節郭清、抗癌剤投与、放射線治療等を受けている場<br>合は全保険種類×                          |
|                                                     | 既往症<br>手術歴あり（腹腔鏡手術）                 | 全治後1ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                       |
|                                                     |                                     | 全治後1ヶ月以上             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
|                                                     | 既往症<br>手術歴あり（開腹手術）                  | 全治後3ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                       |
|                                                     |                                     | 全治後3ヶ月以上2年未満         | 削減   | 標+部位不担保<br>1 8（1～4年）             | ×                                                       | ×                          |                                                                       |
|                                                     |                                     | 全治後2年以上              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                       |
| たのうほうせいらんそうしょうこうぐ<br>ん<br>多嚢胞性卵巢症候群                 | 現症・既往症                              |                      | 優    | 優+部位不担保<br>1 8（5年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                       |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                              | 適用条件①                 | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| せいたいぼりーぶ<br>声帯ポリープ<br>こうとうぼりーぶ<br>喉頭ポリープ<br>せいたいけっせつ<br>声帯結節                                                     | 現症                    | 治療・手術不要なもの   | 個別判断 | 標+部位不担保<br>4（5年）<br>～×           | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★多発性・再発性でない場合に限る。<br><br>《告》ポリープの個数、サイズ、治療内容               |
|                                                                                                                  | 既往症                   | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                            |
|                                                                                                                  |                       | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | 標                                | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                            |
|                                                                                                                  |                       | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                            |
| いぼりーぶ<br>胃ポリープ<br>いていせんぼりーぶ<br>胃底腺ポリープ<br>いたいぶぼりーぶ<br>胃体部ポリープ<br>じゅうにしちようぼりーぶ<br>十二指腸ポリープ<br>しょくどうぼりーぶ<br>食道ポリープ | 現症                    |              | 優    | 優+部位不担保<br>8（2～4年）               | ○                                                       | ○                          | ★内視鏡による摘出手術以外の治療法による既往症は個別判断となる。<br>★食道ポリープの場合は、部位番号は7となる。 |
|                                                                                                                  | 既往症（内視鏡で摘出手術をした場合に限る） |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                            |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                            | 適用条件①                    | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| しきゅうけいかんぼりーぶ<br>子宮頸管ポリープ<br>しきゅうけいかんぼりーぶ<br>子宮頸管ポリープ                           | 現症                       |             | 優    | 優+部位不担保<br>1 8 ( 2 年 )           | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                | 既往症 (内視鏡手術でポリー<br>プのみ切除) | 全治後         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                | 既往症 (開腹手術)               | 全治後3年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後3年以上7年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後7年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
| しきゅうないまくぼりーぶ<br>子宮内膜ポリープ                                                       | 現症                       |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★多発性・再発性でない場合に限る。                      |
|                                                                                | 既往症 (内視鏡手術でポリー<br>プのみ切除) | 全治後3ヶ月未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後3ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                | 既往症 (開腹手術)               | 全治後3年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後3年以上7年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後7年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
| たんのうぼりーぶ<br>胆のうポリープ<br>たんのうせんきんしょう (たんのうせ<br>んきんしゅしょう)<br>胆のう腺筋症 (胆のう腺筋腫<br>症) | 現症                       |             | 優    | 優+部位不担保<br>1 2 ( 2 ～ 4 年 )       | ○                                                       | ○                          | ★腹腔鏡手術以外の治療法による既往症は個別判断となる。            |
|                                                                                | 既往症 (腹腔鏡手術をした場<br>合に限る)  | 全治後1ヶ月未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                |                          | 全治後1ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                | 適用条件①                                    | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| だいちょうぼりーぶ<br>大腸ポリープ<br>けっちょうぼりーぶ<br>結腸ポリープ<br>ちよくちょうぼりーぶ<br>直腸ポリープ | 現症                                       |              | 削減   | 標+部位不担保<br>9 (3～4年)              | ×                                                       | ○                           | ★入院が4日以上の場合は厳しい判断となる。<br>★複数回の入院歴または複数回の手術歴がある場合は個別判断となる。<br>★多発性、再発性の場合は個別判断となる。<br>(多発性、再発性は、1年以内に5個以上切除した場合)<br>★内視鏡以外の手術をされている場合は個別判断となる。 |
|                                                                    | 既往症（内視鏡手術をして、<br>悪性でなかった場合に限る）           | 全治後2年未満      | 優    | 優+部位不担保<br>9 (2～4年)              | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                          | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                               |
| かぞくせいだいちょうぼりぼーしす<br>家族性大腸ポリポーシス                                    | 現症・既往症                                   |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                                                                               |
| ぼうこうぼりーぶ<br>膀胱ポリープ                                                 | 現症                                       |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           | ★多発性・再発性でない場合に限る。                                                                                                                             |
|                                                                    | 手術して全治（膀胱鏡で摘出<br>し、かつ、医療証明書により<br>良性のもの） | 全治後1年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                          | 全治後1年以上4年未満  | 削減   | 優+部位不担保<br>16 (2～4年)             | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                          | 全治後4年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                               |
|                                                                    | 手術して全治（上記以外）                             | 全治後5年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                          | 全治後5年以上10年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                          | 全治後10年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                           |                                                                                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                      | 適用条件①                                | 適用条件②                               | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ぼうとうぼりーぷ<br>うりだうぽりーぷ     | 現症                                   |                                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           | ★多発性・再発性でない場合に限る。                      |
|                          | 手術して全治（膀胱鏡で摘出し、かつ、医療証明書により<br>良性のもの） | 全治後1年未満                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                        |
|                          |                                      | 全治後1年以上3年未満                         | 削減   | 優+部位不担保<br>1 6（1～2年）             | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                        |
|                          |                                      | 全治後3年以上4年未満                         | 削減   | 優                                | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                        |
|                          |                                      | 全治後4年以上                             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                        |
|                          | 手術して全治（上記以外）                         | 全治後5年未満                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                        |
|                          |                                      | 全治後5年以上10年未満                        | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                        |
|                          |                                      | 全治後10年以上                            | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                           |                                        |
| いねんまくかしゅよう<br>胃粘膜下腫瘍     | 現症                                   |                                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                        |
|                          | 既往症                                  | 手術で摘出済みの場合<br>病理組織学的検査結果が良性か<br>つ完治 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                        |
| じんけつかんきんしぼうしゅ<br>腎血管筋脂肪腫 | 現症                                   |                                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                        |
|                          | 既往症                                  | 手術で摘出済みの場合<br>病理組織学的検査結果が良性か<br>つ完治 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                      | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                   |
|------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| かいめんじょうけつかんしゅ（ひふい<br>がい）<br>海綿状血管腫（皮膚以外） | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                          |
| かいめんじょうけつかんしゅ（ひふ）<br>海綿状血管腫（皮膚）          | 現症     |         | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                                                                          |
|                                          | 既往症    | 全治後2年未満 | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                                                                          |
|                                          |        | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                          |
| ひふのしぼうしゅ（りぼーま）<br>皮膚の脂肪腫（リポーマ）           | 現症     | 上肢・下肢   | 優    | 優+部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br>★医療保険の既往症は、手術後完治の場合に限る（手術を受けていない<br>場合は現症とみなす）。<br><br>《告》左右含め具体的な部位、サイズ                      |
|                                          |        | 上肢・下肢以外 | 優    | ×                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                          |
|                                          | 既往症    | 手術後     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                          |
| がいこつしゅ<br>外骨腫<br>こつなんこつしゅ<br>骨軟骨腫        | 現症     |         | 優    | 優+部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | ×                          | ★部位不担保できる部位は、該当箇所を部位不担保。部位不担保できな<br>い部位は×となる。<br>★Rは該当部位<br>★単発性のものに限る。<br><br>《告》左右含め具体的な部位、単発性か多発性かどうか |
|                                          | 既往症    |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                          |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                           | 適用条件①       | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特別<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| れつくりんぐはうぜんびょう（たはつ<br>せいしんけいせんいしゅしょう）<br>レックリングハウゼン病（多発<br>性神経線維腫症）                                            | 現症・既往症      |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| しんけいしょうしゅ<br>神経鞘腫                                                                                             | 現症          |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               | 既往症         | 全治後5年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |             | 全治後5年以上      | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                        |
| かすいたいせんしゅ<br>下垂体腺腫<br>ぶろらくちのーま<br>プロラクチノーマ<br>こうぶろらくちんけっしょう<br>高プロラクチン血症<br>ずいまくしゅ<br>髄膜腫<br>せいさいぼうしゅ<br>星細胞腫 | 現症          |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。                          |
|                                                                                                               | 既往症（手術して全治） | 全治後5年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |             | 全治後5年以上10年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |             | 全治後10年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                     | 適用条件①                    | 適用条件②           | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| じゅうかくしゅよう<br>縦隔腫瘍                                       | 現症／既往症（全治後3年未満<br>まで）    |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★全治後3年以上は個別判断となる。                      |
| だえきせんしゅよう<br>唾液腺腫瘍<br>がくかせん、じかせん、ぜっかせん<br>(顎下腺、耳下腺、舌下腺) | 現症                       |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         | 既往症（医証等により良性と<br>判明したもの） | 全治後1年未満         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 全治後1年以上3年未満     | 削減   | 優+部位不担保<br>5（2～4年）               | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                                         |                          | 全治後3年以上         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                         | 既往症（良性、悪性不詳）             | 全治後3年未満         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 全治後3年以上         | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                        |
|                                                         | 既往症（悪性※初回発症年齢<br>49歳以下）  | 初回入院後10年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 初回入院後10年以上15年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 初回入院後15年以上      | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
|                                                         | 既往症（悪性※初回発症年齢<br>50歳以上）  | 初回入院後10年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 初回入院後10年以上15年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                         |                          | 初回入院後15年以上      | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
| こつずいいけいせいしょうこうぐん<br>骨髄異形性症候群（MDS）                       | 現症・既往症                   |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                       | 適用条件①       | 適用条件②                 | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ばせどうびょう（くれーぶすびょう）<br>バセドウ病（グレーブス病）<br>こうじょうせんきのうこうしんしょう<br>甲状腺機能亢進症                                                                                                       | 現症          | 発見後0～2年               | 標    | 優+部位不担保<br>6（5年）                 | ○                                                       | ○                          | ★頻脈・眼球突出などの特異的な症状がない場合に限る。<br>★手術等の治療により甲状腺機能低下症が生じホルモン補充療法を継続している場合等は、より厳しい査定となる。<br><br>《告》最近の甲状腺ホルモンの数値（TSH,T3,T4）、合併症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                                                           |             | 発見後2年～                | 優    | 優+部位不担保<br>6（2年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           | 既往症         |                       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
| たんじゅんせい・びまんせいこうじょうせんしゅ<br>単純性・びまん性甲状腺腫<br>せんしゅようこうじょうせんしゅ<br>腺腫様甲状腺腫<br>こうじょうせんのはれ<br>甲状腺のう胞<br>ろほうせんしゅ<br>濾胞腺腫                                                           | 現症（発見後2年未満） |                       | 優    | 優+部位不担保<br>6（5年）                 | ×                                                       | ○                          | ★年2回以上の頻度で経過観察を受けている場合は、厳しい査定となる。                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | 現症（発見後2年以上） | 年1回以下の頻度で経過観察を受けている場合 | 優    | 優+部位不担保<br>6（2年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |             | 年2回以上の頻度で経過観察を受けている場合 | 優    | 優+部位不担保<br>6（5年）                 | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           | 既往症         |                       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
| せいしつふめいのこうじょうせんしゅ<br>（こうじょうせんのはれ・こうじょうせんしゅだい・こうじょうせんしゅちょう）<br>性質不明の甲状腺腫（甲状腺の腫れ・甲状腺腫大・甲状腺腫脹）<br>けっせつせいこうじょうせんしゅ<br>結節性甲状腺腫<br>こうじょうせんしゅよう<br>甲状腺腫瘍<br>こうじょうせんけっせつ<br>甲状腺結節 | 現症（発見後2年未満） |                       | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★既往症は個別判断となる。<br>★年2回以上の頻度で経過観察を受けている場合は、厳しい査定となる。                                                                               |
|                                                                                                                                                                           | 現症（発見後2年以上） | 年1回以下の頻度で経過観察を受けている場合 | 優    | 優+部位不担保<br>6（5年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |             | 年2回以上の頻度で経過観察を受けている場合 | 優    | 優+部位不担保<br>6（永年）                 | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                  |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                       | 適用条件① | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| まんせいこうじょうせんえん<br>慢性甲状腺炎<br>はしもとびょう<br>橋本病<br>こうじょうせんきのうていかしょう<br>甲状腺機能低下症 | 現症    | 発病後2年未満 | 優    | 優+部位不担保<br>6（1～2年）               | ○                                                       | ○                          | 《告》症状の有無、合併症の有無（詳細）                    |
|                                                                           |       | 発病後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| あきゅうせいこうじょうせんえん<br>亜急性甲状腺炎                                                | 現症    |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★既往症について治療期間が60日以上の場合は個別判断となる。         |
|                                                                           | 既往症   |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》治療期間、合併症の有無（詳細）                     |
| ねんえきすいしゅ<br>粘液水腫                                                          | 現症    | 発病後2年未満 | 標    | 優+部位不担保<br>6（1～2年）               | ○                                                       | ○                          | 《告》症状の有無、合併症の有無（詳細）                    |
|                                                                           |       | 発病後2年以上 | 標    | 標                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| くれちんびょう<br>クレチン病                                                          | 現症    | 12歳未満   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★12歳以上は個別判断となる。                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                     | 適用条件①  | 適用条件②          | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                  |
|-------------------------|--------|----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| によるたんばく・によるとう<br>尿蛋白・尿糖 | 尿蛋白ー   | 尿糖ー／±          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★糖尿病と診断されている場合は26ページ「糖尿病」の目安参照。<br>★HbA1c検査結果があればHbA1 cの数値を優先する。<br>★健康診断等の指摘で尿糖が（＋）以上の場合、再検査方法は血液検査結果（血糖値またはHbA1c）に限る。 |
|                         |        | 尿糖＋（～59歳）      | 標    | 標                                | P免のみ×                                               | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋（60歳～）      | 標    | 標                                | 医療保障に付帯するP免のみ×                                      | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋＋           | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋＋＋          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
|                         | 尿蛋白±   | 尿糖ー／±          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋（～59歳）      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋（60歳～）      | 標    | ×                                | 死亡保障に付帯するP免のみ○                                      | ×                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋＋／＋＋＋       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
|                         | 尿蛋白＋   | 尿糖ー／±          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖＋／＋＋／＋＋＋     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
|                         | 尿蛋白＋＋  | 尿糖ー            | 標    | ×                                | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                         |
|                         |        | 尿糖±／＋／＋＋／＋＋＋   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
|                         | 尿蛋白＋＋＋ | 尿糖ー／±／＋／＋＋／＋＋＋ | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                         |
| じんせいとうによる<br>腎性糖尿       | 現症・既往症 |                | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★糖尿病の既往がなく、またその疑いもないものに限る。<br>★最近のH b A 1 c 値がわかる客観的資料要。                                                                |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                         | 適用条件① | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| かっけ<br>脚気                                                   | 既往症   |                      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★現症は不可<br>★後遺症がない場合に限る。                                   |
| こつなんかしょう<br>骨軟化症                                            | 現症    |                      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                           |
|                                                             | 既往症   | 全治後6ヶ月未満             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                           |
|                                                             |       | 全治後6ヶ月以上1年未満         | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                           |
|                                                             |       | 全治後1年以上              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                           |
| へもぐろびん（けっしきそりょう）<br>ヘモグロビン（血色素量）<br>ひんけつ<br>貧血<br>たけつ<br>多血 | 男性    | 11.9g/dl以下           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★他に異常所見や疾患がない場合に限る。<br>★ヘモグロビン値不明は個別判断となる。<br>★真性多血症は全種類× |
|                                                             |       | 12.0g/dl以上18.9g/dl以下 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                           |
|                                                             |       | 19.0g/dl以上           | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                           |
|                                                             | 女性    | 8.9g/dl以下            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                           |
|                                                             |       | 9.0g/dl以上16.9g/dl以下  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                           |
|                                                             |       | 17.0g/dl以上           | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                           |
|                                                             |       |                      |      |                                  |                                                         |                            |                                                           |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                               | 適用条件①      | 適用条件②    | 死亡保険                        | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| てつけつぼうせいひんけつ<br>鉄欠乏性貧血                                                                            | 現症・既往症     |          | 「ヘモグロビン（血<br>色素量）」の目安参<br>照 | 「ヘモグロビン（血<br>色素量）」の目安参<br>照      | 「ヘモグロビン（血<br>色素量）」の目安参<br>照                             | 「ヘモグロビン（血<br>色素量）」の目安参<br>照 | ★上記「ヘモグロビン（血色素量）」の目安参照。<br>★数値不明の場合は個別判断となる。<br><br>《告》ヘモグロビン値、赤血球数、原疾患の有無、原疾患名 |
| あくせいひんけつ<br>悪性貧血<br>きよせきがきゅうせいひんけつ<br>巨赤芽球性貧血<br>さいせいふりょうせいひんけつ<br>再生不良性貧血<br>ようけつせいひんけつ<br>溶血性貧血 | 現症・既往症     |          | ×                           | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                 |
| とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう<br>特発性血小板減少性紫斑病（ITP）                                                   | 現症         |          | ×                           | ×                                | ×                                                       | ×                           | ★再発有の場合、および治療期間によって厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数）                      |
|                                                                                                   | 既往症（脾摘出なし） | 全治後10年未満 | ×                           | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                 |
|                                                                                                   |            | 全治後10年以上 | 優                           | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                 |
|                                                                                                   | 既往症（脾摘出あり） | 全治後5年未満  | ×                           | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                 |
|                                                                                                   |            | 全治後5年以上  | 優                           | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                 |
| けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう<br>血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）                                                   | 現症・既往症     |          | ×                           | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                          | 適用条件①  | 適用条件②        | 死亡保険   | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| にじせいしはんびょう<br>二次性紫斑病                                                                                         | 現症・既往症 |              | 原疾患による | 原疾患による                           | 原疾患による                                                  | 原疾患による                     |                                                |
| あなふいらきしーしはんびょう<br>アナフィラキシー紫斑病<br>あれるぎーせいしはんびょう<br>アレルギー性紫斑病<br>しえーんらいん・ヘのつほしはんびょ<br>う<br>シェーンライン・ヘノツホ紫斑<br>病 | 現症     |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★紫斑病性腎症等の後遺症のないものに限る。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数） |
|                                                                                                              | 既往症    | 全治後6ヶ月未満     | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                |
|                                                                                                              |        | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減     | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                |
|                                                                                                              |        | 全治後1年以上      | 優      | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                |
| けつゆうびょう<br>血友病                                                                                               | 現症・既往症 |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                |
| ばんちしょうこうぐん<br>バンチ症候群                                                                                         | 脾摘出なし  |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                |
|                                                                                                              | 脾摘出あり  | 10年未満        | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                |
|                                                                                                              |        | 10年以上        | 優      | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                |
| ひしゅ<br>脾腫                                                                                                    | 現症     | 経過観察や治療は不要   | 優      | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                |
|                                                                                                              |        | 上記以外         | 個別判断   | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                |
| ひてきしゅつ<br>脾摘出                                                                                                | 現症・既往症 |              | 原疾患による | 原疾患による                           | 原疾患による                                                  | 原疾患による                     | ★臓器損傷手術による脾摘出は臓器損傷手術の項参照。                      |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                       | 適用条件①  | 適用条件②   |                               | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特別<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうにようびょう<br>糖尿病（Ⅰ型およびⅡ型）<br><br>※HbA1c値の単位…％<br>（NGSP表記）<br>※血糖値の単位…mg/dl | ～35歳   |         |                               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | 36～40歳 | 診断後5年未満 | HbA1c値<br>～7.3<br>血糖値<br>～139 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          | ★診断後5年以上は全種目×<br>★入院歴がない場合に限る。ある場合は個別判断となる。<br>★糖尿病網膜症／糖尿病腎症／糖尿病神経障害／尿蛋白（＋－）以上／<br>のいずれかに関する情報がない場合に限る。ある場合は個別判断とな<br>る。<br>★※優先順位：HbA1c→空腹時血糖→尿糖の順で評価する。<br><br>《告》最近のHbA1c値、血糖値、合併症の有無 |
|                                                                           |        |         | HbA1c値<br>7.4～<br>血糖値<br>140～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | 41～50歳 | 診断後5年未満 | HbA1c値<br>～7.9<br>血糖値<br>～149 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          | ★診断後5年以上は全種目×<br>★入院歴がない場合に限る。ある場合は個別判断となる。<br>★糖尿病網膜症／糖尿病腎症／糖尿病神経障害／尿蛋白（＋－）以上／<br>のいずれかに関する情報がない場合に限る。ある場合は個別判断とな<br>る。<br>★※優先順位：HbA1c→空腹時血糖→尿糖の順で評価する。<br><br>《告》最近のHbA1c値、血糖値、合併症の有無 |
|                                                                           |        |         | HbA1c値<br>8.0～<br>血糖値<br>150～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           |        |         |                               |      |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                                                                                          |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                      | 適用条件①   | 適用条件②             |                               | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうようびょう<br>糖尿病（Ⅰ型およびⅡ型）<br><br>※HbA1c値の単位…％<br>（NGSP表記）<br>※血糖値の単位…mg/dl | 51歳～60歳 | 診断後5年未満           | HbA1c値<br>～8.5<br>血糖値<br>～169 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          | ★診断後25年以上は全種目×<br>★入院歴がない場合に限る。ある場合は個別判断となる。<br>★糖尿病網膜症／糖尿病腎症／糖尿病神経障害／尿蛋白（＋－）以上／<br>のいずれかに関する情報がない場合に限る。ある場合は個別判断とな<br>る。<br>★※優先順位：HbA1c→空腹時血糖→尿糖の順で評価する。<br><br>《告》最近のHbA1c値、血糖値、合併症の有無 |
|                                                                          |         |                   | HbA1c値<br>8.6～<br>血糖値<br>170～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          |         | 診断後5年以上<br>10年未満  | HbA1c値<br>～7.9<br>血糖値<br>～149 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          |         |                   | HbA1c値<br>8.0～<br>血糖値<br>150～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          |         | 診断後10年以<br>上25年未満 | HbA1c値<br>～7.3<br>血糖値<br>～139 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          |         |                   | HbA1c値<br>7.4～<br>血糖値<br>140～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                           |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                      | 適用条件① | 適用条件②             |                               | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうようびょう<br>糖尿病（Ⅰ型およびⅡ型）<br><br>※HbA1c値の単位…％<br>（NGSP表記）<br>※血糖値の単位…mg/dl | 61歳～  | 診断後25年未<br>満      | HbA1c値<br>～8.5<br>血糖値<br>～169 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          | ★入院歴がない場合に限る。ある場合は個別判断となる。<br>★糖尿病網膜症／糖尿病腎症／糖尿病神経障害／尿蛋白（＋－）以上／<br>のいずれかに関する情報がない場合に限る。ある場合は個別判断とな<br>る。<br>★優先順位：HbA1c→空腹時血糖の順で評価する。<br><br>《告》最近のHbA1c値、血糖値、合併症の有無。 |
|                                                                          |       |                   | HbA1c値<br>8.6～<br>血糖値<br>170～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |       | 診断後25年以<br>上30年未満 | HbA1c値<br>～7.9<br>血糖値<br>～149 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |       |                   | HbA1c値<br>8.0～<br>血糖値<br>150～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |       | 診断後30年～           | HbA1c値<br>～7.3<br>血糖値<br>～139 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |       |                   | HbA1c値<br>7.4～<br>血糖値<br>140～ | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                      |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                     | 適用条件①               | 適用条件②                    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| つうふう<br>痛風<br>こうようさんけっしょう<br>高尿酸血症                                                                                                      | 現症・既往症              | 尿酸値13.0mg/dl以下           | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★5年以内に入院・手術歴がある場合は全て引受不可。<br><br>《告》 最近の尿酸値                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                         |                     | 尿酸値13.1mg/dl以上           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ししついじょうしょう（こうしけっ<br>しょう）<br>脂質異常症（高脂血症）<br>こうこれすてろーるけっしょう<br>高コレステロール血症<br>こうとりぐりせらいどけっしょう<br>高トリグリセライド血症<br><br>※トリグリセライド（TG）＝<br>中性脂肪 | ※治療中を含む             | LDLコレステロール<br>180mg/dl以下 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★家族性高コレステロール血症と診断されている場合は優良体およびP免は不可となる<br>★以下の薬剤の処方歴がある場合、引受不可。（バイアスピリン・ワーファリン・プラビックス・パナルジン・プレタール・ワルファリン）<br>※その他の薬剤がすべて引受可となるわけではありません<br>★優良体は治療有無にかかわらず、LDLコレステロール180mg/dl以下、中性脂肪400mg/dl以下であれば検討可能<br><br>《告》 最近のLDLコレステロール・中性脂肪値 |
|                                                                                                                                         |                     | 181mg/dl以上299mg/dl以下     | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |                     | 300mg/dl以上349mg/dl以下     | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |                     | 350mg/dl以上               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         | 中性脂肪<br><br>※治療中を含む | 400mg/dl以下               | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |                     | 401mg/dl以上1,000mg/dl以下   | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |                     | 1,001mg/dl以上1,500mg/dl以下 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |                     | 1,501mg/dl以上             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                              | 適用条件①  | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| かふんしょう<br>花粉症                                                                                                                    | 現症・既往症 |               | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                             |
| きかんしぜんそく<br>気管支喘息<br>ぜんそくようきかんしえん<br>喘息様気管支炎<br>せきぜんそく<br>咳喘息                                                                    | 現症・既往症 | 12歳以下および70歳以上 | 標    | 標+部位不担保<br>1 4 (5年)              | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | ○                          | ★喫煙がある場合は厳しい査定となる。<br>★入院歴がある場合、副腎皮質ステロイドの内服がある場合は厳しい査定となる。 |
|                                                                                                                                  |        | 13歳以上69歳以下    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》喫煙の有無、入院歴の有無、副腎皮質ステロイド内服の有無                              |
| ふくこうじょうせんきのうこうしん<br>しょう<br>副甲状腺機能亢進症<br>ふくこうじょうせんきのうていかし<br>ょう<br>副甲状腺機能低下症<br>ふくこうじょうせんしゅ<br>副甲状腺腫<br>ふくこうじょうせんのにじょう<br>副甲状腺の異常 | 現症・既往症 |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                         | 適用条件①            | 適用条件②           | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| とうごうしつちょうしょう<br>統合失調症                                                                                       | 現症・既往症           |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                         |
| てんかん<br>癲癇                                                                                                  | 診断後 1 ヶ月未満       |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★入院歴がある場合は厳しい査定となる。<br>★年齢が16歳以下の場合は厳しい査定となる。                           |
|                                                                                                             | 診断後 1 ヶ月以上～1 年未満 |                 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                         |
|                                                                                                             | 診断後 1 年以上        |                 | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                         |
| そううつびょう<br>躁うつ病<br>そうびょう<br>躁病<br>かんじょうしょうがい<br>感情障害                                                        | 現症               |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★現在職業を有する場合に限る。<br>★入院歴のない場合に限る。<br>★保険金額を制限する場合あり。<br><br>《告》社会生活、就業状況 |
|                                                                                                             | 既往症              | 2年未満            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                         |
|                                                                                                             |                  | 2年以上5年未満        | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                         |
|                                                                                                             |                  | 5年以上            | 優～削減 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                         |
| うつびょう<br>うつ病<br>うつびょうじょうたい<br>うつ病状態<br>かめんうつびょう<br>仮面うつ病<br>じりつしんけいしつちょうしょう<br>自律神経失調症<br>てきおうしょうがい<br>適応障害 | 現症               | 診断後 2 年未満       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★入院歴のない場合に限る。<br>★年齢が 2 0 歳以上 7 0 歳以下に限る。<br><br>《告》社会生活、就業状況           |
|                                                                                                             |                  | 診断後 2 年以上～5 年未満 | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                         |
|                                                                                                             |                  | 診断後 5 年以上       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                         |
|                                                                                                             | 既往症              | 10年未満           | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                         |
|                                                                                                             |                  | 10年以上           | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                         |
|                                                                                                             |                  |                 |      |                                  |                                                         |                            |                                                                         |
| かいりせいしょうがい<br>解離性障害                                                                                         | 現症・既往症           |                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                         |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                    | 適用条件①  | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ちゅういけつかんたどうしょうがい<br>注意欠陥多動障害（ADHD）                                                                     | 現症・既往症 |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
| にんちしょう<br>認知症<br>のうけつかんせいにんちしょう<br>脳血管性認知症<br>あるつはいまーがたにんちしょう<br>アルツハイマー型認知症<br>あるつはいまーびょう<br>アルツハイマー病 | 現症・既往症 |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
| しんけいすいじゃく<br>神経衰弱<br>ひすてりー<br>ヒステリー<br>しんぞうしんけいしょう<br>心臓神経症<br>しんいんはんのう<br>心因反応<br>しんしんしょう<br>心身症      | 現症     |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★統合失調症や躁うつ病などの疑いがある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★直近の入院、長期入院歴、休業中・休業歴や生活に支障がある場合は<br>厳しい査定になる可能性あり。<br>★保険金額を制限する場合あり。 |
|                                                                                                        | 入院歴なし  | 治療終了後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        |        | 治療終了後1年以上3年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        |        | 治療終了後3年以上5年未満 | 標～削減 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        |        | 治療終了後5年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        | 入院歴あり  | 治療終了後2年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        |        | 治療終了後2年以上5年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                                                        |        | 治療終了後5年以上     | 優～削減 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                             | 適用条件①  | 適用条件②                                                                                                                                                                                               | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しんけいしょう<br>神経症<br>しんけいしょうせいしょうがい<br>神経症性障害<br>ふあんしんけいしょう<br>不安神経症<br>しゃかいふあんしょうがい<br>社会不安障害<br>ふあんしょうがい<br>不安障害<br>きょうはくせいしょうがい<br>強迫性障害<br>ぱにつくしょうがい<br>パニック障害 | 現症     | 診断後3ヶ月未満                                                                                                                                                                                            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★入院歴がある場合は厳しい査定となる。                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 |        | 診断後3ヶ月以上5年未満                                                                                                                                                                                        | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |        | 診断5年以上                                                                                                                                                                                              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 | 既往症    | 全治後5年未満                                                                                                                                                                                             | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |        | 全治後5年以上10年未満                                                                                                                                                                                        | 標    | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |        | 全治後10年以上                                                                                                                                                                                            | 標    | 標                                | P免のみ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                |
| かかんきしょうこうぐん<br>過換気症候群<br>かこきゅうしょうこうぐん<br>過呼吸症候群<br>かこきゅう<br>過呼吸                                                                                                 | 現症     |                                                                                                                                                                                                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★入院歴がある場合は厳しい査定となる。<br>《告》原因疾患、服薬名、入院有無                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                 | 既往症    |                                                                                                                                                                                                     | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                                                                                                |
| ふみんしょう<br>不眠症                                                                                                                                                   | 現症・既往症 | 処方されている薬が単剤（1種類）かつ以下のいずれか<br>マイスリー（ゾルピデム）<br>アモバン（ゾピクロン）<br>ルネスタ（エスゾピクロン）<br>レンドルミン（プロチゾラム）<br>ハルシオン（トリアゾラム）<br>リスミー（リルマザホン）<br>サイレース（フルニトラゼパム）<br>ロゼレム（ラメルテオン）<br>ヘルソムラ（スボレキサント）<br>デエビゴ（レンボレキサント） | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★左記の薬を処方されている場合でも服用頻度によっては厳しい査定となる可能性がある。<br>★入院歴がある場合は厳しい査定となる。<br>★抗不安薬や抗うつ薬を処方されている場合は厳しい査定となる。<br>★デパス（エチゾラム）を処方されている場合は厳しい査定となる。<br><br>《告》服薬名、服用頻度、治療期間。 |
|                                                                                                                                                                 |        | 上記以外                                                                                                                                                                                                | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                                                                                                |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                           | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                         |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| れすとれすれっぐすしょうこうぐん<br>レストレスレッグス症候群<br>むずむずあししょうこうぐん<br>むずむず脚症候群 | 現症     | 診断後6ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★原疾患や治療内容によっては厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》原疾患、服薬名、治療内容（入院有無）、就業状況 |
|                                                               |        | 診断後6ヶ月以上 | 優    | ×                                | ○                                                       | ×                          |                                                                |
|                                                               | 既往症    | 診断後6ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
|                                                               |        | 診断後6ヶ月以上 | 優    | ×                                | ○                                                       | ○                          |                                                                |
| ちてきしょうがい<br>知的障害<br>せいしんはったつちえん<br>精神発達遅延                     |        |          | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          | ★現在職業を有する場合に限る。<br>★保険金額を制限する場合あり。                             |
| だうんしょう<br>ダウン症<br>だうんしょうこうぐん<br>ダウン症候群                        | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
| じへいしょう<br>自閉症                                                 | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
| のうせいまひ<br>脳性麻痺<br>のうせいしょうにまひ<br>脳性小児麻痺                        | 現症・既往症 |          | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          | ★現在職業を有し、精神障害のない場合に限る。<br>★保険金額を制限する場合あり。                      |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                       | 適用条件①     | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| のうけっせん<br>脳血栓<br>のうそくせん<br>脳塞栓<br>のうこうそく<br>脳梗塞<br>のうどうみやくりゅうはれつ<br>脳動脈瘤破裂<br>みはれつのうどうみやくりゅう<br>未破裂脳動脈瘤<br>のうどうじょうみやくきけいはれつ<br>脳動静脈奇形破裂<br>のうどうじょうみやくろうはれつ<br>脳動静脈瘻破裂<br>のうそっちゅう<br>脳卒中<br>のうしゅつけつ<br>脳出血<br>のうしつないしゅつけつ<br>脳室内出血<br>くもまくかしゅつけつ<br>くも膜下出血 | 現症・既往症    |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                      |
| いつかせいのうきよけつほっさ<br>一過性脳虚血発作（T I A）                                                                                                                                                                                                                         | 診断後 2 年未満 |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★年齢が30歳以上に限る。29歳以下は全種目×。<br>★10日以上入院歴がある場合は厳しい査定となる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 診断後 2 年以上 |       | 標    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                      |
| もやもやびょう<br>もやもや病<br>ういりすどうみやくりんへいそくしょう<br>ウィリス動脈輪閉塞症                                                                                                                                                                                                      | 現症・既往症    |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                      |
| ついこつのうていどうみやくじゅんか<br>んふぜん<br>椎骨脳底動脈循環不全                                                                                                                                                                                                                   | 現症・既往症    |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                      |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                      | 適用条件①  | 適用条件②      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| めまい<br>眩暈                                                                | 現症     | 診断から1年以内   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★原疾患が判明している場合には原疾患にて評価する。<br>★頭頸部腫瘍の混入が検査により否定された場合に限る。<br><br>《告》原疾患の有無（詳細）、検査内容 |
|                                                                          |        | 診断から1年超    | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                                                   |
|                                                                          | 既往症    | 症状消失から1年以内 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
|                                                                          |        | 症状消失から1年超  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |
| りょうせいほっさせいとういめまい<br>しょう<br>良性発作性頭位めまい症                                   | 現症     |            | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          | ★入院歴がある場合には厳しい査定となる可能性あり。                                                         |
|                                                                          | 既往症    |            | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |
| ずつう<br>頭痛<br>へんずつう<br>片頭痛<br>きんちょうがたずつう<br>緊張型頭痛<br>ぐんぱつせいずつう<br>群発（性）頭痛 | 現症     | 発症後3ヶ月未満   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★頭頸部腫瘍の混入が検査により否定された場合に限る。<br>《告》合併症・後遺症の有無（詳細）、検査内容                              |
|                                                                          |        | 発症後3ヶ月以上   | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |
|                                                                          | 既往症    |            | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |
| きんいしゆくせいそくさくこうかし<br>ょう<br>筋萎縮性側索硬化症（ALS）                                 | 現症・既往症 |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
| じゅうしょうきんむりよくしょう<br>重症筋無力症                                                | 現症・既往症 |            | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                                                                   |
| しんせん<br>振戦                                                               | 現症・既往症 |            | 個別判断 | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
| しんせんまひ<br>振戦麻痺                                                           | 現症・既往症 |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
| たはつせいこうかし<br>ょう<br>多発性硬化症                                                | 現症・既往症 |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                     | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ばーきんそんびょう<br>パーキンソン病                                                                                                                                    | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                         |
| きゅうせいさんざいせいのうせきずい<br>えん<br>急性散在性脳脊髄炎（A D E<br>M）                                                                                                        | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                                         |
| ぎっくりごし<br>ぎっくり腰<br>ようついねんざ<br>腰椎捻挫<br>ようぶねんざ<br>腰部捻挫<br>ようつう<br>腰痛                                                                                      | 現症     |         | 優    | 優+部位不担保<br>3 6（2年）               | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★後遺症がない場合に限る。<br><br>《告》原疾患の有無（詳細）、後遺症有無                                |
|                                                                                                                                                         | 既往症    |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                         |
| ようついついかんばんへるにあ<br>腰椎椎間板ヘルニア<br>けいついついかんばんへるにあ<br>頸椎椎間板ヘルニア<br>せきついぶんりしょう<br>脊椎分離症<br>せきついすべりしょう<br>脊椎すべり症<br>けいついすべりしょう<br>頸椎すべり症<br>ざこつしんけいつう<br>坐骨神経痛 | 現症     |         | 優    | 優+部位不担保<br>3 6（5年）               | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★重量物を扱う職業等に従事している場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★脊椎分離症・脊椎すべり症で手術を受けていない場合は現症とみなす。 |
|                                                                                                                                                         | 既往症    | 全治後2年未満 | 優    | 優+部位不担保<br>3 6（2～4年）             | ○                                                       | ○                           |                                                                         |
|                                                                                                                                                         |        | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                         |
| すとれーとねつく<br>ストレートネック                                                                                                                                    | 現症     |         | 優    | 優 + 部位不担保36<br>(5)               | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                         |
|                                                                                                                                                         | 既往症    |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                         |
| ねちがえ<br>寝違え                                                                                                                                             | 現症     |         | 優    | ×                                | ○                                                       | ○                           |                                                                         |
|                                                                                                                                                         | 既往症    |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                         |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                              | 適用条件① | 適用条件②              | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント              |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| さんさしんけいつう<br>三叉神経痛<br>がんめんしんけいつう<br>顔面神経痛                        | 軽度    | 現症・既往症             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                                                                  | 中等度   | 現症                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後6ヶ月未満）      | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後6ヶ月以上）      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
| ろっかんしんけいつう<br>肋間神経痛<br>じょうわんしんけいつう<br>上腕神経痛                      | 軽度    | 現症・既往症             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                                                                  | 中等度   | 現症                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後3ヶ月未満）      | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後3ヶ月以上）      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
| がんめんしんけいまひ（まっしょうせい）<br>顔面神経麻痺（末梢性）<br>べるまひ（まっしょうせい）<br>ベル麻痺（末梢性） | 軽度    | 現症                 | 標    | 標                                | ○                                                       | ○                          | ★中枢性の場合は全保険種類「個別判断」となる。<br><br>《告》原因、合併症・後遺症の有無（詳細） |
|                                                                  |       | 既往症                | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                                                                  | 中等度   | 現症                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後3ヶ月未満）      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後3ヶ月以上6ヶ月未満） | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                                                                  |       | 既往症（全治後6ヶ月以上）      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                                                                  |       |                    |      |                                  |                                                         |                            |                                                     |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                    | 適用条件①  | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| ぎらんぼれーしょうこうぐん<br>ギラン・バレー症候群<br>ふいつしゃーしょうこうぐん<br>フィッシャー症候群<br>たはつせいしんけいえん<br>多発性神経炎                                                                                                                                     | 現症     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がある場合、厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》合併症・後遺症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                                                                                                        | 既往症    | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |        | 全治後1年以上3年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |        | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                   |
| しんこうせいかくじょうせいまひ<br>進行性核上性麻痺<br>せきずいしょうのうへんせいしょう<br>脊髄小脳変性症<br>せんじょうたいこくしつへんせいし<br>ょう<br>線条体黒質変性症<br>ふりーどらいひしつちょうしょう<br>フリードライヒ失調症<br>おりーぶきょうしょうのういしゅく<br>しょう<br>オリーブ橋小脳萎縮症<br>(OPCA)<br>しゃいどれーがーしょうこうぐん<br>シャイドレーガー症候群 | 現症・既往症 |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                              | 適用条件①     | 適用条件② | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ばくりゅうしゅ<br>麦粒腫（ものもらい・めばちこ）<br>さんりゅうしゅ<br>霰粒腫<br>けつまくえん<br>結膜炎<br>とらこーま（クラミジア結膜炎）<br>トラコーマ（クラミジア結膜炎）              | 現症・既往症    | 手術なし  | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           | ★視力障害がない場合に限る。<br>★長期治療継続中の場合は、部位不担保となる可能性あり。 |
| どらいあい<br>ドライアイ                                                                                                   | 現症・既往症    |       | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                               |
| きんし<br>近視<br>こんたくとしょほう<br>コンタクト処方<br>れーしつく<br>レーシック<br>あいしーえる（がんないこんたくとれ<br>んず）<br>ICL（眼内コンタクトレンズ）<br>ろうがん<br>老眼 | 現症・既往症    |       | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                               |
| よくじょうへん<br>翼状片                                                                                                   | 現症        |       | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★障害がある（またはあった）側の矯正視力が0.5未満の場合は個別判<br>断。       |
|                                                                                                                  | 既往症（手術あり） |       | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           | 《告》右側か左側か両側か、現在の両眼矯正視力                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                 | 適用条件①        | 適用条件②       | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる)  | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| えんすいかくまく<br>円錐角膜                    | 現症           |             | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1 (永年)<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★障害がある（またはあった）側の矯正視力が0.5未満の場合は個別判断。<br><br>《告》 右側か左側か両側か、現在の両眼矯正視力                                                                      |
|                                     | 既往症（手術なし）    |             | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1 (永年)<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                                                         |
|                                     | 既往症（手術あり）    | 全治後1年未満     | 優                 | 優+部位不担保<br>1 (2～5年)               | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |
|                                     |              | 全治後1年以上     | 優                 | 優                                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |
| はくないしょう<br>白内障（老人性、先天性、外傷<br>性の白内障） | 現症           | 手術なし・点眼薬使用中 | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1 (永年)<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★手術があり現症の場合は個別判断となる。<br>★視力障害を伴う場合は個別判断となる。<br>★アトピー性皮膚炎が原因のもの、あるいはアトピー性皮膚炎を併発している場合は個別判断となる。<br><br>《告》 右側か左側か両側か、現在の両眼矯正視力。合併症の有無（詳細） |
|                                     | 既往症（手術あり／両眼） | 全治後2年未満     | 優                 | 優+部位不担保<br>1 (2～4年)               | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |
|                                     |              | 全治後2年以上     | 優                 | 優                                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |
|                                     | 既往症（手術あり／片眼） | 全治後5年未満     | 優                 | 優+部位不担保<br>1 (5年)                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |
|                                     |              | 全治後5年以上     | 優                 | 優                                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                                                                         |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                     | 適用条件①         | 適用条件② | 死亡保険                 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| かくまくえん<br>角膜炎<br>かくまくかいよう<br>角膜潰瘍<br>かくまくへるべす<br>角膜ヘルペス | 現症            |       | 個別判断<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保 | 個別判断                                                    | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★原疾患が明確な場合は、原疾患の目安と総合判断となる。<br>★視力障害を伴う場合は個別判断。<br><br>《告》原因、現在の両眼矯正視力 |
|                                                         | 全治後3ヶ月未満      |       | 優                    | 優＋部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                        |
|                                                         | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 |       | 優                    | 優＋部位不担保<br>1（1年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                        |
|                                                         | 全治後6ヶ月以上      |       | 優                    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                        |
| かくまくびらん<br>角膜びらん                                        | 現症            |       | 優                    | 優＋部位不担保<br>1（2年）                 | ○                                                       | ○                           | 《告》該当部位（左右）                                                            |
|                                                         | 既往症           |       | 優                    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 適用条件① | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ちゅうしんせいしょうえきせいみやく<br>らくもうまくしょう<br>中心性漿液性脈絡網膜症<br>ちゅうしんせいしょうえきせいもうま<br>くみやくらくしょう<br>中心性漿液性網膜脈絡症<br>ちゅうしんせいしんしゅつせいみやく<br>らくもうまくしょう<br>中心性滲出性脈絡網膜症<br>ちゅうしんせいしんしゅつせいもうま<br>くみやくらくしょう<br>中心性滲出性網膜脈絡症<br>ちゅうしんせいもうまくみやくらく<br>しょう<br>中心性網膜脈絡症<br>ちゅうしんせいもうまくしょう<br>中心性網膜症<br>ちゅうしんせいもうまくえん<br>中心性網膜炎 | 現症    |         | 優    | 優+ 部位不担保1<br>(5年)                | ○                                                       | ○                          | ★治療期間が長期の場合、再発を繰り返している場合は個別判断とな<br>る。  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 既往症   | 全治後2年未満 | 優    | 優+ 部位不担保1<br>(5年)                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                        | 適用条件①     | 適用条件②         | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる)   | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| もうまくえん<br>網膜炎<br>ぶどうまくえん<br>ぶどう膜炎<br>こうさいえん<br>虹彩炎<br>こうさいもうようたいえん<br>虹彩毛様体炎<br>みやくらくまくえん<br>脈絡膜炎<br>きょうまくえん<br>強膜炎<br>こうかんせいがんえん<br>交感性眼炎 | 原因不明で発症1回 | 全治後3ヶ月未満      | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★原疾患が明確な場合は、原疾患の目安と総合判断となる。<br>★視力障害を伴わない場合に限る。視力障害を伴う場合は個別判断となる。<br><br>《告》原因、現在の両眼矯正視力、再発の有無（時期、再発回数） |
|                                                                                                                                            |           | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（2～4年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |           | 全治後6ヶ月以上      | 優                 | 優                                  | ○                                                       | ○                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            | 原因不明で再発性  | 全治後6ヶ月未満      | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |           | 全治後6ヶ月以上2年未満  | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（1～4年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |           | 全治後2年以上       | 優                 | 優                                  | ○                                                       | ○                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |           |               |                   |                                    |                                                         |                             |                                                                                                         |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                 | 適用条件①                                 | 適用条件②   | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる)   | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| りよくないしょう<br>緑内障<br>こうがんあつ<br>高眼圧    | 現症                                    |         | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（永年）<br>+<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★視力障害を伴わない場合に限る。視力障害を伴う場合は個別判断とな<br>る。<br><br>《告》 右側か左側か両側か、現在の両眼矯正視力 |
|                                     | 既往症<br>(手術を受けて治癒したも<br>の)             | 全治後2年未満 | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（1～4年）<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                       |
|                                     |                                       | 全治後2年以上 | 優                 | 優                                  | ○                                                       | ○                           |                                                                       |
| ししんけいにゅうとうかんおうかくだ<br>い<br>視神経乳頭陥凹拡大 | 検査で異常があった場合<br>治療や経過観察のため通院を<br>要する場合 |         | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（永年）<br>+<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                       |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                       | 適用条件①        | 適用条件②             | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる)   | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                              |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| おうはんへんせい<br>黄斑変性<br>かれいおうはんへんせい<br>加齢黄斑変性 | 現症・既往症       |                   | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | 《告》現在の両眼矯正視力                                                        |
| ひぶんしょう<br>飛蚊症                             | 現症           |                   | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保   | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★視力障害を伴わない場合に限る。視力障害を伴う場合は個別判断となる。<br><br>《告》原因、右側か左側か両側か、現在の両眼矯正視力 |
|                                           | 現症（治療不要）／既往症 | 診断後または全治後1年未満     | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（2～3年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                     |
|                                           |              | 診断後または全治後1年以上2年未満 | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（1～2年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                     |
|                                           |              | 診断後または全治後2年以上3年未満 | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優<br>＋<br>特定障害不担保                  | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                     |
|                                           |              | 診断後または全治後3年以上     | 優                 | 優                                  | ○                                                       | ○                           |                                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                            | 適用条件①                       | 適用条件②   | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| もうまくはくり<br>網膜剥離<br>もうまくれっこう<br>網膜裂孔<br>おうはんえんこう<br>黄斑円孔                        | 現症                          |         | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）+<br>特定障害不担保     | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★手術後で、視力障害がない場合に限る。（視力障害がある場合は個別<br>判断）<br><br>《告》原因、現在の両眼矯正視力、再発の有無（時期、再発回数） |
|                                                                                | 既往症（外傷性・強度の近視<br>が原因）       |         | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                | 既往症（上記以外の原因／手<br>術1回のみ）     | 全治後1年未満 | 優                 | 優+部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                |                             | 全治後1年以上 | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                | 既往症（上記以外の原因／手<br>術を繰り返したもの） | 全治後1年未満 | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）+<br>特定障害不担保     | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                               |
|                                                                                |                             | 全治後1年以上 | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
| おうはんじょうまく<br>黄斑上膜<br>おうはんぜんまく<br>黄斑前膜<br>もうまくぜんまく<br>網膜前膜<br>もうまくじょうまく<br>網膜上膜 | 現症                          |         | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）+<br>特定障害不担保     | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★手術後で、視力障害がない場合に限る。（視力障害がある場合は個別<br>判断）<br><br>《告》原因、現在の両眼矯正視力、再発の有無（時期、再発回数） |
|                                                                                | 既往症（手術 1 回のみ）               | 全治後1年未満 | 優                 | 優+部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                |                             | 全治後1年以上 | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                | 既往症（手術を繰り返したも<br>の）         | 全治後1年未満 | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（5年）+<br>特定障害不担保     | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                               |
|                                                                                |                             | 全治後1年以上 | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                               |
|                                                                                |                             |         |                   |                                  |                                                         |                             |                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                          | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| はらだびょう<br>原田病<br>はらだしびょう<br>原田氏病                                             | 現症     |         | ×                 | ×                                | ×                                                       | ×                           | ★急性（治療期間半年以内）、単発性の場合に限る。<br>★視力低下や視力障害がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》視力低下・視力障害の有無、病変残存の有無 |
|                                                                              | 既往症    | 全治後2年未満 | 優<br>+<br>特定障害不担保 | 優+部位不担保<br>1（2年）+<br>特定障害不担保     | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                           |
|                                                                              |        | 全治後2年以上 | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
| がんけんかすい<br>眼瞼下垂<br>がんけんないはん<br>眼瞼内反                                          | 現症     |         | 優                 | 優+部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           | ★原疾患が明確な場合は、原疾患との総合判断となる。<br><br>《告》原因、手術有無                                               |
|                                                                              | 既往症    | 手術なし    | 優                 | 優+部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
|                                                                              |        | 手術あり    | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
| がんけんけいれん<br>眼瞼けいれん                                                           | 現症     |         | 優                 | 優+部位不担保<br>1（5年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
|                                                                              | 既往症    |         | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
| がんけんえん<br>眼瞼炎<br>がんけんひふえん<br>眼瞼皮膚炎                                           | 現症・既往症 |         | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |
| さかさまつげ<br>さかさまつ毛<br>さかまつげ<br>さかまつ毛<br>しょうもうないはん<br>睫毛内反<br>しょうもうらんせい<br>睫毛乱生 | 現症     |         | 優                 | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                           | 《告》手術有無                                                                                   |
|                                                                              | 既往症    | 手術なし    | 優                 | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                           |                                                                                           |
|                                                                              |        | 手術あり    | 優                 | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                           |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                   | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険                 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる)     | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約         | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふくし<br>複視                                                                             | 現症・既往症 |       | 個別判断<br>＋<br>特定障害不担保 | 個別判断<br>＋<br>特定障害不担保                 | 個別判断                                                    | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は<br>個別判断 |                                                                                                                                                    |
| しきもう<br>色盲                                                                            | 現症・既往症 |       | 優                    | 優                                    | ○                                                       | ○                                  |                                                                                                                                                    |
| しゃし<br>斜視                                                                             | 現症・既往症 |       | 優<br>＋<br>特定障害不担保    | 優+部位不担保<br>1 ( 5 年 )<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○        |                                                                                                                                                    |
| もうまくしきそへんせいしょう<br>網膜色素変性症                                                             | 現症・既往症 |       | 優<br>＋<br>特定障害不担保    | 優+部位不担保<br>1 ( 永年 )<br>＋<br>特定障害不担保  | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○        | ★失明している場合は個別判断となる。（失明とは両眼の矯正視力がそれぞれ0.02以下の場合）<br>★引受は現在職業を有する場合に限る。<br><br>《告》現在の両眼矯正視力                                                            |
| りょうがんじゃくし<br>両眼弱視<br><br>※両眼弱視・・・視力の良い方の<br>眼の視力が 0.2 以下かつ他方の眼<br>の視力が 0.02 以下のもの。    | 現症・既往症 |       | 優<br>＋<br>特定障害不担保    | 優+部位不担保<br>1 ( 永年 )<br>＋<br>特定障害不担保  | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○        | ★就業状況等により総合的に査定する。（保険金額や特約日額を制限することがある）<br>★症状が固定した場合に限る。<br>★引受は現在職業を有する場合に限る。<br>★原疾患が明確な場合はその疾患の目安と総合判断となる。<br>★片眼弱視は特に制限はないが他眼の状態に十分注意する。      |
| かたがんもう<br>片眼盲<br>かたがんじゃくし<br>片眼弱視<br>※片眼が矯正視力0.02以下<br>※片眼弱視・・・片眼の矯正視力<br>0.3未満0.04以上 | 現症・既往症 |       | 優                    | 優                                    | ○                                                       | ○                                  | ★対眼の視力は正常であること。<br>★就業状況等により総合的に査定する。（保険金額や特約日額を制限することがある）<br>★症状が固定した場合に限る。<br>★引受は現在職業を有する場合に限る。<br>★原疾患が明確な場合はその疾患の目安と総合判断となる。<br>★両眼盲は個別判断となる。 |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| がいじえん<br>外耳炎<br>がいじどうどうえん<br>外耳道炎                                                  | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                       |
| じかんきょうさく<br>耳管狭窄<br>じかんかいほうしょう<br>耳管開放症                                            | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>2（5年）                 | ○                                                       | ○                          | ★聴力障害がないものに限る。                                                                        |
|                                                                                    | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                       |
| きゅうせいちゅうじえん<br>急性中耳炎                                                               | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>2（2～4年）               | ○                                                       | ○                          | ★合併症ある場合は厳しい評価になる可能性あり。<br>★聴力障害がないものに限る。<br><br>《告》現在の両耳聴力異常の有無                      |
|                                                                                    | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                       |
| まんせいちゅうじえん<br>慢性中耳炎<br>じろう<br>耳漏<br>にゅうようとつきえん<br>乳様突起炎<br>しんしゅつせいちゅうじえん<br>滲出性中耳炎 | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>2（2～4年）               | ○                                                       | ○                          | ★聴力障害がないものに限る。<br>★乳様突起炎について、高度（耳漏多量、悪臭を伴うもの）の場合は厳<br>しい判断となる。<br><br>《告》現在の両耳聴力異常の有無 |
|                                                                                    | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                       |
| しんじゅしゅせいちゅうじえん<br>真珠腫性中耳炎                                                          | 現症     |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★聴力障害がないものに限る。<br><br>《告》現在の両耳聴力異常の有無                                                 |
|                                                                                    | 既往症    | 手術なし  | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                       |
|                                                                                    |        | 手術あり  | 優    | 優+部位不担保<br>2（5年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                       |
| こうさんきゅうせいちゅうじえん<br>好酸球性中耳炎                                                         | 現症     |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                       |
|                                                                                    | 既往症    |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                       |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                           | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| めにえーるびょう<br>メニエール病                                                            | 現症     | 診断後1年以内  | 標    | 標+部位不担保<br>2（5年）                 | P免のみ×                                                   | ×                          |                                                                                                              |
|                                                                               |        | 診断後1年超   | 標    | 標+部位不担保<br>2（5年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          |                                                                                                              |
|                                                                               | 既往症    | 全治後6ヶ月未満 | 優    | 優                                | ○                                                       | ×                          |                                                                                                              |
|                                                                               |        | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                              |
| なんちょう<br>難聴<br>かんおんせいなんちょう<br>感音性難聴<br>でんおんせいなんちょう<br>伝音性難聴<br>ろう、ろうあ<br>聾、聾啞 | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★症状が固定している場合に限る。<br>★保険金額や特約日額を制限する場合あり。<br>★若年者や症状固定していない場合は、聴力の特定障害不担保の可能性あり。<br><br>《告》就業状況、原因、症状固定の有無、聴力 |
| とっぱつせいなんちょう<br>突発性難聴                                                          | 現症     |          | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          | ★後遺症として難聴、耳鳴りが残存している場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>《告》後遺症の有無、症状固定の有無(詳細)、再発の有無（時期、再発回数）、現在の両耳聴力                        |
|                                                                               | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                            | 適用条件①                 | 適用条件②        | 死亡保険   | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| うっけつせいしんふぜん<br>うっ血性心不全                                                         | 現症・既往症                |              | 原疾患による | 原疾患による                           | 原疾患による                                                  | 原疾患による                     |                                              |
| しんぞうぜんそく<br>心臓喘息<br>しんふぜん<br>心不全<br>あだむすとーくすほっさ<br>アダムストークス発作<br>じんこうべん<br>人工弁 | 現症・既往症                |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |
| しんざつおん<br>心雑音                                                                  | 人間ドックまたは健康診断等<br>での指摘 | 再検査・精密検査未受診  | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★健康診断または人間ドック等で単に「経過観察」の判定を受けただけのケースは全種目無条件。 |
|                                                                                |                       | 再検査・精密検査受診あり | 個別判断   | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                              |
| すぼ一つしんぞう<br>スポーツ心臓                                                             | 現症・既往症                |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |
| きょうしんしょう<br>狭心症                                                                | 現症・既往症                |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |
| かんじょうどうみやくこうか<br>冠状動脈硬化<br>かんふぜん<br>冠不全                                        | 社会復帰後                 | 5年未満         | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★発作1回、かつ、重度の合併症・後遺症がなく、正常に就業している<br>場合に限る。   |
|                                                                                |                       | 5年以上         | 個別判断   | ×                                | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                              |
| しんきんこうそく<br>心筋梗塞<br>ちんきゅうせいしんきんこうそく<br>陳旧性心筋梗塞                                 | 現症・既往症                |              | ×      | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                           | 適用条件①                  | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| どうみやくかんかいぞんしょう<br>動脈管開存症（PDA）<br>ぼたろかんかいぞんしょう<br>ポタロ管開存症（PDA） | 現症                     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★重度の合併症・後遺症がない場合に限る。<br>★手術を20歳以上で行った場合は厳しい査定となる可能性あり。                      |
|                                                               | 既往症（手術あり）              | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後1年以上3年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                             |
| しんぼうちゅうかくけつそんしょう<br>心房中隔欠損症（ASD）                              | 現症                     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★重度の合併症・後遺症がない場合に限る。<br>★手術を20歳以上で行った場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                                               | 既往症（手術あり）              | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後1年以上4年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後4年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                             |
| しんしつちゅうかくけつそんしょう<br>心室中隔欠損症（VSD）                              | 現症                     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★重度の合併症・後遺症がない場合に限る。<br>★手術を20歳以上で行った場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                                               | 既往症（自然閉鎖し手術なし、または手術あり） | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後1年以上5年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |
|                                                               |                        | 全治後5年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                             |
| ふぁろーししょうしょう<br>ファロー四徴症（TOF）                                   | 現症・既往症                 |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                            | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| そのたのせんてんせいしんじつかん<br>(どうみやくかんかいぞんしょう・し<br>んぼうちゅうかくけつそんしょう・し<br>んじつちゅうかくけつそんしょう・<br>ふぁろーしちょうしょう いがい)<br>その他の先天性心疾患(動脈管<br>開存症・心房中隔欠損症・心室<br>中隔欠損症・ファロー四徴症<br>以外) | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| しんきんしょう<br>心筋症<br>とくはつせいしんきんしょう<br>特発性心筋症<br>かくちょうがたしんきんしょう<br>拡張型心筋症<br>ひだいがたしんきんしょう<br>肥大型心筋症                                                                | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| しんきんえん<br>心筋炎                                                                                                                                                  | 現症     |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★心雑音がない場合に限る。<br><br>《告》心電図の提出要        |
|                                                                                                                                                                | 既往症    | 全治後3年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                |        | 全治後3年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| しんきんしょうがい<br>心筋障害<br>しんきんしょうがい<br>心筋傷害                                                                                                                         | 現症・既往症 |         | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                    | 適用条件①     | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| りうまねつ<br>リウマチ熱                                                                                                                                                                                                                                         | 現症        |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★弁膜症等の後遺症や、心雑音がない場合に限る。<br><br>《告》症状、合併症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 既往症（再発なし） | 全治後2年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 既往症（再発あり） | 全治後4年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 全治後4年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| だいどうみやくべんへいさふぜん<br>大動脈弁閉鎖不全<br>だいどうみやくべんきょうさく<br>大動脈弁狭窄<br>そうぼうべんへいさふぜん<br>僧帽弁閉鎖不全<br>そうぼうべんきょうさく<br>僧帽弁狭窄<br>そうぼうべんいつだつしょうこうぐん<br>僧帽弁逸脱症候群<br>はいどうみやくべんきょうさく<br>肺動脈弁狭窄<br>さんせんべんへいさふぜんしょう<br>三尖弁閉鎖不全症<br>さんせんべんきょうさく<br>三尖弁狭窄<br>れんごうべんまくしょう<br>連合弁膜症 | 現症・既往症    |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
| しんないまくえん<br>心内膜炎                                                                                                                                                                                                                                       | 現症        |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症や心雑音がない場合に限る。<br><br>《告》原因、合併症・後遺症の有無(詳細)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 既往症       | 全治後3年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 全治後3年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                         | 適用条件①                      | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| しんまくえん（しんがいまくえん）<br>心膜炎（心外膜炎）<br>しんのうえん<br>心のう炎（心嚢炎）                                                        | 現症                         |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                             | 既往症（急性（特発性）と診<br>断されている場合） | 全治後2年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                             |                            | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                             | 既往症（上記以外）                  | 全治後3年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                             |                            | 全治後3年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| はいせいしん<br>肺性心<br>はいせいしんしつかん<br>肺性心疾患                                                                        | 現症・既往症                     |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| だいどうみやくりゅう<br>大動脈瘤<br>だいどうみやくえん<br>大動脈炎<br>たかやすびょう<br>高安病<br>みやくなしびょう<br>脈なし病<br>かいりせいだいどうみやくりゅう<br>解離性大動脈瘤 | 現症・既往症                     |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| まっしょうどうみやくこうか<br>末梢動脈硬化                                                                                     | 現症・既往症                     |         | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                        |
| れいのーびょう<br>レイノー病                                                                                            | 現症・既往症                     |         | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                              | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ばーじゃーびょう（へいそくせいけっ<br>せんせいけっかんえん）<br>バージャー病（閉塞性血栓性血<br>管炎）<br>へいそくせいけっせんせいどうみやく<br>えん<br>閉塞性血栓性動脈炎（TAO）<br>へいそくせいどうみやくこうか<br>しょう<br>閉塞性動脈硬化症（ASO） | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| かわさきびょう<br>川崎病（M C L S）<br>しょうにきゅうせいねつせいひふねん<br>まくりんばせつしょうこうぐん<br>小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節<br>症候群<br>ひふねんまくりんばせつしょうこうぐ<br>ん<br>皮膚粘膜リンパ節症候群                 | 15歳以下  |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★16歳以上は個別判断となる。                        |
| かしじょうみやくりゅう<br>下肢静脈瘤<br>かしじょうみやくどちょう<br>下肢静脈怒張                                                                                                   | 現症     |          | 優    | 優+部位不担保<br>3 3（3年）または<br>3 4（3年） | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                  | 既往症    | 全治後6ヶ月未満 | 優    | 優+部位不担保<br>3 3（1年）または<br>3 4（1年） | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                  |        | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| しよくどうじょうみやくりゅう<br>食道静脈瘤<br>いじょうみやくりゅう<br>胃静脈瘤<br>ふくへきじょうみやくりゅう<br>腹壁静脈瘤                                                                          | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                             | 適用条件①            | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| しんぶじょうみやくけっせんしょう<br>深部静脈血栓症<br>えこのみーくらすしょうこうぐん<br>エコノミークラス症候群   | 現症               |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★再発、後遺症がない場合に限る。<br>★抗凝固剤を服用している場合、経過観察中の場合は厳しい査定となる。 |
|                                                                 | 既往症              | 全治後2年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                 |                  | 全治後2年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
| こうりんししつこうたいしょうこうぐん<br>抗リン脂質抗体症候群<br>ぶるていんえすけつぼうしょう<br>プロテインS欠乏症 | 現症               |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ※既往症は個別判断となる。                                         |
| りんばせつえん<br>リンパ節炎                                                | 原因が急性感染による二次的なもの | 現症          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★悪性腫瘍、白血球等重篤疾患でない場合に限る。                               |
|                                                                 |                  | 既往症         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
|                                                                 | 原因不明             | 現症          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                 |                  | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                 |                  | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                 |                  | 全治後2年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
|                                                                 |                  |             |      |                                  |                                                         |                            |                                                       |
| あきゅうせいえしせいりんばせつえん<br>亜急性壊死性リンパ節炎                                | 現症               |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★既往症について治療期間が60日以上の場合は個別判断となる。                        |
|                                                                 | 既往症              |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》治療期間                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| しんぼうさいどう<br>心房細動<br>しんぼうそどう<br>心房粗動<br>しんしつさいどう<br>心室細動<br>しんしつそどう<br>心室粗動<br>ほっさせいじょうしつせいひんぱく<br>発作性上室性頻拍<br>ペーすめーかー<br>ペースメーカー（装着）<br>どうぼうぶろっく<br>洞房ブロック<br>ふかんぜんぼうしつぶろっく<br>不完全房室ブロック<br>かんぜんぼうしつぶろっく<br>完全房室ブロック | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |
| ぶるがだしょうこうぐん<br>ブルガダ症候群                                                                                                                                                                                               | 現症・既往症 |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                              |
| だぶりゅびーだぶりゅしょうこうぐん<br>(うおるふ・ばーきんそん・ほわいと<br>しょうこうぐん)<br>WPW症候群（ウォルフ・パー<br>キンソン・ホワイ特症候群）                                                                                                                                | 手術なし   | 頻拍発作歴あり | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★手術ありの場合は個別判断。経皮カテーテル心筋灼術（アブレーション）に限って検討できる。 |
|                                                                                                                                                                                                                      |        | 頻拍発作歴なし | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                         | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| はなたけ<br>鼻茸                                                                  | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>3（5年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                         |
| はなぼりーぶ<br>鼻ポリープ                                                             | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                         |
| あれるぎーせいびえん<br>アレルギー性鼻炎<br>びえん<br>鼻炎                                         | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                         |
| きゅうせいふくびくうえん<br>急性副鼻腔炎                                                      | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★手術を勧められているが受けていない場合、医療保険は「優+部位不担保3（3年）」                                |
| まんせいふくびくうえん<br>慢性副鼻腔炎<br>ちくのうしょう<br>蓄膿症                                     | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>3（5年）                 | ○                                                       | ○                          | ★既往症（手術なし）で過去に3回以上発症している場合、医療保険は「優+部位不担保3（5年）」<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数） |
| じゅつごせいほほぶのうほう<br>術後性頬部嚢胞<br>じゅつごせいじょうがくのうほう<br>術後性上顎嚢胞<br>じょうがくのうほう<br>上顎嚢胞 | 既往症    | 手術なし  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                         |
| じょうがくどうえん<br>上顎洞炎                                                           |        | 手術あり  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                         |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                          | 適用条件① | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント              |
|------------------------------|-------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| こうさんきゅうせいふくびくうえん<br>好酸球性副鼻腔炎 | 現症    |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                              | 既往症   |             | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                     |
| がくかせんえん<br>顎下腺炎              | 現症    |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                     |
|                              | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
| がくかせんけっせき<br>顎下腺結石           | 現症    |             | 優    | 優+部位不担保<br>5 (2年)                | ○                                                       | ○                          | ★医療保険の既往症は、手術後完治の場合に限る。(手術を受けていない場合は現症とみなす)         |
|                              | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
| びちゅうかくわんきょくしょう<br>鼻中隔彎曲症     | 現症    | 症状なし (鼻閉など) | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                              |       | 症状あり (鼻閉など) | 優    | 優+部位不担保<br>3 (5年)                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                              | 既往症   | 手術なし        | 優    | 優+部位不担保<br>3 (2～4年)              | ○                                                       | ○                          |                                                     |
|                              |       | 手術あり        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |
| きゅうせいへんとうえん<br>急性扁桃炎         | 現症    |             | 優    | ×                                | ○                                                       | ○                          | ★再発を繰り返す場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》再発の有無 (時期、再発回数) |
|                              | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                     |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                | 適用条件① | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| きゅうせいきかんしえん<br>急性気管支炎<br>かぜ<br>風邪<br>かんぼう（ふつうかんぼう）<br>感冒（普通感冒）<br>じょうきどうえん<br>上気道炎 | 現症    | 12歳以下、70歳以上 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★肺炎・急性呼吸不全などの合併症がない場合に限る（合併症ありは12歳以下70歳以上の目安に準ずる）<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                                                                    |       | 13歳以上、69歳以下 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                        |
|                                                                                    | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                        |
| ようれんきんかんせんしょう<br>溶連菌感染症                                                            | 現症    |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がある場合は厳しい査定になる可能性あり。                                               |
|                                                                                    | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                        |
| あてのういるすかんせんしょう<br>アデノウィルス感染症                                                       | 現症    |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                        |
|                                                                                    | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                        |
| まんせいへんとうえん<br>慢性扁桃炎<br>へんとうひだい<br>扁桃肥大<br>あてのいどぞうしょくしょう<br>アデノイド増殖症                | 現症    |             | 優    | 優+部位不担保<br>4（5年）                 | ○                                                       | ○                          | 《告》再発の有無（時期、再発回数）                                                      |
|                                                                                    | 既往症   |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                        | 適用条件①     | 適用条件②       | 死亡保険   | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| へんとうしゅういのうよう<br>扁桃周囲膿瘍<br>へんとうしゅういえん<br>扁桃周囲炎                                              | 現症        |             | 優      | 優+部位不担保<br>4（2年）                 | ○                                                   | ○                          | ★再発を繰り返す場合は慢性扁桃炎・扁桃肥大の目安に準ずる。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数）           |
|                                                                                            | 既往症       |             | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
| きゅうせいいんとうえん<br>急性咽頭炎<br>きゅうせいこうとうえん<br>急性喉頭炎<br>いんとうこうとうえん<br>咽頭喉頭炎<br>こうとういんとうえん<br>喉頭咽頭炎 | 現症        | 12歳以下、70歳以上 | ×      | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★合併症がある場合は、12歳以下70歳以上の目安に準ずる。<br>★急性の場合に限る。<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                                                                            |           | 13歳以上、69歳以下 | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
|                                                                                            | 既往症       |             | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
|                                                                                            |           |             | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
| こうとうがいえん<br>喉頭蓋炎                                                                           | 現症        |             | ×      | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                  |
|                                                                                            | 既往症       |             | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
| まんせいこうとうえん<br>慢性喉頭炎<br>させい（かれごえ）<br>嗄声（かれ声）                                                | 声帯酷使が原因   | 現症          | 優      | 優+部位不担保<br>4（2年）                 | ○                                                   | ○                          | ★喉頭腫瘍、咽頭腫瘍、反回神経麻痺を起こすような疾患（甲状腺癌、肺癌等）でない場合に限る。                    |
|                                                                                            |           | 既往症         | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                  |
|                                                                                            | 声帯酷使以外が原因 | 現症・既往症      | 原疾患による | 原疾患による                           | 原疾患による                                              | 原疾患による                     |                                                                  |
|                                                                                            | 原因不明      | 現症          | 個別判断   | ×                                | 個別判断                                                | ×                          |                                                                  |
|                                                                                            |           | 全治後3ヶ月未満    | 削減     | 標                                | ×                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                  |
|                                                                                            |           | 全治後3ヶ月以上    | 優      | 優                                | ○                                                   | 特定損傷特約は○<br><br>○          |                                                                  |
|                                                                                            |           |             |        |                                  |                                                     |                            |                                                                  |
|                                                                                            |           |             |        |                                  |                                                     |                            |                                                                  |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                    | 適用条件①          | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                 |
|----------------------------------------|----------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すいみんじむこきゅうしょうこうぐん<br>睡眠時無呼吸症候群<br>いびき  | 現症（CPAP治療中に限る） |          | 優    | 標                                | 医療保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | ○                          | ★中枢性睡眠時無呼吸症候群は全種目×。<br>★CPAP治療中以外の現症は個別判断となる。<br>★「手術を受けて完治」以外の既往症は個別判断となる。<br><br>《告》合併症の有無（詳細）、現在の症状 |
|                                        | 手術を受けて完治       | 1年以下     | 優    | 標                                | 医療保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | ○                          |                                                                                                        |
|                                        |                | 1年超      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |
| はいえん<br>肺炎<br>まいこぶらずまはいえん<br>マイコプラズマ肺炎 | 現症             |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★起炎菌が判明している場合は、原疾患の目安と総合判断となる。                                                                         |
|                                        | 既往症            | 全治後1ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
|                                        |                | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |
| こうさんきゅうせいはいえん<br>好酸球性肺炎                | 現症             |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★治療期間が1か月以上の場合は、厳しい査定となる可能性あり。                                                                         |
|                                        | 既往症            | 全治後1ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
|                                        |                | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                           | 適用条件①                   | 適用条件②          | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント           |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| しぜんききょう<br>自然気胸               | 現症                      |                | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★肺嚢胞が存在するだけの場合は肺嚢胞（ブラ・ブレブ）の目安に準ずる。               |
|                               | 既往症      49歳以下          | 全治後2年未満        | 優    | 優+部位不担保<br>1 4 （2年）              | ○                                                       | ○                          |                                                  |
|                               |                         | 全治後2年以上        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                  |
|                               | 既往症      50歳以上          |                | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                  |
| がいしょうせいききょう<br>外傷性気胸          | 現症                      |                | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★他の胸腹部臓器損傷がない場合に限る。                              |
|                               | 既往症                     |                | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                  |
| はいのうほう（ぶら・ぶれぶ）<br>肺嚢胞（ブラ・ブレブ） | 現症                      | 無症状かつ再検査不要で未治療 | 優    | 優+部位不担保<br>1 4 （5年）              | ○                                                       | ○                          | ★健康診断や人間ドックで偶然発見され、無症状かつ再検査を要しないものに限る。それ以外は下段参照。 |
|                               |                         | 上記以外           | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4 （5年）              | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★両肺の場合は厳しい査定となる可能性あり。                            |
|                               | 既往症（嚢胞切除術を受けた<br>ものに限る） |                | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4 （5年）              | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                  |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                             | 適用条件①  | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| まんせいきかんしえん<br>慢性気管支炎<br>まんせいへいそくせいはいしつかん<br>(しーおーびーでいー)<br>慢性閉塞性肺疾患 (COPD)<br>はいきしゅ<br>肺気腫<br>じんばい<br>塵肺<br>けいはい<br>珪肺<br>たんはい<br>炭肺<br>せきめんはい<br>石綿肺<br>あすべすとはい<br>アスベスト肺<br>きかんしかくちょうしょう<br>気管支拡張症<br>はいせんいしょう<br>肺線維症<br>かんしつせいはいえん<br>間質性肺炎<br>とくはつせいかんしつせいはいえん<br>特発性間質性肺炎 | 現症・既往症 |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| のうきょう<br>膿胸<br>かのうせいきょうまくえん<br>化膿性胸膜炎<br>かのうせいろくまくえん<br>化膿性肋膜炎                                                                                                                                                                                                                  | 現症     |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 既往症    | 全治後3ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 全治後3ヶ月以上2年未満 | 削減   | 標+部位不担保<br>1 4 (1～4年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                              | 適用条件①      | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| はいかのうしょう<br>肺化膿症<br>はいのうよう<br>肺膿瘍<br>はいえそ<br>肺壊疽 | 現症         |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★原疾患が判明している場合は原疾患の目安に準ずる。              |
|                                                  | 既往症        | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                  |            | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 4 (2～4年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                                  |            | 全治後1年以上2年未満  | 削減   | 優                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                                  |            | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| おやしらず<br>親知らず                                    | 現症・既往症     |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| いんぷらんと (は)<br>インプラント (歯)                         | 現症・既往症     |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★手術予定は不可。                              |
| しせいじょうがくどうえん<br>歯性上顎洞炎                           | 現症         |              | 優    | 優+部位不担保<br>3 + 5 (2年)            | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                  | 既往症 (手術あり) |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                  | 既往症 (手術なし) | 全治後2年未満      | 優    | 優+部位不担保<br>3 + 5 (1～2年)          | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                  |            | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| がくかんせつしょう<br>顎関節症<br>がくへんけいしょう<br>顎変形症           | 現症         |              | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                                  | 既往症        |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                           | 適用条件① | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| うけぐち<br>受け口<br>かがくぜんとつしょう<br>下顎前突症<br>はんたいこうごう<br>反対咬合                                                                                                        | 現症    |       | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                         |
|                                                                                                                                                               | 既往症   |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                         |
| かがくのうほう<br>下顎嚢胞<br>しげんせいのうほう（しこんのうほ<br>う、がんしせいのうほうとう）<br>歯原性嚢胞（歯根嚢胞、含歯性<br>嚢胞等）<br>たんじゅんせいこつのうほう<br>単純性骨嚢胞<br>がいしょうせいこつのうほう<br>外傷性骨嚢胞<br>びこうがいかのうほう<br>鼻口蓋管嚢胞 | 現症    |       | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          |                                         |
|                                                                                                                                                               | 既往症   |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                         |
| だせきしょう<br>唾石症                                                                                                                                                 | 現症    |       | 優    | 優+部位不担保<br>5（2～4年）               | ○                                                       | ○                          |                                         |
|                                                                                                                                                               | 既往症   | 手術なし  | 優    | 優+部位不担保<br>5（2～4年）               | ○                                                       | ○                          |                                         |
|                                                                                                                                                               |       | 手術あり  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                         |
| こうがいれつ<br>口蓋裂<br>こうしんれつ<br>口唇裂<br>こうしんこうがいれつ<br>口唇口蓋裂                                                                                                         | 現症    |       | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          | ★未就学児の場合は個別判断となる。<br>★後遺症がある場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                               | 既往症   | 手術なし  | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          |                                         |
|                                                                                                                                                               |       | 手術あり  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                         |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                               | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| びろりきんかんせん<br>ピロリ菌感染                                                                                                                               | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| きゅうせいいえん<br>急性胃炎<br>まんせいいえん<br>慢性胃炎<br>ひょうそうせいいえん<br>表層性胃炎<br>いしゆくせいいえん<br>萎縮性胃炎<br>しんけいせいいえん<br>神経性胃炎<br>ひこうせいいえん<br>肥厚性胃炎<br>びらんせいいえん<br>びらん性胃炎 | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★入院、手術がある場合は厳しい判断となる可能性あり。             |
| いさんかた<br>胃酸過多<br>いかすい<br>胃下垂<br>いあとにー<br>胃アトニー<br>きゅうせいいねんまくびょうへん<br>急性胃粘膜病変（AGML）<br>きのうせいでいすべぶしあ<br>機能性ディスペプシア                                  | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★入院、手術がある場合は厳しい判断となる可能性あり。             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                      | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                        |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ぎゃくりゅうせいしよくどうえん<br>逆流性食道炎<br>いしよくどうせいぎゃくりゅうしょう<br>胃食道逆流症 | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★入院、手術がある場合、症状が重度（嚥下障害・吐血・体重減少など）の場合は厳しい判断となる可能性あり。           |
| まろりーわいすしょうこうぐん<br>マロリーワイス症候群                             | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★再発、肝機能障害、アルコール依存症でない場合に限る。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数）、肝機能障害の有無 |
|                                                          | 既往症    | 全治後6ヶ月未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>7 + 8 （2～4年）          | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                               |
|                                                          |        | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                               |
| ばれつとじょうひ<br>バレット上皮<br>ばれつとしよくどう<br>バレット食道                | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★手術をして完治している場合は個別判断となる。<br><br>《告》症状の有無、要再検査・精密検査指摘の有無        |
| しよくどうれっこうへるにあ<br>食道裂孔ヘルニア                                | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★入院・手術歴、入院・手術予定がない場合に限る。                                      |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                            | 適用条件①           | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| いかいよう<br>胃潰瘍（GU）<br>じゅうにしちょうかいよう<br>十二指腸潰瘍（DU） | 現症              | 診断後3ヶ月未満     | 優    | 優+部位不担保<br>8（2年）                 | ×                                                       | ○                          | ★現症（手術あり）の場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★内視鏡以外の手術を受けた場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》服薬名、手術有無、手術内容（正式手術名） |
|                                                |                 | 診断後3ヶ月以上     | 優    | 優+部位不担保<br>8（2年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                              |
|                                                | 既往症（手術なし）       |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                              |
|                                                | 既往症（内視鏡による手術あり） | 全治後3ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                              |
|                                                |                 | 全治後3ヶ月以上2年未満 | 削減   | 標+部位不担保<br>8（1～2年）               | ×                                                       | ○                          |                                                                                              |
|                                                |                 | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                       | 適用条件①                 | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ちょうねんてん<br>腸捻転<br>ちょうじゅうせき<br>腸重積<br>ちょうへいそく<br>腸閉塞（イレウス） | 現症                    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★手術を受けた場合は、医療証明書等で悪性疾患が否定されている場合に限る。<br><br>《告》原因、後遺症の有無（詳細）。 |
|                                                           | 既往症（手術の有無に関わらず）       | 全治後6ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                               |
|                                                           |                       | 全治後6ヶ月以上2年未満  | 削減   | 優+部位不担保<br>9（1～4年）               | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                               |
|                                                           |                       | 全治後2年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                               |
| しょくどうあからしあ<br>食道アカラシア                                     | 現症                    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                               |
|                                                           | 既往症（手術なしまたはバルーン拡張術あり） | 6ヶ月未満         | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                               |
|                                                           |                       | 6ヶ月以上         | 優    | 優+部位不担保<br>7 + 8（5年）             | ○                                                       | ○                          |                                                               |
|                                                           | 既往症（外科手術あり）           | 6ヶ月未満         | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                               |
|                                                           |                       | 6ヶ月以上2年未満     | 優    | 優+部位不担保<br>7 + 8（2～4年）           | ○                                                       | ○                          |                                                               |
|                                                           |                       | 2年以上          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                               |
| ちゅうすいえん（もうちょう）<br>虫垂炎（盲腸）                                 | 現症                    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                               |
|                                                           | 既往症（手術なし）             | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                               |
|                                                           |                       | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 優    | 優+部位不担保<br>1 0（1年）               | ○                                                       | ○                          |                                                               |
|                                                           |                       | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                               |
|                                                           | 既往症（手術あり）             | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                               |
|                                                           |                       | 全治後1ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                  | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| きゅうせいちょうえん<br>急性腸炎<br>きゅうせいだいちょうえん<br>急性大腸炎<br>かんせんせいちょうえん<br>感染性腸炎<br>いちょうえん<br>胃腸炎（細菌・ウイルスによる<br>感染性のもの）<br>ノロウイルス | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                    |
|                                                                                                                      | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                    |
| こうさんきゅうせいちょうえん<br>好酸球性胃腸炎                                                                                            | 現症・既往症 |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                    |
| きよけつせいだいちょうえん<br>虚血性大腸炎                                                                                              | 現症     |          | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       | ★50歳以下で後遺症・合併症なく完治したものに限る。それ以外は「個別判断」となる。<br><br>《告》合併症・後遺症の有無（詳細） |
|                                                                                                                      | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                    |
| べんぴ<br>便秘                                                                                                            | 現症・既往症 | 診断後1か月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                    |
|                                                                                                                      |        | 診断後1か月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                    |
| まんせいげり<br>慢性下痢<br>かびんせいだいちょうえん<br>過敏性大腸炎<br>かびんせいちょうしょうこうぐん<br>過敏性腸症候群                                               | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                    |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                  | 適用条件①                             | 適用条件②                                       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| かいようせいだいちようえん<br>潰瘍性大腸炎（UC）          | 現症（手術なし）<br>※難治性の傷病のため全治の<br>概念なし | ステロイド剤・免疫抑制剤・生<br>物学的製剤投与なく、症状落ち<br>着いているもの | 標    | 標+部位不担保<br>9 + 1 1（永年）           | ○                                                       | ○                          | ★ステロイド剤・免疫抑制剤・生物学的製剤投与中、1ヶ月以上の長期<br>入院歴や再入院歴ありの場合は全保険種類×。<br><br>《告》現在の症状、合併症の有無（詳細） |
|                                      | 現症（手術あり）<br>※難治性の傷病のため全治の<br>概念なし | 治療中                                         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 治療終了後5年未満                                   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 治療終了後5年以上                                   | 標    | 個別判断                             | 個別判断<br>（死亡保障に付帯<br>するP免は○）                             | ○                          |                                                                                      |
| くろーんびょう<br>クローン病                     | 現症（手術なし）<br>※難治性の傷病のため全治の<br>概念なし |                                             | 個別判断 | ×                                | 個別判断                                                    | 個別判断                       | ★ステロイド剤・免疫抑制剤・生物学的製剤投与中、1ヶ月以上の長期<br>入院歴や再入院歴ありの場合は全保険種類×。<br><br>《告》現在の症状、合併症の有無（詳細） |
|                                      | 現症（手術あり）<br>※難治性の傷病のため全治の<br>概念なし | 治療中                                         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 治療終了後5年未満                                   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 治療終了後5年以上                                   | 標    | 個別判断                             | 個別判断<br>（死亡保障に付帯す<br>るP免は○）                             | ○                          |                                                                                      |
| ふくまくえん<br>腹膜炎<br>ふくくうないのうよう<br>腹腔内膿瘍 | 現症                                |                                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★再発がない場合に限る。<br>★虫垂炎に合併した限局性腹膜炎、盲腸周囲膿瘍は虫垂炎の目安に準ず<br>る。<br><br>《告》原因、再発の有無（時期・回数）     |
|                                      | 既往症（手術なし）                         | 全治後1年未満                                     | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 全治後1年以上                                     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                      |
|                                      | 既往症（手術あり）                         | 全治後6ヶ月未満                                    | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ○                          |                                                                                      |
|                                      |                                   | 全治後6ヶ月以上                                    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                      |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                           | 適用条件①      | 適用条件②     | 死亡保険   | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| しよくどうけいしつ<br>食道憩室                                             | 入院なしかつ投薬なし | 現症・既往症    | 優      | 優+部位不担保<br>7(5年)                 | ○                                                   | ○                          | ★手術歴がある場合は個別判断となる。                     |
|                                                               | 入院もしくは投薬あり | 現症・治後1年以下 | 削減     | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                               |            | 治後1年超     | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| いけいしつ<br>胃憩室<br>じゅうにしちようけいしつ<br>十二指腸憩室                        | 入院なしかつ投薬なし | 現症・既往症    | 優      | 優+部位不担保<br>8(5年)                 | ○                                                   | ○                          | ★手術歴がある場合は個別判断となる。                     |
|                                                               | 入院もしくは投薬あり | 現症・治後1年以下 | 削減     | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                               |            | 治後1年超     | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| しょうちょうけいしつ<br>小腸憩室<br>だいちょうけいしつ<br>大腸憩室<br>めっけるけいしつ<br>メッケル憩室 | 入院なしかつ投薬なし | 現症・既往症    | 優      | 優+部位不担保<br>9(5年)                 | ○                                                   | ○                          | ★手術歴がある場合は個別判断となる。                     |
|                                                               | 入院もしくは投薬あり | 現症・治後1年以下 | 削減     | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
|                                                               |            | 治後1年超     | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| へるにあ(そけい、いんのう、だいた<br>い)<br>ヘルニア(そけい、いんのう、<br>大腿)              | 現症         |           | 優      | 優+部位不担保<br>20(2年)                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                                                               | 既往症        | 手術なし      | 優      | 優+部位不担保<br>20(2年)                | ○                                                   | ○                          |                                        |
|                                                               |            | 手術あり      | 優      | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                        |
| ふくすい<br>腹水                                                    | 現症・既往症     |           | ×      | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |
| とけつ<br>吐血<br>げけつ<br>下血                                        | 現症・既往症     | 原因明らかな場合  | 原疾患による | 原疾患による                           | 原疾患による                                              | 原疾患による                     | 《告》原因(疾患名)                             |
|                                                               |            | 原因不明の場合   | ×      | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                        | 適用条件①  | 適用条件②                                                                      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| えーがたかんえん<br>A型肝炎                                                           | 現症     |                                                                            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★肝機能正常化後に限る。<br><br>《告》最近のGOT・GPT・γ-GTPの数値 |
|                                                                            | 既往症    | 全治後3ヶ月未満                                                                   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
|                                                                            |        | 全治後3ヶ月以上                                                                   | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                            |
| びーがたかんえん<br>B型肝炎                                                           | 急性     | 現症                                                                         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | 《告》最近のGOT・GPT・γ-GTPの数値                     |
|                                                                            |        | 全治後3ヶ月未満                                                                   | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
|                                                                            |        | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満                                                              | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
|                                                                            |        | 全治後6ヶ月以上                                                                   | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                            |
|                                                                            | 慢性     | 現症・既往症                                                                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
| びーがたかんえんういるす（え<br>いちびーぶい）きやりあ<br>B型肝炎ウィルス（HBV）キャ<br>リア                     | 治療歴あり  |                                                                            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
|                                                                            | 治療歴なし  | GOT（AST）が40（IU/l）以下<br>かつ<br>GPT（ALT）が40（IU/l）以下<br>かつ<br>γ-GTPが70（IU/l）以下 | 標    | 標                                | ×                                                       | ○                          |                                            |
|                                                                            |        | 上記以外                                                                       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |
| シーがたかんえん<br>C型肝炎<br>シーがたかんえんういるす（えいち<br>しーぶい）きやりあ<br>C型肝炎ウィルス（HCV）キャ<br>リア | 現症・既往症 |                                                                            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                            |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                   | 適用条件①                                     | 適用条件②     | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| まんせいかんえん<br>慢性肝炎（肝炎ウィルスが原因<br>でないもの）                  | 現症・既往症                                    |           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
| やくざいせいかんえん<br>薬剤性肝炎<br>ちゅうどくせいかんえん<br>中毒性肝炎           | 現症                                        |           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★肝機能正常化後に限る。<br>《告》HB s 抗原、HCV 抗体、最近のGOT・GPT・γ-GTPの数値                                |
|                                                       | 既往症                                       | 全治後3ヶ月未満  | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                                       |                                           | 全治後3ヶ月以上  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                      |
| しぼうかん<br>脂肪肝<br>かえいようせいしぼうかん<br>過栄養性脂肪肝               | 未治療（健康診断で指摘を受<br>けただけの場合）                 |           | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                      |
|                                                       | 治療中または治療歴あり（経<br>過観察等、医師の管理下にあ<br>る場合を含む） |           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
| なっしゅ（ひあるこーるせいしぼうせ<br>いかんえん）<br>NASH（非アルコール性脂肪性<br>肝炎） | 現症・既往症                                    |           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
| かんしゅだい<br>肝腫大<br>かんしゅちょう<br>肝腫張                       | 現症                                        | 治療歴・入院歴なし | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       | ★血液検査の結果による。<br>★原疾患がある場合にはその疾患の目安に準ずる。<br><br>《告》HB s 抗原、HCV 抗体、最近のGOT・GPT・γ-GTPの数値 |
|                                                       |                                           | 治療歴・入院歴あり | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |
|                                                       | 既往症                                       |           | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                      |
| かんぶぶんてきしゅつ<br>肝部分摘出                                   | 既往症                                       | 全治後3ヶ月未満  | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★肝移植目的（肝臓提供者・ドナー）の場合に限る。                                                             |
|                                                       |                                           | 全治後3ヶ月以上  | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                      |
| かんこうへん<br>肝硬変                                         | 現症                                        |           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                      |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                 | 適用条件①  | 適用条件②                                    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                         |
|---------------------|--------|------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| かんのうよう<br>肝膿瘍       | 現症     |                                          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
|                     | 既往症    | 全治後6ヶ月未満                                 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
|                     |        | 全治後6ヶ月以上1年未満                             | 削減   | 優+部位不担保<br>1 2 (2～4年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                |
|                     |        | 全治後1年以上3年未満                              | 削減   | 優                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                |
|                     |        | 全治後3年以上                                  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                |
| かんのうほう<br>肝嚢胞       | 現症     | 経過観察や治療は不要、または<br>年1回以下の経過観察             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★嚢胞が大きい場合、多発性の場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》治療・経過観察の有無、経過観察頻度、個数 |
|                     |        | 要治療、または年2回以上の経<br>過観察                    | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                |
| かんけつかんしゅ<br>肝血管腫    | 現症     | 診断確定している場合（その結<br>果、経過観察を行っている場合<br>を含む） | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★治療歴がある場合など適用条件に当てはまらない場合は個別判断とな<br>る。                         |
|                     |        | 診断確定していない場合                              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                |
| おうだん<br>黄疸          | 現症・既往症 |                                          | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       | 《告》原因（疾患名）の有無                                                  |
| たいいつせいおうだん<br>体質性黄疸 | 現症・既往症 |                                          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★総ビリルビン値が5.0を超えている場合は厳しい判断となる。                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                             | 適用条件①  | 適用条件②                                      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| あるこーるせいかんえん<br>アルコール性肝炎<br>あるこーるせいしぼうかん<br>アルコール性脂肪肝<br>あるこーるせいかんきのうしょうがい<br>アルコール性肝機能障害<br>るぼいどかんえん<br>ルポイド肝炎<br>じこめんえきせいかんえん<br>自己免疫性肝炎<br>ういるそんびょう<br>ウイルソン病 | 現症・既往症 |                                            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| たんせきしょう（たんのうけっせき、<br>たんかんけっせき）<br>胆石症（胆のう結石、胆管結<br>石）<br>そうたんかんけっせき<br>総胆管結石<br>たんさ<br>胆砂<br>たんでい<br>胆泥<br><br>※肝内結石を除く                                         | 現症     |                                            | 優    | 優+部位不担保<br>1 2 （2～4年）            | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                                 | 既往症    | 内科的治療あり<br>体外衝撃波破碎術（ESWL）あ<br>り<br>内視鏡治療あり | 優    | 優+部位不担保<br>1 2 （2～4年）            | ○                                                       | ○                          | ★開腹術の場合は個別判断となる。                       |
|                                                                                                                                                                 |        | 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり（全治<br>後2ヶ月未満）                  | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                                                                                 |        | 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり（全治<br>後2ヶ月以上）                  | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                  | 適用条件①                  | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| たんのうえん<br>胆のう炎                       | 現症                     |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                      | 既往症（手術あり・腹腔鏡に<br>よる手術） | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                      |                        | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 2（1年）               | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                      |                        | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                      | 既往症（手術あり・開腹手<br>術）     | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                      |                        | 全治後3ヶ月以上1年未満  | 削減   | 優+部位不担保<br>1 2（1～4年）             | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                      |                        | 全治後1年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                      | 既往症（手術なし）              | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                      |                        | 全治後3ヶ月以上1年未満  | 削減   | 優+部位不担保<br>1 2（2～4年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                      |                        | 全治後1年以上2年未満   | 優    | 優+部位不担保<br>1 2（1年）               | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                      |                        | 全治後2年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| げんばつせいたんじゅうせいたんがん<br>えん<br>原発性胆汁性胆管炎 | 現症・既往症                 |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                       | 適用条件①  | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| きゅうせいすいえん<br>急性膵炎                                         | 現症     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                           | 既往症    | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                           |        | 全治後1年以上3年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 3 (1～4年)            | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                                           |        | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| すいぞうえし<br>膵臓壊死<br>えしせいすいえん<br>壊死性膵炎<br>かせいすいのうほう<br>仮性膵嚢胞 | 現症・既往症 |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| まんせいすいえん<br>慢性膵炎<br>すいせきしょう<br>膵石症                        | 現症・既往症 |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                      | 適用条件① | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| じ（じかく・じれつ）<br>痔（痔核・痔裂）<br>いぼじ<br>いぼ痔<br>きれじ<br>切れ痔<br>さけじ<br>裂け痔<br>あなじ<br>穴痔<br>れっこう<br>裂肛<br>だっこう<br>脱肛<br>じろう<br>痔ろう<br>こうもんしゅういのうよう<br>肛門周囲膿瘍<br>こうもんしゅういえん<br>肛門周囲炎 | 現症    |              | 優    | 優+部位不担保<br>1 1（5年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 既往症   |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                     |
| きゅうせいじんえん<br>急性腎炎<br>きゅうせいしきゅうたいじんえん<br>急性糸球体腎炎                                                                                                                          | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症のある場合、再発のある場合、治療期間 3 カ月以上の場合は慢性腎炎に準ずる。<br><br>《告》腎炎の正式な診断名（急性糸球体腎炎 等）、再発の有無（時期、再発回数）・後遺症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                                                          | 既往症   | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |       | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5（2～4年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |       | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                  | 適用条件①  | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| まんせいじんえん<br>慢性腎炎<br>ねふろーぜしょうこうぐん<br>ネフローゼ症候群<br>あいじーえーじんしょう<br>IgA腎症 | 現症     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           | ★貧血症状がある場合は全保険種類×。<br>★尿検査と腎機能含む健康診断結果写しの提出が必要。 |
|                                                                      | 既往症    | 寛解後10年未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                 |
|                                                                      |        | 寛解後10年以上    | 標～×  | 個別判断                             | 個別判断                                                    | ○～×                         |                                                 |
| きゅうせいじんふぜん<br>急性腎不全                                                  | 現症・既往症 |             | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                        | ★原因および後遺症による。                                   |
| まんせいじんふぜん<br>慢性腎不全<br>じんこうとうせきちゅう<br>人工透析中                           | 現症・既往症 |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                 |
| すいじんしょう<br>水腎症                                                       | 現症・既往症 |             | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                        | ★原因および後遺症による。                                   |
| じんのうよう<br>腎膿瘍<br>じんしゅういのうよう<br>腎周囲膿瘍                                 | 現症     |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                 |
|                                                                      | 既往症    | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                           |                                                 |
|                                                                      |        | 全治後1年以上3年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5 ( 2 ～ 4 年)        | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                 |
|                                                                      |        | 全治後3年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                | 適用条件①  | 適用条件②                        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                            |
|------------------------------------|--------|------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| のうほうじん（たはつせいじんのうほう）<br>嚢胞腎（多発性腎嚢胞） | 現症・既往症 |                              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
| じんのうほう<br>腎嚢胞                      | 現症     | 経過観察や治療は不要、または<br>年1回以下の経過観察 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》症状の有無、治療・経過観察の有無、経過観察頻度、個数                                                     |
|                                    |        | 要治療、または年2回以上の経過観察            | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                                   |
| ばていじん<br>馬蹄腎                       | 現症     |                              | 優    | 優+部位不担保<br>1 5（5年）               | ○                                                       | ○                          | ★他に腎疾患の既往がなく、現在、尿所見正常な場合以外は個別判断となる。<br>★既往症については手術を受けたものに限る。<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                    | 既往症    | 全治後6ヶ月未満                     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                   |
|                                    |        | 全治後6ヶ月以上1年未満                 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5（2～4年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                   |
|                                    |        | 全治後1年以上                      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |
| ゆうそうじん<br>遊走腎<br>じんかすい<br>腎下垂      | 現症     |                              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★他に腎疾患の既往がなく、現在、尿所見正常な場合に限る。<br>★既往症については手術を受けたものに限る。                             |
|                                    | 既往症    | 全治後6カ月未満                     | 削減   | 優+部位不担保<br>1 5（1～2年）             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                   |
|                                    |        | 全治後6カ月～1年未満                  | 削減   | 優                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                   |
|                                    |        | 全治後1年以上                      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                             | 適用条件①            | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント          |
|---------------------------------|------------------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| じんうえん<br>腎盂炎<br>じんうじんえん<br>腎盂腎炎 | 現症               |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★再発性の場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数） |
|                                 | 既往症（5年以内に発症1回）   |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                 | 既往症（5年以内に発症2回以上） | 全治後1年未満 | 優    | 優+部位不担保<br>1 5（2～4年）             | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                 |                  | 全治後1年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| ぼうこうえん<br>膀胱炎<br>にょうどうえん<br>尿道炎 | 現症               | 男性      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
|                                 |                  | 女性      | 優    | 優+部位不担保<br>1 6（1年）               | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                 | 既往症              |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| かかつどうぼうこう<br>過活動膀胱              | 現症・既往症           | 男性      | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                 |
|                                 |                  | 女性      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| しんけいいんせいぼうこう<br>神経因性膀胱          | 現症・既往症           |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                       | 適用条件①                        | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ぼうこうようかんぎゃくりゅう<br>膀胱尿管逆流（VUR）                                             | 現症                           |               | 優    | 優+部位不担保<br>1 5 + 1 6（永年）         | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                           | 既往症                          | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                           |                              | 全治後3ヶ月以上6ヵ月未満 | 優    | 優+部位不担保<br>1 5 + 1 6（2～3<br>年）   | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                           |                              | 全治後6ヵ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| にくがんできけつによ<br>う肉眼的血尿                                                      | 現症・既往症                       |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| のうによ<br>う膿尿                                                               | 現症・既往症                       |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
| によかんけつせき<br>尿管結石<br>によどうけつせき<br>尿道結石<br>じんけつせき<br>腎結石<br>ぼうこうけつせき<br>膀胱結石 | 現症                           |               | 優    | 優+部位不担保<br>1 5 + 1 6（2～4<br>年）   | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                           | 既往症                          |               | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| じんてきしゅつ<br>腎摘出                                                            | 現症                           |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                           | 既往症（移植目的・腎臓提供<br>者・ドナーの場合のみ） | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                           |                              | 全治後3ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                    | 適用条件①        | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ぜんりつせんひだいしょう<br>前立腺肥大症 | 現症           | 発見後1年未満      | 削減   | 優+部位不担保<br>1 7 (永年)              | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                        |              | 発見後1年以上      | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 (5 年)             | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                        | 既往症 (経尿道的手術) | 全治後          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                        | 既往症 (開腹手術)   | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                        |              | 全治後6ヶ月以上3年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 7 (2 ～ 4 年)         | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                        |              | 全治後3年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| ぜんりつせんえん<br>前立腺炎       | 現症           | 診断後3ヶ月未満     | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 (5 年)             | 個別判断                                                    | ○                          | 《告》服薬名                                 |
|                        |              | 診断後3ヶ月以上     | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 (5 年)             | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                        | 既往症          | 全治後6ヶ月未満     | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 (2 年)             | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                        |              | 全治後6ヶ月以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                    | 適用条件①                | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------|----------------------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ていりゅうこうがん<br>停留辜丸<br>ていりゅうせいそう<br>停留精巣 | 18歳未満                | 現症      | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 ( 5 年 )           | ×                                                       | ○                          |                                        |
|                                        |                      | 既往症     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                        | 18歳以上                | 現症      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        |                      | 全治後1年未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        |                      | 全治後1年以上 | 優    | 優                                | 個別判断                                                    | ○                          |                                        |
| こうがんえん<br>辜丸炎<br>ふくこうがんえん<br>副辜丸炎      | 現症                   |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        | 既往症                  |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| せいさくじょうみやくりゅう<br>精索静脈瘤                 | 現症                   |         | 優    | 優+部位不担保<br>1 7 ( 2 年 )           | ×                                                       | ○                          |                                        |
|                                        | 既往症（手術を受けた場合に<br>限る） |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| いんのうすいしゅ<br>陰嚢水腫                       | 現症                   |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        | 既往症（手術を受けた場合に<br>限る） |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| にょうまくかんいざん（しょう）<br>尿膜管遺残（症）            | 現症                   |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        | 既往症（手術を受けた場合に<br>限る） |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                            | 適用条件①                                       | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| にゆうせんしょう<br>乳腺症<br>にゆうせんせんいせんしゅ<br>乳腺線維腺腫<br>にゆうぼうのりょうせいしゅよう<br>乳房の良性腫瘍<br>にゆうせんせつかいか<br>乳腺石灰化<br>にゆうせんのうほう<br>乳腺嚢胞<br>にゆうがんけんしんいじょう<br>乳癌検診異常 | 人間ドックまたは健康診断等<br>で単に「経過観察」の判定を<br>受けただけのケース |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | かかりつけの医師のもとで<br>経過観察中                       | 診断確定後2年未満    | 優    | 優+部位不担保<br>1 9 ( 3 ～ 4 年 )       | ×                                                       | ○                          | ★精密検査を受けて悪性疾患が否定され、かかりつけ医師の経過観察中<br>の場合は当評価。<br>★かかりつけ医師の初回診断から現在までに所見変化がない場合に限<br>る。所見変化（悪化）ある場合は個別判断となる。         |
|                                                                                                                                                |                                             | 診断確定後2年以上    | 優    | 優+部位不担保<br>1 9 ( 2 ～ 4 年 )       | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | 既往症（手術を受けたもの）                               | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                             | 全治後6ヶ月以上2年未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 9 ( 2 ～ 4 年 )       | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★乳房全摘、乳房温存術を行った場合は乳癌の目安に準ずる。                                                                                       |
|                                                                                                                                                |                                             | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                             |              |      |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                    |
| まんもぐらふいーけんさ<br>マンモグラフィー検査                                                                                                                      | カテゴリーⅠ、Ⅱ                                    |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★診断目的ではなく、健康診断や人間ドックの際に受診した場合に限る<br>（複数受診ある場合は、最も厳しい結果での評価となる）。<br>★診断目的や乳癌検診異常を指摘され受診した場合は、上記「乳癌検診<br>異常」の目安に準ずる。 |
|                                                                                                                                                | カテゴリーⅢ、Ⅳ、Ⅴ                                  | 全治後5年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                             | 全治後5年以上10年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                             | 全治後10年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                    |
| にゆうせんえん<br>乳腺炎<br>にゆうせんのうよう<br>乳腺膿瘍                                                                                                            | 現症                                          |              | 優    | 優+部位不担保<br>1 9 ( 1 年 )           | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | 既往症                                         |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                    |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                           | 適用条件①                     | 適用条件②                                 |                     | 死亡保険                  | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約                                                                                                        | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しきゅうけいがんけんしんいじょう<br>子宮頸癌検診異常（子宮頸癌検<br>診異常）    | 当初の指摘内容<br>LSIL<br>ASC－US | 再検査未受診                                |                     | 標                     | 標＋部位不担保 1 8<br>( 5 年)            | ×                                                       | ○                                                                                                                                 | ★健康診断または人間ドック等で単に「経過観察」の判定を受けただけ<br>のケースは全種目無条件。<br>★HPV検査の結果が陽性の場合、厳しい査定となる可能性あり。<br>★複数回検査を受けられている場合、その検査結果の中で最も厳しい目<br>安に準ずる。<br>★今までに1度でも、高度異形成、CIN3、上皮内癌、浸潤癌が検出され<br>た場合は、子宮癌の目安に準ずる。<br>★円錐切除術・レーザー蒸散術以外の手術は個別判断。 |
|                                               |                           | 再検査で異常所<br>見がなく、その<br>状態が継続して<br>2年未満 | HPV検査：陰性            | 優                     | 優＋部位不担保 1 8<br>( 2 年)            | ×                                                       | ○                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                           |                                       | HPV検査：未実<br>施もしくは不明 | 標                     | 標＋部位不担保 1 8<br>( 5 年)            | ×                                                       | ○                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                           | 再検査で異常所<br>見がなく、その<br>状態が継続して<br>2年以上 | HPV検査：陰性            | 優                     | 優                                | ○                                                       | ○                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                           |                                       | HPV検査：未実<br>施もしくは不明 | 優                     | 優                                | ○                                                       | ○                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | 再検査で異常所見あり                |                                       | 個別判断                | 個別判断                  | ×                                | 個別判断                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | 当初の指摘内容<br>ClassⅢa        |                                       | 削減                  | 標＋部位不担保 1 8<br>( 5 年) | ×                                | ○                                                       | 《告》健康診断・がん検診などで指摘を受けた内容、再検査・精密検査<br>の受診有無、再検査・精密検査の結果、定期検査を受診している場合は<br>受診時期および検査結果（それぞれ細胞診・組織診の結果、HPV検査の<br>結果）、手術有無、正式手術名、現在の状況 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 当初の指摘内容<br>ASC－H<br>HSIL<br>ClassⅢb<br>ClassⅣ |                           | ×                                     | ×                   | ×                     | ×                                |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 当初の指摘内容<br>SCC<br>ClassⅤ                      |                           | 子宮癌の目安に準じます。                          |                     |                       |                                  |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                              | 適用条件①                        | 適用条件②                                        |                     | 死亡保険         | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しきゅうけいぶいけいじょうひ<br>子宮頸部異型上皮（子宮頸部異<br>型上皮）<br>しきゅうけいぶいけいせい<br>子宮頸部異形成（子宮頸部異形<br>成） | 軽度異形成<br>CIN1                | 現症                                           |                     | 標            | 標＋部位不担保 1 8<br>（ 5 年）            | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              | 診断後の定期検査<br>で異常所見がなく<br>なり、その状態が<br>継続して2年未満 | HPV検査：陰性            | 優            | 優＋部位不担保 1 8<br>（ 2 年）            | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              |                                              | HPV検査：未実<br>施もしくは不明 | 標            | 標＋部位不担保 1 8<br>（ 5 年）            | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              | 診断後の定期検査<br>で異常所見がなく<br>なり、その状態が<br>継続して2年以上 | HPV検査：陰性            | 優            | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              |                                              | HPV検査：未実<br>施もしくは不明 | 優            | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | 中等度異形成<br>CIN2               | 現症                                           |                     | 削減           | 標＋部位不担保<br>1 8 （ 5 年）            | ×                                                       | ○                          | ★健康診断または人間ドック等で単に「経過観察」の判定を受けただけのケースは全種目無条件。<br>★HPV検査の結果が陽性の場合、厳しい査定となる可能性あり。<br>★複数回検査を受けられている場合、その検査結果の中で最も厳しい目<br>安に準ずる。<br>★今までに1度でも、高度異形成、CIN3、上皮内癌、浸潤癌が検出され<br>た場合は、子宮癌の目安に準ずる。<br>★円錐切除術・レーザー蒸散術以外の手術は個別判断。 |
|                                                                                  |                              | 診断後の定期検査で異常所見が<br>なくなり、その状態が継続               |                     | 削減           | 標＋部位不担保<br>1 8 （ 5 年）            | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | 高度異形成<br>CIN3<br>上皮内癌<br>浸潤癌 |                                              |                     | 子宮癌の目安に準じます。 |                                  |                                                         |                            | 《告》健康診断・がん検診などで指摘を受けた内容、再検査・精密検査<br>の受診有無、再検査・精密検査の結果、定期検査を受診している場合は<br>受診時期および検査結果（それぞれ細胞診・組織診の結果、HPV検査の<br>結果）、手術有無、正式手術名、現在の状況                                                                                   |
|                                                                                  | 円錐切除術・レーザー蒸散術<br>を受けた場合      | 全治後1年未満                                      |                     | 削減           | ×                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              | 全治後1年以上2年未満                                  |                     | 削減           | 標＋部位不担保<br>1 8 （ 5 年）            | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              | 全治後2年以上5年未満                                  |                     | 削減           | 標＋部位不担保<br>1 8 （ 1 ～ 4 年）        | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                              | 全治後5年以上                                      |                     | 優            | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                                                                                                                                                                                                     |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                          | 適用条件① | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                     |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| しきゅうないまくえん<br>子宮内膜炎                          | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              | 既往症   | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              |       | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | 優+部位不担保<br>1 8 ( 2 ～ 4 年 )       | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                            |
|                                              |       | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                            |
| しきゅうないまくしょう<br>子宮内膜症<br>しきゅうせんきんしょう<br>子宮腺筋症 | 現症    |               | 優    | 優+部位不担保<br>1 8 ( 5 年 )           | ○                                                       | ○                          | ★手術を受けた場合は個別判断となる。<br>★肺、尿管などの外性子宮内膜症でない場合に限る。<br><br>《告》手術の有無（時期、術式、手術内容） |
|                                              | 既往症   | 全治後 1 年未満     | 優    | 優+部位不担保<br>1 8 ( 1 ～ 5 年 )       | ○                                                       | ○                          |                                                                            |
|                                              |       | 全治後 1 年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                            |
| しきゅうないまくぞうしよくしょう<br>子宮内膜増殖症                  | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              | 既往症   | 全治後3年未満       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              |       | 全治後3年以上7年未満   | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              |       | 全治後7年以上       | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                                                            |
| しきゅうふぞくきえん<br>子宮付属器炎                         | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              | 既往症   | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                            |
|                                              |       | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | 標                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ×                                      | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                            |
|                                              |       | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                            |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                              | 適用条件①      | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| げっけいつう<br>月経痛<br>せいつう<br>生理痛<br>げっけいいじょう<br>月経異常<br>げっけいふじゅん<br>月経不順<br>せいつうふじゅん<br>生理不順<br>げっけいこんなんしょう<br>月経困難症 | 現症・既往症     |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★原疾患が分かった場合は、原疾患の目安に準ずる。<br>★入院・手術がある場合は厳しい判断となる可能性あり |
| ぴーえむえす (げっけいまえしょうこ<br>うくん)<br>PMS (月経前症候群)                                                                       | 現症・既往症     |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》薬名                                                 |
| ふせいしゅつけつ<br>不正出血<br>ふせいせいきしゅつけつ<br>不正性器出血                                                                        | 現症         |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                  | 既往症        |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
| こつばんふくまくえん<br>骨盤腹膜炎<br>こつばんのうよう<br>骨盤膿瘍                                                                          | 現症         |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                  | 既往症 (手術あり) | 全治後6ヶ月未満     | 優    | ×                                | 個別判断                                                    | ○                          |                                                       |
|                                                                                                                  |            | 全治後6ヶ月以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
|                                                                                                                  | 既往症 (手術なし) | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                  |            | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                  |            | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                    | 適用条件①                   | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| しきゅうかすい<br>子宮下垂<br>しきゅうだつ<br>子宮脱       | 現症                      | 手術なし        | 優    | 優+部位不担保<br>1 8 ( 5 年)            | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                        | 既往症                     | 手術あり        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| しきゅうちつぷびらん<br>子宮腫部びらん                  | 現症                      |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | 《告》 正式手術名                              |
|                                        | 既往症（円錐切除術を受けた<br>場合に限る） | 全治後1年未満     | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        |                         | 全治後1年以上3年未満 | 削減   | 標+部位不担保<br>1 8 ( 5 年)            | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                        |                         | 全治後3年以上5年未満 | 削減   | 標+部位不担保<br>1 8 ( 1 ～ 4 年)        | ×                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                        |
|                                        |                         | 全治後5年以上     | 優    | 優                                | ×                                                       | ○                          |                                        |
| こうねんきしょうがい<br>更年期障害                    | 現症                      | ホルモン療法のみ    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★ホルモン療法以外の方法で治療中の場合は個別判断となる。           |
|                                        | 既往症                     |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| せいじょうにんしん<br>正常妊娠<br>せいじょうぶんべん<br>正常分娩 | 妊娠中                     |             | 優    | 優+部位不担保<br>3 8 ( 1 年)            | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                        | 分娩後                     |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| しきゅうがいにんしん<br>子宮外妊娠                    | 現症                      |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        | 既往症                     | 全治後1ヶ月未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                        |                         | 全治後1ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| おそ<br>悪阻<br>つわり<br>つわり                 | 妊娠中                     |             | 優    | 優+部位不担保<br>3 8 ( 1 年)            | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                        | 非妊娠中                    |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                  | 適用条件①                 | 適用条件②        | 死亡保険                     | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| にんしんこうけつあつしょうこうぐん<br>妊娠高血圧症候群<br>にんしんちゅうどくしょう<br>妊娠中毒症<br>しかん<br>子癇                                                                                  | 妊娠中                   |              | ×                        | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | 非妊娠中（後遺症なし）           |              | 優                        | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★高血圧・蛋白尿等の後遺症がない場合に限る。<br><br>《告》後遺症の有無（詳細）                                                                                                            |
|                                                                                                                                                      | 非妊娠中（後遺症不明）           | 全治後1ヶ月未満     | ×                        | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★高血圧・蛋白尿等の後遺症の程度にて査定する。<br><br>《告》後遺症の有無（詳細）                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                       | 全治後1ヶ月以上5年未満 | 削減                       | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      |                       | 全治後5年以上      | 優                        | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | にんしんとうにようびょう<br>妊娠糖尿病 | 妊娠中          |                          | 糖尿病の項に準じます。                      |                                                         |                            |                                                                                                                                                        |
| 出産後                                                                                                                                                  |                       |              | 検査数値の目安（HbA1c・血糖値）に準じます。 |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                                                        |
| りゅうざん（しぜんりゅうざん・けいりゅうりゅうざん・せっぱくりゅうざん）<br>流産（自然流産・稽留流産・切迫流産）<br>そうざん（そうざん・せっぱくそうざん）<br>早産（早産・切迫早産）<br>しざん<br>死産<br>しきゅうけいかんむりよくしょう<br>子宮頸管無力症（子宮頸管無力症） | 妊娠中                   |              | 優                        | 優+部位不担保<br>3 8（1年）               | ○                                                       | ○                          | ★後遺症がない場合に限る。<br>※流産…妊娠第22週未満までに妊娠が中断するもの<br>※自然流産…妊娠が自然に中断したもの<br>※切迫流産…少量の性器出血をみるが、卵膜は破綻せず、妊娠は継続している状態<br>※早産…妊娠第22週から36週までの分娩<br>※死産…妊娠第12週以降の死児の出産 |
|                                                                                                                                                      | 非妊娠中                  |              | 優                        | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》回数、後遺症の有無（詳細）、手術の正式名称                                                                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                  | 適用条件①       | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ていおうせつかい<br>帝王切開<br>じとうこつばんふてきごう<br>児頭骨盤不適合<br>ぜんちたいばん<br>前置胎盤<br>(じょうい) たいばんそうきはくり<br>(常位) 胎盤早期剥離<br>きようこつばん<br>狭骨盤 | 既往症 (40歳未満) |             | 優    | 優+部位不担保<br>3 5 (1～5年)            | ○                                                       | ○                          | ★次の妊娠が正常妊娠かつ正常分娩の場合、医療保険は無条件。<br><br>《告》帝王切開後の出産の有無と正常分娩かどうか<br>《告》避妊手術をしている場合は手術の正式名称 |
|                                                                                                                      | 既往症 (40歳以上) |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                        |
| きゅういんぶんべん<br>吸引分娩<br>かんしぶんべん<br>鉗子分娩                                                                                 | 既往症         |             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                        |
| さんじょくねつ<br>産褥熱                                                                                                       | 現症          |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                        |
|                                                                                                                      | 既往症         | 全治後1ヶ月未満    | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                        |
|                                                                                                                      |             | 全治後1ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                        |
| ほうじょうきたい<br>胞状奇胎                                                                                                     | 現症          |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★経過観察が終了し、侵入胞状奇胎・絨毛癌が否定された場合に限る。                                                       |
|                                                                                                                      | 既往症         | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                        |
|                                                                                                                      |             | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                        |
|                                                                                                                      |             | 全治後2年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                     | 適用条件①  | 適用条件②                             | 死亡保険        | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                  |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふにんしょう（じょせい）<br>不妊症（女性） | 現症     | 原因が判明しているもの                       | 個別判断        | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       | ★原疾患が判明している場合は原疾患と合わせた総合的な査定となる。<br>★原因が月経異常や生理不順の場合は「原因不明のもの」の目安での査定となる。<br>★高プロラクチン血症の薬効成分を含む薬を処方されている場合は、全保険種類×。<br>《告》原疾患名（判明していれば） |
|                         |        | 原因不明のもの                           | 優           | 優+部位不担保<br>18（2年）                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                         |
|                         | 既往症    | 出産後                               | 優           | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                         |
|                         |        | 上記以外（妊娠していないもの<br>の治療中断しているケースなど） | 現症の目安に準じます。 |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                                         |
| ふにんしょう（だんせい）<br>不妊症（男性） | 現症・既往症 |                                   | 優           | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                                         |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                          | 適用条件①     | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| かんせつえん（きゅうせい・たんぱつ<br>せい）<br>関節炎（急性・単発性）                                                      | 現症        |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★急性…治療期間3ヶ月以内が目安                                                                                                  |
|                                                                                              | 既往症       |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》部位（左右含む）、原疾患が明らかな場合は原疾患名                                                                                       |
| かんせつえん（まんせい・たんぱつせ<br>い）<br>関節炎（慢性・単発性）                                                       | 現症        |              | 優    | 優+部位不担保<br>R（永年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★慢性…治療期間3ヶ月超が目安<br>★Rは該当部位<br>★多発性の場合は個別判断となる。<br>★年齢が50歳以上の場合は個別判断となる。<br><br>《告》部位（左右含む）、原疾患が明らかな場合は原疾患名、合併症の有無 |
|                                                                                              | 既往症       | 全治後5年未満      | 優    | 優+部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                                                                                                   |
|                                                                                              |           | 全治後5年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                   |
| しつないしょう<br>膝内障<br>ちゅうないしょう<br>肘内障<br>けんばんだんれつ<br>腱板断裂<br>けんばんそんしょう<br>腱板損傷<br>たなしょうがい<br>棚障害 | 現症        |              | 優    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★Rは該当部位                                                                                                           |
|                                                                                              | 既往症（手術なし） | 全治後2年未満      | 優    | 優+部位不担保<br>R（2～4年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                   |
|                                                                                              |           | 全治後2年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                   |
|                                                                                              | 既往症（手術あり） | 全治後1ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                   |
|                                                                                              |           | 全治後1ヶ月以上1年未満 | 優    | 優+部位不担保<br>R（1～4年）               | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                   |
|                                                                                              |           | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                   |
|                                                                                              |           |              |      |                                  |                                                         |                            |                                                                                                                   |
| かたかんせつしゅういえん<br>肩関節周囲炎<br>しじゅうかた<br>四十肩<br>ごじゅうかた<br>五十肩<br>かたこり<br>肩こり                      | 現症・既往症    |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★既往症は後遺症がない場合に限る。                                                                                                 |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                | 適用条件①     | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| じんこうかんせつ<br>人工関節<br>じんこうじんたい<br>人工靱帯                                               | 現症・既往症    |         | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                                           |
| だいたいこつとうえし<br>大腿骨頭壊死                                                               | 現症・既往症    |         | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                           |
| かんせつねずみ<br>関節ネズミ<br>かんせつゆうりたい<br>関節遊離体<br>てにすひじ<br>テニス肘<br>ちゅうぶかんしょうこうぐん<br>肘部管症候群 | 現症        |         | 優    | 優+部位不担保<br>R( 5 年)               | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br>★原因について、職業・趣味により厳しい査定となる可能性あり。                                 |
|                                                                                    | 既往症（手術なし） | 全治後2年未満 | 優    | 優+部位不担保<br>R（ 2 ～ 4 年）           | ○                                                       | ○                          |                                                                           |
|                                                                                    |           | 全治後2年以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                           |
|                                                                                    | 既往症（手術あり） |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                           |
| ぎかんせつ<br>偽関節                                                                       | 現症・既往症    |         | —    | —                                | —                                                       | —                          | ★骨折の目安に準ずる。                                                               |
| がんぐりおん<br>ガングリオン                                                                   | 現症        |         | 優    | 優+部位不担保<br>R( 2 ～ 4 年)           | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位                                                                   |
|                                                                                    | 既往症       |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                           |
| へばーでんけっせつ<br>ヘバーデン結節                                                               | 現症        |         | 優    | 優+部位不担保<br>R( 2 年)               | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br>★医療保険の既往症は、手術後完治の場合に限る。（手術を受けていない場合は現症とみなす）<br><br>《告》部位（左右含む） |
|                                                                                    | 既往症       |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                           |
| けんしょうえん<br>腱鞘炎<br>でゅびゅいとらんこうしゅく<br>デュピュイトラン拘縮                                      | 現症        |         | 優    | 優+部位不担保<br>R( 2 ～ 4 年)           | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）                                                |
|                                                                                    | 既往症       |         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                           |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                   | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント          |
|---------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ぼししーえむかんせつしょう<br>母指CM関節症              | 現症     |          | 優    | 優+部位不担保<br>R(2～4年)               | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）、手術有無                 |
|                                       | 既往症    | 手術なし     | 優    | 優+部位不担保<br>R(2～4年)               | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                       |        | 手術あり     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| こつずいえん<br>骨髄炎<br>こつまくえん<br>骨膜炎        | 現症     |          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★再発性の場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》再発の有無（時期、再発回数） |
|                                       | 既往症    | 全治後6ヶ月未満 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                 |
|                                       |        | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| おすぐつど・しゅらったーびょう<br>オスグッド・シュラッター病      | 現症     |          | 優    | 優+部位不担保<br>R(2年)                 | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位                                         |
|                                       | 既往症    | 18歳未満    | 優    | 優+部位不担保<br>R(1年)                 | ○                                                       | ○                          |                                                 |
|                                       |        | 18歳以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |
| ひふくきんけいれん<br>腓腹筋痙攣<br>こむらがえり<br>こむら返り | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》治療内容                                         |
| けいけんわんしょうこうぐん<br>頸肩腕症候群               | 現症     |          | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯す<br>るP免のみ○                                      | ×                          |                                                 |
|                                       | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                              | 適用条件①                | 適用条件②          | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| きょうかくでぐちしょうこうぐん<br>胸郭出口症候群                       | 現症                   |                | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯す<br>るP免のみ○                                      | ○                          |                                                                                             |
|                                                  | 既往症（手術なし）            | 全治後2年未満        | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯す<br>るP免のみ○                                      | ○                          |                                                                                             |
|                                                  |                      | 全治後2年以上        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                             |
|                                                  | 既往症（手術あり）            |                | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                             |
| しゅこんかんしょうこうぐん<br>手根管症候群                          | 現症                   |                | 優    | 優+部位不担保<br>R(5年)                 | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位                                                                                     |
|                                                  | 既往症                  |                | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                             |
| きょうかくこうぞうふりょう（はとむ<br>ね・ろうときょう）<br>胸郭構造不良（鳩胸・漏斗胸） | 現症                   | 軽度             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★着衣の状態では発見困難な程度で未受診の場合に限る。<br>★循環器系、呼吸器系等に著しい影響を及ぼしている場合は不可。                                |
|                                                  |                      | 中等度以上          | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                             |
| せきちゅうわんきょく（ぜんわん・こ<br>うわん・そくわん）<br>脊柱弯曲（前弯・後弯・側弯） | 現症                   | 過去に治療歴がない場合    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★着衣の状態では発見困難な程度で未受診の場合に限る。<br>★コルセット等で治療している場合、循環器系、呼吸器系等に著しい影<br>響を及ぼしている場合は不可。<br>★Rは該当部位 |
|                                                  |                      | 治療中または治療歴がある場合 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                             |
|                                                  | 既往症（手術を受けた場合に<br>限る） | 全治後5年未満        | 優    | 優+部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | ○                          |                                                                                             |
|                                                  |                      | 全治後5年以上        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                    | 適用条件①  | 適用条件②                       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| せんてんせいこかんせつだつきゅう<br>先天性股関節脱臼<br>きゅうがいけいせいふぜん<br>臼蓋形成不全 | 現症     | 軽度                          | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          | ★現在跛行（はこう）等後遺症のない場合、人工骨頭置換術を受けていない場合に限る。 |
|                                                        |        | 中等度以上                       | 標～×  | ×                                | 個別判断                                                    | ×                          |                                          |
|                                                        | 既往症    |                             | 優    | 個別判断                             | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | 個別判断                       |                                          |
| しゅうかんせいだつきゅう<br>習慣性脱臼                                  | 現症     |                             | 優    | 優+部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            | ★Rは該当部位                                  |
|                                                        | 既往症    | 手術なし                        | 優    | 優+部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×            |                                          |
|                                                        |        | 手術あり                        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                          |
| こつそしょうしょう<br>骨粗しょう症                                    | 現症・既往症 | 過去5年以内に骨折による治療<br>歴なし       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○<br>(特定損傷は×)              |                                          |
|                                                        |        | 過去5年以内に骨折による治療<br>歴あり（入院なし） | 優    | 優                                | ○                                                       | ×                          |                                          |
|                                                        |        | 過去5年以内に骨折による治療<br>歴あり（入院あり） | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                          |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                      | 適用条件①  | 適用条件②   | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                    |
|------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| へんけいせいがんせつしょう<br>変形性関節症（肩関節・肘関<br>節・手関節） | 現症     |         | 優    | 標+部位不担保<br>R（5年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          | ★関節変形が著しい場合を除く。<br>★1ヶ月以上の入院歴がない場合に限る。<br><br>《告》部位（左右含む） |
|                                          | 既往症    | 全治後1年未満 | 優    | 標+部位不担保<br>R（2年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          |                                                           |
|                                          |        | 全治後1年以上 | 優    | 標                                | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          |                                                           |
| へんけいせいがんせつしょう<br>変形性関節症（股関節）             | 現症・既往症 |         | 優    | 標+部位不担保<br>R（5年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          | ★1ヶ月以上の入院歴がない場合に限る。<br><br>《告》部位（左右含む）                    |
| へんけいせいがんせつしょう<br>変形性関節症（膝関節・足関<br>節）     | 現症     |         | 優    | 標+部位不担保<br>R（5年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          | ★1ヶ月以上の入院歴がない場合に限る。<br><br>《告》部位（左右含む）                    |
|                                          | 既往症    | 完治後2年未満 | 優    | 標+部位不担保<br>R（2年）                 | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          |                                                           |
|                                          |        | 完治後2年以上 | 優    | 標                                | 医療に付帯するP免の<br>み×                                        | ×                          |                                                           |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適用条件① | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| せきちゅうかんきょうさくしょう<br>脊柱管狭窄症<br>こうはんせきちゅうかんきょうさくし<br>ょう<br>広範脊柱管狭窄症<br>こうじゅうじんたいこっかしょう<br>後縦靱帯骨化症<br>おうしょくじんたいこっかしょう<br>黄色靱帯骨化症<br>へんけいせいせきついしょう<br>変形性脊椎症<br>けいついしょう<br>頸椎症<br>へんけいせいけいついしょう<br>変形性頸椎症<br>きょうついしょう<br>胸椎症<br>けいついしょうせいせきずいしょう<br>頸椎症性脊髓症<br>けいついしょうせいしんけいこんしょう<br>頸椎症性神経根症 | 現症    |       | 優    | 優+部位不担保<br>36（永年）                | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 既往症   |       | 優    | 優+部位不担保<br>36（5年）                | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                    | 適用条件①    | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる)       | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| まんせいかんせつりうまち<br>慢性関節リウマチ                                                                               | 診断後6ヶ月未満 |               | ×    | ×                                      | ×                                                       | ×                          | ★年齢が25歳以上に限る。24歳以下は全種目×<br>★入院歴がある場合は厳しい査定となる。<br>★ステロイド剤・免疫抑制剤・生物学的製剤投与中、1ヶ月以上の長期入院歴や再入院歴ありの場合は全保険種類× |
|                                                                                                        | 診断後6ヵ月以上 |               | 標    | ×                                      | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
| ばねゆび<br>バネ指<br>ばねゆび<br>ばね指                                                                             | 現症       |               | 優    | 優+部位不担保<br>3 1 (2年)<br>または<br>3 2 (2年) | ○                                                       | ○                          | ★合併症（糖尿病、リウマチ等）がある場合や多発性の場合は個別判断となる。                                                                   |
|                                                                                                        | 既往症      |               | 優    | 優                                      | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |
| とうぶがいしょうだいいちがた<br>頭部外傷第I型<br>とうぶだぼく<br>頭部打撲<br>のうしんとう<br>脳震盪<br>がんめんのがいしょう<br>顔面の外傷<br>がんめんだぼく<br>顔面打撲 | 現症       |               | ×    | ×                                      | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合、正常に職業・学業についている場合に限る。<br>★意識障害が長かった場合は第II型とする。                                                |
|                                                                                                        | 既往症      | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                      | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
|                                                                                                        |          | 全治後1ヶ月以上6ヶ月未満 | 優    | ×                                      | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          |                                                                                                        |
|                                                                                                        |          | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                      | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |
| とうぶがいしょうだいにがた<br>頭部外傷第II型                                                                              | 現症       |               | ×    | ×                                      | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。                                                                           |
|                                                                                                        | 既往症      | 全治後6ヶ月未満      | ×    | ×                                      | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
|                                                                                                        |          | 全治後6ヶ月以上1年未満  | 削減   | ×                                      | ×                                                       | ×                          |                                                                                                        |
|                                                                                                        |          | 全治後1年以上       | 優    | 優                                      | ○                                                       | ○                          |                                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                      | 適用条件① | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ずがいこつこっせつ<br>頭蓋骨骨折                                       | 手術なし  | 現症           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。           |
|                                                          |       | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                          | 手術あり  | 現症           | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。           |
|                                                          |       | 全治後1年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後1年以上3年未満  | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後3年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| とうぶがいしょうだいさんがた<br>頭部外傷第III型<br>のうざしょう<br>脳挫傷             | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。           |
|                                                          | 既往症   | 全治後1年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後1年以上3年未満  | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後3年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| とうぶがいしょうだいよんがた<br>頭部外傷第IV型<br>がいしょうせいのないしゅっけつ<br>外傷性脳内出血 | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。           |
|                                                          | 既往症   | 全治後1年未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後1年以上4年未満  | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                          |       | 全治後4年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                      | 適用条件①                    | 適用条件②       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| がいしょうせいがくかけっしゅ<br>外傷性硬膜下血腫                               | 現症                       |             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がなく、正常に職業・学業についている場合に限る。                                 |
|                                                          | 既往症                      | 全治後1年未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                              |
|                                                          |                          | 全治後1年以上2年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                              |
|                                                          |                          | 全治後2年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
| むちうちしょう<br>むちうち症<br>けいついそんしょう<br>頸椎損傷<br>けいついねんざ<br>頸椎捻挫 | 現症                       |             | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。<br>★職業内容により厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》後遺症の有無（詳細） |
|                                                          | 既往症（加療期間1週間未満）           | 全治後         | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          | 既往症（加療期間1週間以上～<br>3ヶ月未満） | 全治後3ヶ月未満    | 優    | 優+部位不担保<br>3 6<br>(2年)           | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          |                          | 全治後3ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          | 既往症（加療期間3ヶ月以上～<br>6ヶ月未満） | 全治後6ヶ月未満    | 優    | 優+部位不担保<br>3 6<br>(2年)           | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          |                          | 全治後6ヶ月以上    | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          | 既往症（加療期間6ヶ月以上）           | 全治後1年未満     | 優    | 優+部位不担保<br>3 6<br>(5年)           | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          |                          | 全治後1年以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                              |
|                                                          |                          |             |      |                                  |                                                         |                            |                                                              |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                           | 適用条件① | 適用条件②         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ぞうきそんしょうしゅじゅつ（はいそ<br>んしょう・いせんこう・ちょうせんこ<br>う・かんぞう・たんのう・すいぞうそ<br>んしょう）<br>臓器損傷手術（肺損傷・胃穿<br>孔・腸穿孔・肝・胆嚢・膵臓損<br>傷） | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。                          |
|                                                                                                               | 既往症   | 全治後6ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後6ヶ月以上2年未満  | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後2年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| ぞうきそんしょうしゅじゅつ（ひそん<br>しょう・ひてきしゅつ・じんそんしょ<br>う・じんてきしゅつ）<br>臓器損傷手術（脾損傷・脾摘<br>出・腎損傷・腎摘出）                           | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。                          |
|                                                                                                               | 既往症   | 全治後6ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後6ヶ月以上1年未満  | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後1年以上       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| ぞうきそんしょうしゅじゅつ（こうが<br>んそんしょう・こうがんできしゅつ）<br>臓器損傷手術（辜丸損傷・辜丸<br>摘出）                                               | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。                          |
|                                                                                                               | 既往症   | 全治後1ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後1ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| ぞうきそんしょうしゅじゅつ（ぼうこ<br>う・にょうどうそんしょう）<br>臓器損傷手術（膀胱・尿道損<br>傷）                                                     | 現症    |               | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。                          |
|                                                                                                               | 既往症   | 全治後3ヶ月未満      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後3ヶ月以上6ヶ月未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                        |
|                                                                                                               |       | 全治後6ヶ月以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                    | 適用条件①      | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| こっせつ（せきつい）<br>骨折（脊椎）<br>あっぱくこっせつ<br>圧迫骨折               | 現症         |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★受傷後3 年未満でプレートや金属等を挿入中の場合は部位不担保。手術歴があり挿入されている金属等が除去されているか不明の場合は部位不担保。<br>★後遺症がある場合は厳しい評価となる。<br><br>《告》固定金属挿入有無      |
|                                                        | 既往症（後遺症なし） | 全治後6ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                      |
|                                                        |            | 全治後6ヶ月以上1年未満 | 削減   | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                      |
|                                                        |            | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○<br>(特定損傷は個別判断)           |                                                                                                                      |
| こっせつ（こつばん）<br>骨折（骨盤）                                   | 現症         |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。<br>★受傷後3 年未満でプレートや金属等を挿入中の場合や手術歴があり挿入されている金属等が除去されているか不明の場合は不可。【医】<br><br>《告》固定金属挿入有無                  |
|                                                        | 既往症        | 全治後3ヶ月未満     | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                      |
|                                                        |            | 全治後3ヶ月以上     | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                      |
| こっせつ（かくこつ・ろっこつ）<br>骨折（顎骨・肋骨）                           | 現症         |              | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP免のみ○                                          | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。<br>★受傷後3 年未満でプレートや金属等を挿入中の場合や手術歴があり挿入されている金属等が除去されているか不明の場合は不可。【医】<br><br>《告》固定金属挿入有無                  |
|                                                        | 既往症        |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                      |
| こっせつ（さこつ・じょうし・かし・だいたいこつ・こかんせつ）<br>骨折（鎖骨・上肢・下肢・大腿骨・股関節） | 現症         |              | 優    | 優+部位不担保R（5年）                     | ○                                                       | ×                          | ★後遺症がない場合に限る。<br>★受傷後3 年未満でプレートや金属等を挿入中の場合は部位不担保。手術歴があり挿入されている金属等が除去されているか不明の場合は部位不担保。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》固定金属挿入有無 |
|                                                        | 既往症        |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○<br>(特定損傷は個別判断)           |                                                                                                                      |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                        | 適用条件① | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>別は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                 |
|--------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| だぼく（きょうぶ・ふくぶ）<br>打撲（胸部・腹部）                 | 現症    |          | ×    | ×                                | ○                                                       | ×                           |                                                        |
|                                            | 既往症   | 全治後6ヶ月未満 | 優    | ×                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
|                                            |       | 全治後6ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
| だぼく（ようぶ）<br>打撲（腰部）                         | 現症    |          | 優    | ×                                | ○                                                       | ×                           |                                                        |
|                                            | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
| だぼく（じょうし・かし）<br>打撲（上肢・下肢）                  | 現症    |          | 優    | 優+部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★後遺症がない場合に限る。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）、後遺症の有無(詳細) |
|                                            | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
| ねんざ（じょうし・かし）<br>捻挫（上肢・下肢）                  | 現症    |          | 優    | 優+部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★後遺症がない場合に限る。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）、後遺症の有無(詳細) |
|                                            | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
| にくばなれ<br>肉離れ                               | 現症    |          | 優    | 優+部位不担保<br>R( 2 年)               | ○                                                       | ○                           | ★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）                             |
|                                            | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |
| そくていきんまくえん<br>足底筋膜炎<br>そくていけんまくえん<br>足底腱膜炎 | 現症    |          | 優    | 優+部位不担保<br>R( 2 年)               | ○                                                       | ○                           | ★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）                             |
|                                            | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                       | 適用条件① | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| がいはんぼし<br>外反母趾                                                                                            | 現症    |          | 優    | 優＋部位不担保<br>R（5年）                 | ○                                                       | ○                           | ★Rは該当部位                                                                           |
|                                                                                                           | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           | 《告》部位（左右含む）                                                                       |
| だっきゅう<br>脱臼                                                                                               | 現症    |          | 優    | 優＋部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★先天性股関節脱臼と習慣性脱臼以外に限る。<br>★頸椎（環椎、軸椎）の脱臼は個別判断となる。<br>★顎・股関節の脱臼の現症は引受不可。             |
|                                                                                                           | 既往症   |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           | 《告》後遺症の有無(詳細)                                                                     |
| じんたいそんしょう（ひざかんせつ・<br>あしかんせつ）<br>靱帯損傷（膝関節・足関節）<br>ぜんじゅうじじんたいそんしょう<br>前十字靱帯損傷<br>こうじゅうじじんたいそんしょう<br>後十字靱帯損傷 | 現症    |          | 優    | 優＋部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★複数の靱帯を同時に損傷した場合、スポーツ選手等で将来、再度の損傷を受ける可能性がある場合を除く。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》後遺症の有無(詳細) |
|                                                                                                           | 既往症   | 全治後1ヶ月未満 | 優    | 優＋部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |
|                                                                                                           |       | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |
|                                                                                                           |       |          |      |                                  |                                                         |                             |                                                                                   |
| じんたいそんしょう（ひざかんせつ・<br>あしかんせつ）<br>靱帯損傷（膝関節・足関節以外<br>の関節）                                                    | 現症    |          | 優    | 優＋部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★複数の靱帯を同時に損傷した場合、スポーツ選手等で将来、再度の損傷を受ける可能性がある場合を除く。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》後遺症の有無(詳細) |
|                                                                                                           | 既往症   | 全治後1ヶ月未満 | 優    | 優＋部位不担保<br>R（2年）                 | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                   |
|                                                                                                           |       | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                               | 適用条件①  | 適用条件②    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| はんげつばんそんしょう<br>半月板損傷                                                                              | 現症     |          | 優    | 優+部位不担保<br>R ( 2 ～ 4 年 )         | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★スポーツ選手等で将来、再度の損傷を受ける可能性がある場合を除く。<br>★Rは該当部位<br><br>《告》治療期間、入院の有無、治療内容、後遺症の有無(詳細) |
|                                                                                                   | 既往症    | 全治後1ヶ月未満 | 優    | 優+部位不担保<br>R ( 2 ～ 4 年 )         | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                   |
|                                                                                                   |        | 全治後1ヶ月以上 | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |
| あきれすけんだんれつ<br>アキレス腱断裂<br>あきれすけんえん<br>アキレス腱炎<br>あきれすけんしゅういえん<br>アキレス腱周囲炎<br>あきれすけんそんしょう<br>アキレス腱損傷 | 現症     |          | 優    | 優+部位不担保<br>R ( 2 ～ 4 年 )         | ○                                                       | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★Rは該当部位<br><br>《告》部位（左右含む）、後遺症の有無(詳細)                                             |
|                                                                                                   | 既往症    |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |
| きりきず<br>切り傷<br>せつそう<br>切創<br>れっしょう<br>裂傷<br>れっそう<br>裂創<br>さっしょう<br>擦傷                             | 現症・既往症 |          | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                           |                                                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                    | 適用条件① | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| かしょう（やけど）<br>火傷（Ⅰ度・Ⅱ度）<br>ねっしょう（やけど）<br>熱傷（Ⅰ度・Ⅱ度）<br><br>※火傷・熱傷（Ⅰ度）・・・表皮の<br>表面にのみ熱が作用したもの（紅<br>斑性）<br>※火傷・熱傷（Ⅱ度）・・・水泡<br>を形成したもの（水泡性） | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | 《告》後遺症の有無(詳細)                                                                                                    |
|                                                                                                                                        | 既往症   |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                  |
| かしょう（やけど）<br>火傷（ⅢⅢ度）<br>ねっしょう（やけど）<br>熱傷（ⅢⅢ度）<br><br>※火傷・熱傷（ⅢⅢ度）・・・熱の<br>作用が真皮以下にまでおよんだも<br>の（瘢痕性収縮をおこす。壊死<br>性。）                      | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★受傷部位が顔面以外で熱傷面積が小さく（体表面積の10％以内）、瘢痕拘縮・関節機能障害等の後遺症がない場合に限る。<br>★皮膚移植を受けていない場合に限る。<br><br>《告》火傷・熱傷面積の大きさ、後遺症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                        | 既往症   | 全治後1ヶ月未満     | 削減～× | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                        |       | 全治後1ヶ月以上1年未満 | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP<br>免のみ○                                      | ×                          |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                        |       | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                  |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                      | 適用条件① | 適用条件②        | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうしょう<br>凍傷（Ⅰ度・Ⅱ度）<br>※凍傷（Ⅰ度）・・・表皮の表面のみ（紅斑性）<br>※凍傷（Ⅱ度）・・・水泡を形成したもの（水泡性） | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | 《告》凍傷面積の大きさ、後遺症の有無（詳細）                                                                                        |
|                                                                          | 既往症   |              | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                               |
| とうしょう<br>凍傷（Ⅲ度）<br><br>※凍傷（Ⅲ度）・・・真皮以下にまでおよんだもの（瘢痕性収縮をおこす。壊死性。）           | 現症    |              | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★受傷部位が顔面以外で凍傷面積が小さく（体表面積の10%以内）、瘢痕拘縮・関節機能障害等の後遺症がない場合に限る。<br>★皮膚移植を受けていない場合に限る。<br><br>《告》凍傷面積の大きさ、後遺症の有無（詳細） |
|                                                                          | 既往症   | 全治後1ヶ月未満     | 削減～× | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                          |       | 全治後1ヶ月以上1年未満 | 優    | ×                                | 死亡保障に付帯するP免のみ○                                          | ×                          |                                                                                                               |
|                                                                          |       | 全治後1年以上      | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| じゃくらんしょう (なつめはん)<br>雀卵症（夏目斑、そばかす）<br>もうこはん<br>蒙古斑<br>とうぶはくせん<br>頭部白癬（しらくも）<br>がんめんはくせん (はたけ)<br>顔面白癬（はたけ）<br>はんじょうしょうすいほうはくせん<br>斑状小水疱白癬（たむし）<br>がんせん (こぶはくせん)<br>頑癬（股部白癬）（いんきん）<br>かんぽうせいはくせん<br>汗泡性白癬（みずむし）<br>つめはくせん<br>爪白癬（つめみずむし）<br>はくせんしん<br>白癬疹<br>へんち<br>胼胝（たこ）<br>じんじょうせいざそう<br>尋常性ざ瘡（にきび）<br>とうそう<br>凍瘡（しもやけ） | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★最近増大・悪化してきたものは除く。                     |
| えきしゅうしょう<br>腋臭症（わきが）<br>せいねんせいへんべいゆうぜい<br>青年性扁平疣贅<br>ろうじんせいへんべいゆうぜい<br>老人性扁平疣贅<br>かんしん<br>汗疹（あせも）<br>じんじょうせいぎよりんせんしょう<br>尋常性魚鱗癬症<br>こくし<br>黒子（ほくろ）                                                                                                                                                                       | 現症     |       | 優    | 個別判断                             | 個別判断<br>(死亡保障に付帯<br>するP免は○)                             | ○                          | 【全】<br>★最近増大・悪化してきたものは除く。              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                          | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント      |
|----------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| けいがん<br>鶏眼（うおのめ）<br>じんじょうせいゆうぜい<br>尋常性疣贅（いぼ） | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                             |
| かんにゆうそう<br>陥入爪<br>まきづめ<br>まき爪                | 現症     |       | 優    | 優＋部位不担保R<br>(2)                  | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位                                     |
|                                              | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | 《告》部位（左右含む）                                 |
| ふんりゅう（あてろーむ）<br>粉瘤（アテローム）                    | 現症     |       | 優    | ×～優＋部位不担保R<br>(2)                | ○                                                       | ○                          | ★Rは該当部位<br>★該当部位＝部位不担保条件適用対象外の場合は引受不可。      |
|                                              | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★医療保険の既往症は、手術後完治の場合に限る。（手術を受けていない場合は現症とみなす） |
| えんけいだつもうしょう<br>円形脱毛症                         | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★ステロイド剤・免疫抑制剤・抗うつ薬等の服用があるものは全種目×            |
| けろいど<br>ケロイド                                 | 現症・既往症 |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                             |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                            | 適用条件① | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| よう（かんぶんける）<br>よう（カンブンケル）<br>せつ（ふるんける）<br>せつ（フルンケル）<br>すとりふるす<br>ストロフルス<br>ひふのうよう<br>皮膚の膿瘍<br>もうそうどう<br>毛巣洞<br>もうそうのうしゅ<br>毛巣嚢腫<br>たんどく<br>丹毒<br>ひょうそ<br>ひょう疽<br>のうほうしょう<br>膿疱症 | 現症    |       | 優    | 優+部位不担保<br>3 7（2～4年）<br>～×       | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                | 既往症   |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| もうのうえん<br>毛嚢炎<br>もうほうえん<br>毛包炎                                                                                                                                                 | 現症    |       | 優    | 優+部位不担保<br>3 7（2年）               | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                | 既往症   |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                 | 適用条件①  | 適用条件②                       | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| でんせんせいのうかしん<br>伝染性膿痂疹（とびひ）<br>ほうかしきえん<br>蜂窩織炎（フレグモーネ）<br>ほうそうえん<br>蜂巣炎<br>へるべす<br>ヘルペス<br>たんじゅんほうしん（たんじゅんへる<br>べす）<br>単純疱疹（単純ヘルペス）<br>こうしんへるべす<br>口唇ヘルペス<br>たいじょうほうしん<br>帯状疱疹<br>すいとう<br>水痘（みずぼうそう） | 現症     |                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                     | 既往症    |                             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                                                                                           |
| じんましん<br>蕁麻疹<br>しょうせきのうほうしょう<br>掌蹠膿疱症                                                                                                                                                               | 現症・既往症 |                             | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          | ★アトピー等の合併症がない場合に限る。<br><br>《告》症状の程度、合併症の有無（詳細）                                                                            |
| じんじょうせいかんせん<br>尋常性乾癬                                                                                                                                                                                | 現症・既往症 | 糖尿病・虚血性心疾患・肝臓病<br>の治療歴がない場合 | 優    | 優+部位不担保<br>3 7（永年）               | ○                                                       | ○                          | ★関節症状がある場合、ステロイド・免疫抑制剤・生物学的製剤の処方<br>がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br><br>《告》症状の程度、関節症状の有無、服薬名、合併症の有無（詳細）、<br>糖尿病・虚血性心疾患・肝臓病の治療歴の有無 |
|                                                                                                                                                                                                     |        | 糖尿病・虚血性心疾患・肝臓病<br>の治療歴がある場合 | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                           |
| かんせつしょう（せい）かんせん<br>関節症（性）乾癬<br>かんせつせいかんせん<br>関節性乾癬<br>かんせんせいかんせつえん<br>乾癬性関節炎                                                                                                                        | 現症・既往症 |                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                           |
| るいかんせん<br>類乾癬                                                                                                                                                                                       | 現症・既往症 |                             | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                           |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                         | 適用条件①  | 適用条件②                                  | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| あとびーせいひふえん<br>アトピー性皮膚炎                                                                                                                                      | 現症     |                                        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                                                                                                                                             | 既往症    | 皮膚炎が治まったもの<br>(白内障や網膜剥離が過去にな<br>かったもの) | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| しっしん<br>湿疹<br>せつしよくせいひふえん<br>接触性皮膚炎<br>しろうせいひふえん<br>脂漏性皮膚炎<br>ひふえん<br>皮膚炎<br>かんそうはだ<br>乾燥肌<br>はだあれ<br>肌荒れ<br>かんばん<br>肝斑<br>しゅさ<br>酒さ<br>しゅさようひふえん<br>酒さ様皮膚炎 | 現症・既往症 |                                        | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                      | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント |
|------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ぼはん<br>母斑（あざ）<br>ひふのけっかんしゅ<br>皮膚の血管腫     | 現症・既往症 |       | 優    | 個別判断                             | 個別判断<br>(死亡保障に付帯す<br>るP免は○)                             | ○                          |                                        |
| いちごじょうけっかんしゅ<br>イチゴ状血管腫                  | 現症     |       | 優    | 優+部位不担保<br>37（5年）                | ○                                                       | ○                          |                                        |
|                                          | 既往症    |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| えーじーえー（だんせいがただつもう<br>しょう）<br>AGA（男性型脱毛症） | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |
| きんえんちりょうちゅう<br>禁煙治療中<br>きんえんがいらい<br>禁煙外来 | 現症・既往症 |       | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                | 適用条件①  | 適用条件②      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| あれるぎー（しょくもつ・どうぶつ・<br>かんだんさ・はうすだすと）<br>アレルギー（食物・動物・寒暖<br>差・ハウスダスト）                                                                                                                                  | 現症     | 食物・動物      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |        | 寒暖差・ハウスダスト | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | 既往症    | 食物・動物      | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |        | 寒暖差・ハウスダスト | 優    | 優                                | ○                                                       | ○                          |                                                       |
| まんせいあるこーるちゅうどく<br>慢性アルコール中毒<br>あるこーるいぞんしょう<br>アルコール依存症<br>まやくちゅうどく<br>麻薬中毒<br>かくせいざいちゅうどく<br>覚醒剤中毒<br>やくぶついぞんしょう<br>薬物依存症<br>ゆうきようざいちゅうどく<br>有機溶剤中毒<br>しんなーちゅうどく<br>シンナー中毒<br>ほうしゃせいしょうがい<br>放射性障害 | 現症・既往症 |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |
| せんいきんつうしょう<br>線維筋痛症                                                                                                                                                                                | 現症     |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★抗てんかん剤や抗うつ剤等の処方がある場合は該当疾患で評価する。<br><br>《告》合併症の有無（詳細） |
|                                                                                                                                                                                                    | 既往症    |            | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                    | 個別判断                       |                                                       |
| げんばつせいあるどすてろんしょう<br>原発性アルドステロン症<br>あるどすてろんしょう<br>アルドステロン症                                                                                                                                          | 現症・既往症 |            | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                       |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意願います。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 傷病名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 適用条件①  | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・ 特定3大疾病P免<br>・ 先進医療<br>・ 女性総合医療<br>・ 特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| こうげんびょう<br>膠原病<br>えりてまとーです<br>エリテマトーデス（SLE）<br>ぜんしんせいこうはんせいらうそう<br>全身性紅斑性狼瘡<br>こんごうせいけつごうそしきびょう<br>混合性結合組織病<br>くれすとしょうこうぐん<br>CREST症候群<br>ベーチェットびょう<br>ベーチェット病<br>ベーチェットしよこうぐん<br>ベーチェット症候群<br>ひふきんえん<br>皮膚筋炎<br>たはつせいきんえん<br>多発性筋炎<br>ぜんしんせいこうかしょう<br>全身性硬化症<br>ぜんしんせいきょうひしょう（きょう<br>ひしょう）<br>全身性強皮症（強皮症）<br>しえーぐれんしょうこうぐん<br>シェーグレン症候群<br>さるこいどーしす<br>サルコイドーシス<br>けっせつせいどうみやくしゅういえん<br>結節性動脈周囲炎<br>うえげなーにくげしゅしょう<br>ウェゲナー肉芽腫症<br>せいじんすているびょう（せいじんす<br>ちるびょう）<br>成人スティル病（成人スチル<br>病）<br>すているびょう（すちるびょう）<br>スティル病（スチル病） | 現症     |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          | ★「膠原病」は総称であるため、正式診断名の告知が必要。<br><br>※膠原病(こうげんびょう)・・・全身の血管や皮膚、筋肉、関節などに炎症がみられる病気の総称。原因不明の発熱や湿疹、関節の痛みなどの症状が共通してみられる。 |
| きんじすとりふいー<br>筋ジストロフィー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 現症・既往症 |       | ×    | ×                                | ×                                                       | ×                          |                                                                                                                  |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>聴力検査／眼科検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |                                |                                   |                   |                                  |                                                     |                             |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                               | 適用条件①                          | 適用条件②                             | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                          |
| ちょうりよくけんさいじょう<br>聴力検査異常                                                                                            | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                                   | 優                 | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★聴力障害がある場合は個別判断となる。<br>★原疾患がある場合は原疾患も合わせた評価となる。<br><br>《告》聴力障害の有無（詳細）、原疾患の有無、原疾患名（詳細）           |
| しりよくけんさいじょう<br>視力検査異常                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                                   | 優                 | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★視力障害がある場合は個別判断となる。<br>★原疾患がある場合は原疾患も合わせた評価となる。<br><br>《告》視力障害の有無（詳細）、現在の両目矯正視力、原疾患の有無、原疾患名（詳細） |
| こうがんあつ<br>高眼圧<br>がんあつけんさいじょう<br>眼圧検査異常                                                                             | 再検査・精密検査の受診なし                  |                                   | 優<br>＋<br>特定障害不担保 | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                    |
|                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：眼圧・眼底・視野検査すべて異常なし | 優                 | 優                                | ○                                                   | ○                           | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                           |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>聴力検査／眼科検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                       |                    |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                    | 適用条件①         | 適用条件②                                 | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                              |
| りよくないしょう<br>緑内障                                                                                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし |                                       | 優<br>＋<br>特定障害不担保  | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：眼圧・眼底・視野検査すべて異<br>常なし | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「緑内障疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |               | 再検査・精密検査の結果<br>：要経過観察、要治療             | 優<br>＋<br>特定障害不担保  | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |               | 再検査・精密検査の結果<br>：緑内障の診断                | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる               | 【傷病】緑内障の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる          |                                                                                                                                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>聴力検査／眼科検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |               |                                   |                    |                                   |                                                     |                             |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                               | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる)  | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                      |
| しんけいにうとうかんおうかくだい<br>視神経乳頭陥凹拡大<br>しんけいにうとうしゅつけつ<br>視神経乳頭出血<br>りよくないしょうせいにうとうへんか<br>緑内障性乳頭変化                         | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | 優<br>+<br>特定障害不担保  | 優+部位不担保<br>1 (永年)<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、視神経乳頭陥凹拡大疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：眼圧・眼底・視野検査すべて異常なし | 優                  | 優                                 | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |               | 再検査・精密検査の結果<br>：要経過観察、要治療         | 優<br>+<br>特定障害不担保  | 優+部位不担保<br>1 (永年)<br>+<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |               | 再検査・精密検査の結果<br>：緑内障の診断            | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる                | 【傷病】緑内障の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】緑内障の<br>目安に準ずる          |                                                                                                                                                                             |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>聴力検査／眼科検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）</div>      |               |                                             |                                     |                                     |                                                     |                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                    | 適用条件①         | 適用条件②                                       | 死亡保険                                | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる）    | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約          | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                 |
| おうはんへんせい<br>黄斑変性<br>かれいおうはんへんせい<br>加齢黄斑変性<br>かれいおうはんへんせいぜんくびょうへん（どるーぜん、もうまくしきそじょうひのいじょう）<br>加齢黄斑変性前駆病変（ドルーゼン、網膜色素上皮の異常） | 再検査・精密検査の受診なし |                                             | 優<br>＋<br>特定障害不担保                   | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保    | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○         | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、黄斑変性疑い）かつ再検査・精密検査の結果が「異常なし」の場合は個別判断となる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                       |
|                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                        | 優<br>＋<br>特定障害不担保                   | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保    | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○         | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         |               | 再検査・精密検査の結果<br>：黄斑変性、加齢黄斑変性の診断              | 【傷病】黄斑変性、加齢黄斑変性の目安に準ずる              | 【傷病】黄斑変性、加齢黄斑変性の目安に準ずる              | 【傷病】黄斑変性、加齢黄斑変性の目安に準ずる                              | 【傷病】黄斑変性、加齢黄斑変性の目安に準ずる              |                                                                                                                                                                        |
| おうはんえんこう<br>黄斑円孔<br>おうはんじょうまく<br>黄斑上膜<br>おうはんぜんまく<br>黄斑前膜<br>もうまくじょうまく<br>網膜上膜<br>もうまくぜんまく<br>網膜前膜                      | 再検査・精密検査の受診なし |                                             | 優<br>＋<br>特定障害不担保                   | 優＋部位不担保<br>1（5年）<br>＋<br>特定障害不担保    | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○         | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、黄斑円孔疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                        | 優                                   | 優                                   | ○                                                   | ○                                   |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                         |               | 再検査・精密検査の結果<br>：黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑前膜、網膜上膜、網膜前膜の診断 | 【傷病】黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑前膜、網膜上膜、網膜前膜の目安に準ずる | 【傷病】黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑前膜、網膜上膜、網膜前膜の目安に準ずる | 【傷病】黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑前膜、網膜上膜、網膜前膜の目安に準ずる                 | 【傷病】黄斑円孔、黄斑上膜、黄斑前膜、網膜上膜、網膜前膜の目安に準ずる |                                                                                                                                                                        |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>聴力検査／眼科検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |                                |                            |                            |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                               | 適用条件①                          | 適用条件②                      | 死亡保険                       | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                        |
| もうまくしきそへんせいしょう<br>網膜色素変性症                                                                                          | 再検査・精密検査の受診なし                  |                            | 優<br>＋<br>特定障害不担保          | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「網膜色素変性症疑い」かつ再検査・精密検査の結果が「異常なし」の場合は個別判断となる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし       | 優<br>＋<br>特定障害不担保          | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                | 再検査・精密検査の結果<br>：網膜色素変性症の診断 | 【傷病】網膜色素<br>変性症の目安に準<br>ずる | 【傷病】網膜色素<br>変性症の目安に準<br>ずる       | 【傷病】網膜色素<br>変性症の目安に準ずる                              | 【傷病】網膜色素<br>変性症の目安に準<br>ずる  |                                                                                                                                               |
| はくないしょう<br>白内障                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診なし                  |                            | 優<br>＋<br>特定障害不担保          | 優＋部位不担保<br>1（永年）<br>＋<br>特定障害不担保 | ○                                                   | 生活支援特則・<br>特約は×<br>特定損傷特約は○ | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「白内障疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                        |
|                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：白内障の診断     | 【傷病】白内障<br>の目安に準ずる         | 【傷病】白内障<br>の目安に準ずる               | 【傷病】白内障の<br>目安に準ずる                                  | 【傷病】白内障<br>の目安に準ずる          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                         |
| しんけいにゅうとうふしゅ<br>視神経乳頭浮腫<br>うつけつにゅうとう<br>うつ血乳頭                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                            | ×                          | ×                                | ×                                                   | ×                           | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、視神経乳頭浮腫疑い）の場合もこの目安に準ずる。                                                                                              |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div>           |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                      | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                 |
| けっせつえい<br>結節影<br>しゅりゅうえい<br>腫瘤影<br>くうどうえい<br>空洞影<br>はんじょうえい<br>斑状影<br>りゅうじょうえい<br>粒状影<br>もうじょうえい<br>網状影<br>しんじゅんえい<br>浸潤影 | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、結節影疑い)の場合もこの目安に準ずる。 |
|                                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                  |
| せんじょうえい<br>線状影<br>さくじょうえい<br>索状影<br>せっかいかえい<br>石灰化影                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、線状影疑い)の場合もこの目安に準ずる。            |
|                                                                                                                           |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                                                                          |
|                                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                  |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                            | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                        |
| きかんしかくちょうそう<br>気管支拡張像                                                                                           | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「気管支拡張像疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                              |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                               |
| はんこんぞう<br>瘢痕像<br>きょうまくゆちやく<br>胸膜癒着<br>きょうまくひこう<br>胸膜肥厚                                                          | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、<br>瘢痕像疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                 |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                               |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                            | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                         |
| おうかくまくきょじょう<br>横隔膜挙上<br>だいどうみやくきゅうとっしゅつ<br>大動脈弓突出<br>だいどうみやくだこう<br>大動脈蛇行<br>だいどうみやくせつかいかえい<br>大動脈石灰化影           | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、横隔膜挙上疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                 |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                          |
| だいどうみやくかくちょう<br>大動脈拡張                                                                                           | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「大動脈拡張疑い」の場合もこの目安に準ずる。                             |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                          |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                              |                     |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                 | 適用条件①         | 適用条件②                                        | 死亡保険                | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                     |
| せきちゅうそくわん<br>脊柱側弯<br>せきちゅうわんきよく<br>脊柱弯曲                                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合            | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、脊柱側弯疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               | 上記以外                                         | 優                   | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                         | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               | 再検査・精密検査の結果<br>：脊柱側弯、脊柱弯曲の診断<br>(経過観察や治療は不要) | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               | 再検査・精密検査の結果<br>：脊柱側弯・脊柱弯曲の診断<br>(要経過観察、要治療)  | 【傷病】脊柱弯曲<br>の目安に準ずる | 【傷病】脊柱弯曲<br>の目安に準ずる              | 【傷病】脊柱弯曲の<br>目安に準ずる                                 | 【傷病】脊柱弯曲<br>の目安に準ずる        |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |                     |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                            |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> |               |                                        |                    |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                            | 適用条件①         | 適用条件②                                  | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                       |
| ろうときょう<br>漏斗胸<br>きょうかくへんけい<br>胸郭変形                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合      | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、漏斗胸疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果    |
|                                                                                                                 |               | 上記以外                                   | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                   | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |               | 再検査・精密検査の結果<br>：漏斗胸の診断<br>(経過観察や治療は不要) | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |               | 再検査・精密検査の結果<br>：漏斗胸の診断<br>(要経過観察、要治療)  | 【傷病】漏斗胸の<br>目安に準ずる | 【傷病】漏斗胸の<br>目安に準ずる               | 【傷病】漏斗胸の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】漏斗胸の<br>目安に準ずる         |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |               |                                        |                    |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                              |
| ちんきゅうせいはいけつかく<br>陳旧性肺結核<br>ちんきゅうせいはいびょうへん<br>陳旧性肺病変<br>ちんきゅうせいきょうまくえん<br>陳旧性胸膜炎<br>ちんきゅうせいいんえい<br>陳旧性陰影         | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合      | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、陳旧性肺結核疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                 |               | 上記以外                                   | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                   | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                              |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>胸部X線検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                 | 適用条件①         | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                              |
| しんかくだい<br>心拡大<br>しんいんえいかくだい<br>心陰影拡大                                                                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、心拡大疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診あり |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                     |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                  |
| いじょうきゅうは<br>異常Q波                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | ～49歳<br>再検査・精密検査の結果<br>：異常なし      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                          |               | 50歳～<br>再検査・精密検査の結果<br>：異常なし      | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                                   |
| あーはぞうこうふりょう<br>R波増高不良                                                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                                   |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                   |
| さじくへんい<br>左軸偏位<br>うじくへんい<br>右軸偏位                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |
| さしつひだい<br>左室肥大<br>うしつひだい<br>右室肥大<br>りょうしつひだい<br>両室肥大                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                   |
| さしつこうでんい<br>左室高電位<br>さしつこうでんいさ<br>左室高電位差<br>こうでんい<br>高電位差                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |
| えすていーていか<br>ST低下<br>えすていーていーていか<br>ST-T低下                                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                             |
| いんせいていー<br>陰性T<br>いんせいていーは<br>陰性T波                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。 |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |
| へいていていー<br>平低T<br>へいていていーは<br>平低T波                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。            |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                           |
| いちどぼうしつぶろっく<br>I度房室ブロック<br>びーきゅーえんちよう<br>PQ延長<br>びーあーるえんちよう<br>PR延長                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果            |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：I度房室ブロックの診断       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                  |
| にどぼうしつぶろっく<br>II度房室ブロック                                                                                                                                                  | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：II度房室ブロックの診断      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                  |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |                                |                                   |                   |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①                          | 適用条件②                             | 死亡保険              | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                               |
| さんどぼうしつぶろっく<br>Ⅲ度房室ブロック<br>かんぜんぼうしつぶろっく<br>完全房室ブロック                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                                   | ×                 | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                      |
| だぶりゅびーだぶりゅしょうこうぐん<br>WPW症候群                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし                  | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優                 | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |                                | 上記以外                              | ×                 | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優                 | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          |                                | 再検査・精密検査の結果<br>：WPW症候群の診断         | 【傷病】WPW症候群の目安に準ずる | 【傷病】WPW症候群の目安に準ずる                | 【傷病】WPW症候群の目安に準ずる                                   | 【傷病】WPW症候群の目安に準ずる          |                                                                                                                                                                                      |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                    |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                              | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                |
| かんぜんさきやくぶろつく<br>完全左脚ブロック<br>さきやくぶろつく<br>左脚ブロック                                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診なし |                                    | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                                   |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし               | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：完全左脚ブロック、左脚ブロックの診断 | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                                                                 |
| かんぜんうきやくぶろつく<br>完全右脚ブロック                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合  | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                               | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし               | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：完全右脚ブロックの診断        | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                |
| ふかんぜんうきやくぶろつく<br>不完全右脚ブロック                                                                                                                                               | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：不完全右脚ブロックの診断      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
| あーるえすあーるばたーん<br>RSR'パターン                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：RSR'パターンの診断       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                             |
| じょうしつせいきがいしゅうしゅく<br>上室性期外収縮<br>しんしつせいきがいしゅうしゅく<br>心室性期外収縮                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |
| じょうしつせいひんぱく<br>上室性頻拍<br>しんしつひんぱく<br>心室頻拍                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。 |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |                                |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①                          | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                |
| しんぼうさいどう<br>心房細動<br>しんぼうそどう<br>心房粗動                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
| どうぼうぶろつく<br>洞房ブロック                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
| どうせいふせいみやく<br>洞性不整脈<br>どうせいひんみやく<br>洞性頻脈<br>どうせいじょみやく<br>洞性徐脈                                                                                                            | 再検査・精密検査の受診なし                  | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                          |                                | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                               |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                         | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                             |
| ひんみやく<br>頻脈<br>じよみやく<br>徐脈                                                                                                                                               | 再検査・精密検査の受診なし |                               | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。 |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                               | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |
| ていでんいさ<br>低電位差                                                                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。            |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                          | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                              |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                              |
| えすていーじょうしょう<br>ST上昇                                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。            |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                               |
| ぶるがだがたしんでんず<br>ブルガダ型心電図<br>ぶるがだがたはけい<br>ブルガダ型波形                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：ブルガダ症候群の診断        | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                               |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                   |
| はんとけいかいてん<br>反時計回転<br>とけいかいてん<br>時計回転                                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |
| ていはそうこう<br>T波増高<br>たかいていは<br>高いT波                                                                                                                                        | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>心電図検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)<br/>＜注意＞この目安は被保険者が19歳以上の場合に参照ください。(被保険者が18歳以下の場合はすべて個別判断)</div> |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                     | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                   |
| そうきさいぶんきよく<br>早期再分極                                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。                       |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり |                                   | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |
| びーきゅーたんしゅく<br>PQ短縮<br>びーあーるたんしゅく<br>PR短縮                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★検査所見が複数ある場合や、胸部痛、胸部不快、動悸、めまい、失神等の症状がある場合は厳しい査定となる可能性あり。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                          |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                    |

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査                                                                                           |               |                               |                 |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)                             |               |                               |                 |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。      |               |                               |                 |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 検査所見                                                                                                           | 適用条件①         | 適用条件②                         | 死亡保険            | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                                          |
| いえん<br>胃炎<br>まんせいいえん<br>慢性胃炎<br>ひょうそうせいいえん<br>表層性胃炎<br>ひこうせいいえん<br>肥厚性胃炎<br>びらんせいいえん<br>びらん性胃炎<br>いびらん<br>胃びらん | 再検査・精密検査の受診なし |                               | 優               | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、胃炎疑い)かつ再検査・精密検査未受診の場合は全保険種類×。ただし当初の指摘が「12か月後再検査」の場合は、再検査・精密検査未受診でも全保険種類○(優良体可)。再検査・精密検査の受診がある場合はこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                |               | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし          | 優               | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：左記胃炎、胃びらんの診断  | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる                  | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる                                     | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                |               |                               |                 |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| いしゆくせいいえん<br>萎縮性胃炎                                                                                             | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が「12か月後の再検査」の場合 | 優               | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「萎縮性胃炎疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                           |
|                                                                                                                |               | 上記以外                          | ×               | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし          | 優               | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                |               | 再検査・精密検査の結果<br>：萎縮性胃炎の診断      | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる                  | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる                                     | 【傷病】慢性胃炎の目安に準ずる            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査

健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。  
（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

| 検査所見                                                              | 適用条件①         | 適用条件②                                     | 死亡保険                             | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約       | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しよくどうぼりーぶ<br>食道ポリープ<br>いぼりーぶ<br>胃ポリープ<br>じゅうにしちょうぼりーぶ<br>十二指腸ポリープ | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合         | 優                                | 優                                | ○                                                   | ○                                | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、胃ポリープ疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                   |               | 上記以外                                      | ×                                | ×                                | ×                                                   | ×                                |                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                      | 優                                | 優                                | ○                                                   | ○                                |                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |               | 再検査・精密検査の結果<br>：左記ポリープの診断<br>（経過観察や治療は不要） | 優                                | 優                                | ○                                                   | ○                                |                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |               | 再検査・精密検査の結果<br>：左記ポリープの診断<br>（要経過観察、要治療）  | 【傷病】食道・胃・<br>十二指腸ポリープの<br>目安に準ずる | 【傷病】食道・胃・<br>十二指腸ポリープの<br>目安に準ずる | 【傷病】食道・胃・十<br>二指腸ポリープの目安<br>に準ずる                    | 【傷病】食道・胃・<br>十二指腸ポリープの<br>目安に準ずる |                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |               |                                           |                                  |                                  |                                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査                                                                                      |               |                                               |                       |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br>（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）                        |               |                                               |                       |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                           |
| 「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。 |               |                                               |                       |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                           |
| 検査所見                                                                                                      | 適用条件①         | 適用条件②                                         | 死亡保険                  | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                    |
| いかいよう<br>胃潰瘍<br>じゅうにしちょうかいよう<br>十二指腸潰瘍                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合             | 優                     | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、胃潰瘍疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                           |               | 上記以外                                          | ×                     | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                          | 優                     | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胃潰瘍、十二指腸潰瘍の診断<br>（経過観察や治療は不要） | 優                     | 優+部位不担保<br>8(2)                  | ×                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胃潰瘍、十二指腸潰瘍の診断<br>（要経過観察、要治療）  | 【傷病】胃潰瘍・十二指腸潰瘍の目安に準ずる | 【傷病】胃潰瘍・十二指腸潰瘍の目安に準ずる            | 【傷病】胃潰瘍・十二指腸潰瘍の目安に準ずる                               | 【傷病】胃潰瘍・十二指腸潰瘍の目安に準ずる      |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           |               |                                               |                       |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                           |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査                                                                                                 |               |                                       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br>（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）                                   |               |                                       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                   |
| <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                   |
| 検査所見                                                                                                                 | 適用条件①         | 適用条件②                                 | 死亡保険 | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                            |
| いかいようはんこん<br>胃潰瘍瘢痕<br>じゅうにしちょうかいようはんこん<br>十二指腸潰瘍瘢痕                                                                   | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、胃潰瘍瘢痕疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果       |
|                                                                                                                      |               | 上記以外                                  | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                  | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胃潰瘍瘢痕、十二指腸潰瘍瘢痕<br>の診断 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                   |
| いねんまくかしゅよう<br>胃粘膜下腫瘍                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし |                                       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「胃粘膜下腫瘍疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                  | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胃粘膜下腫瘍の診断             | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                   |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                                | 適用条件①         | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                              |
| いりゅうきせいびょうへん<br>胃隆起性病変                                                                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「胃隆起性病変疑い」の場合もこの目安に準ずる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                               |
| いかんおうせいびょうへん<br>胃陥凹性病変                                                                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「胃陥凹性病変疑い」の場合もこの目安に準ずる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                               |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査                                                                                                                            |               |                                   |                             |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)                                                              |               |                                   |                             |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                        |
| <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div>                            |               |                                   |                             |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                        |
| 検査所見                                                                                                                                            | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険                        | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                 |
| ぎゃくりゅうせいしよくどうえん<br>逆流性食道炎                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優                           | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「逆流性食道炎疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                 |
|                                                                                                                                                 |               | 上記以外                              | ×                           | ×                                | ×                                                   | ×                           |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優                           | 優                                | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 |               | 再検査・精密検査の結果<br>：逆流性食道炎の診断         | 【傷病】逆流性食道炎の目安に準ずる           | 【傷病】逆流性食道炎の目安に準ずる                | 【傷病】逆流性食道炎の目安に準ずる                                   | 【傷病】逆流性食道炎の目安に準ずる           |                                                                                                                                                                                        |
| しよくどうけいしつしょう<br>食道憩室症<br>しよくどうけいしつえん<br>食道憩室炎<br>いけいしつしょう<br>胃憩室症<br>いけいしつえん<br>胃憩室炎<br>じゅうにしちようけいしつしょう<br>十二指腸憩室症<br>じゅうにしちようけいしつえん<br>十二指腸憩室炎 | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×                           | ×                                | ×                                                   | ×                           | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、食道憩室症疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                 |               |                                   |                             |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 個別判断                        | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                        |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 |               | 再検査・精密検査の結果<br>：左記憩室症、憩室炎の診断      | 【傷病】食道・胃・十二指腸憩室症、憩室炎の目安に準ずる | 【傷病】食道・胃・十二指腸憩室症、憩室炎の目安に準ずる      | 【傷病】食道・胃・十二指腸憩室症、憩室炎の目安に準ずる                         | 【傷病】食道・胃・十二指腸憩室症、憩室炎の目安に準ずる |                                                                                                                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                             |                     |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                                | 適用条件①         | 適用条件②                       | 死亡保険                | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                                          |
| しよくどうれっこうへるにあ<br>食道裂孔ヘルニア                                                                                                                                                                                                                           | 再検査・精密検査の受診なし |                             | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「食道裂孔ヘルニア疑い」かつ再検査・精密検査未受診の場合は全保険種類×。ただし当初の指摘が「12か月後再検査」の場合は、再検査・精密検査未受診でも全保険種類○（優良体可）。再検査・精密検査の受診がある場合はこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし        | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 再検査・精密検査の結果<br>：食道裂孔ヘルニアの診断 | 【傷病】食道裂孔ヘルニアの目安に準ずる | 【傷病】食道裂孔ヘルニアの目安に準ずる              | 【傷病】食道裂孔ヘルニアの目安に準ずる                                 | 【傷病】食道裂孔ヘルニアの目安に準ずる        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ばれっとしよくどう<br>バレット食道                                                                                                                                                                                                                                 | 再検査・精密検査の受診なし |                             | ×                   | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「バレット食道疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし        | 個別判断                | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 再検査・精密検査の結果<br>：バレット食道の診断   | ×                   | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査

健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。  
（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

| 検査所見                  | 適用条件①         | 適用条件②                      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                       |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| しよくどうあからしあ<br>食道アカラシア | 再検査・精密検査の受診なし |                            | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）                       |
|                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「食道アカラシア疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。  |
|                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：食道アカラシアの診断 | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                        |
| めいにゆうすい<br>迷入瘳        | 再検査・精密検査の受診なし |                            | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                      |      |                                  |                                                     |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                                | 適用条件①         | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                       |
| ばくじょうい<br>瀑状胃                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし |                      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                        |
| いかすい<br>胃下垂<br>いあとに一<br>胃アトニー                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし |                      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査

健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。  
（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）

「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。

| 検査所見           | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                    |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| とうりょうぞう<br>透亮像 | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                           |
|                | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                           |
| わんにゅう<br>弯入    | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                           |
|                | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                           |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| 上部消化管X線検査／上部消化管内視鏡検査                                                                                                                                  |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安を参照ください。<br>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)                                                                    |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                           |
| 「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。                                             |               |                                   |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                           |
| 検査所見                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                    |
| につしえ<br>ニツシエ<br>ねんまくふせい<br>粘膜不整<br>ねんまくいじょう<br>粘膜異常<br>へんえんのふせい<br>辺縁の不整<br>ひだしゅうちゅう<br>ひだ集中<br>ひだそだい<br>ひだ粗大<br>ひだのちゅうだん<br>ひだの中断<br>ひだのみだれ<br>ひだの乱れ | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                       |               | 上記以外                              | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                           |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                          |                    |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                    | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                              |
| しぼうかん<br>脂肪肝                                                                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診なし |                                          | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「脂肪肝疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                     | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：脂肪肝の診断                   | 【傷病】脂肪肝の<br>目安に準ずる | 【傷病】脂肪肝の<br>目安に準ずる               | 【傷病】脂肪肝の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】脂肪肝の<br>目安に準ずる         |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：NASH（非アルコール性脂肪肝<br>炎）の診断 | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                     |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>（「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外）</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                                          |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                                    | 死亡保険 | 医療保険<br>（右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる） | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                         |
| かんのうほう<br>肝嚢胞                                                                                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合                        | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「肝嚢胞疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                                     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                                     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：肝嚢胞の診断<br>（経過観察や治療は不要、または<br>年1回以下の経過観察） | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：肝嚢胞の診断<br>（要治療、または年2回以上の経過<br>観察）        | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                          |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                        |
| がんしゅよう<br>肝腫瘍                                                                                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「肝腫瘍疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                               |
| がんしゅりゅう<br>肝腫瘍                                                                                                                                                                                                                        | 再検査・精密検査の受診なし |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「肝腫瘍疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                               |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                   |                     |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険                | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                |
| かんけつかんしゅ<br>肝血管腫                                                                                                                                                                                                                      | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「肝血管腫疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                              | ×                   | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優                   | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：肝血管腫の診断           | 【傷病】肝血管腫<br>の目安に準ずる | 【傷病】肝血管腫<br>の目安に準ずる              | 【傷病】肝血管腫の<br>目安に準ずる                                 | 【傷病】肝血管腫<br>の目安に準ずる        |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   |                     |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                       |
| かんないけっせき<br>肝内結石<br>かんないたんかんけっせき<br>肝内胆管結石                                                                                                                                                                                            | 再検査・精密検査の受診なし |                                   | ×                   | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、肝内結石疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 個別判断                | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：肝内結石、肝内胆管結石の診断    | 個別判断                | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                       |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                      |                    |                              |                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                  |
| かんないせつかいか<br>肝内石灰化                                                                                                                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が「12か月後の再検査」の場合        | 優                  | 優                            | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「肝内石灰化疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                 | ×                  | ×                            | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果：異常なし                     | 優                  | 優                            | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果：肝内石灰化の診断<br>(経過観察や治療は不要) | 優                  | 優                            | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                      |                    |                              |                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                      |                    |                              |                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |
| たんのうぼりーぶ<br>胆のうポリープ                                                                                                                                                                                                                   | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が「12か月後の再検査」の場合        | 優                  | 優                            | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「胆のうポリープ疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                 | ×                  | ×                            | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果：異常なし                     | 優                  | 優+部位不担保<br>12 (2)            | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果：胆のうポリープの診断               | 【傷病】胆のうポリープの目安に準ずる | 【傷病】胆のうポリープの目安に準ずる           | 【傷病】胆のうポリープの目安に準ずる                                  | 【傷病】胆のうポリープの目安に準ずる         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                      |                    |                              |                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                      |                    |                              |                                                     |                            |                                                                                                                                                                         |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                            |                                            |                                            |                                                     |                                            |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                      | 死亡保険                                       | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる)           | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約                 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                   |
| たんせき<br>胆石<br>たんのうけつせき<br>胆のう結石<br>たんかんけつせき<br>胆管結石<br>そうたんかんけつせき<br>総胆管結石                                                                                                                                                            | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合          | 優                                          | 優                                          | ○                                                   | ○                                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、胆石疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                       | ×                                          | ×                                          | ×                                                   | ×                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                       | 優                                          | 優+部位不担保<br>12（2）                           | ○                                                   | ○                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胆石、胆のう結石、胆管結石、<br>総胆管結石の診断 | 【傷病】胆石、胆の<br>う結石、胆管結石、<br>総胆管結石の目安に<br>準ずる | 【傷病】胆石、胆の<br>う結石、胆管結石、<br>総胆管結石の目安に<br>準ずる | 【傷病】胆石、胆のう<br>結石、胆管結石、総胆<br>管結石の目安に準ずる              | 【傷病】胆石、胆の<br>う結石、胆管結石、<br>総胆管結石の目安に<br>準ずる |                                                                                                                                                                          |
| たんのうせんきんしゅしょう<br>胆のう腺筋腫症                                                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合          | 優                                          | 優                                          | ○                                                   | ○                                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「胆のう腺筋腫症疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                       | ×                                          | ×                                          | ×                                                   | ×                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                       | 優                                          | 優+部位不担保<br>12（2）                           | ○                                                   | ○                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：胆のう腺筋腫症の診断                 | 【傷病】胆のう腺筋<br>腫症の目安に準ずる                     | 【傷病】胆のう腺筋<br>腫症の目安に準ずる                     | 【傷病】胆のう腺筋腫<br>症の目安に準ずる                              | 【傷病】胆のう腺筋<br>腫症の目安に準ずる                     |                                                                                                                                                                          |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |                                |       |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①                          | 適用条件② | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                 |
| たんのうへきひこう<br>胆のう壁肥厚<br>びまんせいたんのうへきひこう<br>びまん性胆のう壁肥厚                                                                                                                                                                                   | 再検査・精密検査の受診なし                  |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、胆のう壁肥厚疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり                  |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                        |
| たんかんかくちょう<br>胆管拡張<br>そうたんかんかくちょう<br>総胆管拡張                                                                                                                                                                                             | 再検査・精密検査の受診なし                  |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、胆管拡張疑い)の場合もこの目安に準ずる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり                  |       | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                        |
| すいたんかんごうりゅういじょう<br>膵胆管合流異常                                                                                                                                                                                                            | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                        |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |                                |                      |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①                          | 適用条件②                | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                            |
| びょうしゅつぷりよう<br>描出不良                                                                                                                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし                  |                      | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                             |
| すいのうほう<br>膵嚢胞<br>すいのうほうせいしゅよう<br>膵嚢胞性腫瘍<br>すいしゅよう<br>膵腫瘍                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、膵嚢胞疑い）の場合もこの目安に準ずる。                                                      |
| すいかんかくちょう<br>膵管拡張                                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診なし                  |                      | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。（厳しい査定となる可能性あり）<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「膵管拡張疑い」の場合もこの目安に準ずる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり                  |                      | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                            |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                      | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                      |
| ふくひ<br>副脾                                                                                                                                                                                                                             | 再検査・精密検査の受診なし |                                            | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「副脾疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。       |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                       |
| ひしゅ<br>脾腫<br>ひそうしゅだい<br>脾臓腫大                                                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合          | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、脾腫疑い）の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                       | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                       | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：脾腫、脾臓腫大の診断<br>(経過観察や治療は不要) | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                             |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                   |                             |                                  |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                             | 死亡保険                        | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約  | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                                                                                                            |
| じんけっせき<br>腎結石<br>じんぞうけっせき<br>腎臓結石                                                                                                                                                                                                     | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優                           | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、腎結石疑い）かつ再検査・精密検査未受診の場合は全保険種類×。ただし当初の指摘が「12か月後再検査」の場合は、再検査・精密検査未受診でも全保険種類○（優良体可）。再検査・精密検査の受診がある場合はこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                              | 優                           | 優+部位不担保<br>15+16（2）              | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優                           | 優+部位不担保<br>15+16（2）              | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：腎結石、腎臓結石の診断       | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる      | 【傷病】腎結石、腎<br>臓結石の目安に準ず<br>る                         | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| じんせつかいか<br>腎石灰化                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合 | 優                           | 優                                | ○                                                   | ○                           | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」（例、腎石灰化疑い）かつ再検査・精密検査未受診の場合は全保険種類×。ただし当初の指摘が「12か月後再検査」の場合は、再検査・精密検査未受診でも全保険種類○（優良体可）。再検査・精密検査の受診がある場合はこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                              | 優                           | 優+部位不担保<br>15+16（2）              | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし              | 優                           | 優                                | ○                                                   | ○                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：腎結石、腎臓結石の診断       | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる      | 【傷病】腎結石、腎<br>臓結石の目安に準ず<br>る                         | 【傷病】腎結石、<br>腎臓結石の目安に<br>準ずる |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                                                          |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                                                    | 死亡保険 | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                                         |
| じんのうほう<br>腎嚢胞                                                                                                                                                                                                                         | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が<br>「12か月後の再検査」の場合                        | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「腎嚢胞疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                                                     | ×    | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし                                     | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：腎嚢胞の診断<br>(経過観察や治療は不要、または<br>年1回以下の経過観察) | 優    | 優                                | ○                                                   | ○                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：腎嚢胞の診断<br>(要治療、または年2回以上の経過<br>観察)        | 個別判断 | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                          |      |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |                                |                            |                    |                                  |                                                     |                            |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①                          | 適用条件②                      | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                      |
| じんしゅよう<br>腎腫瘍<br>じんしゅりゅう<br>腎腫瘤                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                            | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、<br>腎腫瘍疑い)の場合もこの目安に準ずる。                            |
| たはつせいじんのうほう<br>多発性腎嚢胞<br>のうほうじん<br>嚢胞腎                                                                                                                                                                                                | 再検査・精密検査の受診なし<br>再検査・精密検査の受診あり |                            | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、<br>多発性腎嚢胞疑い)の場合もこの目安に準ずる。                         |
| じんけつかんきんしぼうしゅ<br>腎血管筋脂肪腫                                                                                                                                                                                                              | 再検査・精密検査の受診なし                  |                            | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり                  | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし       | 個別判断               | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | ★健康診断・人間ドックでの検査所見が「腎血管筋脂肪腫疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 再検査・精密検査の結果<br>：腎血管筋脂肪腫の診断 | 【傷病】腎血管筋脂肪腫の目安に準ずる | 【傷病】腎血管筋脂肪腫の目安に準ずる               | 【傷病】腎血管筋脂肪腫の目安に準ずる                                  | 【傷病】腎血管筋脂肪腫の目安に準ずる         | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                       |



この引受けの目安のお取扱に十分ご注意ください。記載の内容はあくまでも目安であり、実際の引受査定結果は個々に異なります。  
抗がん剤治療給付金特約・がん診断給付金特約・自由診療抗がん剤治療特約の目安はその項を参照ください。

| <div>腹部超音波検査</div> <div>健康診断・人間ドックにて「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合にこちらの目安参照ください。<br/>(「軽度異常」「要経過観察」の場合は告知対象外)</div> <div>「再検査・精密検査の結果：異常なし」とは、「全く異常所見がなく、数値や臓器などが正常であること」を指します。「所見はあるが問題はない」や「所見はあるが放置可・治療不要」という場合は「異常なし」には該当しません。</div> |               |                               |                    |                                  |                                                     |                            |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査所見                                                                                                                                                                                                                                  | 適用条件①         | 適用条件②                         | 死亡保険               | 医療保険<br>(右記以外の特約・特<br>則は主契約に準ずる) | 〔特約〕<br>・特定3大疾病P免<br>・先進医療<br>・女性総合医療<br>・特定3大疾病給付金 | 生活支援特則<br>生活支援特約<br>特定損傷特約 | ポイント<br>★⇒注意を要するポイント<br>《告》⇒告知する際のポイント                                                                                                                              |
| じんうかくちょう<br>腎盂拡張<br>すいじんしょう<br>水腎症                                                                                                                                                                                                    | 再検査・精密検査の受診なし |                               | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          | ★個別判断について、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果が必要となる。(厳しい査定となる可能性あり) )<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「疑い」(例、腎盂拡張疑い)の場合もこの目安に準ずる。                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり |                               | 個別判断               | 個別判断                             | 個別判断                                                | 個別判断                       | 《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果                                                                                                                               |
| ばていじん<br>馬蹄腎                                                                                                                                                                                                                          | 再検査・精密検査の受診なし | 健康診断・人間ドックでの指摘が「12か月後の再検査」の場合 | 優                  | 優                                | ○                                                   | ○                          | ★告知内容によっては、健康診断・人間ドック、再検査・精密検査の結果を求める場合がある。<br>★健康診断・人間ドックでの検査所見が「馬蹄腎疑い」の場合もこの目安に準ずる。<br>★再検査・精密検査の結果が目安にない場合は個別判断となる。<br><br>《告》再検査・精密検査受診有無、再検査・精密検査内容、再検査・精密検査結果 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 上記以外                          | ×                  | ×                                | ×                                                   | ×                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 再検査・精密検査の受診あり | 再検査・精密検査の結果<br>：異常なし          | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる               | 【傷病】馬蹄腎の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる         |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |               | 再検査・精密検査の結果<br>：馬蹄腎の診断        | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる               | 【傷病】馬蹄腎の目<br>安に準ずる                                  | 【傷病】馬蹄腎の<br>目安に準ずる         |                                                                                                                                                                     |

【特定部位・特定疾病不担保一覧表】

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | 眼球および眼球付属器                                       |
| 2  | 耳（外耳、鼓膜、中耳、内耳、聴神経を含む）および乳様突起                     |
| 3  | 鼻（副鼻腔を含む）                                        |
| 4  | 咽頭および喉頭                                          |
| 5  | 口腔、歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺                          |
| 6  | 甲状腺                                              |
| 7  | 食道                                               |
| 8  | 胃、十二指腸および空腸                                      |
| 9  | 小腸（十二指腸、空腸および回腸を含む）および大腸（盲腸（虫様突起を含む）、結腸および直腸を含む） |
| 10 | 盲腸（虫様突起を含む）                                      |
| 11 | 直腸および肛門                                          |
| 12 | 肝臓、胆のうおよび胆管                                      |
| 13 | すい臓                                              |
| 14 | 肺臓、胸膜、気管、気管支および胸郭                                |
| 15 | 腎臓および尿管                                          |
| 16 | 膀胱および尿道                                          |
| 17 | 前立腺、睪丸、副睪丸、精管、精索および精のう                           |
| 18 | 子宮、卵巣および子宮付属器（異常分娩、妊娠異常が生じた場合を含む）                |
| 19 | 乳房（乳腺を含む）                                        |
| 20 | そ径部（そ径ヘルニア、陰のうヘルニア、または大腿ヘルニアが生じた場合に限る）           |
| 21 | 頸椎部（当該神経を含む）                                     |
| 22 | 胸椎部（当該神経を含む）                                     |
| 23 | 腰椎部（当該神経を含む）                                     |
| 24 | 仙骨部および尾骨部（当該神経を含む）                               |
| 25 | 左肩関節部                                            |
| 26 | 右肩関節部                                            |
| 27 | 左鎖骨                                              |
| 28 | 右鎖骨                                              |
| 29 | 左股関節部                                            |
| 30 | 右股関節部                                            |
| 31 | 左上肢（左肩関節部を除く）                                    |
| 32 | 右上肢（右肩関節部を除く）                                    |
| 33 | 左下肢（左股関節部を除く）                                    |
| 34 | 右下肢（右股関節部を除く）                                    |
| 35 | 子宮体部（帝王切開を受けた場合に限る）                              |
| 36 | 脊椎（当該神経を含む）                                      |
| 37 | 皮膚（頭皮を含む）                                        |
| 38 | 異常妊娠、異常分娩（帝王切開を含む）                               |
| 39 | 外傷に伴う合併症、後遺症                                     |
| R  | 該当部位                                             |

## 告知・引受審査関連の付録

本資料は、お客さまの告知手続きをスムーズに進めていただくための参考資料です。

検査結果等の提出が必要となる主な所見をはじめ、告知時のポイント、告知誤り・告知もれが多い項目、よくあるご質問、告知書記入例を掲載しています。お客さまへのご説明や事前準備のサポート、提出前の確認にご活用ください。

### ●告知前（事前確認）

該当する傷病や、健康診断・人間ドックでの指摘がある場合は、本資料に掲載の「告知のポイント」および

「検査結果等の提出が必要となる主な所見」をご確認ください。あらかじめ必要な告知事項や資料をご準備いただくことで  
お手続きが円滑に進み、結果のご案内までの時間短縮につながります。

### ●記入時（記入内容の確認）

告知書の記入にあたっては、本資料に掲載の「告知のポイント」、「告知誤り・告知もれが多い項目」、

および「告知書記入例」をご参照いただき、必要な情報がもれなく適切に記入されるよう、お客さまへのご案内にご活用ください。

### ●提出時（提出前確認）

告知書のご提出にあたっては、本資料に掲載の「告知誤り・告知もれが多い項目」をご確認いただき、記入内容に誤りやもれがないか、  
お客さまにもご確認いただくようご案内ください。

事前のご確認により、書類の再提出を防ぎ、お客さまのご負担軽減および円滑なお手続きにつながります。

#### 【目次】

1. 検査結果等の提出が必要となる主な所見
2. 告知のポイント（健康診断・人間ドック）
3. 告知のポイント（代表的な傷病）
4. 告知のポイント（婦人科系の傷病）
5. 告知誤り・告知もれが多い項目
6. よくあるご質問（引受基準緩和型商品全般・引受基準緩和型医療保険・引受基準緩和型収入保障保険）
7. 告知書記入例

## 検査結果等の提出が必要となる主な所見

健康診断・人間ドックにおいて下記の所見（「疑い」を含む）があり、「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合は、原則として、検査結果（健康診断書・人間ドック成績表・再検査結果等）のご提出が必要となります。

なお、下記は主な例であり、一覧に記載のない所見であっても、同様の指摘がある場合は提出をお願いすることがあります。

また、告知内容（再検査内容・再検査結果等）により、検査結果のご提出が不要となる場合があります。

| 検査項目   | 所見                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心電図検査  | 異常Q波<br>左室肥大<br>右室肥大<br>両室肥大<br>S T 低下<br>S T - T 低下<br>陰性T・陰性T波<br>II度房室ブロック<br>完全左脚ブロック<br>左脚ブロック<br>上室性期外収縮<br>心室性期外収縮<br>上室性頻拍<br>心室頻拍<br>ブルガダ型心電図<br>ブルガダ型波形<br>早期再分極 |
| 胸部X線検査 | 結節影<br>腫瘤影<br>空洞影<br>斑状影<br>粒状影<br>網状影<br>浸潤影<br>気管支拡張像<br>大動脈拡張<br>心拡大<br>心陰影拡大                                                                                           |

| 検査項目                    | 所見                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上部消化管X線検査<br>上部消化管内視鏡検査 | 胃粘膜下腫瘍<br>胃隆起性病変<br>胃陥凹性病変<br>食道憩室症<br>食道憩室炎<br>胃憩室症<br>胃憩室炎<br>十二指腸憩室症<br>十二指腸憩室炎<br>バレット食道<br>食道アカラシア |
| 腹部超音波検査                 | 肝腫瘍<br>肝腫瘤<br>肝内結石<br>肝内胆管結石<br>胆嚢壁肥厚<br>びまん性胆嚢壁肥厚<br>胆管拡張<br>総胆管拡張<br>膵管拡張<br>腎血管筋脂肪腫<br>腎盂拡張<br>水腎症   |

## 告知のポイント（健康診断・人間ドック）

| 検査項目                                                                                             | 告知のポイント                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心電図検査                                                                                            | ①所見（異常Q波、早期再分極 等）<br>②指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>③再検査内容<br>④再検査結果（検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                                              |
| 胸部検査<br>・胸部X線検査（胸のレントゲン検査）<br>・胸部CT検査<br><br>胃部検査<br>・上部消化管X線検査（胃のバリウム検査）<br>・上部消化管内視鏡検査（胃カメラ検査） | ①検査項目（胸部X線検査、上部消化管内視鏡検査 等）<br>②所見（結節影、胃隆起性病変 等）<br>③指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>④再検査内容<br>⑤再検査結果（検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                |
| 腹部超音波検査（腹部エコー）                                                                                   | ①所見（肝腫瘍、胆のうポリープ 等）<br>②指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>③再検査内容<br>④再検査結果（検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                                             |
| 尿蛋白<br>尿潜血                                                                                       | ①検査数値（－、±、1＋、2＋、3＋ 等）<br>②再検査内容<br>③再検査結果（検査数値、検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                                                                   |
| 尿糖                                                                                               | ①検査数値（－、±、1＋、2＋、3＋ 等）<br>②再検査内容<br>③再検査結果（HbA1c、血糖値、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）<br><br>※指摘時の尿糖が1＋以上の場合、再検査方法は血液検査に限ります。<br>※HbA1c＞血糖値の順で評価を優先します。 |
| 糖代謝<br>・HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）<br><br>・血糖値                                                          | ①検査数値（HbA1c、血糖値）<br>②再検査結果（HbA1c、血糖値、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）<br><br>※HbA1c＞血糖値の順で評価を優先します。                                                    |

## 告知のポイント（健康診断・人間ドック）

| 検査項目                                   | 告知のポイント                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 眼底検査（眼底カメラ）                            | ①所見（視神経乳頭陥凹拡大、緑内障 等）<br>②指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>③再検査内容（眼底検査、眼圧検査、視野検査 等）<br>④再検査結果（検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容） |
| しゅようマーカー<br>（PSA・AFP・<br>CEA・CA19-9 等） | ①検査項目と数値（PSA OOn/mL、CEA OOn/mL 等）<br>②再検査内容<br>③再検査結果（検査数値、検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                               |
| 診察<br>（甲状腺の腫れ、甲状腺腫大など）                 | ①所見<br>②指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>③再検査内容<br>④再検査結果（検査数値、検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                               |



## 告知のポイント（代表的な傷病）

| 傷病名                | 告知のポイント                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高血圧症               | ①最新の血圧値（医療機関で測定のもの）と検査日<br>②薬剤名<br>※同日に2回血圧を測定された場合<br>・紙の告知書：2回分をご記入いただくようご案内ください。<br>・ペーパーレス告知：画面の案内に沿って告知いただくようご案内ください。<br>※ご自宅や調剤薬局など、医療機関以外で計測された血圧値はご使用いただけません。 |
| 脂質異常症（高脂血症）        | ①最新の数値（LDLコレステロール、中性脂肪）と検査日                                                                                                                                           |
| 糖尿病<br>高血糖         | ①最新の数値（HbA1c、血糖値）と検査日<br>②合併症の有無（ある場合はその詳細内容）<br>※HbA1c＞血糖値の順で評価を優先します。                                                                                               |
| 貧血<br>鉄欠乏性貧血       | ①最新のヘモグロビン（血色素量・Hb）の数値と検査日<br>②原因                                                                                                                                     |
| 肝機能障害<br>B型肝炎キャリア  | ①最新の数値（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP）と検査日<br>②薬剤名<br>③治療歴の有無、治療内容の詳細                                                                                                        |
| 大腸ポリープ             | ①手術名（内視鏡的大腸ポリープ切除術、腹腔鏡下結腸・直腸切除術等）<br>②手術時期<br>③切除個数<br>④全て切除済かどうか<br><br>※手術を複数回うけている場合は、手術時期と切除したポリープの数をそれぞれ告知ください。<br>（例：2025年1月に3個切除、2025年5月に3個切除）                 |
| 白内障                | ①手術の有無<br>②手術の部位（左目・右目・両目）                                                                                                                                            |
| 関節の病気（変形性関節症、関節炎等） | ①部位（左・右および関節の部位）                                                                                                                                                      |
| 骨折                 | ①部位（左・右および骨折の部位）<br>②手術名<br>③内固定具（金属、チタン等のボルトやプレート等）の有無                                                                                                               |
| 頻尿                 | ①正式な診断名または頻尿の原因<br>②薬剤名                                                                                                                                               |

## 告知のポイント（婦人科系の傷病）

| 傷病名・検査項目                                                   | 告知のポイント                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>不妊症</b><br><b>不妊治療</b><br>※妊娠・出産を希望して医師の診察を受けた場合も含まれます。 | ①原因の有無（ある場合は原因の詳細）<br>②治療内容<br>③薬剤名<br>④手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br>⑤治療終了後の妊娠・出産の有無<br><br>※不妊治療のうち、公的医療保険制度において「手術料」の算定対象となる医療行為（例：採卵術、胚移植術、人工授精、体外受精など）は、当社の告知書上は、手術として告知対象となります。<br>上記の医療行為が予定されている場合は、お引受けの検討は不可となります。 |
| <b>乳がん検診</b><br>※再検査で異常がなかった場合も含まれます。                      | ①検査項目（乳房超音波検査、マンモグラフィー 等）<br>②所見（低エコー域、局所的非対称性陰影 等）<br>③指示内容（3か月後要再検査、12か月後再検査 等）<br>④再検査内容<br>⑤再検査結果（検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）                                                                                        |
| <b>子宮頸がん検診</b><br><b>子宮頸部細胞診</b><br>※再検査で異常がなかった場合も含まれます。  | ①検査結果の詳細（ASC-US、LSIL、CIN2 等）<br>②再検査内容<br>③再検査結果（細胞診の結果、検査所見、今後の受診予定やその他医師から告げられた内容）<br>④HPV検査の有無（ある場合はHPV検査の結果）<br><br>※検査を複数回うけている場合は、検査時期と細胞診の結果をそれぞれ告知ください。<br>（例：2025年1月LSIL、2025年7月NILM、2026年1月NILM）                |
| <b>子宮頸部異形成</b>                                             | ①診断名（軽度異形成・中等度異形成・高度異形成 等）<br>②検査時期と検査結果<br>③HPV検査の実施有無（ある場合はHPV検査の結果）<br>④手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br><br>※検査を複数回うけている場合は、検査時期と細胞診の結果をそれぞれ告知ください。<br>（例：2025年1月軽度異形成、2025年7月NILM 等）                                       |

## 告知のポイント（婦人科系の傷病）

| 傷病名・検査項目                                                 | 告知のポイント                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 妊娠糖尿病                                                    | ①出産後かつ最新のHbA1c・血糖値と検査日<br><br>※HbA1c未測定の場合は血糖値。<br>※HbA1c＞血糖値の順で評価を優先します。                                                     |
| 妊娠高血圧症候群<br>妊娠中毒症                                        | ①出産後かつ最新の尿蛋白の数値（－、±、1＋、2＋、3＋）と検査日<br>②出産後かつ最新の血圧値と検査日                                                                         |
| 帝王切開                                                     | ①手術時期 ※帝王切開は「手術」に該当するため、手術として告知が必要です                                                                                          |
| 子宮筋腫                                                     | ①手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br>②現在の状況（治療中・経過観察中・完治）<br><br>※手術について：手術の術式（腹腔鏡下・子宮鏡下・開腹）や手術内容がわかるように告知ください。<br>（例：腹腔鏡下子宮筋腫核出術）     |
| 卵巣のう腫<br>チョコレート嚢胞                                        | ①診断時期<br>②手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br>③現在の状況（治療中・経過観察中・完治）<br><br>※手術について：手術の術式（腹腔鏡下・開腹）や手術内容がわかるように告知ください。<br>（例：腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術） |
| 子宮内膜症<br>子宮腺筋症                                           | ①手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br>②現在の状況（治療中・経過観察中・完治）<br><br>※手術について：手術の術式（腹腔鏡下・開腹）や手術内容がわかるように告知ください。<br>（例：腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術）       |
| 乳房の異常<br>・乳腺症<br>・乳腺線維腺腫<br>・乳房の良性腫瘍<br>・乳腺石灰化<br>・乳腺のう胞 | ①診断名<br>②診断時期<br>③手術の有無（ある場合は手術名や手術時期の詳細）<br>④直近2年以内の所見変化の有無<br>⑤現在の状況（治療中・経過観察中・完治）                                          |

## 告知誤り・告知もれが多い項目

| 項目                                                    | 告知のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良体告知書                                                | <p>「該当する」「該当しない」の選択誤りが多いため、正しく告知されているか、ご確認いただくようご案内ください。</p> <p>※最大血圧値／最小血圧値が、最大140mmHg未満、最小90mmHg未満に該当する場合は、「該当する」を選択いただくようご案内ください。</p>                                                                                                                                                                   |
| 告知書（一般用）<br>8 項 喫煙状況                                  | <p>喫煙状況について告知もれや選択誤りが多いため、正しく告知されているか、ご確認いただくようご案内ください。</p> <p>※無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ（非喫煙者優良体保険料率・非喫煙者標準体保険料率）、無解約返戻金型医療保険Ⅱ（優良体保険料率）にお申込みの場合、告知が必要です。</p>                                                                                                                                                         |
| 告知書（一般用）<br>11 項・12 項                                 | <p>11項・12項について「はい」「いいえ」の告知もれが多いため、生活支援特則または生活支援特約が付加されている場合は、告知されているか、ご確認いただくようご案内ください。</p> <p>※生活支援特則または生活支援特約が付加された保険にお申込みの場合、告知が必要です。</p>                                                                                                                                                               |
| 告知書（一般用）<br>「はい」と告知されているが、<br>詳細記入欄に該当する<br>記入（入力）がない | <p>「はい」と告知されているにもかかわらず、詳細記入欄に該当する記入（入力）がないことが多いため、告知内容が一致しているか、ご確認いただくようご案内ください。</p> <p>（例）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・告知書2項「はい」としているが、過去2年以内の入院・手術歴の記入（入力）がない。</li> <li>・告知書4項「はい」としているが、詳細記入欄に該当する受診歴の記入（入力）がない。</li> <li>・告知書6項イ「はい」としているが、詳細記入欄の内容が告知対象期間（過去2年以内）と整合していない。</li> </ul> |

## よくあるご質問（引受基準緩和型商品全般）

| 質問                                                    | 回答                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q. 人工授精や体外受精は手術に該当しますか。                               | A.手術に該当します。<br>人工授精を含む不妊治療のうち、公的医療保険制度において「手術料」の算定対象とされる医療行為（例：採卵術、胚移植術、人工授精、体外受精など）は、当社において手術として取扱います。                                                                                                                         |
| Q. 不妊治療中で、体外受精を行う予定ですが、告知に該当しなければお引受けできますか。           | A. お引受けの検討は不可となります。<br>上記の通り、採卵術、胚移植術、人工授精、体外受精などは、当社において手術として取扱います。そのため、当該医療行為が予定されている場合は「手術予定あり」となるため、お引受けの検討は不可となります。                                                                                                        |
| Q. 認知症と診断されています。告知に該当しなければ、お引受けできますか。                 | A. お引受けの検討は不可となります。<br>告知に該当しない場合であっても、契約内容の十分なお理解や、ご自身での意思決定が困難と判断されるため、お引受けの検討は不可となります。                                                                                                                                       |
| Q. 帝王切開の予定です。告知に該当しなければ、お引受けできますか。                    | A. お引受けの検討は不可となります。<br>「帝王切開」は手術に該当するため、当該手術またはこれに伴う入院が予定されている場合は、「手術予定」または「入院予定」に該当し、お引受けの検討は不可となります。                                                                                                                          |
| Q. OOという病気は「がん」に含まれますか。                               | A. がん・上皮内がん・その他悪性腫瘍に該当するかどうかは、医師にご確認いただくようご案内ください。医学的にがん・上皮内がん・その他悪性腫瘍に分類される疾患と、当社が告知書に明記しているがん・上皮内がん・その他悪性腫瘍で相違する疾患はありません。<br>ただし、引受基準緩和型医療保険の告知3項では、列挙している「■子宮けい部・膣部・外陰部の高度異形成」「■C I NⅢ」を例外的に「がん」に含めています。                     |
| Q. 公的介護保険制度で「要支援（１・２）」に認定されています。告知に該当しなければ、お引受けできますか。 | A. 告知事項に該当せず、かつ認知機能に問題がないと判断された場合は、環境情報として、下記①②③を取扱報告書に補記してください。内容を踏まえ、個別に検討いたします。<br>なお、要介護認定を受けている場合は、原則お引受けの検討は不可となります。<br>※介護施設内における不適切な勧誘・募集行為は行わないようご注意ください。<br>①要支援度 （要支援１・要支援２）<br>②認定理由 （障害の内容）<br>③認知機能に問題がないと判断された理由 |

## よくあるご質問（引受基準緩和型商品全般）

| 質問                                                                                                                                      | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Q. 障害者手帳を持っています。告知に該当しなければ、お引受けできますか。</b></p> <p>■ 身体障害者手帳<br/>■ 精神障害者保健福祉手帳<br/>■ 療育手帳</p> <p>※療育手帳には、愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳を含みます。</p> | <p><b>A.</b> 身体の障害による障害認定と、精神疾患による障害認定では取扱いが異なります。<br/>※ヒアリングの際は、引受審査に必要な情報であることを丁寧にご説明いただき、お客さまのご心情やプライバシーに十分ご配慮のうえ、ご対応をお願いいたします。</p> <p>■ 身体障害者手帳<br/>緩和型商品の場合、告知事項に該当しない限り、原則としてお引受けの検討は可能です。<br/>ただし、要介護認定を受けている場合、または認知機能や意思能力が十分でないと判断される場合は、お引受けの検討は不可となります。<br/>環境情報として下記①②③を取扱報告書に補記してください。<br/>①手帳の種類（身体障害者手帳）<br/>②障害の種類と等級（どのような傷病で、何級の認定を受けたのか）<br/>③状態（要介護認定の有無、認知機能や意思能力の懸念がないか）</p> <p>■ 精神障害者保健福祉手帳 ■ 療育手帳（愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）<br/>環境情報として下記①②③を取扱報告書に補記してください。<br/>内容を踏まえ、個別に検討いたします。<br/>ただし、認知機能や意思能力が十分でないと判断される場合は、お引受けの検討は不可となります。<br/>①手帳の種類（精神障害者保健福祉手帳・療育手帳）<br/>②障害の種類と等級（どのような傷病で、何級の認定を受けたのか）<br/>③状態（職業・勤務先・休職中ではないか等の詳細）</p> <p>（例）うつ病により精神障害者保健福祉手帳3級認定。障害年金は受給しておらず、〇〇会社にて事務職として週5日勤務中。</p> |



## よくあるご質問（引受基準緩和型医療保険）

| 質問                                    | 回答                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q. 告知2項「■白内障」に、後発白内障も含まれますか。          | A. 告知2項「■白内障」に後発白内障も含まれます。<br>過去1年以内に、後発白内障で手術を受けた場合は、「いいえ」で告知いただけます。                                  |
| Q. 告知2項「四肢の脱臼」の「四肢」に該当する部位（範囲）はどこですか。 | A.<br>・ 上肢：肩関節、肘関節、手関節、手指の関節<br>・ 下肢：股関節、膝関節、足関節、足指の関節                                                 |
| Q. 告知2項「四肢の骨折」の「四肢」に該当する部位（範囲）はどこですか。 | A. 両自由上肢、両自由下肢のことを言います。<br>・ 上肢：上腕骨より下の部分（手指の先まで）※肩甲骨と鎖骨は含みません。<br>・ 下肢：大腿骨より下の部分（足指の先まで）※骨盤側の骨は含みません。 |

## よくあるご質問（引受基準緩和型収入保障保険）

| 質問                                                               | 回答                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q. 告知3項「慢性肝炎」について、慢性肝炎に該当する傷病はどのようなものがありますか。                     | A. 原発性胆汁性胆管炎、アルコール性肝炎など慢性肝炎に該当します。<br>その他、個々の病態により判断できないものもあるため、慢性肝炎の状態であるかどうかは、ご本人にて判断、または医師に確認いただくようご案内ください。 |
| Q. 告知3項に列挙されている病気で、5年以上前に診断され治療中であっても、5年以内に新たな診断がなければ告知非該当でしょうか。 | A. 過去5年以内に新たな診断や入院・手術歴がなければ、「いいえ」で告知いただけます。                                                                    |

## 告知が不十分な記入例

「異常を指摘された臓器・検査項目」をご記入の上、その詳細を下記または右記の数値記入欄にご記入ください。

| 異常を指摘された臓器・検査項目 | 肺                                                                                                              | 血液検査                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II              | 時期( 2026 年 1 月頃)<br>病院・診療所名( ○○病院 )<br>検査結果( 要再検査 )<br>再検査有無(無) (有)<br>再検査病院・診療所名<br>( ○○病院 )<br>再検査結果( 問題なし ) | 時期( 2026 年 1 月頃)<br>病院・診療所名( ○○病院 )<br>検査結果( 要再検査 )<br>再検査有無(無) (有)<br>再検査病院・診療所名<br>( ○○病院 )<br>再検査結果( 異常なし ) |

| 貧血症           |   |       |
|---------------|---|-------|
| 検査年月【         | 年 | 月】    |
| 血色素量(ヘモグロビン)【 |   | g/dl】 |

| その他    |   |    |
|--------|---|----|
| 項目名    |   |    |
| 検査年月【  | 年 | 月】 |
| 数値【    |   | 】  |
| 再検査年月【 | 年 | 月】 |
| 再検査数値【 |   | 】  |
| 項目名    |   |    |
| 検査年月【  | 年 | 月】 |
| 数値【    |   | 】  |
| 再検査年月【 | 年 | 月】 |
| 再検査数値【 |   | 】  |

- ・ 上記「肺」の記入例の場合、告知内容が不十分であるため、**検査結果をご提出いただく対象**となり、肺の異常指摘については、その内容により、検査結果のご提出が必要となる所見があるため、**追加告知ではなく、健康診断書や再検査結果をご提出いただいたうえで、引受審査を行います。**
- ・ 上記「血液検査」の記入例の場合、告知内容が不十分であるため、**追加・訂正告知をご提出いただく対象となります。****追加・訂正告知書をご提出いただいたうえで、引受審査を行います。**

## 望ましい記入例

「異常を指摘された臓器・検査項目」をご記入の上、その詳細を下記または右記の数値記入欄にご記入ください。

| 異常を指摘された臓器・検査項目              | 胸部 X 線検査                                                                                                                                                                                                             | 血液検査（クレアチニン）                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II</b><br>異常を指摘された時期・検査結果 | 時期( 2026 年 1 月頃)<br>病院・診療所名( ○○病院 )<br>検査結果( 「索状影」の所見で<br>6か月後要再検査 )<br>再検査有無( 無 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> )<br>再検査病院・診療所名<br>( ○○病院 )<br>再検査結果( 胸部CT検査実施し<br>異常所見なし。<br>経過観察不要、終診。 ) | 時期( 2026 年 1 月頃)<br>病院・診療所名( ○○病院 )<br>検査結果( クレアチニン1.20 mg/dL<br>3か月後要再検査 )<br>再検査有無( 無 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> )<br>再検査病院・診療所名<br>( ○○病院 )<br>再検査結果( 血液検査にて異常なし。<br>数値は右記のとおり。<br>今後受診予定なし。 ) |

| 貧血症                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査年月【      年      月】<br>血色素量(ヘモグロビン)【      g/dℓ】                                                       |
| その他                                                                                                    |
| 項目名 クレアチニン<br>検査年月【 2026 年 1 月】<br>数値      [ 1.20 mg/dL ]<br>再検査年月【 2026 年 2 月】<br>再検査数値【 1.04 mg/dL ] |
| 項目名<br>検査年月【      年      月】<br>数値      [      ]<br>再検査年月【      年      月】<br>再検査数値【      ]              |

◎健康診断の指摘について「どの検査項目で」、「どのような所見・数値で」、「どのような指摘があったのか（○か月後再検査）」を具体的に告知されている。

◎再検査について「どのような再検査を受けたのか」、「どのような検査結果だったのか（再検査時の所見や、再検査数値、今後の受診予定）」を具体的に告知されている。

上記の記入例の場合、検査結果のご提出を求めることなく、引受審査を行います。

※上記は一例のため、告知内容（再検査内容・再検査結果等）により、検査結果のご提出が必要となる場合もあります。

## 改訂履歴

| 改訂年月    | Vol. | 主な変更内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.01 | 9.0  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・死亡保険と医療保険の列における「○」という表記を、優良体保険料率を適用できる可能性がある場合は「優」、標準体保険料率からの検討となる場合は「標」という記載に変更</li> <li>・特定3大疾病保険料払込免除特約、先進医療特約、女性総合医療特約、特定3大疾病給付金特約の引受けの目安に関する列を追加</li> <li>・生活支援特則の引受けの目安の列に、生活支援特約、特定損傷特約を追加</li> <li>・抗がん剤治療給付金特約の目安に関するページを追加</li> <li>・引受けの目安を改定（25疾患）</li> </ul> |
| 2022.03 | 9.1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・白内障、緑内障、網膜剥離、網膜色素変性症、加齢黄斑変性症等の眼に関する疾患の一部について、生活支援特則・生活支援特約を引受不可に改定（主契約やその他の特約の変更はなし）</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 2022.04 | 9.2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療保険について部位不担保となっていた引受けの目安を改定（36疾患）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022.05 | 9.3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・比較的告知の多い傷病を中心に、ペーパーレス告知で査定結果が判定できるよう既存傷病の目安を改定（13疾患）</li> <li>・これまでペーパーレス手続き中に査定結果を判明できなかった傷病等を判定できるよう新規傷病の目安を追加（5疾患）</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 2022.07 | 9.4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・抗がん剤治療給付金特約に関する引受けの目安のページにがん診断給付金特約の記載を追加</li> <li>・引受けの目安を改定（31疾患）</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| 2022.09 | 9.5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引受けの目安を改定（20疾患）</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の引受けの目安を新設</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 2022.11 | 9.6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無解約返戻金型医療保険の「自由診療抗がん剤治療特約」「特定3大疾病保険料払込免除特約2」について目安を追記</li> <li>・引受けの目安を改定（60疾患）</li> <li>・引受けの目安を新設（12疾患）</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| 2023.03 | 10.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数の傷病告知がある場合の判定方法を掲載</li> <li>・標準体となっていた基準について優良体に緩和する等、引受けの目安を改定（9疾患）</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 2023.7  | 10.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・108傷病の引受け目安を新設</li> <li>【新設傷病の一部抜粋】<br/>過呼吸症候群／未破裂脳動脈瘤／ドライアイ／レーシック／中心性漿液性脈絡網膜症／眼瞼下垂／顎変形症／インプラント（歯）／<br/>口唇口蓋裂／過活動膀胱／尿管管遺残（症）／PMS（月経前症候群）／テニス肘／外反母趾</li> <li>・不眠症／帝王切開の引受け目安を改定</li> </ul>                                                                                 |
| 2023.9  | 10.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「特定3大疾病給付金特約2」の目安を〔特約〕欄に追加</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023.12 | 10.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・55傷病の引受け目安を新設</li> <li>【新設傷病の一部抜粋】</li> <li>レストレスレッグス症候群／むずむず脚症候群／ストレートネック／スポーツ心臓／深部静脈血栓症</li> <li>エコノミークラス症候群／溶連菌感染症／いびき／食道裂孔ヘルニア／AGA（男性型脱毛症）</li> <li>アレルギー（食物・動物・寒暖差・ハウスダスト）</li> <li>・既存の29傷病の引受け目安を改定</li> </ul> |
| 2024.3  | 11.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレアチニンの引受け目安を新設</li> <li>・既存の33傷病の引受け目安を改定</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 2024.7  | 11.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断、人間ドック検査項目の引受け目安を新設</li> <li>・8傷病の引受け目安を新設</li> <li>・既存の4傷病、血液検査（ALP）の引受け目安を改定</li> </ul>                                                                                                                         |
| 2025.3  | 12.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定損傷特約の目安を改定</li> <li>・医療保険の優良体基準を改定</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 2026.6  | 13.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・告知・引受審査関連の付録を新設</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |