GEP v1.1 보험중개사 시험 준비 앱

PHASE 2 개발팀장 인수인계서

문서번호: GEP_031 | 작성일: 2026.02.21 | 작성자: 노팀장 | 수신: 신규 개발팀장

새술은 새포대에 담는다 **— Phase 2**는 이 문서 하나만으로 완전히 독립 시작합니다**.**

구분	내용
서비스명	GEP (Goal Exam Platform) v1.1
배포 URL	https://gepv11.vercel.app
GitHub	https://github.com/allipceo/GEPv1.1
Phase 1 상태	✅ 완료 — 1,080문제 정상 서비스 중
Phase 2 최우선 목표	고객 서비스 DB 구축 + Supabase 연동
기술 스택	React 19 + Vite + Tailwind CSS + Zustand
팀 체계	조대표(의사결정) → 노팀장(기획) → 고팀장(개발, Claude Code)

1. 현재 서비스 상태 (Phase 1 완료 시점)

1.1 동작하는 기능

기능	상태	비고
문제 풀이 (O/X 진위형)	✅ 정상	1,080문제 23~31회
회차별 학습	✅ 정상	23~31회 선택 후 순차 풀이
과목별 학습 (12과목)	⚠️ 부분 동작	통계 카운팅은 되나 이어풀기 미작동
이어풀기 (회차별)	✅ 정상	progressMap 키: '회차_과목'
이어풀기 (과목별)	❌ 미작동	Issue-3: 항상 1번부터 시작
통계 대시보드	✅ 정상	단, localStorage 기반으로 기기별 독립
D-day 카운터	✅ 정상	
설정 (이름/시험일)	✅ 정상	
PWA	✅ 정상	홈화면 추가 가능

1.2 localStorage 데이터 구조

키	내용	마이그레이션 필요
gep:v1:examStore	progressMap(이어풀기), answers(답안), 선택 상태	예 — Supabase attempts로 이전
gep_stats_v1	total/daily/bySubject/byRound 통계	예 — Supabase stats로 이전
gep:v1:settings	이름, 휴대폰, 시험일	예 — Supabase users로 이전

2. PHASE 2 최우선 과제 — 고객 서비스 DB

⚡ 핵심 메시지: 고객 **DB** 구축이 문제 풀이 기능보다 더 복잡하고 더 중요합니다.

조대표님이 정의한 이 앱의 차별화 경쟁력은 '어떤 고객이 언제 접속해서 무슨 과목을 몇 개 풀었고, 그 중 합격률이 얼마인지 + 각 과목별 학습 진도 현황이 개인별로 누적 추적되는 것'입니다. 이것이 다른 앱이 따라올 수 없는 경쟁력입니다.

2.1 왜 localStorage로는 안 되는가

- 기기 변경 시 모든 학습 이력 소멸
- 같은 사람이 폰/PC에서 동시 접속 시 데이터 분리
- '6개월간 30번 풀이 중 몇 번 정답' 같은 개인 맞춤 통계 불가
- 구독 해지 후 재가입 시 이전 이력 복구 불가
- 운영자가 고객별 학습 현황을 볼 방법이 없음

2.2 필수 DB 테이블 (선과장 GEP029 확정안)

선과장(DB 담당)이 조대표님과 상세 논의를 거쳐 확정한 스키마입니다. 이것이 SSOT입니다.

인증/계정 테이블

테이블명	주요 컬럼	역할
users	user_id, status, created_at, deleted_at	회원 마스터
oauth_accounts	provider, provider_user_id, user_id	카카오/네이버 간편로그인
sessions	session_id, user_id, refresh_token_hash, expires_at	멀티디바이스 세션 관리
devices	device_id, user_id, platform, device_name, last_seen_at	멀티디바이스 추적

구독/보존 테이블

테이블명	주요 컬럼	역할
subscriptions	subscription_id, user_id, status, current_period_start, current_period_end, canceled_at	구독 상태 관리 / 해지 후 1년 보관 판단

학습 원장 테이블 (핵심)

테이블명	주요 컬럼	역할
attempts	attempt_id, user_id, question_id, attempted_at, selected_answer, is_correct, round, subject, sub_subject, device_id, mode	모든 풀이 이력 원장 — 이것이 모든 통계의 기반

테이블명	주요 컬럼	역할
question_stats	user_id, question_id, total_attempts, correct_count, last_attempted_at	집계 캐시 — 실시간 조회 성능용
progress	user_id, filter_key, current_index, last_updated	이어풀기 위치 저장

⚠️ **attempts** 원장이 없으면 '특정 문제를 **6**개월간 **30**번 풀어 몇 번 맞췄나' 같은 핵심 기능 구현 불가

3. 조대표님 확정 정책 (SSOT)

아래는 조대표님이 선과장과의 논의에서 직접 확정한 정책입니다. 변경 시 반드시 조대표님 승인 필요.

정책 항목	확정 내용	비고
멀티디바이스	지원 필수	폰/태블릿/PC 동기화
해지 후 데이터	1년 보관 후 삭제 (soft delete)	재구독 시 복구 가능
통계 기준	시도 누적 (최근 1회 아님)	모든 풀이 횟수 누적 추적
게스트 모드	문제 풀기 허용 / 서버 저장 없음	기능 체험용
회원 통계	서버에 attempts 실시간 저장	구독 active 상태만
계정 병합	자동 병합 금지 (A안)	사용자 액션으로만 계정 연결
구독 모델	월 구독료 (유료 회원만 통계 보존)	6~10개월 학습 주기 고려
오답 처리	'한 번이라도 틀린 문제' 기준 오답노트	attempts 누적 기반 계산

4. PHASE 2 개발 우선순위

⚠️ 문제 풀이 기능보다 고객 서비스 **DB**가 먼저입니다. **DB** 없이 개발하면 나중에 전부 뜯어야 합니다.

4.1 개발 순서 (이 순서 변경 시 조대표님 승인 필요)

순위	작업	내용	이유
1순위 ⭐	Supabase 프로젝트 설정	DB 생성, 테이블 스키마 배포, 환경변수 설정	모든 기능의 기반
2순위 ⭐	인증 구현 (OAuth)	카카오/네이버 간편 로그인, authStore 추가	고객 식별 없이 개인화 불가
3순위 ⭐	attempts API 연동	saveAnswer() → POST /attempts, 구독 상태 분기	원장 쌓기 시작점
4순위	이어풀기 수정 (Issue-3)	setSubSubject에 progressMap 조회 로직 추가	버그와 DB 동시 해결
5순위	stats 조회 API	GET /stats/summary — 홈 대시보드 연동	통계 신뢰성 확보
6순위	구독/결제	토스페이먼츠 연동, subscriptions 테이블	유료화 기반
7순위	localStorage 마이그레이션	회원가입 시 로컬 데이터 → Supabase 이전	Phase 1 이력 보존

4.2 프론트엔드 변경 포인트

현재 Zustand 구조에서 최소 변경으로 연동합니다.

- authStore 신규 추가: authStatus(guest/authenticated), subscriptionStatus(active/inactive)
- saveAnswer() 분기: guest → 로컬만 / authenticated+active → POST /attempts
- statsStore 분기: 서버 통계 조회 API 연동
- Home.jsx: 회원 로그인/로그아웃 버튼 추가
- Phase 1 examStore.js / statsStore.js 최소 수정 원칙 유지

5. Phase 1 미해결 이슈 — 인수 항목

이슈	현상	해결 방향	우선순위
Issue-3 (이어풀기)	과목별 학습 → 홈 → 재진입 시 항상 1번부터 시작	Supabase progress 테이블 연동 시 함께 해결	높음
Issue-1 (통계)	round='전체' 시 byRound['전체'] 문자열 키로 저장	attempts의 실제 question.round값 사용으로 해결	중간
Issue-2 (용량)	daily 버킷 날짜별 무한 누적	서버 이전 후 localStorage 자동 정리	낮음
Issue-4 (dead code)	showResume 변수 미사용	코드 정리 시 제거	낮음

6. 현재 코드 구조

6.1 핵심 파일 목록

파일	역할	**Phase 2** 변경 여부
src/stores/examStore.js	문제 로드, progressMap, 답안 저장	setSubSubject 수정 필요 (Issue-3)
src/stores/statsStore.js	통계 4개 버킷 관리	서버 연동 분기 추가
src/utils/statsStorage.js	localStorage read/write	최소 수정 (서버 연동 시)
src/pages/Question.jsx	handleAnswer, 중복방지 Set, StatsPanel	saveAnswer 서버 분기 추가
src/pages/Home.jsx	과목별/회차별 학습 진입, 대시보드	authStore 연동, 로그인 버튼
public/data/exams.json	1,080문제 전체 데이터	변경 없음 (Notion SSOT 유지)

6.2 로컬 개발 환경

- Node.js 설치 필요
- cd D:\zobis2026\01_project\개발\gepv1.1
- npm install
- npm run dev (모바일 테스트: npm run dev -- --host)
- 배포: git add . && git commit -m '메시지' && git push origin main
- Vercel 자동 배포 (push 후 2~3분 내)

7. 팀 협업 체계 및 주의사항

7.1 역할 분담

역할	담당	역할 설명
조대표	의사결정권자	모든 중요 결정 승인, 최종 확정
노팀장	기획/검증 (Claude Sonnet)	개발 지시, 1차 검증, 문서화, 맥락 유지
고팀장	실제 개발 (Claude Code)	코딩 실행, 결과 보고
선과장	DB 설계 자문	GEP029 문서 기준, DB 설계 SSOT

7.2 절대 준수 원칙

⚠️ 오케이 받기 전 코딩 절대 금지 — 기획/계획 승인 후 개발 시작

⚠️ **examStore.js** 최소 변경 원칙 — 핵심 로직 변경 시 반드시 노팀장 검토

⚠️ **SSOT** 원칙 — 문제은행**=Notion,** 학습데이터**=Supabase,** 코드**=GitHub**

⚠️ **filteredQuestions useMemo** 필수 — **selector**로만 사용**, state**에 저장 금지

- 단계별 승인: 계획 → 조대표 승인 → 개발 → 1차 검증(노팀장) → 최종 승인(조대표)
- 문서화: 완료 작업마다 GEP_XXX 번호 부여, docs/ 폴더에 저장
- localStorage 키 변경 시 버전 가드 필수

7.3 맥락 관리 (창 구조)

창	역할
최상위 기획창 (이 창)	SSOT 관리, 전체 맥락 유지, 최종 의사결정
Phase 2 개발팀장창 (신규)	이 인수인계서로 시작, 개발 지시/검증
고팀장 (Claude Code)	실제 코딩, 결과 보고

이 문서 하나로 **Phase 2**를 완전히 독립 시작할 수 있습니다**. Phase 2** 최우선 **=** 고객 **DB + Supabase** 연동**.**

구분	내용
문서 번호	GEP_031
작성자	노팀장 (Claude Sonnet 4.6)
작성일	2026.02.21
승인자	조대표님

구분	내용
참조 문서	GEP_028 (카운팅프로세스), GEP_029 (DB설계), GEP_030 (Phase1 결과)