GEP 프론트엔드 기획안 2.0

문서 코드: GEP-007
버전: 2.0
작성일: 2026.02.17
작성자: 노팀장
승인: 조대표님

📋 버전 이력

버전	날짜	주요 변경사항
1.0	2026.02.16	초안 작성
2.0	2026.02.17	통합검증 결과 반영

2.0 주요 변경:

- 노션 API → **정적 JSON 로드 방식**
- IndexedDB 캐싱 → **삭제** (JSON 방식 불필요)
- 세부과목 전환: "모달 팝업" → **"드롭다운 직접 전환"**
- MVP 범위 축소: 통계/복습/타이머 → **Phase 2 이월**
- Week 1 노션 DB 이관 → **Week 0 자동화 스크립트**
- 문제 수: "1,440문제" → **"960문제 (23~30회)"**
- PWA 오프라인 → **기본만 (Phase 2 이월)**
- 데이터 흐름: "노션 API → IndexedDB" → **"JSON → localStorage"**

---

1. 프로젝트 개요

Phase 1 목표 및 제약사항

목표: Week 0 사전준비(3일) + 3주 개발 = **총 24일 레벨1 무료 서비스 런칭**

핵심 제약사항:

- ✅ 노션 API 미사용 (정적 JSON 방식)
- ✅ 회원가입 없음 (익명 학습)
- ✅ 서버 비용 $0
- ✅ PWA 기본 (홈 화면 추가)

Phase 1 범위 (확정):

- ✅ 기출문제 풀이 (960문제, 23~30회)
- ✅ 정답 즉시 확인
- ✅ 학습 진도 추적 (localStorage)

- ✅ 회차/세부과목 선택
- ✅ PWA 기본 (홈 화면 추가)
- ❌ 통계 대시보드 (Phase 2)
- ❌ 틀린 문제 복습 (Phase 2)
- ❌ 35분 타이머 (Phase 2)
- ❌ 오프라인 모드 (Phase 2)
- ❌ 회원가입/로그인 (Phase 2)
- ❌ 결제 시스템 (Phase 2)
- ❌ 정답 해설 (Phase 2)

---

2. 기술 스택 (확정)

프론트엔드

항목	기술	이유
프레임워크	React 18 + Vite	레고블럭 컴포넌트 최적화
UI	Tailwind CSS	모바일 반응형 빠른 개발
상태관리	Zustand	간결한 API, localStorage 연동 쉬움
PWA	Vite PWA Plugin	홈 화면 추가 지원
배포	Vercel	무료, CDN, Git 연동

데이터 (변경)

항목	Phase 1	Phase 2
문제 데이터	정적 JSON	Supabase
학습 이력	localStorage	Supabase
캐싱	불필요	불필요
API 호출	없음	Supabase SDK

삭제된 항목 (1.0 대비)

- ~~IndexedDB~~ → JSON 방식으로 불필요
- ~~노션 SDK~~ → JSON 파일 직접 로드
- ~~Headless UI~~ → Tailwind만으로 충분

---

3. 데이터 흐름 (변경)

Phase 1 데이터 흐름

```
[노션 DB] → (주 1회 자동 변환) → [exams.json]
                                ↓
```

```
                    [Vercel CDN 배포]
                          ↓
                    [프론트: fetch('/data/exams.json')]
                          ↓
                    [Zustand Store (현재 문제 상태)]
                          ↓
                    [QuestionView 렌더링]
                          ↓ (답안 선택)
                    [localStorage 저장]
```

JSON 로드 코드

```javascript
// src/utils/loadExams.js
export async function loadExams() {
  try {
    const response = await fetch('/data/exams.json');
    if (!response.ok) throw new Error('데이터 로드 실패');
    const allQuestions = await response.json();

    // 회차별 그룹핑
    const byRound = allQuestions.reduce((acc, q) => {
      if (!acc[q.round]) acc[q.round] = [];
      acc[q.round].push(q);
      return acc;
    }, {});

    // 과목별 그룹핑
    const bySubject = allQuestions.reduce((acc, q) => {
      if (!acc[q.subject]) acc[q.subject] = [];
      acc[q.subject].push(q);
      return acc;
    }, {});

    return { allQuestions, byRound, bySubject };

  } catch (error) {
    // 에러 표시
    return null;
  }
}
```

localStorage 구조

```javascript
// src/utils/storage.js
```

```javascript
// 현재 진도
const PROGRESS_KEY = 'gep_progress';
// 학습 이력
const HISTORY_KEY = 'gep_history';
// 설정
const SETTINGS_KEY = 'gep_settings';

// 저장 구조
const storage = {

  // 진도 저장
  progress: {
    currentRound: 30,
    currentSubject: "보험업법",
    currentIndex: 14,     // 0-based
    lastUpdated: "2026-02-17T10:00:00Z"
  },

  // 학습 이력
  history: [
    {
      questionId: "23-001-보험업법",
      userAnswer: 2,
      correctAnswer: 2,
      isCorrect: true,
      attemptedAt: "2026-02-17T10:05:00Z"
    }
  ],

  // 설정
  settings: {
    showAnswerImmediately: true,  // 정답 즉시 표시
    fontSize: "medium"            // small/medium/large
  }
};
```

Zustand Store

```javascript
// src/stores/examStore.js
import { create } from 'zustand';
import { persist } from 'zustand/middleware';

const useExamStore = create(
  persist(
    (set, get) => ({
```

```
    // 상태
    questions: [],        // 현재 회차 문제
    currentIndex: 0,      // 현재 문제 인덱스
    selectedRound: 30,    // 선택된 회차
    selectedSubject: null,// 선택된 세부과목
    userAnswers: {},      // { questionId: answer }

    // 액션
    setQuestions: (questions) => set({ questions }),
    setCurrentIndex: (index) => set({ currentIndex: index }),
    setRound: (round) => set({ selectedRound: round, currentIndex: 0 }),
    setSubject: (subject) => set({ selectedSubject: subject, currentIndex: 0 }),
    submitAnswer: (questionId, answer) => {
      set((state) => ({
        userAnswers: { ...state.userAnswers, [questionId]: answer }
      }));
    },

    // 현재 문제
    currentQuestion: () => {
      const { questions, currentIndex } = get();
      return questions[currentIndex];
    },
  }),
  { name: 'gep_exam_store' }
)
);
```

---

4. UI/UX 설계

화면 구조도

```
[앱 실행]
  ↓
[홈 화면]
├── 최근 학습 이어하기
├── 회차 선택 (23~30회)
└── 세부과목 선택 (12개)
  ↓
[문제 풀이 화면]
├── Header (진도 + 드롭다운)
├── ProgressBar
├── QuestionView (스크롤)
└── AnswerButtons (고정)
```

```
  ↓
[정답 확인 화면]
├── O/X 피드백
└── 다음 문제 버튼
  ↓
[설정 화면]
├── 정답 즉시 표시 토글
├── 글자 크기 조정
└── 데이터 초기화
```

화면 1: 홈 화면

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ GEP 보험중개사          [⚙] │ ← Header
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│ 📚 최근 학습 이어하기                 │
│ ┌──────────────────────────────┐     │
│ │ 30회 - 보험업법              │ │   │
│ │ 진도: 15/120 (12%)           │ │   │
│ │        [이어하기 →]          │ │   │
│ └──────────────────────────────┘     │
│                                      │
│ 📝 회차별 풀기                       │
│ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐          │
│ │ 23회 │ │ 24회 │ │ 25회 │          │
│ │120문 │ │120문 │ │120문 │          │
│ └──────┘ └──────┘ └──────┘          │
│ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐          │
│ │ 26회 │ │ 27회 │ │ 28회 │          │
│ └──────┘ └──────┘ └──────┘          │
│ ┌──────┐ ┌──────┐                   │
│ │ 29회 │ │ 30회 │                   │
│ └──────┘ └──────┘                   │
│                                      │
│ 📊 세부과목별 풀기                   │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐    │
│ │보험업법│ │ 상법 │ │세제재무│    │
│ │ 0/80 │ │0/160 │ │ 0/40 │    │
│ └────────┘ └────────┘ └────────┘    │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐    │
│ │위험관리│ │자동차 │ │특종보험│    │
│ └────────┘ └────────┘ └────────┘    │
│ ... (12개 전체)                      │
```

```
│                          │
├──────────────────────────────────────┤
│ [홈]    [학습]    [설정]   │ ← BottomNav
└──────────────────────────────────────┘
```

핵심 기능:

- 앱 실행 시 미완료 학습 자동 감지
- “이어하기” → 마지막 학습 위치 복원
- 회차 카드 클릭 → 해당 회차 풀이 시작
- 세부과목 카드 클릭 → 해당 과목 필터링 풀이
- 각 과목별 진도 표시

화면 2: 문제 풀이 화면 (핵심)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ [←] 15/120   [보험업법 ▼]      │ ← Header + SubjectDropdown
├──────────────────────────────────────┤
│ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 12%          │ ← ProgressBar
├──────────────────────────────────────┤
│                          │
│  보험업법의 내용과 관련하여       │
│  타당하지 않은 것은?           │
│                          │ ← QuestionView
│  ① 보험자의 설명의무는 상법      │    (스크롤 영역)
│   보험편에도 규정되어 있고,      │
│   보험업법에도 규정되어 있다.    │
│                          │
│  ② 보험업이란 보험상품의         │
│   취급과 관련하여 발생하는       │
│   보험계약상의 위험을 인수...    │
│                          │
│  ③ 상호회사의 사원은 보험        │
│   계약자로 한정된다.           │
│                          │
│  ④ 보험회사는 하는 보험은        │
│   겸영할 수 있다.             │
│                          │
├──────────────────────────────────────┤
│  [ ① ] [ ② ]             │ ← AnswerButtons
│  [ ③ ] [ ④ ]             │   (고정 하단)
└──────────────────────────────────────┘
```

핵심 기능:

- 문제 텍스트 스크롤 영역 (보기까지 포함)
- 하단 버튼 고정 (position: fixed)
- 답안 선택 → 배경색 변경
- 드롭다운으로 과목 직접 전환 (모달 없음)
- 진도 표시 (15/120)
- 좌우 스와이프로 문제 이동

화면 3: 정답 확인 화면

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ [←] 15/120   [보험업법 ▼]            │
├──────────────────────────────────────┤
│ ▓▓▓
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ [←] 설정                              │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  학습 설정                            │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ 정답 즉시 표시  [ON  ●]      │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  화면 설정                            │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ 글자 크기                    │    │
│  │ [작게] [중간●] [크게]        │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  데이터 관리                          │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ [📤 학습 이력 내보내기]      │    │
│  │ (JSON 백업 다운로드)         │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ [🗑️ 전체 데이터 초기화]      │    │
│  │ ⚠️ 모든 학습 기록 삭제       │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  서비스 정보                          │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ 출처: 금융감독원 기출문제    │    │
│  │ 23~30회 (960문제)            │    │
│  │ 버전: 1.0.0                  │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
├──────────────────────────────────────┤
│ [홈]    [학습]    [설정]             │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

5. 컴포넌트 설계

핵심 컴포넌트 8개 (Phase 1)

1. Header

```jsx
// src/components/Header.jsx
<Header
  title="15/120"
  showBack={true}
  onBackClick={() => navigate(-1)}
  rightElement={<SubjectDropdown />}
/>

// Props
// - title: string
// - showBack: boolean
// - onBackClick: function
// - rightElement?: ReactNode
// 재사용: 모든 화면 상단
```

2. ProgressBar

```jsx
// src/components/ProgressBar.jsx
<ProgressBar
  current={15}
  total={120}
  color="blue"
/>

// Props
// - current: number
// - total: number
// - color?: string
// 재사용: 문제 풀이, 홈 화면
```

3. QuestionView ⭐ 핵심

```jsx
// src/components/QuestionView.jsx
<QuestionView
  questionText="보험업법의 내용과 관련하여...\n① 보험자의..."
  questionNumber={15}
  totalQuestions={120}
  selectedAnswer={userAnswer}
  showResult={false}
  correctAnswer={2}
  onAnswerSelect={(answer) => handleAnswer(answer)}
/>
```

```
// Props
// - questionText: string (문제+보기 전체)
// - questionNumber: number
// - totalQuestions: number
// - selectedAnswer?: number
// - showResult?: boolean
// - correctAnswer?: number
// - onAnswerSelect: function
```

4. AnswerButtons ⭐ 핵심

```jsx
// src/components/AnswerButtons.jsx
<AnswerButtons
  selected={userAnswer}
  correct={correctAnswer}
  showResult={isAnswered}
  onSelect={(num) => setUserAnswer(num)}
/>

// Props
// - selected?: number (선택한 답)
// - correct?: number (정답, showResult=true 시)
// - showResult: boolean
// - onSelect: function
// 스타일: position fixed, bottom 0
```

5. SubjectDropdown (변경)

```jsx
// src/components/SubjectDropdown.jsx
// ⚠️ 모달 삭제 → 드롭다운 직접 전환

<SubjectDropdown
  current="보험업법"
  subjects={SUBJECTS}
  progress={subjectProgress}
  onChange={(subject) => changeSubject(subject)}
/>

// 12개 과목 목록
const SUBJECTS = [
  '보험업법', '상법 보험편', '위험관리론', '세제 및 재무설계',  // 1부
  '자동차보험', '특종보험', '보증보험', '개인연금·저축성',       // 2부
  '화재보험', '해상보험', '항공·우주', '재보험'                  // 3부
];
```

```
// 과목 전환 로직 (모달 없이 직접)
function changeSubject(newSubject) {
  const lastIndex = getLastIndex(newSubject); // localStorage에서 로드
  setSelectedSubject(newSubject);
  setCurrentIndex(lastIndex);
}
```

6. RoundSelector

```jsx
// src/components/RoundSelector.jsx
<RoundSelector
  rounds={[23,24,25,26,27,28,29,30]}
  selected={selectedRound}
  progress={roundProgress}
  onSelect={(round) => setSelectedRound(round)}
/>
```

7. BottomNav

```jsx
// src/components/BottomNav.jsx
<BottomNav
  current="home"
  items={[
    { id: 'home', icon: '🏠', label: '홈' },
    { id: 'study', icon: '📝', label: '학습' },
    { id: 'settings', icon: '⚙️', label: '설정' }
  ]}
  onNavigate={(id) => navigate(`/${id}`)}
/>

// Phase 2 추가 예정
// { id: 'stats', icon: '📊', label: '통계' }
// { id: 'subscribe', icon: '💳', label: '구독' }
```

8. ResumeCard

```jsx
// src/components/ResumeCard.jsx
<ResumeCard
  round={30}
  subject="보험업법"
  progress={{ current: 15, total: 120 }}
```

```
  onResume={() => resumeStudy()}
/>
```

---

6. 프로젝트 구조

```
gep-frontend/
│
├── public/
│   ├── data/
│   │   └── exams.json        # 노션 데이터 (주 1회 자동 갱신)
│   ├── manifest.json         # PWA 설정
│   └── icons/                # 앱 아이콘
│
├── src/
│   ├── components/           # 재활용 컴포넌트 (레고블럭)
│   │   ├── Header.jsx        # Week 1
│   │   ├── ProgressBar.jsx   # Week 1
│   │   ├── QuestionView.jsx  # Week 1 ⭐
│   │   ├── AnswerButtons.jsx # Week 1 ⭐
│   │   ├── SubjectDropdown.jsx # Week 2
│   │   ├── RoundSelector.jsx # Week 2
│   │   ├── BottomNav.jsx     # Week 2
│   │   └── ResumeCard.jsx    # Week 2
│   │
│   ├── pages/                # 화면
│   │   ├── Home.jsx          # Week 2
│   │   ├── Question.jsx      # Week 1
│   │   ├── Result.jsx        # Week 1
│   │   └── Settings.jsx      # Week 3
│   │
│   ├── stores/               # 상태관리 (Zustand)
│   │   └── examStore.js      # Week 1
│   │
│   ├── utils/                # 유틸리티
│   │   ├── loadExams.js      # Week 1 (JSON 로드)
│   │   └── storage.js        # Week 1 (localStorage)
│   │
│   ├── constants/
│   │   └── subjects.js       # 12개 과목 상수
│   │
│   └── App.jsx
│
├── scripts/
│   ├── excel_to_notion.py    # Week 0 (조대표님 검토)
```

```
│   └── export_notion.py       # Week 0 (JSON 변환)
│
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── sync-notion.yml    # Week 0 (자동화)
│
├── vite.config.js             # PWA 설정 포함
└── package.json
```

---

7. Phase 2~3 확장 전략

하위 호환성 원칙

- Phase 1 컴포넌트는 Phase 2~3에서도 동작
- 새 기능은 **선택적 Props**로 추가
- 스타일: Tailwind 클래스 일관성 유지
- 로직: 각 컴포넌트 최소 상태만 관리

Phase 2 추가 컴포넌트

```jsx
// 신규 추가
- LoginForm       // 회원가입/로그인
- PaymentCard     // 구독 플랜
- StatsChart      // 과목별 정답률 ← Phase 1 이월
- WrongQuestionList // 틀린 문제 목록 ← Phase 1 이월
- StudyTimer      // 35분 타이머 ← Phase 1 이월
- ExplanationView  // 정답 해설 ← Phase 1 이월

// 기존 확장 (Header)
<Header
  title="15/120"
  user={{ name: "홍길동", level: 2 }}  // ← 추가
  onProfileClick={() => navigate('/profile')}
  rightElement={<SubjectDropdown />}
/>

// BottomNav 확장
items={[
  { id: 'home', icon: '🏠', label: '홈' },
  { id: 'study', icon: '📝', label: '학습' },
  { id: 'stats', icon: '📊', label: '통계' },   // ← 추가
  { id: 'subscribe', icon: '💳', label: '구독' }, // ← 추가
  { id: 'settings', icon: '⚙️', label: '설정' }
]}
```

```

### Phase 3 컴포넌트 확장

```jsx
// StatsChart 확장
<StatsChart
  type="bar"
  data={subjectStats}
  showPrediction={true}     // ← 추가 (합격 예측)
  aiRecommendation={aiData} // ← 추가 (AI 추천)
/>

// WrongQuestionList 확장
<WrongQuestionList
  questions={wrongQuestions}
  filterByAttempts={[3,5,7]} // ← 추가 (틀린 횟수 필터)
  showDifficulty={true}      // ← 추가 (난이도)
/>
```

데이터 마이그레이션 (Phase 1→2)

```javascript
// 회원가입 시 자동 마이그레이션
async function signUpAndMigrate(email, password) {
  // 1. 로컬 데이터 수집
  const localHistory = JSON.parse(
    localStorage.getItem('gep_history') || '[]'
  );

  // 2. Supabase 회원가입
  const { data: { user } } = await supabase.auth.signUp({
    email, password
  });

  // 3. 이력 서버 전송
  await supabase.from('learning_history').insert(
    localHistory.map(h => ({ ...h, user_id: user.id }))
  );

  // 4. 백업 표시
  localStorage.setItem('gep_migrated', 'true');
}
```

```

8. 개발 일정 (확정)

Week 0: 사전 준비 (3일)

담당: 고팀장

작업	상세 내용	산출물
엑셀→노션 스크립트	Python, pandas, notion-client	excel_to_notion.py
960문제 이관	23~30회 노션 DB 입력	노션 DB 완성
JSON 변환	노션→JSON export	export_notion.py
GitHub Actions	주 1회 자동 배포	sync-notion.yml
데이터 검증	조대표님 확인 (2시간)	✅ 확인 완료

완료 기준:

- 960문제 노션 DB 입력 완료
- JSON 파일 정상 생성 확인
- GitHub Actions 자동화 테스트

Week 1: 핵심 기능 개발

담당: 고팀장

작업	상세 내용	산출물
프로젝트 세팅	React 18 + Vite + Tailwind	프로젝트 구조
Zustand 세팅	examStore.js	상태관리
JSON 로드	loadExams.js, fetch 구현	데이터 로드
QuestionView	문제 텍스트 + 스크롤	문제 표시
AnswerButtons	하단 고정 [1][2][3][4]	답안 선택
localStorage	storage.js 구현	진도 저장
정답 확인	Result.jsx	정답 피드백

완료 기준:

- 1개 문제 풀고 정답 확인 가능
- localStorage에 이력 저장 확인

Week 2: 연동 & 네비게이션

담당: 고팀장

|작업 |상세 내용 |산출물 |

|---------|----------|--------|
회차 선택	RoundSelector, 8개 회차 카드	회차 선택 UI
세부과목 드롭다운	SubjectDropdown (모달 없음)	직접 전환
진도 관리	ProgressBar, 문제번호 표시	진도 UI
홈 화면	Home.jsx, 이어하기 버튼	홈 화면
네비게이션	BottomNav, React Router	화면 전환
스와이프	좌우 스와이프 이동	제스처

완료 기준:

- 23~30회 960문제 전체 풀이 가능
- 세부과목 드롭다운 전환 정상 작동
- 이어하기 기능 정상 작동

Week 3: 완성 & 배포

담당: 고팀장 + 조대표님

작업	상세 내용	산출물
설정 화면	Settings.jsx	설정 UI
PWA 설정	manifest.json, vite-plugin-pwa	PWA 기본
모바일 최적화	터치 60px, 반응형	모바일 UX
에러 처리	로드 실패 시 안내	에러 UI
전체 테스트	기능 테스트 + 버그 수정	QA 완료
Vercel 배포	도메인 연결	배포 완료
베타 오픈	23~25회 선공개	베타 서비스

완료 기준:

- PWA 홈 화면 추가 가능
- Vercel 배포 완료
- 베타 사용자 10명 테스트

Week 4: 정식 오픈 & 개선

담당: 전체

작업	담당	내용
23~30회 전체 공개	고팀장	정식 서비스
피드백 수집	노팀장	사용자 의견
버그 수정	고팀장	이슈 대응
31회 추가 준비	조대표님	자동화 재사용

---

9. 주의사항 (고팀장 필독)

문제 텍스트 처리

```javascript
// 줄바꿈(\n) 포함된 텍스트 그대로 표시
// CSS: white-space: pre-wrap
<div style={{ whiteSpace: 'pre-wrap' }}>
  {questionText}
</div>
```

하단 버튼 고정

```css
/* AnswerButtons */
position: fixed;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
z-index: 100;
padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
```

세부과목 진도 독립 관리

```javascript
// 각 과목별 진도 독립 저장
const progressKey = `gep_progress_${subject}`;
localStorage.setItem(progressKey, currentIndex);

// 과목 전환 시 해당 과목 마지막 위치 로드
function changeSubject(newSubject) {
  const lastIndex = parseInt(
    localStorage.getItem(`gep_progress_${newSubject}`) || '0'
  );
  setCurrentIndex(lastIndex);
  setSelectedSubject(newSubject);
}
```

에러 처리

```javascript
// JSON 로드 실패 시
```

```
if (!data) {
  return (
    <div>
      데이터를 불러올 수 없습니다.
      새로고침 후 다시 시도해주세요.
    </div>
  );
}
```

모바일 터치 영역

```css
/* 최소 60px 터치 영역 */
.answer-button {
  min-height: 60px;
  min-width: 60px;
}
```

---

10. 성공 기준

Phase 1 완료 조건

- ✅ 23~30회 960문제 전체 풀이 가능
- ✅ 정답 즉시 확인
- ✅ 진도 localStorage 저장
- ✅ 세부과목 드롭다운 전환
- ✅ PWA 홈 화면 추가 가능
- ✅ Vercel 배포 완료
- ✅ 베타 사용자 10명 이상 테스트

Phase 2 전환 조건

- ⏳ 가입자 300명 달성
- ⏳ 활성도 50% 이상

📌 최종 확인

작성자: 노팀장
승인자: 조대표님
승인일: 2026.02.17
상태: ✅ **개발 착수 승인**

다음 문서:

- GEP-009 고팀장 인수인계서

작성 완료
노팀장 드림