

Manual de Testes Allka por Perfil

Homologação visual e operacional — Memória, IA de Lançamento e Onboarding guiado

Versão 2 — rascunho para revisão interna

NÃO enviar aos usuários antes da revisão do responsável.

Data: 2026-09-02

O que é este documento

Este manual existe para organizar a homologação visual e operacional dos recursos que acabaram de entrar no ar: Memória, IA de Lançamento e o Onboarding guiado (tours da plataforma).

A parte técnica já foi validada — publicação, permissões, persistência de dados e isolamento entre contas foram confirmados diretamente contra o ambiente em produção antes deste documento ser criado. O que falta agora é a parte que só uma pessoa olhando a tela consegue confirmar: se está claro, se está bonito, se navega bem, se faz sentido no dia a dia de cada perfil.

Não é uma caça a defeito. É a etapa normal de homologação antes de considerar um recurso pronto para o uso real.

Cada teste deste manual foi escrito para ser executado por alguém que nunca usou a Allka antes — pré-condição, caminho, passos e resultado esperado ficam todos explícitos, sem exigir conhecimento prévio do sistema.

Validado tecnicamente (não precisa ser testado de novo)

- Publicação em produção do frontend, backend e banco de dados — concluída e saudável (health check público, containers sem reinício, certificados válidos).
- As migrations novas foram só aditivas (nenhuma tabela ou coluna existente foi removida ou alterada de forma destrutiva).
- As contas de teste de cada perfil autenticam e mantêm sessão normalmente.
- A distinção entre Admin Master e Admin comum funciona corretamente no nível de permissão (confirmado tanto nos testes automatizados quanto direto em produção).
- O progresso do Onboarding é salvo no servidor — funciona mesmo trocando de navegador ou aparelho, não é um recurso só do computador de quem testou primeiro.
- A Memória permite leitura e edição de acordo com a permissão de quem acessa.
- O isolamento entre contas de Empresa e Agência foi confirmado — uma conta nunca enxerga projeto, memória ou aditivo da outra.
- O catálogo respeita o perfil de quem acessa (quem não contrata, não vê a opção de contratar).
- Uma sessão de IA de Lançamento foi criada, recebeu uma mensagem e manteve o conteúdo numa releitura — e foi cancelada ao final do teste, sem gerar nenhuma tarefa real.
- Nenhuma proposta foi materializada, nenhum produto foi publicado, nenhum pagamento foi executado durante a validação técnica.

A validar pelos usuários (homologação visual e operacional)

- Layout: a tela parece certa, nada quebrado ou fora do lugar, em desktop e celular.

- Textos: estão claros, em português correto, sem termo técnico interno, sem frase confusa.
- Botões: têm nome completo, fazem o que dizem, nunca ficam cortados.
- Filtros e busca: retornam o que a pessoa esperava.
- Modais e painéis: abrem e fecham sem travar, sem esconder informação importante.
- Tours guiados: o balão de explicação nunca fica cortado, o destaque aparece no elemento certo, o texto faz sentido pra quem nunca usou aquilo antes.
- Celular: tudo funciona por toque, nada depende de passar o mouse por cima (hover).
- Persistência depois de F5 (recarregar a página): o que estava em andamento continua de onde parou.
- Diferenças entre perfis: o que já foi confirmado no banco de dados também faz sentido NA TELA — um Admin comum não vê a mesma coisa que um Admin Master, uma Agência não vê o que é da Empresa, e assim por diante.
- Ações que aparecem ou desaparecem: cada perfil só vê o botão de uma ação que ele realmente pode fazer.

Observação sobre o primeiro acesso do Onboarding

Observação importante: a oferta de "primeiro acesso" do Onboarding só aparece uma vez por conta. Se a conta de teste que você recebeu já iniciou o tour antes (por exemplo, em outro teste), você não vai ver a oferta automática de novo — isso é o comportamento correto, não um defeito. Nesse caso, abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda") e use o botão "Continuar" (se o tour ficou pela metade) ou "Refazer" (se já foi concluído ou dispensado) para testar o mesmo fluxo.

Trilha rápida x trilha completa

A trilha rápida seleciona os pontos mais críticos de cada perfil, para uma primeira passada de cerca de 15 a 20 minutos. Um teste rápido também faz parte da trilha completa — não é um teste diferente, só uma prioridade maior. A trilha completa cobre todos os testes do perfil.

Regras de segurança do teste

- As contas de teste abaixo são identificadas por perfil, mas a senha NUNCA está neste documento — ela será enviada separadamente, por um canal seguro (nunca e-mail aberto ou mensagem sem criptografia).
- Nunca use dado real ou conta real da plataforma para este teste — use só as contas de teste fornecidas.
- Se for necessário criar algum registro durante o teste (um pedido, um projeto, uma solicitação), identifique-o sempre com o prefixo [TESTE USUÁRIO] no título ou descrição — nunca deixe um registro de teste sem essa marcação.
- Ações "vermelhas" (excluir, cancelar em definitivo, rejeitar, resolver um alerta crítico) só devem ser realizadas em registros marcados [TESTE USUÁRIO] — nunca em dado real, e evite realizá-las sem necessidade nos registros de fixture [TESTE QA] já existentes.
- Não crie nem remova contas de usuário.
- Não é necessário (nem recomendado) alterar o progresso do Onboarding além do que o próprio roteiro pede — evite clicar em "Não quero ver" sem necessidade, já que essa decisão fica salva.
- Se algo parecer estranho, registre na planilha de resultados em vez de tentar consertar sozinho.
- Não execute (nem peça a terceiros): novo deploy, seed, publicação dos 36 produtos do novo catálogo, cutover, materialização de plano, pagamento real ou simulado além do já testado tecnicamente.

Contas de teste

As credenciais (senha) serão enviadas separadamente, por canal seguro — nunca estão neste documento.

Perfil	Portal	O que essa conta consegue fazer
--------	--------	---------------------------------

Admin Master	/admin/*	Tudo: usuários, empresas, produtos, Legacy, novo catálogo, aprovar/rejeitar aditivos, permissões, configurações.
Admin comum	/admin/*	Telas operacionais de admin, mas sem Legacy nem configurações exclusivas de Master.
Empresa (Company)	/company/*	Catálogo, configurar/cotar/comprar o produto de teste, acompanhar o pedido/projeto, solicitar aditivo.
Agência (Agency)	/agency/*	Mesma coisa que Empresa, do lado da Agência — isolada da Empresa.
Partner (upgrade de Agência)	/partner/*	Vê os dados da própria agência-partner; ações extras de Partner, disponível só quando a agência tem status de Partner aceito.
Nômade	/nomades/*	Ver tarefas atribuíveis; não deve enxergar o catálogo de contratação.
Líder	/leader/*	Ver catálogo (sem contratar), acompanhar tarefas/projetos.

Códigos da trilha rápida, por perfil

Perfil	Códigos do teste rápido (~15-20 min)
Admin Master	AM-001, AM-005, AM-006, AM-007, AM-010, AM-012, AM-013, AM-016, AM-018, AM-019
Admin comum	AC-001, AC-005, AC-006, AC-007, AC-010, AC-012, AC-013, AC-016, AC-018, AC-020
Company (Empresa)	CO-001, CO-005, CO-006, CO-007, CO-010, CO-012, CO-013, CO-016
Agency (Agência)	AG-001, AG-005, AG-006, AG-007, AG-010, AG-012, AG-013, AG-016, AG-019
Partner	PA-001, PA-005, PA-006, PA-007, PA-010, PA-012, PA-013, PA-016, PA-018
Leader	LE-001, LE-005, LE-006, LE-007, LE-010, LE-012, LE-013, LE-016, LE-018
Nomad	NO-001, NO-005, NO-006, NO-007, NO-010, NO-012, NO-013, NO-016, NO-018
Celular	CE-001, CE-002, CE-005, CE-010

Roteiro por perfil

Admin Master

Contas usadas: Admin Master.

Recomendado testar lado a lado com Admin comum (seção seguinte) para comparar diretamente o que cada um vê.

AM-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/admin/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AM-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AM-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AM-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.
3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AM-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registo aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registo do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).

3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-018 — Legacy [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a consulta da plataforma anterior (Legacy) está acessível e é somente leitura.

Pré-condição: Logado como Admin Master.

Caminho: Menu administrativo -> Legacy.

Passos:

1. Abra o item de menu "Legacy".
2. Abra a aba de Resumo e depois a de Produtos.
3. Abra um registro qualquer da lista.

Resultado esperado: A tela abre normalmente, mostra dados da plataforma anterior, e nenhuma ação de editar/excluir aparece — é só consulta.

Impacto nos dados: Nenhum — tela somente leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-019 — Administração de Alertas e Regras [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a aba "Gerenciar" do painel de Alertas (Padrões, Regras, Programados, Avulsos) está acessível.

Pré-condição: Logado como Admin Master.

Caminho: Ícone de Alertas -> aba "Gerenciar".

Passos:

1. Abra o painel de Alertas.
2. Clique na aba "Gerenciar".
3. Confirme que Padrões, Regras, Programados e Avulsos aparecem.

Resultado esperado: A aba "Gerenciar" aparece e mostra as quatro seções administrativas.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que nenhuma regra/padrão seja criado ou apagado sem marcação [TESTE USUÁRIO].

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AM-020 — Aditivos — aprovação [Completo]

Objetivo: Confirmar que o Admin Master consegue abrir a tela de aprovação de um aditivo solicitado.

Pré-condição: Existe um aditivo em status "solicitado" (o fixture de teste já inclui um).

Caminho: Detalhe do projeto de teste -> aba Aditivos -> aditivo solicitado.

Passos:

1. Abra o projeto de teste.
2. Vá até a aba Aditivos.
3. Abra o aditivo em status "solicitado".
4. Observe as opções de Aprovar/Rejeitar (sem clicar, salvo se o item estiver marcado [TESTE USUÁRIO]).

Resultado esperado: A tela mostra claramente as opções de aprovar ou rejeitar, com o valor e prazo do aditivo revisados.

Impacto nos dados: Só clique em Aprovar/Rejeitar se o aditivo estiver marcado [TESTE USUÁRIO] — isso muda o status permanentemente.

Nível de cuidado: Alto se for de fato aprovar/rejeitar; Baixo se for só visualizar.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Admin comum

Contas usadas: Admin comum.

Esta seção prova especialmente a FRONTEIRA de permissão — o que este perfil NÃO pode ver, além do que pode.

AC-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/admin/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AC-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AC-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AC-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.
3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

AC-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registo aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registo do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).

3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-018 — Fronteira de permissão — Legacy ausente [Rápido]

Objetivo: Provar que o item de menu "Legacy" NÃO aparece para Admin comum — é exclusivo do Admin Master.

Pré-condição: Logado como Admin comum (não Master).

Caminho: Menu administrativo completo.

Passos:

1. Percorra todo o menu administrativo.
2. Procure por um item chamado "Legacy" ou "Consulta da plataforma anterior".

Resultado esperado: O item "Legacy" não aparece em nenhum lugar do menu para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-019 — Fronteira de permissão — Legacy bloqueado por URL [Completo]

Objetivo: Provar que, mesmo tentando acessar a URL de Legacy diretamente, o Admin comum é bloqueado.

Pré-condição: Logado como Admin comum.

Caminho: Barra de endereço do navegador -> digitar a URL de Legacy diretamente (ex.: .../admin/legacy).

Passos:

1. Com a sessão de Admin comum ativa, digite a URL de Legacy diretamente na barra de endereço.
2. Pressione Enter.

Resultado esperado: O acesso é negado ou redirecionado — a tela de Legacy nunca chega a ser exibida com dados reais.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-020 — Fronteira de permissão — Administração de Alertas ausente [Rápido]

Objetivo: Provar que a aba "Gerenciar" do painel de Alertas (Padrões/Regras/Programados/Avulsos) não aparece para Admin comum.

Pré-condição: Logado como Admin comum.

Caminho: Ícone de Alertas.

Passos:

1. Abra o painel de Alertas.
2. Procure por uma aba "Gerenciar".

Resultado esperado: A aba "Gerenciar" não aparece — só as abas normais (Ativos, Resolvidos, Arquivados) estão visíveis.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AC-021 — O que É acessível ao Admin comum [Completo]

Objetivo: Confirmar positivamente quais telas operacionais de admin SÃO acessíveis a esta conta (não é só uma lista de proibições).

Pré-condição: Logado como Admin comum.

Caminho: Menu administrativo completo.

Passos:

1. Percorra o menu administrativo.
2. Abra pelo menos 3 telas operacionais comuns (ex.: acompanhamento de projetos, tarefas, clientes).
3. Confirme que cada uma carrega e mostra dado real (do fixture de teste).

Resultado esperado: As telas operacionais de admin (fora de Legacy e configurações exclusivas de Master) abrem normalmente e mostram dado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Company (Empresa)

Contas usadas: Empresa (Company).

O pedido/projeto de teste já vem pronto na conta.

CO-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/company/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.

3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registro aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registro do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).
3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-018 — Catálogo — configurar e cotar [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível abrir o produto de teste do catálogo, configurar uma variação e ver o preço recalculado.

Pré-condição: Logado como Company; produto de teste "[TESTE QA] Serviço Completo" publicado no catálogo.

Caminho: Catálogo -> abrir o produto de teste -> configurador.

Passos:

1. Abra o Catálogo.
2. Localize e abra "[TESTE QA] Serviço Completo".
3. Altere uma variação/opção de configuração.
4. Observe o preço e prazo recalculados.

Resultado esperado: O preço e prazo mudam de acordo com a escolha, sempre calculados pelo sistema (nunca uma conta feita só na tela).

Impacto nos dados: Nenhum — configurar não gera cobrança nem pedido ainda.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-019 — Pedido de teste — projeto e memória [Completo]

Objetivo: Confirmar que o pedido/projeto de teste já existente é visível, junto com sua Memória.

Pré-condição: Existe um pedido/projeto de teste pago associado a esta conta (fixture já inclui um).

Caminho: Lista de projetos -> projeto de teste -> aba Memória.

Passos:

1. Abra a lista de projetos.
2. Localize e abra o projeto de teste.
3. Vá até a aba Memória.
4. Leia o conteúdo (pode estar vazio, o que é normal se ninguém escreveu nada ainda).

Resultado esperado: O projeto de teste aparece na lista, abre normalmente, e a aba Memória permite leitura (e edição, se aplicável).

Impacto nos dados: Nenhum, a menos que você edite o texto da Memória — nesse caso, deixe claro que é um teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CO-020 — Solicitar aditivo [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível abrir a tela de solicitação de aditivo a partir do projeto de teste.

Pré-condição: Projeto de teste aberto.

Caminho: Detalhe do projeto de teste -> aba Aditivos -> Solicitar alteração.

Passos:

1. Na aba Aditivos do projeto de teste, clique em "Solicitar alteração adicional" (ou nome equivalente).
2. Observe o configurador de aditivo abrir.
3. Não é necessário concluir a solicitação — só confirmar que a tela abre corretamente.

Resultado esperado: O configurador de aditivo abre normalmente, reaproveitando o mesmo padrão visual do catálogo.

Impacto nos dados: Nenhum, se você não confirmar o envio da solicitação. Se enviar, identifique como [TESTE USUÁRIO].

Nível de cuidado: Médio se a solicitação for enviada até o fim.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Agency (Agência)

Contas usadas: Agência (Agency).

Confirme sempre o isolamento em relação à conta Empresa.

AG-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/agency/).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.

3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registro aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registro do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).
3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-018 — Catálogo — configurar e cotar [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível abrir o produto de teste do catálogo do lado da Agência, configurar uma variação e ver o preço recalculado.

Pré-condição: Logado como Agency; produto de teste publicado no catálogo.

Caminho: Catálogo -> abrir o produto de teste -> configurador.

Passos:

1. Abra o Catálogo.
2. Localize e abra o produto de teste.
3. Altere uma variação/opção de configuração.
4. Observe o preço e prazo recalculados.

Resultado esperado: O preço e prazo mudam de acordo com a escolha, sempre calculados pelo sistema.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-019 — Isolamento — nunca ver dado da Empresa [Rápido]

Objetivo: Confirmar visualmente que esta conta nunca mostra o pedido/projeto de teste da Empresa (isso já foi confirmado por chamada direta à API antes deste documento).

Pré-condição: Logado como Agency.

Caminho: Lista de projetos da Agência.

Passos:

1. Abra a lista de projetos desta conta.
2. Confirme que o projeto de teste da Empresa ("[TESTE QA] Pedido — [TESTE QA] Serviço Completo") NÃO aparece nesta lista.

Resultado esperado: Nenhum projeto, memória ou aditivo da conta Empresa aparece para a conta Agência.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

AG-020 — Solicitar aditivo [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível abrir a tela de solicitação de aditivo a partir de um projeto próprio da Agência, se existir.

Pré-condição: Um projeto próprio da Agência (de teste) aberto — se não existir nenhum, use a observação sobre tela sem dados do bloco genérico como resultado válido.

Caminho: Detalhe do projeto -> aba Aditivos -> Solicitar alteração.

Passos:

1. Se houver um projeto de teste próprio da Agência, abra a aba Aditivos e clique em "Solicitar alteração adicional".
2. Se não houver nenhum projeto, confirme que a tela explica a ausência de dado em vez de travar.

Resultado esperado: O configurador de aditivo abre normalmente quando há projeto; quando não há, a tela explica a situação.

Impacto nos dados: Nenhum, se a solicitação não for enviada.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Partner

Contas usadas: Partner (upgrade de Agência).

Partner não é um quarto tipo principal de empresa. É uma condição e um perfil vinculado a uma Agência. Usuários autorizados podem acessar a experiência Partner conforme seu vínculo e suas permissões.

PA-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/partner/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.

3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registro aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registro do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).
3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-018 — Acesso condicionado ao status de Partner [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o portal /partner/* só é acessível porque a agência-partner de teste já tem o status de Partner aceito — Partner não é um quarto tipo principal de empresa; é uma condição e um perfil

vinculado a uma Agência, e usuários autorizados acessam a experiência Partner conforme seu vínculo e suas permissões.

Pré-condição: Conta vinculada a uma agência com status de Partner já aceito (fixture de teste já configurado assim).

Caminho: Login -> tela inicial do portal Partner.

Passos:

1. Faça login com a conta de teste de Partner.
2. Confirme que a tela inicial do portal Partner abre normalmente, sem pedir nenhuma aprovação pendente.

Resultado esperado: O portal Partner abre diretamente, sem bloqueio, porque o status já está aceito.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-019 — Dados da própria agência-partner [Completo]

Objetivo: Confirmar que os dados exibidos no portal Partner são sempre os da própria agência-partner de teste, nunca de outra agência.

Pré-condição: Logado como Partner.

Caminho: Telas principais do portal Partner (projetos, catálogo, dashboard).

Passos:

1. Percorra as telas principais do portal Partner.
2. Confirme que qualquer projeto, cliente ou dado exibido pertence à agência-partner de teste, nunca a outra agência.

Resultado esperado: Nenhum dado de outra agência aparece no portal Partner.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

PA-020 — Ações extras exclusivas de Partner [Completo]

Objetivo: Identificar e confirmar que existem ações ou telas extras disponíveis só para Partner, que não aparecem numa Agência comum.

Pré-condição: Logado como Partner; idealmente com acesso de comparação a uma conta de Agency comum.

Caminho: Menu e telas principais do portal Partner.

Passos:

1. Percorra o menu do portal Partner e anote qualquer item que pareça exclusivo (ex.: relatório extra, indicador diferente).
2. Se possível, compare com o menu da conta de Agency comum para confirmar a diferença.

Resultado esperado: Pelo menos as diferenças documentadas de Partner (visão consolidada da agência-partner) aparecem; nada de Empresa ou de outra Agência vaza para cá.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Leader

Contas usadas: Líder.

Testado separadamente do Nomad — visões diferentes de catálogo e tarefas.

LE-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/leader/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.

3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registro aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registro do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).
3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-018 — Catálogo — ver sem contratar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o Líder vê o catálogo de produtos, mas nunca a opção de contratar/comprar.

Pré-condição: Logado como Líder.

Caminho: Catálogo.

Passos:

1. Abra o Catálogo.
2. Abra o produto de teste.
3. Procure por um botão de "Adicionar à cesta" ou "Contratar".

Resultado esperado: O catálogo e o detalhe do produto aparecem normalmente, mas nenhuma opção de contratação/compra é exibida.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

LE-019 — Acompanhar tarefas/projetos da área de atuação [Completo]

Objetivo: Confirmar que o Líder acompanha tarefas e projetos ligados à sua área de atuação cadastrada (ex.: [TESTE QA] Design).

Pré-condição: Logado como Líder; conta com pelo menos uma área de atuação cadastrada.

Caminho: Tela de tarefas ou projetos do portal Líder.

Passos:

1. Abra a tela de tarefas ou projetos.
2. Confirme que aparecem itens ligados à área de atuação cadastrada da conta.

Resultado esperado: As tarefas/projetos exibidos correspondem à área de atuação da conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Nomad

Contas usadas: Nômade.

Testado separadamente do Leader.

NO-001 — Layout geral [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a tela inicial do perfil carrega sem elementos quebrados, cortados ou fora do lugar.

Pré-condição: Conta de teste recebida; ainda não logado.

Caminho: Tela de login -> tela inicial (/nomades/*).

Passos:

1. Acesse a tela de login da Allka.
2. Informe o e-mail da conta e a senha recebida separadamente por canal seguro.
3. Clique em Entrar.
4. Aguarde o carregamento completo da tela inicial.

Resultado esperado: A tela inicial carrega por completo, com menu, cabeçalho e conteúdo principal visíveis, sem sobreposição nem elemento cortado.

Impacto nos dados: Nenhum — teste só de leitura.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-002 — Textos e clareza [Completo]

Objetivo: Confirmar que os textos da tela estão em português correto, sem termo técnico interno nem frase confusa.

Pré-condição: Já logado (teste de Layout geral concluído).

Caminho: Tela inicial do perfil e os 2-3 primeiros itens de menu.

Passos:

1. Percorra visualmente os textos da tela inicial.
2. Abra 2-3 itens do menu principal e leia os textos de cada um.
3. Preste atenção a acentuação, ortografia e clareza.

Resultado esperado: Nenhum texto usa jargão técnico (nome de tabela, código interno) nem parece corrompido ou confuso.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-003 — Botões [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões têm nome completo, são clicáveis e fazem o que dizem.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Tela inicial e uma tela secundária qualquer do perfil.

Passos:

1. Observe 5 a 10 botões diferentes nas telas percorridas.
2. Confirme que nenhum está cortado ou sem texto.
3. Clique em um botão neutro (que não altera dado, ex.: abrir um filtro) e confirme que ele responde.

Resultado esperado: Todos os botões observados têm nome completo, visível, e respondem ao clique.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que o botão clicado não altere dado (ex.: só abre um filtro ou painel).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-004 — Filtros e busca [Completo]

Objetivo: Confirmar que os filtros e a busca (quando existirem na tela) retornam um resultado coerente.

Pré-condição: Já logado, numa tela com lista e filtro/busca (ex.: uma tabela de registros).

Caminho: Qualquer tela do perfil que tenha uma lista com filtro ou campo de busca.

Passos:

1. Abra uma tela com lista (ex.: catálogo, tarefas, projetos).
2. Use o campo de busca ou um filtro disponível.
3. Confirme que o resultado mudou de acordo com o filtro aplicado.

Resultado esperado: O filtro/busca retorna um resultado coerente com o que foi digitado ou selecionado.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-005 — Modais e painéis [Rápido]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis abrem e fecham sem travar a tela, sem sobrepor conteúdo indevido.

Pré-condição: Já logado.

Caminho: Qualquer modal ou painel lateral do perfil (ex.: painel de Alertas ou Notificações).

Passos:

1. Abra um modal ou painel lateral (ex.: clique no ícone de Alertas ou Notificações).
2. Confirme que ele abre por cima do conteúdo, sem cortar nada essencial.
3. Feche o modal/painel (botão de fechar ou Escape) e confirme que a tela volta ao normal.

Resultado esperado: O modal/painel abre e fecha normalmente, sem travar a tela nem deixar resíduo visual.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-006 — Onboarding — oferta no primeiro acesso [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o tour de boas-vindas é oferecido automaticamente no primeiro acesso da conta.

Pré-condição: Conta ainda sem nenhum progresso de Onboarding salvo. Se a conta já iniciou o tour antes, ver a observação sobre usar Continuar/Refazer pela Central de Ajuda em vez deste passo.

Caminho: Primeiro carregamento da tela inicial após o login.

Passos:

1. Faça login com a conta.
2. Aguarde alguns segundos na tela inicial sem clicar em nada.

Resultado esperado: Uma janela de boas-vindas oferecendo o tour guiado aparece automaticamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-007 — Onboarding — iniciar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o botão "Começar" realmente inicia o tour guiado.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível (teste anterior) ou tour reaberto pela Central de Ajuda.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Começar".
2. Observe o primeiro passo do tour (destaque num elemento da tela + balão de explicação).

Resultado esperado: O tour inicia, destacando o primeiro elemento com um balão de texto explicando o que ele é.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-008 — Onboarding — adiar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Agora não" adia a oferta sem marcar o tour como concluído.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Agora não" (ou feche a janela).
2. Recarregue a página (F5).
3. Observe se a oferta aparece de novo ou fica em silêncio por um tempo.

Resultado esperado: A janela some sem marcar o tour como concluído — ele continua disponível pela Central de Ajuda como "Novo".

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-009 — Onboarding — dispensar [Completo]

Objetivo: Confirmar que "Não quero ver" dispensa a oferta automática definitivamente, mas nunca impede reabertura manual.

Pré-condição: Janela de oferta do tour visível.

Caminho: Janela de boas-vindas do Onboarding.

Passos:

1. Clique em "Não quero ver".
2. Recarregue a página (F5) uma ou duas vezes.
3. Confirme que a oferta automática não volta a aparecer sozinha.
4. Abra a Central de Ajuda e confirme que o tour aparece como "Dispensado", com opção de Refazer.

Resultado esperado: A oferta automática nunca mais aparece sozinha para esta conta, mas o tour continua

acessível manualmente pela Central de Ajuda.

Impacto nos dados: Grava uma decisão persistente na conta de teste (reversível só rodando o tour de novo, não desfaz o "dispensado" anterior no histórico).

Nível de cuidado: Médio — evite fazer este teste sem necessidade, pois a decisão fica salva no servidor.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-010 — Onboarding — retomar [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour interrompido no meio retoma exatamente do passo onde parou.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio (avance 2-3 passos e feche com o X ou Escape).

Caminho: Tour em andamento -> fechar no meio -> Central de Ajuda -> Continuar.

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Feche o tour (X ou Escape) sem concluir.
3. Abra a Central de Ajuda e clique em "Continuar" no mesmo tour.

Resultado esperado: O tour retoma exatamente do passo em que foi fechado, não do início.

Impacto nos dados: Nenhum além do próprio progresso do tour, que é o objetivo do teste.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-011 — Onboarding — concluir [Completo]

Objetivo: Confirmar que é possível percorrer um tour do início ao fim e ele fica marcado como concluído.

Pré-condição: Um tour disponível (Novo, Em andamento ou já visto antes via Refazer).

Caminho: Central de Ajuda -> Começar/Continuar/Refazer -> percorrer todos os passos.

Passos:

1. Inicie (ou continue) o tour.
2. Use "Próximo" até chegar ao último passo.
3. Clique em "Concluir".

Resultado esperado: O tour fecha e a Central de Ajuda passa a mostrar esse tour como "Concluído", com opção de Refazer.

Impacto nos dados: Grava a conclusão na conta de teste (não destrutivo, pode ser refeito quantas vezes quiser).

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-012 — Onboarding — refazer [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour já concluído pode ser refeito pela Central de Ajuda sem perder o histórico.

Pré-condição: Um tour com status "Concluído" ou "Dispensado".

Caminho: Central de Ajuda.

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda (ícone "Ajuda").
2. Localize um tour concluído ou dispensado.
3. Clique em "Refazer".

Resultado esperado: O tour reinicia do primeiro passo, sem apagar o registro de quando foi concluído/dispensado antes.

Impacto nos dados: Nenhum destrutivo.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-013 — Permissão — Central de Ajuda [Rápido]

Objetivo: Confirmar que a Central de Ajuda só lista tours que fazem sentido para este perfil.

Pré-condição: Já logado com a conta deste perfil.

Caminho: Central de Ajuda (ícone "Ajuda").

Passos:

1. Abra a Central de Ajuda.
2. Percorra a lista completa de tours disponíveis (use a busca e as categorias, se houver).
3. Confirme que nenhum tour claramente administrativo ou fora do escopo deste perfil aparece.

Resultado esperado: A lista mostra só tours cabíveis a este perfil — nenhum tour administrativo restrito aparece para conta não administrativa, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-014 — Onboarding — painel fechado [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um painel fechado (ex.: Alertas ou Notificações) orienta a abrir o painel em vez de travar ou pular o passo.

Pré-condição: Um tour com passo dentro de um painel fechado por padrão (ex.: Alertas e Notificações), painel ainda fechado.

Caminho: Tour em andamento chegando a um passo que fica dentro de um painel fechado.

Passos:

1. Inicie um tour que tenha um passo dentro do painel de Alertas ou Notificações.
2. Avance até esse passo sem abrir o painel manualmente antes.
3. Observe a mensagem exibida.
4. Abra o painel indicado clicando no botão certo.
5. Confirme que o tour continua para o passo seguinte.

Resultado esperado: O tour destaca o botão que abre o painel e explica que é preciso abri-lo para continuar — nunca abre o painel sozinho, nunca trava a tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-015 — Onboarding — sem dados abertos [Completo]

Objetivo: Confirmar que um tour que depende de um projeto/registro aberto explica a situação quando não há nenhum aberto, em vez de travar ou ensinar uma ação impossível.

Pré-condição: Nenhum projeto/registro do tipo esperado aberto no momento (ex.: iniciar o tour de Memória ou IA de Lançamento fora de um projeto).

Caminho: Central de Ajuda -> iniciar um tour ligado a projeto (ex.: Memória, IA de Lançamento) fora de qualquer projeto aberto.

Passos:

1. Sem abrir nenhum projeto antes, abra a Central de Ajuda.
2. Inicie um tour que dependa de projeto (Memória, IA de Lançamento, Aditivos, Plano tático ou Materialização).
3. Observe a mensagem exibida.

Resultado esperado: Uma explicação clara aparece dizendo que é preciso abrir um projeto para ver aquele conteúdo — o tour nunca trava nem finge que existe um passo que não existe.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-016 — Persistência após F5 [Rápido]

Objetivo: Confirmar que um tour em andamento retoma do mesmo passo depois de recarregar a página.

Pré-condição: Um tour em andamento, parado em algum passo do meio.

Caminho: Tour em andamento -> F5 (recarregar).

Passos:

1. Inicie um tour e avance 2-3 passos.
2. Recarregue a página inteira (tecla F5 ou botão de recarregar do navegador).
3. Observe se o tour retoma.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo (ou pelo menos oferece "Continuar" pela Central de Ajuda no mesmo passo), nunca reinicia do zero silenciosamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-017 — Permissão — ações visíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões e ações visíveis na tela fazem sentido para este perfil — nada que essa conta não pode fazer aparece.

Pré-condição: Já logado, com acesso à lista de contas de outros perfis (ver seção Testes cruzados) para comparação, se possível.

Caminho: Telas principais do perfil (dashboard, listas, detalhe de um registro).

Passos:

1. Percorra as telas principais do perfil.
2. Observe os botões de ação disponíveis em cada tela.
3. Compare mentalmente com o que este perfil deveria poder fazer, segundo a tabela de Contas de teste deste manual.

Resultado esperado: Nenhum botão de uma ação exclusiva de outro perfil aparece para esta conta.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-018 — Catálogo de contratação ausente [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o Nômade NÃO enxerga o catálogo de contratação em nenhum lugar do menu.

Pré-condição: Logado como Nômade.

Caminho: Menu completo do portal Nômade.

Passos:

1. Percorra todo o menu do portal Nômade.
2. Procure por qualquer item de "Catálogo" ou "Contratar".

Resultado esperado: Nenhum item de catálogo de contratação aparece no menu do Nômade.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-019 — Tarefas atribuíveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que o Nômade vê as tarefas que pode assumir.

Pré-condição: Logado como Nômade; existem tarefas atribuíveis no fixture de teste.

Caminho: Tela de tarefas do portal Nômade.

Passos:

1. Abra a tela de tarefas.
2. Confirme que aparecem tarefas disponíveis para atribuição.

Resultado esperado: A lista de tarefas atribuíveis aparece normalmente.

Impacto nos dados: Nenhum, desde que nenhuma tarefa seja assumida de fato sem necessidade.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

NO-020 — Dependência entre tarefas [Completo]

Objetivo: Confirmar que a 2ª tarefa do pedido de teste aparece bloqueada ("Pendente de liberação") até a 1ª ser concluída e aprovada.

Pré-condição: O pedido de teste tem duas tarefas, a 2ª dependente da 1ª (fixture já configurado assim).

Caminho: Tela de tarefas -> tarefas do pedido de teste.

Passos:

1. Localize as duas tarefas do pedido de teste.
2. Confirme que a 2ª aparece como bloqueada/pendente de liberação, sem poder ser iniciada ainda.

Resultado esperado: A 2ª tarefa aparece claramente bloqueada, explicando que depende da conclusão da 1ª.

Impacto nos dados: Nenhum — teste de leitura. Não conclua a 1ª tarefa de verdade, isso alteraria dado do fixture compartilhado.

Nível de cuidado: Médio — não avance a tarefa real, só confirme visualmente o bloqueio.

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

Celular

Repita a navegação básica de qualquer um dos perfis acima (preferencialmente Company ou Agency) num celular real ou com a janela do navegador estreita.

CE-001 — Mobile — Menu no celular [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o menu de navegação principal abre e fecha corretamente no celular.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Acesse a plataforma num celular real ou com a janela do navegador estreita.
2. Abra o menu de navegação principal (geralmente um ícone de "hambúrguer").
3. Feche o menu.

Resultado esperado: O menu abre e fecha sem travar, cobrindo a tela corretamente.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CE-002 — Mobile — Nada cortado [Rápido]

Objetivo: Confirmar que nenhum elemento fica cortado nas telas principais do perfil usado.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Percorra as 2-3 telas principais do perfil.
2. Observe bordas, cards e textos.

Resultado esperado: Nenhum elemento aparece cortado ou fora da tela.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CE-003 — Mobile — Botões tocáveis [Completo]

Objetivo: Confirmar que os botões são grandes o bastante para tocar, sem exigir precisão de mouse.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Toque em 5 botões diferentes nas telas percorridas.

Resultado esperado: Todos os botões respondem ao toque sem precisar de precisão excessiva.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CE-004 — Mobile — Modais no celular [Completo]

Objetivo: Confirmar que modais e painéis ocupam a tela corretamente, sem cortar topo ou rodapé.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Abra um modal ou painel (ex.: Alertas).
2. Observe se o topo e o rodapé do conteúdo ficam visíveis.

Resultado esperado: O modal/painel se ajusta à tela do celular sem cortar conteúdo essencial.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CE-005 — Mobile — Tour no celular [Rápido]

Objetivo: Confirmar que o balão de explicação do tour guiado nunca fica cortado no celular.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Inicie um tour qualquer no celular.
2. Avance por 3-4 passos observando o balão de texto.

Resultado esperado: O balão de explicação aparece sempre dentro da tela, nunca cortado, com os botões visíveis.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ **Observações:** _____

CE-006 — Mobile — Sem depender de hover [Completo]

Objetivo: Confirmar que nenhuma ação do tour ou da tela depende de passar o mouse por cima (hover).

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Percorra as telas principais e o tour sem usar mouse, só toque.

Resultado esperado: Tudo funciona por toque — nada exige hover para aparecer ou funcionar.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CE-007 — Mobile — F5 no celular [Completo]

Objetivo: Confirmar que um F5 (recarregar) no celular também retoma o tour do mesmo passo.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Com um tour em andamento, recarregue a página no celular.

Resultado esperado: O tour retoma do mesmo passo, igual ao comportamento no desktop.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CE-008 — Mobile — Ícones flutuantes [Completo]

Objetivo: Confirmar que os ícones flutuantes (Ajuda, Alertas, Notificações) não se sobrepõem uns aos outros.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Observe a área onde ficam os ícones flutuantes no celular.

Resultado esperado: Os ícones aparecem organizados, sem sobreposição.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CE-009 — Mobile — Rolagem [Completo]

Objetivo: Confirmar que a rolagem da página funciona normalmente, sem duas barras de rolagem brigando.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Role a tela para cima e para baixo em 2-3 telas diferentes.

Resultado esperado: A rolagem é suave, sem duas barras de rolagem visíveis ao mesmo tempo.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CE-010 — Mobile — Login e carregamento no celular [Rápido]

Objetivo: Confirmar que login e carregamento básico funcionam normalmente no celular.

Pré-condição: Qualquer conta de teste (preferencialmente Company ou Agency), acessando por um celular real ou janela estreita.

Caminho: Navegação básica do perfil escolhido, num celular.

Passos:

1. Faça login no celular.
2. Aguarde o carregamento da tela inicial.

Resultado esperado: Login e carregamento funcionam normalmente, igual ao desktop.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

Testes cruzados (diferenças entre perfis)

Estas comparações já foram confirmadas por chamada direta à API antes deste documento — o teste aqui é confirmar que a INTERFACE reflete o mesmo comportamento.

CR-001 — Comparação — Admin Master x Admin comum [Completo]

Objetivo: Confirmar visualmente que Legacy e Administração de Alertas e Regras só aparecem para o Master. (já confirmado por chamada direta à API antes deste documento — este teste confirma o reflexo na INTERFACE).

Pré-condição: Acesso às duas contas envolvidas (pode ser em abas anônimas separadas do navegador).

Caminho: Duas sessões de login simultâneas, uma para cada conta.

Passos:

1. Logue como Admin Master e anote os itens de menu exclusivos.
2. Logue como Admin comum (outra aba ou sessão) e confirme que esses itens não aparecem.

Resultado esperado: A comparação confirma a diferença de menu entre as duas contas.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CR-002 — Comparação — Empresa x Agência [Completo]

Objetivo: Confirmar visualmente que uma conta nunca mostra dado da outra (projeto, memória, aditivo). (já confirmado por chamada direta à API antes deste documento — este teste confirma o reflexo na INTERFACE).

Pré-condição: Acesso às duas contas envolvidas (pode ser em abas anônimas separadas do navegador).

Caminho: Duas sessões de login simultâneas, uma para cada conta.

Passos:

1. Logue como Empresa e anote o projeto de teste visível.
2. Logue como Agência e confirme que esse projeto não aparece.

Resultado esperado: Nenhum dado da Empresa aparece na Agência, e vice-versa.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

CR-003 — Comparação — Nômade x Líder [Completo]

Objetivo: Confirmar que o Nômade não vê o catálogo de contratação, e o Líder vê mas sem poder contratar. (já confirmado por chamada direta à API antes deste documento — este teste confirma o reflexo na INTERFACE).

Pré-condição: Acesso às duas contas envolvidas (pode ser em abas anônimas separadas do navegador).

Caminho: Duas sessões de login simultâneas, uma para cada conta.

Passos:

1. Logue como Nômade e confirme a ausência do catálogo.
2. Logue como Líder e confirme que o catálogo aparece, mas sem opção de contratar.

Resultado esperado: As duas contas mostram exatamente a diferença esperada de catálogo.

Impacto nos dados: Nenhum.

Nível de cuidado: Baixo

Resultado obtido: _____ Observações: _____

Como registrar o resultado

Cada teste da planilha "Registro_de_Resultados_Allka.xlsx" tem uma coluna "Status" com lista suspensa: Funcionou, Não funcionou, Não se aplica ou Não consegui testar. A célula muda de cor sozinha conforme a escolha (verde/vermelho/cinza/amarelo). A aba "Resumo" soma automaticamente quantos testes de cada situação existem por perfil e por trilha.

Dúvidas e problemas

Dúvidas durante o teste, ou qualquer coisa que pareça um problema de verdade (não só uma opinião sobre o visual): registre na planilha e avise diretamente quem coordenou este teste, antes de qualquer decisão sobre liberar o recurso para todos os usuários.