

설치 중 막힐 때 (증상별 해결)

설치 도우미는 문제가 생기면 화면에 원인과 [다시 시도] 버튼을 보여 줍니다. 그래도 막히면 아래에서 증상을 찾아보세요.

A. 설치 파일이 안 열려요

Windows에서 "Windows의 PC 보호" 파란 창이 떠요 → 추가 정보 를 누른 뒤 실행 을 누릅니다. 인터넷에서 받은 파일이라 한 번 확인하는 것입니다.

Windows에서 검은 창이 잠깐 떴다가 바로 닫혀요 → 배포본 폴더 안에 `installer` 폴더가 있는지 확인하세요. 압축을 전부 풀지 않았을 수 있습니다. 폴더 경로가 너무 길거나 특수문자가 많으면 문서 폴더로 옮겨 보세요.

Mac에서 "확인되지 않은 개발자" 라고 떠요 → `설치.command` 를 우클릭(control+클릭) → 열기 → 열기 합니다. 그래도 안 되면 터미널을 열고 `bash` 를 입력한 뒤 `설치.command` 파일을 터미널 창으로 끌어다 놓고 Enter.

Mac에서 "권한이 없습니다(permission denied)" → 터미널에서 위와 같이 `bash 설치.command` 로 실행하면 됩니다.

B. 첫 실행 때 내려받기가 안 돼요

"인터넷에 연결할 수 없습니다" → 와이파이/유선 연결을 확인하세요. 회사·학교·왕국회관 공용 망은 보안 장비가 다운로드를 막기도 합니다. 휴대폰 핫스팟으로 시도해 보세요.

"내려받은 파일이 원본과 다릅니다" → 전송 중 손상입니다. 파일은 자동으로 지워지니 그냥 다시 실행하세요. 반복되면 다른 네트워크에서 시도하세요.

백신·보안 프로그램이 막아요 → 잠시 끄고 실행한 뒤 다시 켜세요. 실행환경은 여러분 컴퓨터의 로컬 앱 폴더에만 저장됩니다.

C. 설치 도우미 화면이 안 열려요

검은 창은 열렸는데 브라우저가 안 떠요 → 검은 창에 적힌 `http://127.0.0.1:숫자/` 주소를 복사해 브라우저 주소창에 붙여 넣으세요.

"연결 끊김" 이라고 화면 위에 떠요 → 검은 창(터미널)이 닫힌 것입니다. `설치.cmd` 를 다시 실행하면 저장된 단계에서 이어집니다.

사전 점검에서 빨간 항목이 있어요 → 항목 아래에 적힌 조치를 따르세요. 인터넷 항목이면 B, 도구 항목이면 `설치.cmd` 를 다시 실행하면 자동으로 다시 준비합니다. 계속 안 되면 검은 창에서

`설치.cmd -Reset` 으로 실행하세요(실행환경을 처음부터 다시 받음).

D. Google 단계

로그인 창이 안 열려요 → 검은 창에 표시된 `https://accounts.google.com/...` 주소를 복사해 브라우저에 붙여 넣으세요.

브라우저에서 로그인했는데 도우미 화면이 그대로예요 → "Google 로그인 완료" 탭이 뜬 뒤 도우미 탭으로 돌아오면 몇 초 안에 "로그인됨"으로 바뀝니다. 안 바뀌면 [다른 계정으로 로그인]을 다시 눌러 같은 계정을 고르세요.

"프로젝트 ID 가 이미 사용 중" 이라고 해요 → 프로젝트 ID 는 전 세계에서 하나뿐이어야 합니다. 제안된 `-2` 를 붙인 이름으로 진행하거나 직접 입력하세요.

"프로젝트 개수 한도" 라고 해요 → 그 Google 계정으로 만든 프로젝트가 너무 많습니다. `https://console.cloud.google.com` 에서 안 쓰는 프로젝트를 지우거나, 다른 Google 계정(회중 공용 계정)으로 로그인하세요.

"Google Cloud 이용약관 동의가 필요" 라고 해요 → 브라우저에서 `https://console.firebase.google.com` 에 한 번 들어가 약관에 동의한 뒤 [다시 시도].

데이터 저장소(Firestore) 만들기에서 오래 걸려요 → 새 프로젝트는 필요한 기능을 켜고 반영되는 데 1~2분 걸립니다. 도우미가 자동으로 기다렸다 재시도합니다. 실패하면 1~2분 뒤 [다시 시도].

E. 로그인 기능 켜기(4단계)

[확인]을 눌러도 "아직 켜지지 않았어요" → [페이지 열기]로 열린 Firebase 콘솔에서 가운데 **시작하기** 를 눌러야 합니다. 로그인 방법을 고르는 화면이 나와도 아무것도 고르지 않고 도우미로 돌아와 [확인]을 누르세요. → 콘솔에 **다른 Google 계정**으로 로그인되어 있으면 프로젝트가 안 보입니다. 3단계에서 쓴 계정으로 바꾸세요.

F. 서버 키(5단계)

"자동으로 키를 만들지 못했어요" → 화면의 "직접 만들기"를 펼쳐 [키 만들기 페이지 열기] → **새 비공개 키 생성** → 파일이 다운로드되면 [다운로드 폴더에서 찾기] → [이 키 사용].

"이 키는 다른 프로젝트 것이예요" → 이전에 받은 다른 프로젝트 키를 고른 것입니다. 이 프로젝트에서 새로 만든 키를 고르세요.

G. Cloudflare 단계

로그인 창에서 "Authorize" 를 눌렀는데 도우미가 그대로예요 → "Authorization granted" 화면이 나오면 성공입니다. 도우미 탭으로 돌아오면 곧 "로그인됨"으로 바뀝니다. 6분 넘게 걸리면

[Cloudflare로 로그인]을 다시 누르세요.

"로그인용 포트가 이미 사용 중" → 다른 창에서 wrangler 로그인이 열려 있는 것입니다. 열린 창을 모두 닫고 [다시 시도].

"workers.dev 주소가 아직 없어요" → 처음 만든 Cloudflare 계정은 서버 주소(subdomain)를 한번 정해야 합니다. [대시보드 열기] → Workers & Pages → 안내에 따라 subdomain 을 정한 뒤 [다시 시도].

"사이트 이름이 이미 사용 중" → `...pages.dev` 주소는 전 세계에서 하나뿐이어야 합니다. 제안된 -2 이름으로 진행하세요.

H. 설치 진행(8단계)

"데이터 보안 규칙" 에서 실패 → 배포본 파일이 손상된 경우입니다. 배포본 ZIP 을 다시 받아 풀더 위에 덮어쓰는 뒤(`.secrets` 와 `.install` 폴더는 그대로) [다시 시도].

"접속 확인" 에서 계속 대기 → 새 사이트는 인터넷에 퍼지는 데 1~2분 걸립니다. 잠시 뒤 [다시 확인]. 대부분 두 번째에 통과합니다.

중간에 실패했어요. 처음부터 다시 해야 하나요? → 아니요. [다시 시도]를 누르면 8가지 작업을 다시 돌리지만, 이미 된 것은 그대로 쓰고 데이터는 덮어쓰지 않습니다.

I. 설치 후

접속했는데 "아직 설치 설정이 없습니다" 화면이 떠요 → 설치가 끝나기 전 주소로 들어간 것입니다. 8단계까지 끝난 뒤 새로고침(Ctrl+F5) 하세요.

PIN 로그인이 안 돼요 → 편집자 로그인은 접속 주소 뒤에 `/?admin=1`. 기본 PIN 은 `처음_설치_안내.pdf` 5장 표를 보세요. 설치 직후에는 기본 PIN 이고, 바꾼 뒤에는 바꾼 PIN 입니다.

집단 이름을 바꾸고 싶어요 → 편집자(서기) 화면의 집단 편성표에서 바꿀 수 있습니다. 설치를 다시 할 필요 없습니다.

처음부터 완전히 다시 하고 싶어요 → 도우미 화면 위쪽 배너의 [처음부터 다시] 를 누르면 저장된 진행 상태만 지웁니다. 이미 만들어진 Firebase 프로젝트·Cloudflare 자원은 남아 있으니, 같은 이름으로 다시 진행하면 재사용됩니다.

그래도 안 되면

도우미 화면 맨 아래 **"자세한 기록"** 을 펼쳐 **[기록 복사]** 를 누르고, 복사된 글을 도움 줄 사람에게 보내 주세요. 키·비밀번호·토큰은 자동으로 가려집니다. 기록 파일은 배포본 폴더의 `.install/logs/` 에도 남습니다.