

설치 중 자주 막히는 부분 (FAQ)

설치하다 막히면 여기서 찾아보세요. 증상별로 정리했습니다.

Q1. Firebase 설정값(apiKey 등)은 어디서 찾나요?

Firebase 콘솔에서 찾습니다.

1. <https://console.firebase.google.com/> 접속 → 내 프로젝트 선택
2. 왼쪽 위 톱니바퀴 → 프로젝트 설정
3. 일반 탭 → 아래 내 앱 영역
4. 웹 앱(`</>`)의 SDK 설정 및 구성 → 구성(Config) 을 열면 아래 값이 보입니다.

```
apiKey, authDomain, projectId, storageBucket, messagingSenderId, appId
```

웹 앱이 아직 없으면 `</>` 아이콘을 눌러 앱을 먼저 등록하세요. 그림 설명: [docs/Firebase_Cloudflare_설정_상세안내.md](#)

Q2. Cloudflare Worker(서버) 주소는 어디에 넣나요?

직접 넣지 않아도 됩니다. `쉬운설치.cmd` 도우미가 서버(Worker)를 배포하면서 그 주소를 웹 화면 설정에 자동으로 연결합니다.

- 도우미에는 서버 주소가 아니라 "서버용 이름"(예: `congregation-fsg-api`)만 입력하면 됩니다.
- 설치가 끝난 뒤 주소를 직접 확인하려면: Cloudflare 대시보드 → Workers & Pages 목록에서 확인.
- 주소를 손으로 바꿔야 하는 상황이면 웹 설정 파일 `web/.env` (설치 시 자동 생성)에 들어갑니다. 보통은 건드릴 필요가 없습니다.

Q3. 로그인 PIN 기본값이 뭔가요?

설치 직후 기본 PIN입니다. (누구나 아는 값이므로 **사용 전 반드시 변경**)

역할	기본 PIN
조정자	1111
서기	2222
봉사감독자	3333
생활과봉사 감독자	4444

역할	기본 PIN
공개강연 조정자	5555
집단감독자·보조자	0000

Q4. 집단 이름을 바꾸고 싶어요.

- **설치할 때:** 도우미가 집단 이름을 물어볼 때 원하는 이름으로 입력하면 됩니다.
- **설치 후:** 회중 성원 관리 권한이 있는 역할자(예: 서기)가 로그인 후 **집단 편성표 관리 / 집단 성원 관리** 메뉴에서 수정합니다.

Q5. 성원 명단은 나중에 넣어도 되나요?

네, 됩니다. 처음 설치에는 성원 이름이 필요 없습니다. 설치 후 집단감독자·보조자 또는 서기가 한 명씩 입력하거나 엑셀/CSV로 한꺼번에 등록합니다. 방법: [docs/초기데이터_작성법.md](#)

Q6. 배포는 됐는데 웹사이트 화면이 안 떠요 (빈 화면).

아래를 순서대로 확인하세요.

1. **주소가 맞는지** — <https://웹사이트이름.pages.dev> (오타 확인)
2. **잠깐 기다리기** — 배포 직후 1~2분 뒤 다시 접속
3. **새로고침** — 휴대폰은 화면을 아래로 당겨 새로고침, PC는 **Ctrl + F5**
4. **Firebase 설정값** — apiKey/authDomain 등 6개가 오타 없이 들어갔는지
5. **Firestore Database를 만들었는지** — 안 만들었으면 데이터를 못 읽어 빈 화면이 됩니다
6. 그래도 안 되면 [쉬운설치.cmd](#) 를 다시 실행해 **웹 빌드 → 웹사이트 배포** 단계를 다시 진행

Q7. "권한 없음 / permission" 같은 오류가 나요.

주로 규칙 배포나 로그인 설정이 빠졌을 때 생깁니다.

1. 설치 도우미의 **Firebase 규칙(rules) 배포** 단계가 완료됐는지 확인
2. **서비스 계정 JSON 파일**을 올바르게 선택했는지 확인 (다른 프로젝트의 JSON이면 오류)
3. **로그인 PIN**이 그 역할의 값과 맞는지 확인 (Q3 표)
4. 감독자 메뉴는 **집단 화면으로 들어간 상태**에서만 보입니다 — 회중 전체 화면이 아니라 특정 집단을 고른 뒤 로그인
5. 그래도 안 되면 도우미를 다시 실행해 **초기 데이터 등록 → 규칙 배포**를 다시 진행

Q8. 쉬운설치.cmd 가 안 열리거나 바로 닫혀요.

1. **Node.js 설치 여부** 확인 — <https://nodejs.org/> 에서 LTS 설치 후 컴퓨터 재시작
2. 실행 시 파란 경고창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**
3. 관리자 권한이 필요하면 파일에서 **마우스 오른쪽 → 관리자 권한으로 실행**
4. 폴더 경로에 한글/공백이 많으면, 배포본을 `C:\fsg` 같은 짧은 경로로 옮겨 다시 실행

Q9. 다시 설치하거나 값을 잘못 넣었어요.

`쉬운설치.cmd` 를 다시 실행해 값을 다시 입력하면 됩니다. **주의:** 이미 성원 명단·보고 기록을 넣은 뒤라면, 초기 데이터 등록 단계에서 기존 자료를 덮어쓰지 않도록 안내에 따라 진행하세요. (실제 데이터는 보존이 원칙)

그래도 해결이 안 되면

옆에서 도와줄 사람이 있다면 `설치_진행자용_리딩_가이드.md`를 함께 보며 진행하세요. 확인해야 할 순서 (에러 메시지 → 설정값 누락 → 로그인 → 재실행)가 정리되어 있습니다.