

표 관련 태그

▶ <table> </table>

웹 문서에서 자료를 정리할 때 주로 사용
행과 열로 이루어져 있고 행과 열이 만나는 지점을 셀이라고 함

```
<table>
  <tr>
    <td>내용</td>
    <td>내용</td>
  </tr>
</table>
```

* 1행 2열 테이블 작성

✓ 태그

| | |
|------------|---------------------|
| <tr> </tr> | 한 개의 행(ROW)을 만드는 태그 |
| <td> </td> | 한 개의 열을 만드는 태그 |

▶ 테이블 구조

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| <table> | <td> </td> | <td> </td> | <td> </td> | <tr> </tr> |
| | 내용1 | 내용2 | 내용3 | <tr> </tr> |
| </table> | | | | <tr> </tr> |

```

<table>
  <tr>
    <td>내용1</td>
    <td>내용2</td>
    <td>내용3</td>
  </tr>
  .
  .      X3
  .
</table>

```

▶ 추가 관련 태그1

| | | |
|----|--|---|
| 태그 | <code><th> </th></code> | 열에 대한 제목을 표시하는 태그 중앙 정렬 및 굵게 표시 됨 |
| | <code><caption> </caption></code> | 테이블의 제목이나 내용을 추가하는 태그 다른 태그를 이용하여 텍스트를 꾸밀 수 있음 기본 위치는 테이블 위 중앙에 배치됨 |
| | <code><figure> <figcaption> </figcaption> </figure></code> | <code><figure></code> 태그로 감싸서 사용하며 <code><caption></code> 과 비슷한 기능 테이블 앞에 하고 싶을 시 <code><table></code> 전에 기술 테이블 뒤에 하고 싶을 시 <code></table></code> 후에 기술 태그 설명에 주로 사용 |

▶ 테이블 속성

✓ border

<table>태그의 속성으로 표의 테두리 두께 지정

```
<table border="두께"> </table>
```

✓ rowspan과 colspan

<td>태그의 속성으로 rowspan은 지정한 수만큼의 행을 병합하고
colspan은 지정한 수만큼의 열 병합

```
<td rowspan = "병합할 행 개수"> </td>
```

```
<td colspan = "병합할 열 개수"> </td>
```


▶ 행 병합

```

<table>
  <tr>
    <td rowspan="3">내용1</td>
    <td>내용2</td>
    <td>내용3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용4</td>
    <td>내용5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용6</td>
    <td>내용7</td>
  </tr>
</table>

```

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |




| | | |
|-----|-----|--|
| 내용1 | 내용3 | |
| | 내용4 | |
| | | |

열 병합

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="3">내용1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>내용2</td>
    <td>내용3</td>
    <td>내용4</td>
  </tr>
</table>
```

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |



| | | |
|-----|-----|-----|
| 내용1 | | |
| 내용2 | 내용3 | 내용4 |

▶ 추가 관련 태그2

| | | | |
|----|---|--|---|
| 태그 | <code><thead> </thead></code> | 테이블 구조를 나누는 태그 | 테이블에 하나만 존재 가능 |
| | <code><tbody> </tbody></code> | | 몸체로 테이블에 여러 개 존재 가능 |
| | <code><tfoot> </tfoot></code> | | <code><thead></code> 태그 뒤에 있어야 하며 하나만 존재 가능 |
| | <code><col></code> | 열에 대한 스타일을 적용할 때 사용 <code><caption></code> 태그 뒤, <code><tr> <td></code> 태그 전에 위치 <code></code> 태그를 사용하여 열을 묶을 수 있음 | |
| | <code><colgroup> </colgroup></code> | 열을 그룹으로 묶어서 스타일 적용할 때 사용 <code><caption></code> 태그 뒤, <code><tr> <td></code> 태그 전 위치 | |
| | | | |