游戏服务器与平台服务器通信接口

V1.6.0

一、用户验证接口

用户信息验证接口提供检验用户是否合法,该接口在游戏方需要验证时候调用。

A、接口地址: http://app.5gwan.com:9000/user/info.php

B、接口参数:

参数	描述
app_id	应用 i d
token	通讯令牌,由客户端登录成功传回
sign	签名, 由游戏服务器计算

C、返回格式:

json

D、实例:

 $\label{lem:http:/app.5gwan.com:9000/user/info.php?sign=e7dd6bb3f0845f5f416a767524dc83c0&token=b3066822e277f30638966f3e23719de2&app_id=a001$

返回:

{"state":"1", "data": {"userid":"2", "username": "tttttt"}}

state	描述
1	正确
0	失败

Sign 计算方法:

```
Sign = MD5(MD5(Appkey+"_"+Token));
实例:
Appkey = "c8813a080aeda7799b2424d399c5144a";
Token = "b3066822e277f30638966f3e23719de2";
Sign = MD5(MD5(Appkey+"_"+Token));
Sign 结果= "e7dd6bb3f0845f5f416a767524dc83c0";
```

二、支付回调接口

用户调用 SDK 支付接口充值成功后,5Gwan 平台服务器将会回调通知游戏服务器,通知数据结构如下:

请求方式: Http Post

username	用户名
change_id	订单号
money	金额(元)
hash	MD5(username change_id money app_key)
object	游戏客户端传回自定义扩展参数

注: 1、游戏服务器成功接收到参数请返回字符串"1",失败返回"0"。

2、如充值通知提交的订单,游戏商判断订单已是支付成功状态,请仍然返回"1"。