GUIDE DE SÉCURITÉ SUR LA GESTION DES CHANGEMENTS

Avis de confidentialité

Ce document contient des informations qui sont destinées à l'usage exclusif de iA Groupe financier.

Sous réserve d'une approbation d'un représentant dûment autorisé de iA Groupe financier, toute reproduction de ce document, ou sa distribution à l'extérieur de son groupe autorisé d'utilisateurs est interdite.

Table des matières

1. Introduction 3
2. Classification des changements 4
Annexe A. Registre d'approbation 5
Annexe B. Historique des révisions 5

Guide de sécurité sur la Gestion des changements	
Propriétaire du guide	Directeur, Bureau du CISO
Portée	Le présent Guide de sécurité s'applique à toutes les activités de iA Groupe financier, dans toutes les juridictions où l'organisation opère. Elle couvre tous ses employés, fournisseurs de services, sous-traitants et autres personnes dont le travail relève de la responsabilité de la direction de l'entreprise, sous son contrôle direct et utilisant ses informations ou actifs.
Date de révision	2023-11-01
Date d'approbation	2024-09-16
Date d'entrée en vigueur	2021-12-08
Fréquence de révision	Au besoin

1. Introduction

Le « *Guide de Sécurité sur la Gestion des changements* » permet de préciser les exigences de la « *Norme de Sécurité sur la Gestion des changements* ». En cas de divergence entre ce Guide et la Norme, cette dernière prévaut.

2. Classification des changements

Type de changement	Précisions sur les exigences clés
Changement urgent	- Une révision et des discussions suffisantes avec toutes les parties concernées sont requises, y compris avec les utilisateurs d'affaires et le gestionnaire TI de l'équipe qui effectue le changement. - L'autorisation du CAB suivie de l'approbation des parties prenantes est requise avant la mise en œuvre. - Les tests peuvent être réduits ou ne pas être effectués en totalité si nécessaire, et peuvent être effectués après la mise en œuvre si les approbateurs l'acceptent. - Les exigences obligatoires, comme la justification, le plan de mise en œuvre, l'impact, l'analyse et le plan de retour arrière, demeurent importantes, mais peuvent être réduites. - Une révision a posteriori doit être effectuée par le coordonnateur du changement.
Changement normal	- Une évaluation officielle, une révision et des discussions avec toutes les parties touchées et impliquées, y compris les utilisateurs d'affaire et le responsable TI de l'équipe qui effectue le changement, sont requises. - Les exigences obligatoires incluent la justification, le plan de mise en œuvre, l'évaluation du risque, le plan de retour arrière et le plan de test. - Des tests formels doivent être planifiés et réalisés. - Le CAB doit évaluer, réviser et autoriser officiellement toute demande de changement normal. - Une approbation officielle par les intervenants techniques ou d'affaires est requise avant la mise en œuvre. - Les utilisateurs concernés par le changement doivent être notifiés. - Une révision officielle après la mise en œuvre est requise.
Changement standard	- Le changement doit suivre une procédure officielle ou une instruction de travail qui a été autorisée par le CAB et approuvée par les intervenants à l'avance. - Une révision d'autorisation et d'approbation doit être effectuée chaque année. - Le CAB pourrait désactiver un changement standard après un incident.
Changement accéléré	- Le changement accéléré est permis uniquement en réaction à un incident majeur ou important. Ce type de changement permet une réponse rapide sans attendre les autorisations et l'approbation des intervenants. - Même si le changement est mis en œuvre sans approbation, l'approbation est nécessaire pour fermer le changement. Dans le cas contraire, le retour arrière doit être effectué.

Annexe A. Registre d'approbation

Approbateur (v 1.0)		Date
Propriétaire	Marinela Personat, Directrice, Bureau du CISO	

Annexe B. Historique des révisions

Version	Auteur	Changements	Date
1.0	Stephane Gauthier	Transfert des annexes de la norme de sécurité Gestion des changements dans ce guide.	2025-02-05