

Você não está sozinha

Mais de 75% das mulheres sofrem com inchaço e desconforto abdominal antes da menstruação. Isso não é normal — é um sinal de que seu corpo precisa de atenção.

Existem estratégias naturais e eficazes para reduzir esses sintomas sem precisar de remédios ou dietas restritivas. Tudo começa com o autoconhecimento.

“

A TPM não precisa ser sinônimo de sofrimento.



COMO USAR ESTE MATERIAL

Leia cada pilar com atenção. Identifique seus sintomas na escala visual, preencha o checklist e crie seu plano de ação personalizado.

Os 5 Pilares da TPM Sem Estufamento



1. Hidratação Consciente

- A água reduz a retenção de líquidos na TPM
- Pelo menos 2 litros por dia são essenciais
- Água morna com limão ajuda na digestão



DICA PRÁTICA

Comece o dia com um copo de água morna com meia limão espremida e uma pitada de gengibre ralado.



2. Dieta Anti-inflamatória

- Reduza açúcar, sal e alimentos processados
- Inclua Ômega-3 (sardinha, linhaça, chia)
- Cúrcuma e gengibre combatem inflamação



DICA PRÁTICA

Na fase lútea, aumente o consumo de vegetais verdes e reduza pães, massas e doces.



3. Movimento Suave

- Caminhadas leves reduzem cólicas
- Yoga e alongamentos liberam tensão
- Evite exercícios intensos na TPM



DICA PRÁTICA

Pratique 20 minutos de caminhada ao ar livre todos os dias, mesmo que seja um passeio tranquilo.



4. Rotina Intestinal

- Mantenha horários regulares para ir ao banheiro
- Fibras naturais ajudam o trânsito
- Chás de camomila e erva-doce acalmam o intestino



DICA PRÁTICA

Tomar uma xícara de chá de erva-doce morno 30 minutos antes de dormir ajuda a relaxar o intestino.



5. Gestão Emocional

- O estresse piora todos os sintomas da TPM
- Técnicas de respiração acalmam o sistema nervoso
- Journaling ajuda a processar emoções



DICA PRÁTICA

Reserve 5 minutos por dia para respiração profunda: inspire por 4 segundos, segure por 4 e expire por 6.



Cada pilar é uma semente. Regue com consistência e colha resultados.

Protocolo da Fase Lútea

Os 14 dias antes da menstruação são decisivos. Siga este guia dia a dia para reduzir o inchaço.

1 Dias 14-11 antes da menstruação

- Comece a reduzir sal e alimentos industrializados
- Aumente a ingestão de água para 2,5L
- Inclua chás diuréticos naturais (hortelã, dente-de-leão)

2 Dias 10-7 antes da menstruação

- Reduza carboidratos refinados e açúcar
- Inclua Ômega-3 diariamente (sardinha, linhaça)
- Pratique caminhadas de 30 minutos

3 Dias 6-4 antes da menstruação

- Elimine álcool e cafeína em excesso
- Faça alongamentos suaves todos os dias
- Durma pelo menos 8 horas por noite

4 Dias 3-1 antes da menstruação

- Só alimentos leves e naturais
- Chás calmantes (camomila, erva-doce)
- Evite situações estressantes quando possível

Alimentos Amigos na TPM

Estes alimentos combatem o inchaço e aliviam os sintomas da TPM naturalmente.



Diuréticos Naturais

- Pepino — 95% de água, reduz retenção
- Abobrinha — leve e fácil digestão
- Alface — hidrata e desinflama
- Melancia — diurética e refrescante



Anti-inflamatórios

- Cúrcuma — potente anti-inflamatório natural
- Gengibre — reduz cólicas e náuseas
- Ômega-3 — combate inflamação celular
- Chá de gengibre com limão — poderoso combo



Para o Humor

- Chocolate amargo (70%+) — magnésio e triptofano
- Banana — triptofano e potássio
- Aveia — energia sustentada e calma
- Nozes — ômega-3 para o cérebro



IMPORTANTE

Evite sal em excesso, álcool, café em grandes quantidades e alimentos fermentados — eles podem piorar o inchaço.

Minha Escala de Sintomas

Marque o número que melhor representa como você se sente na TPM (1 = leve, 5 = intenso).

Inchaço

1

2

3

4

5

Muito leveMuito intenso

Cólicas

1

2

3

4

5

LeveIntolerável

Humor

1

2

3

4

5

EstávelMuito irritada

Fissuras

1

2

3

4

5

ControlávelCompulsiva

Sono

1

2

3

4

5

Durmo bemInsônia

Checklist da TPM

Marque todos os sintomas que você apresenta antes da menstruação.

☐ Inchaço abdominal — barriga dura e estufada

☐ Retenção de líquidos — pernas e pés inchados

☐ Cólicas — cólicas intensas no baixo ventre

☐ Dor de cabeça — enxaqueca pré-menstrual

☐ Irritabilidade — mau humor sem motivo aparente

☐ Ansiedade — nervosismo e inquietação

☐ Fissuras — vontade compulsiva por doces

☐ Insônia — dificuldade para dormir ou manter o sono

☐ Cansaço — falta de energia e disposição

☐ Dor nas costas — tensão na região lombar



NÃO SE JULGUE

Marcar sintomas não é se condenar — é se conhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança.

Meu Padrão de TPM

Use este espaço para registrar seus padrões e descobrir o que funciona para você.

Quando meus sintomas começam:

Meus piores dias são:

O que mais me incomoda:

O que ajuda a aliviar:

Meus Gatilhos de TPM

Identifique seus 3 maiores gatilhos e explique por que eles te afetam.

1 Meu gatilho #1

O que desencadeia meu inchaço:

Como posso reduzir esse gatilho:

2 Meu gatilho #2

O que desencadeia meu inchaço:

Como posso reduzir esse gatilho:

3 Meu gatilho #3

O que desencadeia meu inchaço:

Como posso reduzir esse gatilho:

Plano 7 Dias Pré-Menstruais

Siga este plano nos 7 dias antes da menstruação para reduzir o inchaço.

Dia	O que fazer	Como fazer
7	Hidratação extra	Beber 2,5L de água + chá de hortelã
6	Reduzir sal	Evitar alimentos processados e enlatados
5	Anti-inflamatórios	Cúrcuma + gengibre no café da manhã
4	Movimento suave	30 min de caminhada ao ar livre
3	Sono reparador	Dormir até as 22h + sem telas
2	Alimentos leves	Sopas, legumes cozidos e chás
1	Descanso total	Sem exercícios, só relaxamento



DICA

Comece este plano 7 dias antes da menstruação. Consistência é a chave para resultados visíveis.

Meu Plano de Transformação

Preencha com compromisso. Este é o seu pacto consigo mesma.



Meu maior sintoma identificado:



O pilar que vou trabalhar primeiro:



Minha meta para esta semana:



Meu compromisso pessoal:



A mudança começa quando você decide que o desconforto de ficar onde está é maior que o medo de mudar.

