

TPM SEM ESTUFAMENTO

Estratégias naturais para reduzir
o inchaço no período pré-menstrual

Protocolo Intestino Livre
Complemento do seu protocolo de saúde intestinal

Se a cada mês sua barriga inchava, ficava dura, o intestino travava e a compulsão batia forte — saiba que isso NÃO é normal e NÃO é "coisa da TPM". Existem estratégias naturais que podem transformar essa fase da sua vida.

A TPM não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com as adaptações certas, você pode passar por esse período com muito mais conforto e leveza.

POR QUE A TPM PIORA O INTESTINO?

Na fase lútea (14 dias antes da menstruação), o corpo passa por mudanças hormonais que impactam diretamente o intestino:

- Aumento da progesterona: relaxa os músculos do intestino, desacelerando o trânsito.
- Retenção de líquidos: o corpo guarda mais água, causando inchaço e barriga dura.
- Sensibilidade à insulina: aumenta a vontade de doces e carboidratos.
- Inflamação: o corpo fica mais propenso a inflamações nessa fase.
- Alteração do microbioma: as bactérias intestinais mudam com o ciclo hormonal.

OS 5 PILARES CONTRA O ESTUFAMENTO NA TPM

Pilar 1: Hidratação estratégica

Parece contraditório, mas beber mais água ajuda a REDUZIR a retenção. Quando o corpo recebe água suficiente, ele para de "guardar" a que já tem.

- Beba pelo menos 2L de água por dia na TPM
- Água morna ajuda mais que gelada
- Chás de hortelã e camomila são aliados
- Evite refrigerantes e bebidas com gás

Pilar 2: Alimentação anti-inflamatória

Nos 7-10 dias antes da menstruação, mude levemente sua alimentação para reduzir a inflamação:

- Aumente ômega 3 (salmão, sardinha, sementes de linhaça)
- Reduza sal e alimentos industrializados
- Coma mais vegetais verdes (brócolis, couve, espinafre)
- Inclua gengibre e cúrcuma (anti-inflamatórios naturais)
- Reduza açúcar e doces (pioram a inflamação)
- Coma batata doce (rico em potássio, combate retenção)

Pilar 3: Movimento suave

Não é hora de treinos intensos. O corpo pede movimento suave que estimule a circulação sem sobrecarregar:

- Caminhada de 30 minutos
- Yoga (posturas que abrem o quadril)
- Alongamento leve
- Natação
- Dança livre

Pilar 4: Rotina intestinal na TPM

O intestino fica mais lento na TPM. Crie uma rotina que o ajude:

- Tente ir ao banheiro no mesmo horário todos os dias
- Massageie o abdômen em movimentos circulares (sentido horário)
- Beba água morna com limão ao acordar
- Chá de ameixa preta ou figo é um excelente laxante natural
- Não force. Confie no processo.

Pilar 5: Gestão emocional

A TPM amplifica emoções. Isso impacta diretamente os hábitos alimentares e a percepção do corpo:

- Permita-se sentir sem julgamento
- Não tome decisões drásticas sobre seu corpo nessa fase
- Tenha um diário de humor para acompanhar o ciclo
- Reserve tempo para você (banho, leitura, descanso)
- Converse com alguém de confiança sobre como se sente

PROTOCOLO DA FASE LÚTEA (14 dias antes da menstruação)

- Dia 1-7: Aumente ômega 3, hidrate-se mais, durma bem.
- Dia 8-10: Reduza sal, doces e ultraprocessados.
- Dia 11-13: Movimento suave, chá de camomila, massageie o abdômen.
- Dia 14: Permita-se descansar. Não se julgue. Seu corpo está trabalhando.

ALIMENTOS AMIGOS NA TPM

- Banana: rica em potássio, combate retenção
- Abacate: gorduras boas que acalmam inflamação
- Salmão: ômega 3 anti-inflamatório
- Gengibre: reduz gases e inflamação
- Chá de hortelã: alivia gases e distensão
- Batata doce: energia estável e potássio
- Sementes de chia: fibras que regulam o intestino

DICA PRÁTICA

Comece a aplicar essas estratégias 10 dias antes da menstruação. Em 2-3 ciclos, você já vai notar uma diferença enorme no estufamento e no conforto.