Egyszerű, többtáblás lekérdezések (Tagdíjbefizetés adatbázis)

Egy tagdíjbefizetéseket nyilvántartó rendszer a következő adattáblákat tartalmazza:

Ugyfel	Befiz
Azon	Azon
Nev	Datum
SzulEv	Osszeg
IrSzam	
Orsz	

ahol

```
Azon N 10 az ügyfél azonosítója
Nev C 30 az ügyfél neve
SzulEv N 4 az ügyfel neve

IrSzam N 4 az ügyfél születési évszáma

Orsz C 3 az ügyfél lakhelyének irányítószáma

Orsz C 3 az ügyfél országának kódja

Datum DT a befizetés dátuma

Oszzeg N 10 a befizetés összege
```

Töltsd fel az adatbázis adatait a saját phpMyAdmin felületedre, majd az adatokból SQL lekérdezések segítségével válaszold meg az alábbi kérdéseket!

Kérdések:

- Hogy hívják az egyes ügyfeleket? Jelenítsd meg a nevüket ABC-1. sorrendben!
- Listázd ki a magyarországi ügyfeleket életkoruk szerint! Kezdd a legfiatalabbal!
- Add meg a Pest megyei ügyfeleket! (Irányítószámuk 2-vel 3. kezdődik.)
 - 4. Mennyi pénzt fizettek be összesen az ügyfelek?
 - Mekkora összegű egy átlagos befizetés?
- Mennyi volt az eddigi legkisebb illetve legnagyobb összeg, amit egyidejűleg befizettek?
 - 7. Hány darab befizetés szerepel a nyilvántartásban?
 - 8. Milyen összegeket, és mikor fizetett Török Bálint?

 - 9. Mennyit fizetett összesen Nagy Károly?10. Mennyit fizettek összesen a nem magyarországi befizetők?