

ANNEX B — Documentació tècnica del codi (PersonalBet)

1. Arquitectura

- **Patró:** Single Activity (MainActivity) + múltiples Fragment .
- **Navegació:** `FragmentManager.replace()` + `BottomNavigationView` ; back stack per a `AddBetFragment` .
- **Persistència dual:**
- **Room** → entitat `Bet` , DAO `BetDao` , `AppDatabase` v2.
- **SharedPreferences** → `AppConfigStore` , `BookmakerAccountsStore` .
- **UI:** View Binding, RecyclerView, Material Components.
- **Async:** `lifecycleScope` + `Dispatchers.IO` .

No s'utilitza Navigation Component, Hilt ni ViewModel en aquesta versió.

2. Fragments

Fragment	Responsabilitat
<code>WelcomeFragment</code>	Pantalla inicial; crida <code>openHomeFromWelcome()</code> .
<code>BetsListFragment</code>	Llista, filtres, FAB, verificació i esborrat.
<code>AddBetFragment</code>	Alta/edició; <code>newEditInstance(betId)</code> .
<code>StatsFragment</code>	KPIs i filtres sobre apuestas WON/LOST.
<code>AnnualSummaryFragment</code>	Comptes per casa, dipòsits/retirs.
<code>ConfigFragment</code>	Llistes CSV, import/export, esborrat total.

3. CSV

Export (carpeta `Documents/PersonalBet/`):

- `apuestas_export.csv` — capçalera: id, fecha, casa, deporte, tipster, evento, cuota, stake, tipo_grupo, tipo_nombre, mercado, resultado.
- `cuentas_export.csv` — casa, saldo_inicial, depositos, retiros, beneficio_apuestas, saldo_final.

Import: selector de fitxer del sistema; les apuestas importades es insereixen com a registres nous.

4. Deute tècnica coneguda

- Lògica als Fragments (difícil de testejar).
- `WelcomeFragment` a cada arrencada freda (sense flag "ja vist").
- Import CSV pot duplicar apuestas.
- Tests JUnit/Espresso només plantilla.
- Namespace `com.example.personalbet` (plantilla Android Studio).

5. Compilació

```
./gradlew assembleDebug
```

Requisits: Android Studio amb SDK 36, JDK 11.