Anigosha — Projektübergabe

Anime-Quiz-App mit Solo-Modus, Duellen und Bots · Stand 28. Juli 2026
Diese Übersicht fasst zusammen, was gebaut wurde, warum es so gebaut wurde und was noch offen ist.

Die App in einem Absatz

Anigosha ist ein Anime-Wissensquiz für iOS und Android (plus Web). Es gibt einen Solo-Modus mit zwölf Serien in drei Schwierigkeitsstufen, eine tägliche Challenge, die für alle Spieler identisch ist, und rundenbasierte Duelle nach dem Quizduell-Muster. Wo noch keine echten Gegner da sind, treten computergesteuerte an. Finanziert wird die App über Werbung; später soll es einen Kauf „Werbung entfernen" geben.

Zugänge und Adressen

Was	Wo
Live-App	https://anigosha.vercel.app
Repository (privat)	https://github.com/almaz6380/anigosha
Projektverzeichnis	`~/Projects/anime-quiz`
Datenbank	Supabase, Projekt `anigosha`, ref `hehrqqiobpbmmadmvpql` (Frankfurt)
Hosting	Vercel-Projekt `anigosha` — **Push auf `main` deployt automatisch**
Werbung	AdMob-Konto `pub-8860791993288062` (dasselbe wie MyPeak)
Bundle-ID	`at.gallab.animequiz` — bewusst neutral, überlebt jede Umbenennung
Testzugang	`solo-test@anibrain.local` / `TestPasswort123`

Auf dem zweiten MacBook einrichten

```
git clone https://github.com/almaz6380/anigosha.git
cd anigosha
npm install
```

Danach fehlen vier Dinge, die bewusst nicht im Repository liegen:

1. Die Datei `.env` — in zwei Stufen

Stufe A — entwickeln und lokal spielen. Nichts kopieren nötig:

```
npx vercel login && npx vercel link      # Projekt: anigosha
npx vercel env pull .env                 # holt URL + Anon-Key von Vercel
```

Damit läuft `npm run dev` vollständig — Anmeldung, Fragen, Duelle.

Stufe B — zusätzlich Testskripte und Migrationen. Dafür fehlen zwei geheime Schlüssel, die absichtlich nicht bei Vercel liegen:

Schlüssel	Woher
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Supabase-Dashboard → Projekt `anigosha` → Project Settings → API → Abschnitt „service_role"
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	supabase.com/dashboard/account/tokens — dort neu erzeugen

> **Diese beiden nie per Mail oder Chat verschicken.** Der Service-Role-Key umgeht sämtliche Zugriffsregeln und kann alle Spielstände lesen und ändern.

> **Deployen geht auch ganz ohne `.env`.** Vercel baut mit seinen eigenen hinterlegten Werten — ein Push auf `main` genügt.

2. `.claude/settings.local.json`

Erlaubt Claude, Datenbank-Migrationen selbst einzuspielen. Der Pfad muss der des *neuen* Rechners sein:

```
{ "permissions": { "allow": ["Bash(node /PFAD/ZU/anigosha/tools/run-sql.mjs *)"] } }
```

3. Vercel (optional)

`npx vercel login`, dann `npx vercel link` → Projekt `anigosha`. Zum Deployen nicht nötig — ein Push auf `main` genügt.

4. Playwright (für visuelle Prüfungen)

```
npm i --no-save playwright && npx playwright install chromium
```

> **Vor jeder Sitzung `git fetch`.** Vercel deployt bei jedem Push auf `main` automatisch. Wer auf einem alten Stand aufsetzt, rollt mit seinem Push die Live-Version zurück. Dasselbe Problem gab es schon bei RechtsKarten.

Was fertig ist

Meilenstein	Inhalt
M1 Fundament	Anmeldung, Profil, Spielername, Zwei Sprachen (DE/EN), Konto-Löschung, native Projekte für iOS und Android
M2 Fragen & Solo	**804 Fragen** — zwölf Serien à 67, je auf Deutsch und Englisch mit Erklärung. Solo-Quiz, 50:50-Joker, Tagesserie, tägliche Challenge mit Bestenliste
M3 Duelle & Bots	Vier Runden à drei Fragen, zwölf Bot-Gegner (Elo 820–1380), Elo-Wertung, globale Bestenliste
M4 Werbung	AdMob eingebaut mit DSGVO-Einwilligung. Läuft mit **Test-Anzeigen**, echte IDs sind hinterlegt
M5 Vorarbeiten	Impressum, Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen (DE+EN), öffentlich erreichbar

Die zwölf Serien

One Piece · Naruto · Dragon Ball · Pokémon · Detektiv Conan · InuYasha · Ranma ½ · Attack on Titan · Death Note · My Hero Academia · Demon Slayer · Jujutsu Kaisen

Je 22 leichte, 22 mittlere und 23 schwere Fragen.

Entscheidungen, die man kennen muss

Der Name — vier Anläufe

Verworfen	Grund
AniBrain	anibrain.ai war vier Jahre ein bekannter Anime-Dienst; das „Ani"-Präfix ist im Store übersättigt
Tamashi	TAMASHII NATIONS ist die Anime-Marke von Bandai Spirits
Kioku	Markenregister: KIOKU STUDIO in Klasse 41, KIOKU in Klasse 9 — genau unsere Klassen
Animatch, Animind, Animia, Animora, Animaze	alle vergeben; Animaze sogar als Marke in Klasse 9 *und* 41

> **Die wichtigste Lehre des Projekts:** Eine Websuche ersetzt keine Markenrecherche. Bei „Kioku" war die Websuche völlig sauber — das Register zeigte 812 Einträge, darunter drei in unseren Klassen. Jeder Namenskandidat gehört **zuerst** in TMview, Klassen 9 (Software) und 41 (Spiele).

Keine Bilder von Anime-Figuren

Feste Entscheidung: keine erkennbaren geschützten Figuren, auch keine KI-generierten. Solche Bilder wären abgeleitete Werke — das Risiko trifft nicht nur diese App, sondern das ganze Entwicklerkonto samt MyPeak und WELLbooked. Stattdessen Textwissen (Fakten sind frei) und später verfremdete Bilderrätsel.

Lösungen verlassen nie den Server

Die Fragen-Tabelle ist für Clients komplett gesperrt. Die richtige Antwort kommt erst zurück, *nachdem* geantwortet wurde, und nur die erste Antwort zählt. XP und Elo werden ausschließlich serverseitig vergeben; ein direkter Schreibversuch prallt ab. Auch der 50:50-Joker rechnet auf dem Server, weil der Browser die Lösung gar nicht kennt.

Bots ziehen ohne Zeitsteuerung

Statt eines Cron-Dienstes ziehen die Bots beim nächsten Zugriff des Gegners — ihre Wartezeit halten sie trotzdem ein. Das spart eine komplette Infrastruktur, die stillschweigend ausfallen kann. (Genau das war bei WELLbooked passiert: Crons, die monatelang tot waren.)

Arbeitsweise, die sich bewährt hat

Migrationen immer erst trocken

Jede Datenbankänderung läuft zuerst in einer Transaktion, die zurückgerollt wird:

```
{ echo "begin;"; cat migration.sql; echo "rollback;"; } > dry.sql
node tools/run-sql.mjs dry.sql
```

Das hat mehrfach Fehler abgefangen, bevor sie die Produktivdatenbank erreichten — etwa eine Unterabfrage in einer CHECK-Bedingung und eine Fensterfunktion in einer Aggregation.

Tests

Skript	Prüft
`test-solo-flow.mjs`	Solo-Runde, XP, alle 36 Kategorie-Stufen-Kombinationen (12)
`test-joker-daily.mjs`	50:50-Joker, tägliche Challenge, Tagesserie (15)
`test-duel-flow.mjs`	komplettes Duell, Fairness, Elo (19)
`test-level.mts`	Levelkurve und Grenzfälle (27) — `npx tsx`
`check-theme-color.mjs`	Farbe der Statusleiste je Seite
`shot-home.mjs`, `shot-levelup.mjs`	Screenshots für visuelle Prüfung

Design-Änderungen immer anschauen

Zwei Fehler fielen ausschließlich im Screenshot auf: Die Wolken waren im ersten Entwurf unsichtbar (zu stark weichgezeichnet), und der Schleier beim Levelaufstieg war zu dünn. Ein dritter Fehler — der schwarze Balken über dem Himmel — war selbst im Screenshot unsichtbar, weil die Statusleiste zu iOS gehört und nicht zur Seite. **Manche Fehler kann nur ein Blick aufs echte Gerät zeigen.**

Was noch offen ist

Vor der Veröffentlichung zwingend

1. **Markenrecherche „Anigosha"** in TMview, EUIPO und DPMA (Klassen 9 und 41) — war bei der Vorprüfung frei, sollte vor dem Launch bestätigt werden
2. **`USE_TEST_ADS` auf `false`** in `src/lib/ads.ts` — erst unmittelbar vor dem Release-Build. Eigene Live-Anzeigen anzusehen kann das AdMob-Konto sperren, an dem auch MyPeak hängt
3. **DSGVO-Einwilligungsnachricht in AdMob** erstellen *und veröffentlichen*
4. **E-Mail `anigosha@wellbooked.at`** einrichten — sie steht im Impressum, du musst darüber erreichbar sein

5. **Rechtstexte prüfen lassen** — sind sorgfältige Entwürfe, keine Rechtsberatung. Die WKO-Rechtsberatung ist für Mitglieder kostenlos

Danach

- **Firebase + Push** („Du bist dran!" bei Duellen) — braucht ein Firebase-Projekt und für iOS einen APNs-Schlüssel aus dem Apple-Konto
- **RevenueCat** für „Werbung entfernen" — setzt Store-Einträge voraus
- **Store-Einträge** in App Store Connect und Play Console, App-Icon, Screenshots
- **Offene Designfrage:** Duelle vergeben derzeit kein XP, nur Elo. Ein Levelaufstieg ist nur über Solo-Runden möglich. Das wirkt schief, sobald jemand überwiegend duelliert

Wer macht was

Claude allein	Nur Josef
Code, Tests, Fehlerbehebung	Konten anlegen (Identität, Verträge)
Datenbank-Migrationen	Apple-Schlüssel und Zertifikate
Deployment	Store-Einträge anlegen
Store-Texte, Rechtstexte	Zahlungs- und Steuerangaben
Screenshots	Markenrecherche
Technische Anbindung von AdMob, RevenueCat, Firebase	App-Icon und Grafiken
	Test auf echter Hardware
	Die finale Einreichung

Die vollständige technische Dokumentation steht in `CLAUDE.md` im Repository — dort sind auch alle Konventionen und Fallstricke festgehalten, die während der Entwicklung aufgetreten sind.