

Documento Didático: Análise de Domínios para Iniciantes em Segurança da Informação

Objetivo: Ensinar como analisar domínios (WHOIS, DNS, MX) usando exemplos reais (Magazine Luiza, Americanas, Hostinger).

1. Introdução

Antes de atacar ou proteger um sistema, é preciso **mapear sua infraestrutura**. Neste guia, vamos investigar:

- **Registro WHOIS** (dados do proprietário).
- **DNS** (servidores que traduzem nomes para IPs).
- **Registros MX** (servidores de e-mail).

2. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Comando/Exemplo	Finalidade
WHOIS	whois magazineluiza.com.br	Ver dados do dono do domínio.
nslookup	nslookup -type=NS hostinger.com.br	Consultar servidores DNS.
nslookup MX	nslookup -type=MX americanas.com.br	Ver servidores de e-mail.

3. Análises Práticas

Caso 1: Magazine Luiza (magazineluiza.com.br)

WHOIS

- **Titular:** MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ válido).
- **DNS:** ns-303.awsdns-37.com (AWS Route 53).
- **E-mail administrativo:** infra@luizalabs.com.

nslookup (DNS)

[nslookup magazineluiza.com.br](#)

ou

[nslookup -type=NS magazineluiza.com.br](#)

IP: 54.94.156.100 (AWS).

Registros MX (Google Workspace)

nslookup -type=MX magazineluiza.com.br

Servidores:

- aspmx.l.google.com (prioridade 1).
 - alt1.aspmx.l.google.com (prioridade 5).
-

Caso 2: Americanas (americanas.com.br)

WHOIS

- **Titular:** Americanas SA (CNPJ válido).
- **DNS:** ns-513.awsdns-00.net (AWS).
- **E-mail técnico:** security@b2wdigital.com.

nslookup (DNS)

[nslookup americanas.com.br](#)

ou

[nslookup -type=NS americanas.com.br](#)

IP: 54.94.156.101 (AWS).

Registros MX (Microsoft 365)

[nslookup -type=MX americanas.com.br](#)

Servidor único:

- americanas-com-br.mail.protection.outlook.com (prioridade 0).
-

Caso 3: Hostinger (hostinger.com.br)

WHOIS

- **Titular:** HOSTINGER BRASIL (CNPJ válido).
- **DNS:** any1.hostinger.com (Cloudflare).
- **E-mail:** business-domains@hostinger.com.

nslookup (DNS)

[nslookup hostinger.com.br](#)

ou

[nslookup -type=NS hostinger.com.br](#)

IP: 185.27.134.11 (Hostinger).

Registros MX (Google Workspace)

[nslookup -type=MX hostinger.com.br](#)

Servidores:

- aspmx.l.google.com (prioridade 1).
- alt1.aspmx.l.google.com (prioridade 5).

4. Quadro Comparativo para Iniciantes

Aspecto	Magazine Luiza	Americanas	Hostinger
Provedor DNS	AWS Route 53 (4 servidores)	AWS Route 53 (4 servidores)	Cloudflare (2 servidores)
Provedor de E-mail	Google Workspace (5 MX)	Microsoft 365 (1 MX)	Google Workspace (5 MX)
Redundância MX	✅ Alta (5 servidores)	❌ Baixa (1 servidor)	✅ Alta (5 servidores)
Segurança WHOIS	E-mail corporativo (luizalabs)	E-mail corporativo (b2wdigital)	E-mail corporativo (hostinger)
Vulnerabilidades	Nenhuma crítica	Falta de redundância MX	DNS com apenas 2 servidores

5. Lições para Estudantes de Segurança

1. **WHOIS:** Sempre verifique se os dados são públicos e se e-mails são corporativos (evite admin@gmail.com).
 2. **DNS:**
 - 4+ servidores = maior resiliência.
 - AWS/Cloudflare = proteção contra DDoS.
 3. **MX:**
 - Prioridade 1 = servidor principal.
 - Múltiplos MX = redundância (evita perda de e-mails).
-

6. Exercício Prático

1. Escolha um domínio (ex: submarino.com.br).
2. Rode:

`whois lojasrenner.com.br`

`nslookup lojasrenner.com.br`

`nslookup -type=MX lojasrenner.com.br`

3. Compare com os casos deste documento.