Versão: 1.1

Sistema: Plataforma de Gestão de Vacinação Corporativa

Data da Atualização: Julho/2025 Responsável: Pedro Almeida

Tecnologias: MySQL

Sumário

- 1. Visão Geral
- 2. Modelo Relacional
- 3. <u>Descrição das Tabelas</u>
- 4. Relacionamentos
- 5. Regras de Integridade
- 6. Sugestões Futuras

♦ Visão Geral

O banco de dados **VaxLogix** foi projetado para gerenciar de forma eficiente:

- Empresas participantes de campanhas de vacinação;
- Usuários internos do sistema (como enfermeiros e supervisores);
- Lotes e vacinas aplicadas;
- Registros de funcionários vacinados;
- Relatórios e rastreamento de campanhas.

Modelo Relacional

Prefixos utilizados:

- auth_ → Autenticação
- plf_ → Plataforma (usuários internos)
- camp_ → Campanha / empresas
- vac_ → Vacinas
- sys_ → Sistema / auditoria

🔒 Descrição das Tabelas

auth_login

Campo	Tipo	Descrição
id	INT, PK	Identificador do login
usuario	VARCHAR(100)	Nome de usuário
senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada
created_at	TIMESTAMP	Data de criação
updated_at	TIMESTAMP	Última atualização

plf_usuarios

Campo	Tipo	Descrição
id	INT, PK	ID do usuário interno
nome_completo	VARCHAR(150)	Nome do colaborador
nascimento	DATE	Data de nascimento
sexo	ENUM	Masculino ou Feminino
telefone_*	VARCHAR(20)	Contatos diversos
login_id	INT, FK	Referência ao login
funcao_id	INT, FK	Referência à função
created_at	TIMESTAMP	Criação do registro
updated_at TIMESTAMP		Atualização

plf_funcoes

• Cargos internos como Gerente, Auxiliar, Estagiário etc.

amp_empresas

 Cadastro de empresas envolvidas na campanha (com CNPJ, endereço e categoria).

vac_lotes e vac_vacinas

• Cadastro dos lotes das vacinas e suas especificações (nome, fabricação, info, quantidade).

vac_campanhas

Campo	Tipo	Descrição
nome_campanha	VARCHAR	Nome da campanha
data_aplicacao	DATE	Data planejada de aplicação
qtd_doses	INT	Total de doses destinadas
qtd_doses_devolvidas	INT	Doses devolvidas após campanha
vacina_id	FK	Vacina aplicada
lote_id	FK	Lote específico
empresa_id	FK	Empresa participante
usuario_id	FK	Usuário responsável (ex: enfermeiro)

✓ vac_campanha_funcionarios

• Registro de quais funcionários de empresas participaram das campanhas.

Relacionamentos

[auth_login] \leftarrow (1:N) \leftarrow [plf_usuarios] \rightarrow (N:1) \rightarrow [plf_funcoes]

[camp_enderecos] \leftarrow (1:N) \leftarrow [camp_empresas] \rightarrow (N:1) \rightarrow [camp_categorias] [camp_empresas] \leftarrow (1:N) \leftarrow [camp_functionarios]

[vac_lotes] \leftarrow (1:N) \leftarrow [vac_vacinas] \leftarrow (1:N) \leftarrow [vac_campanhas] \rightarrow (N:1) \rightarrow [camp_empresas]

[vac_campanhas] \leftarrow (1:N) \leftarrow [vac_campanha_functionarios] \rightarrow (N:1) \rightarrow [camp_functionarios]

Regras de Integridade

- Cada funcionário pode estar ligado a uma empresa.
- Cada campanha está ligada a uma vacina e um lote.
- Um funcionário pode participar de várias campanhas.
- O campo cpf e cnpj são únicos.
- Não se utiliza idade diretamente cálculo dinâmico via nascimento.