



AUDITORÍA SEO BÁSICA

¿Qué frena a **seopley.com** en Google y en la IA?

<https://www.seopley.com/>

Resumen ejecutivo

El sitio tiene una base técnica sana (titles, H1, canonicals, FAQs y fuentes bien resueltos), pero es nuevo, tiene poca autoridad y una verificación anti-bots impide leerlo en parte de las visitas automáticas, incluidas las de rastreadores de IA.

4

Autoridad de dominio
de 100

26

Dominios que enlazan
76 backlinks, 44 nofollow

11

Visitas orgánicas / mes
estimado en Chile

10

Keywords en Google
desde junio 2026


3,8 s

LCP en móvil
objetivo $\leq 2,5$ s

40 %

Lecturas bloqueadas
por verificación anti-bots

Velocidad: escritorio vs móvil



Hallazgos por prioridad

DOCUMENTO	CRÍTICO	MEDIO	OPORT.
Desarrollo	1	7	4
Contenido	0	6	4

Las 5 acciones que más mueven la aguja

- **Dejar pasar a Google y a los bots de IA**
La verificación anti-bots responde 200 con un spinner en ~40 % de las lecturas.
- **Un solo 301 hacia <https://www>**
La cadena de redirecciones cuesta 1,1 s de LCP en móvil.
- **Cifras reales en el HTML del home**
Los rastreadores leen "0 años de experiencia".
- **Completar schema y datos de contacto**
Organization vacío, sin correo ni teléfono visibles.
- **Empujar </seo/keyword-research/>**
Puesto #32 para una búsqueda de 1.000/mes en Chile.

Alcance. Auditoría básica: 9 de las 71 URLs del sitemap leídas vía Apify, velocidad (PageSpeed) y datos de visibilidad de Ubersuggest para Chile. No incluye rastreo completo ni el análisis semántico página por página con Jev (TypeSafe), que se hará en la auditoría completa.

PARTE 1

Instrucciones para el desarrollador

Fecha: 2026-09-30

Tipo: auditoría básica (lectura vía Apify + métricas de Ubersuggest). No incluye rastreo completo ni análisis de Jev/TypeSafe.

Páginas auditadas (9 de 71 del sitemap): / , /seo/ , /seo/seo-tecnico-auditoria/ , /seo/posicionamiento-en-ia-geo/ , /quienes-somos/ , /contacto/ , /blog/temas/seo/ , /blog/mejor-agencia-seo/ , /blog/auditoria-seo-guia-completa...

Stack detectado: WordPress + Yoast SEO, tema propio seopley-v1 (Tailwind), Cloudways + Breeze, Cloudflare delante.

Prioridad total: 1 crítico · 7 medios · 4 oportunidades

Lo que ya está bien (no tocar): un H1 por página, titles de 49-55 caracteres sin duplicados, canonical autorreferente en todas, lang="es-CL" , viewport correcto, sin scripts bloqueantes en <head> (solo acordeon.js con defer), fuentes autoalojadas con preload, 60 de 68 imágenes del home en WebP, CLS = 0, FAQPage en home y servicios, sitemap Yoast con 71 URLs enlazado en robots.txt.

● CRÍTICOS — Hacer primero

1. Una verificación anti-bots se muestra en vez del contenido (con código 200)

Qué está pasando: 9 de 22 descargas (≈40 %) recibieron una página "One moment, please..." en vez del contenido real. Esa página responde **200**, trae un formulario wsidchk y un spinner. La firma coincide con la protección anti-bots de Imunify360 (WebShield) que usan los servidores Cloudways. Entre las páginas afectadas están /sitemap.xml , servicios y variantes de dominio (https://seopley.com/ , http://www.seopley.com/).

Dónde: todo el sitio, de forma intermitente. Las pruebas salieron de IPs de datacenter (Apify), que es el mismo tipo de IP que usan GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot y Google-Extended.

Por qué es crítico: el sitio vende posicionamiento en IA (GEO). Si los rastreadores de IA ven un spinner, no pueden citar el sitio. Además, un 200 con contenido de relleno puede llegar a indexarse como página delgada.

Qué hacer exactamente:

1. Confirmar que Googlebot no se ve afectado. En Search Console, revisar *Configuración* → *Estadísticas de rastreo* → *Por respuesta* y usar *Inspección de URLs* → *Probar URL publicada* en / , /seo/ y /sitemap_index.xml . La captura tiene que mostrar el contenido real.
2. En Cloudways (*Application Settings* → *Bot Protection* / Imunify360), agregar a la lista blanca los bots verificados, o bajar la sensibilidad. Si no se puede por agente de usuario, excluir al menos /robots.txt , /sitemap*.xml y /llms.txt .

3. En Cloudflare, activar *Security* → *Bots* → *Verified bots: Allow*. Revisar además *AI Crawl Control* (antes "Block AI bots") y asegurarse de que **no** bloquee GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot, ClaudeBot ni Google-Extended.
4. Si la verificación se va a mantener para humanos sospechosos, que responda **403 o 503**, no 200.
5. Verificar desde fuera:

```
for ua in "Mozilla/5.0 (compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)" \
  "Mozilla/5.0 (compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)" \
  "Mozilla/5.0 (compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)"; do
  curl -s -A "$ua" https://www.seopley.com/seo/ | grep -o "<title>[^<]*" ; done
# Debe imprimir el title real 3 veces, nunca "One moment, please..."
```

Impacto esperado: que los motores de IA y Google puedan leer siempre el contenido real. Este es el requisito básico para todo lo demás.

● MEDIOS — Segunda pasada

2. LCP móvil de 3,8 s: una cadena de redirecciones cuesta 1,1 s

Qué está pasando: PageSpeed (vía Ubersuggest) mide un LCP móvil de **3,8 s** (el objetivo es $\leq 2,5$ s) y un tiempo hasta interactividad de 7,4 s. La mayor pérdida es **"Redirects": 1,1 s en móvil y 340 ms en escritorio**. En escritorio todo está bien (LCP 838 ms).

Dónde: entrada por `http://seopley.com/` o `https://seopley.com/`. Todos los canonical apuntan a `https://www.seopley.com/`.

Qué hacer exactamente: dejar **un solo salto 301** hacia la versión canónica. En Cloudflare, *Rules* → *Redirect Rules*:

```
Si: (http.host eq "seopley.com") or (not ssl)
Entonces: Dynamic redirect → concat("https://www.seopley.com", http.request.uri.path)
Status 301, Preserve query string: on
```

Verificar que quede un solo salto:

```
curl -sIL http://seopley.com/ | grep -Ei "^(HTTP|location)"
# Esperado: 301 → https://www.seopley.com/ → 200 (sin pasos intermedios)
```

Revisar además que perfiles sociales, firmas de correo y Google Business Profile enlacen directo a `https://www.seopley.com/`.

Impacto esperado: hasta 1,1 s menos de LCP móvil, lo que lo acerca al umbral "bueno".

3. La primera imagen del home carga en diferido (lazy)

Qué está pasando: la primera imagen del `<body>`

(`Gemini_Generated_Image_wqxx8pwqxx8pwqxx-peeled.webp`, 1376x768) tiene `loading="lazy"` y no tiene `fetchpriority`. En total, 65 de las 68 imágenes del home son lazy.

Dónde: / , sección hero y panel de Cerebro.

Qué hacer exactamente: en la plantilla del hero del tema `seopley-v1` :

```

```

Si esa imagen no está en la primera pantalla en móvil, aplicar `eager` + `fetchpriority="high"` a la imagen que sí sea el elemento LCP (se identifica en PageSpeed → *Largest Contentful Paint element*). El resto puede seguir en lazy.

Impacto esperado: mejor LCP móvil, que se suma a la mejora del punto 2.

4. Los contadores del home dicen "0" para los rastreadores

Qué está pasando: la sección "Resultados que se pueden medir" anima las cifras con JavaScript. En el HTML que reciben Google y los rastreadores de IA (muchos no ejecutan JS) aparece literalmente "**0 + Años de experiencia**", y lo mismo pasa con "Proyectos en primera página" y "Crecimiento promedio de visitas".

Dónde: / , H2 "Resultados que se pueden medir".

Qué hacer exactamente: escribir el número final en el HTML y que el JS solo anime desde ese valor:

```
<span class="contador" data-final="12">12</span> + Años de experiencia  
←!— JS: leer data-final, poner el texto en 0 y animar. Sin JS, se ve "12". →
```

(El 12 es un ejemplo: usar las cifras reales.)

Impacto esperado: los LLM y los rich results leen las cifras de confianza correctas en vez de ceros.

5. El schema de Organization está incompleto y no hay datos de contacto

Qué está pasando: el `Organization` de Yoast solo tiene `name`, `url` y `logo`. No hay `address`, `telephone`, `email`, `sameAs` ni `contactPoint`, y en ninguna página hay enlaces `mailto:` o `tel:`. Tampoco hay `ProfessionalService` ni `Service`.

Dónde: JSON-LD global (`#organization`).

Qué hacer exactamente: completar Yoast → Configuración → Representación del sitio (logo, redes, datos de la organización) y agregar este bloque en el `<head>` del home. Los campos `[COMPLETAR]` se llenan con los datos reales; no se deben inventar:

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": ["Organization", "ProfessionalService"],
  "@id": "https://www.seopley.com/#organization",
  "name": "seopley",
  "url": "https://www.seopley.com/",
  "logo": "https://www.seopley.com/wp-content/uploads/2026/03/seopley-150x150-1.webp",
  "description": "Agencia SEO en Chile. Posicionamiento en Google y en respuestas de IA (GEO/AEO) con software propio de análisis.",
  "areaServed": { "@type": "Country", "name": "Chile" },
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressLocality": "[COMPLETAR]",
    "addressRegion": "Región Metropolitana",
    "addressCountry": "CL"
  },
  "contactPoint": {
    "@type": "ContactPoint",
    "contactType": "sales",
    "email": "[COMPLETAR]",
    "telephone": "[COMPLETAR +56...]",
    "availableLanguage": "es"
  },
  "sameAs": [
    "[COMPLETAR URL de LinkedIn de la empresa]"
  ],
  "knowsAbout": ["SEO técnico", "SEO de contenidos", "GEO", "AEO", "Link building", "SEO local"]
}
</script>
```

Impacto esperado: la entidad queda más clara para Google (Knowledge Graph) y para los LLM que citan fuentes.

6. Los posts tienen Article y BreadcrumbList duplicados

Qué está pasando: cada post trae 2 bloques `Article` y 2 `BreadcrumbList` (uno de Yoast y otro del tema), además de microdatos. Google tiene que resolver entidades en conflicto.

Dónde: `/blog/*` (visto en `/blog/mejor-agencia-seo/` y `/blog/auditoria-seo-guia-completa...`).

Qué hacer exactamente: conservar el grafo de Yoast y eliminar el del tema. En `seopley-v1`, buscar y quitar la salida propia:

```
grep -rn "application/ld+json\\|itemtype=\"https://schema.org\" wp-content/themes/seopley-v1/
```

Borrar esos bloques y atributos `itemscope / itemtype` de `single.php` (o del template del post). Si se quiere enriquecer el Article, hacerlo con el filtro `wpseo_schema_article` de Yoast.

Validar después en <https://validator.schema.org> con un post.

Impacto esperado: una sola entidad Article limpia por post, con mejor elegibilidad para resultados enriquecidos.

7. Falta og:image en 6 páginas clave

Qué está pasando: / , /seo/ , /seo/posicionamiento-en-ia-geo/ , /contacto/ , /quienes-somos/ y /blog/temas/seo/ no tienen og:image , y solo tienen twitter:card . Al compartir en LinkedIn o WhatsApp salen sin imagen.

Qué hacer exactamente: en Yoast → Configuración → Representación en redes sociales, definir una imagen por defecto de 1200x630. En cada página de servicio, cargar una imagen propia en la pestaña Redes sociales de Yoast. El resultado esperado:

```
<meta property="og:image" content="https://www.seopley.com/wp-content/uploads/[imagen-1200x630].webp">
<meta property="og:image:width" content="1200"><meta property="og:image:height" content="630">
<meta name="twitter:image" content="https://www.seopley.com/wp-content/uploads/[imagen-1200x630].webp">
```

Impacto esperado: mejor CTR al compartir en redes y en mensajería.

8. robots.txt tiene 3 grupos User-agent: *

Qué está pasando: el bloque de Yoast y dos bloques propios repiten User-agent: * . Google los fusiona, pero otros rastreadores aplican solo el primer grupo, que no tiene ningún Disallow . Además, la regla *&paged=* solo cubre búsquedas con paginación.

Qué hacer exactamente: reemplazar el contenido por un solo grupo (desde Yoast → Herramientas → Editor de archivos):

```
User-agent: *
Disallow: /?s=
Disallow: /search/
Disallow: /*?s=
Disallow: /*&paged=

Sitemap: https://www.seopley.com/sitemap_index.xml
```

Impacto esperado: todos los rastreadores aplican las mismas reglas.

● OPORTUNIDADES — Cuando haya tiempo

9. Crear /llms.txt

Qué está pasando: /llms.txt responde 404 (la página "no encontrada" de WordPress). Para un sitio que vende GEO, conviene tenerlo como señal y como índice para los LLM.

Qué hacer exactamente: subir llms.txt a la raíz (texto plano, UTF-8), excluido de la verificación anti-bots (punto 1):

```
# seopley
> Agencia SEO en Chile. Posicionamiento en Google y en respuestas de IA (GEO/AEO) con Cerebro, software propio de análisis.

## Servicios
- [SEO](https://www.seopley.com/seo/): estrategia de posicionamiento orgánico.
- [SEO técnico y auditoría](https://www.seopley.com/seo/seo-tecnico-auditoria/)
- [Posicionamiento en IA (GEO/AEO)](https://www.seopley.com/seo/posicionamiento-en-ia-geo/)
- [Keyword research](https://www.seopley.com/seo/keyword-research/)
- [CRO](https://www.seopley.com/cro-conversion-rate-optimization/)
- [Data analytics](https://www.seopley.com/data-analytics/)
- [Cerebro](https://www.seopley.com/cerebro/)

## Empresa
- [Quiénes somos](https://www.seopley.com/quienes-somos/)
- [Contacto](https://www.seopley.com/contacto/)
- [Blog](https://www.seopley.com/blog/)
```

10. Schema **Service** en cada página de servicio

Dónde: `/seo/*`, `/cro-conversion-rate-optimization/`, `/data-analytics/`. Ejemplo para GEO:

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Service",
  "name": "Posicionamiento en IA (GEO/AEO)",
  "serviceType": "Generative Engine Optimization",
  "provider": { "@id": "https://www.seopley.com/#organization" },
  "areaServed": { "@type": "Country", "name": "Chile" },
  "url": "https://www.seopley.com/seo/posicionamiento-en-ia-geo/",
  "description": "Optimización para que la marca aparezca y sea citada en ChatGPT, Gemini, Perplexity y AI Overviews."
}
</script>
```

11. JS y CSS sin usar

PageSpeed estima **136–137 KB de JS** y **37–38 KB de CSS** sin usar (150 ms en móvil). Revisar con *Coverage* en Chrome DevTools qué carga GTM (GTM-5TLT2WDC): mover etiquetas no esenciales a disparo tras interacción o carga completa, y cargar reCAPTCHA solo en `/contacto/`. En Breeze, activar *Remove unused CSS* si el tema lo tolera, y probar el resultado antes de publicar.

12. `/sitemap.xml` debería redirigir al índice

La prueba recibió la verificación anti-bots, así que no se sabe qué responde. Algunos rastreadores (y herramientas de IA) prueban `/sitemap.xml` por defecto. Asegurarse de que responda **301** → `/sitemap_index.xml` (Yoast lo hace por defecto si no hay conflicto con el tema o la caché).

Datos de contexto (Ubersuggest, Chile, septiembre 2026)

- Autoridad de dominio **4**, **76 backlinks** de **26 dominios** (44 nofollow).
- Tráfico orgánico estimado: **11 visitas/mes**, 10 keywords. El sitio empezó a rankear en junio 2026.
- Keywords visibles en Chile: "keyword research" (#32, 1.000 búsquedas/mes) y "overviews" (#26, 590).
- Velocidad: escritorio LCP 838 ms, TBT 101 ms, CLS 0 · móvil LCP 3,8 s, TBT 116 ms, CLS 0.

Instrucciones para contenido

Fecha: 2026-09-30

Tipo: auditoría básica (lectura vía Apify + métricas de Ubersuggest para Chile).

Páginas auditadas: / , /seo/ , /seo/seo-tecnico-auditoria/ , /seo/posicionamiento-en-ia-geo/ , /quienes-somos/ , /contacto/ , /blog/temas/seo/ , /blog/mejor-agencia-seo/ , /blog/auditoria-seo-guia-completa...

Contexto: el sitio es nuevo en Google. Empezó a rankear en junio 2026, tiene 10 keywords, unas 11 visitas orgánicas al mes y autoridad de dominio 4. La base on-page es buena: titles y descripciones únicas de buen largo, FAQs en home y servicios, y posts con autor, fecha y migas de pan. Lo que falta es foco en intención de búsqueda, señales de confianza (E-E-A-T) y formatos que la IA pueda citar.

Lo que ya está bien:

- El H1 del home ("Agencia SEO en Chile: tu sitio en Google, tu marca en la IA") y su title (52 caracteres) están bien alineados con la keyword principal.
- La página de GEO es la más completa: 2.389 palabras y 9 preguntas frecuentes.

● CRÍTICOS

No encontré problemas de contenido que bloqueen el posicionamiento. El único crítico es técnico (la verificación anti-bots) y está en el documento para el desarrollador.

● MEDIOS

1. Los H1 de servicios son etiquetas, no respuestas a una búsqueda

Qué está pasando: /seo/ tiene el H1 "SEO: Search Engine Optimization" y /seo/seo-tecnico-auditoria/ tiene "SEO Técnico". Describen el tema, pero no dicen qué ofrece la página, para quién ni dónde. Compiten con Wikipedia y con guías genéricas en vez de hacerlo con agencias.

Dónde: servicios bajo /seo/ .

Qué escribir exactamente:

/seo/ → H1: "Servicio de SEO en Chile: posicionamiento web medido en leads"

/seo/seo-tecnico-auditoria/ → H1: "Auditoría SEO técnica: encontramos lo que frena tu sitio en Google"

Meta description de la auditoría (≈150 caracteres): "Auditoría SEO técnica para empresas en

Chile: rastreo, indexación, velocidad y schema. Recibe un plan priorizado con lo que hay que arreglar primero."

Por qué importa: la intención comercial ("agencia", "servicio", "auditoría") es la que trae clientes. Un H1 de glosario atrae tráfico informacional que no convierte.

2. "Quiénes somos" tiene 195 palabras y ninguna persona

Qué está pasando: `/quienes-somos/` tiene el H1 "SEO pensado para el futuro" y unas 195 palabras de contenido principal. Para una agencia que vende confianza, y para los LLM que evalúan E-E-A-T, falta saber **quién** está detrás.

Dónde: `/quienes-somos/`

Qué escribir exactamente:

H1: "El equipo detrás de seopley"

Por cada integrante, un bloque con: nombre, cargo, años de experiencia en SEO, 2 o 3 logros verificables, foto real y enlace a LinkedIn.

Un párrafo de origen (60–80 palabras): cuándo nació la agencia, por qué crearon Cerebro y qué la diferencia.

Cifras reales (las mismas de los contadores del home) con su fuente o periodo, por ejemplo: "X proyectos en primera página entre [año] y [año]".

Por qué importa: Google y los motores de IA priorizan fuentes con autores identificables y experiencia demostrable. Es la página que un cliente revisa antes de escribir.

3. Contacto: title de 18 caracteres y ningún dato visible

Qué está pasando: el title de `/contacto/` tiene 18 caracteres, el contenido principal unas 66 palabras, y no hay correo, teléfono ni dirección visibles: solo un formulario.

Dónde: `/contacto/`

Qué escribir exactamente:

Title: "Contacto | Agencia SEO en Chile | seopley" (41 caracteres)

Bajo el H1, un bloque visible con correo, WhatsApp o teléfono, comuna y horario, más una frase de expectativa: "Te respondemos en menos de [X] horas hábiles con un primer diagnóstico de tu sitio."

Por qué importa: tener datos de contacto consistentes (NAP) es señal de confianza y requisito para SEO local. Hoy el sitio no tiene ninguno.

4. La página de keyword research está en #32 para una búsqueda de 1.000/mes

Qué está pasando: `/seo/keyword-research/` es la página con más tráfico estimado del sitio y aparece en el puesto #32 para "keyword research" en Chile (1.000 búsquedas al mes, dificultad 47). Está en la página 4: hay espacio para subir.

Dónde: </seo/keyword-research/>

Qué escribir exactamente:

Primeras 2 líneas (definición citable, unas 45 palabras): **"El keyword research es el proceso de encontrar qué buscan tus clientes en Google, cuánto lo buscan y con qué intención, para decidir qué páginas crear u optimizar. Es la base de cualquier estrategia SEO y de contenidos."**

Nuevos H2:

- "¿Cómo se hace un keyword research paso a paso?" (lista numerada de 5 a 7 pasos)
- "Herramientas para keyword research: comparativa" (tabla con herramienta, gratis/pago, para qué sirve)
- "Ejemplo real de keyword research para una empresa en Chile"

Enlaces internos hacia esta página desde el home, desde </seo/> y desde 3 posts del blog, con el texto "keyword research".

Por qué importa: es la página con más potencial rápido. Pasar de #32 a la primera página multiplica el tráfico del sitio.

5. El post de AI Overviews rankea por "overviews" en vez de por su tema real

Qué está pasando: </blog/ai-overviews-google-ai-mode-optimizar-respuestas-para-seo/> aparece en el #26 para "overviews" (590 búsquedas al mes), una palabra suelta y ambigua. Debería competir por "AI Overviews", "qué es AI Overviews" y "Google AI Mode".

Qué escribir exactamente:

Title: **"AI Overviews y Google AI Mode: qué son y cómo aparecer (2026)"**

Primer párrafo: **"AI Overviews son los resúmenes generados por IA que Google muestra sobre los resultados orgánicos. AI Mode es la búsqueda conversacional de Google basada en Gemini. Para aparecer en ambos, tu página debe responder la pregunta de forma directa, estar bien estructurada y ser una fuente confiable."**

Un H2 por pregunta: "¿Qué es AI Overviews?", "¿Qué es Google AI Mode?", "¿Cómo aparecer en AI Overviews?", "¿AI Overviews quita tráfico a los sitios?"

Por qué importa: alinea la página con la intención real y con las preguntas que la IA de Google usa para armar sus resúmenes.

6. Pocos backlinks y la mayoría nofollow

Qué está pasando: hay 26 dominios que enlazan al sitio, y 44 de los 76 enlaces son nofollow. Con autoridad 4, el contenido solo no alcanza para keywords comerciales como "agencia SEO Chile".

Qué hacer (desde contenido):

- Publicar **1 estudio propio al trimestre** con datos de Cerebro, por ejemplo: "¿Qué sitios chilenos cita ChatGPT? Análisis de N marcas". Los datos originales son lo que más enlaces atrae.

- Proponer columnas o entrevistas a medios de marketing chilenos y a asociaciones gremiales, siempre enlazando a una página de servicio y no solo al home.
- Pedir a clientes satisfechos un caso de estudio en su propio blog o LinkedIn, con enlace.

Por qué importa: la autoridad es hoy el principal límite para rankear en búsquedas comerciales.

● OPORTUNIDADES — GEO / AEO

Agregar una tabla comparativa en `/seo/posicionamiento-en-ia-geo/`

Qué está pasando: ninguna de las páginas revisadas tiene tablas, que son un formato que Google y los LLM citan con facilidad.

Qué escribir exactamente: un H2 "SEO vs GEO vs AEO: diferencias" con esta tabla:

	SEO	AEO	GEO
Objetivo	Rankear en resultados de Google	Ser la respuesta directa (snippet, AI Overviews)	Ser citado por ChatGPT, Gemini, Perplexity
Dónde se ve	Lista de 10 resultados	Recuadro sobre los resultados	Respuesta conversacional con fuentes
Qué optimiza	Relevancia, autoridad, técnica	Respuestas breves y estructuradas	Claridad, datos verificables, autoridad de entidad
Cómo se mide	Posiciones y clics	Presencia en snippets	Menciones y citas en respuestas de IA

Definición citable al inicio de cada servicio

Agregar en `/seo/posicionamiento-en-ia-geo/` , antes de todo lo demás:

"El posicionamiento en IA (GEO, Generative Engine Optimization) es la optimización de un sitio y de su marca para que motores como ChatGPT, Gemini, Perplexity y AI Overviews de Google lo mencionen y lo citen como fuente en sus respuestas."

Agregar en `/seo/seo-tecnico-auditoria/` :

"Una auditoría SEO técnica revisa si Google puede rastrear, entender e indexar un sitio: arquitectura, velocidad, errores, redirecciones, datos estructurados y versiones duplicadas. El resultado es una lista priorizada de arreglos."

Por qué: los LLM priorizan las páginas que definen el concepto de forma autocontenida en las primeras líneas.

Ampliar las preguntas frecuentes de /seo/ (hoy son 3)

Preguntas recomendadas, cada una con una respuesta de 40–60 palabras, en la FAQ y en el schema FAQPage:

1. ¿Cuánto cuesta un servicio de SEO en Chile?

→ "Depende del tamaño del sitio, la competencia del rubro y si incluye contenidos y link building. En seopley partimos con un diagnóstico para definir alcance y plazos; la propuesta detalla entregables y precio antes de empezar." *(ajustar si publican rangos)*

2. ¿En cuánto tiempo se ven resultados de SEO?

→ "Los arreglos técnicos pueden mostrar efecto en semanas; el crecimiento sostenido de posiciones y tráfico suele verse entre 3 y 6 meses, según la competencia y la autoridad de partida del sitio."

3. ¿El SEO sirve para aparecer en ChatGPT?

→ "Sí, pero no basta. Los motores de IA usan fuentes que ya son relevantes en la web; además priorizan contenido claro, datos verificables y marcas reconocibles. Por eso combinamos SEO con GEO."

4. ¿Qué diferencia a seopley de otras agencias SEO?

→ "[COMPLETAR con el diferencial real: Cerebro, metodología, reportes. Mencionar algo verificable.]"

Quitar el "0" que ven los rastreadores en el home

Está en el documento para el desarrollador, pero conviene revisarlo desde contenido: las cifras de "Resultados que se pueden medir" tienen que ser **reales y defendibles** (años, proyectos, porcentaje de crecimiento con su periodo), porque la IA las repetirá tal como aparecen.

Esta es una auditoría básica: revisa 9 de las 71 URLs del sitemap, sin rastreo completo ni análisis de Jev/TypeSafe página por página. La auditoría completa con jev-seo se puede correr cuando el entorno tenga acceso a seopley.com.