Position (static, relative, absolute, fixed, sticky)

19. **Badge en esquina**

```
<div class="contenedor">
   <img src="foto.jpg" alt="foto">
   <span class="novedad">Nuevo</span>
</div>
```

Posiciona `.novedad` en la esquina superior derecha de la imagen.

20. **Cinta fija**

```
<div class="barra">Aviso</div>
```

Aunque se haga scroll, el elemento se mantendrá fijo en la pantalla.

Barra fija arriba (fixed top:0; ancho completo).

21. **Sticky subtítulo**

```
<section class="sec1">
   <h2>Sección 1</h2>
   <p>lorem*50</p>
</section>
<section class="sec2">
   <h2>Sección 2</h2>
   <p>lorem*50</p>
</section>
```

Haz que el `<h2>` sea sticky a 10px del top.

22. **Tooltip absoluto —-- REPÁSALO CON OTRA SOLUCIÓN (demasiado complejo)**

```
<button class="btn">Inscripción
   <span class="tip">¿Aceptas las normas?</span>
</button>
```

Muestra `.tip` encima del botón con `position:absolute` (visible al hover).

23. **Centrado absoluto**

```
<div class="viewport">
   <div class="modal">Modal</div>
</div>
```

Centra `.modal` con `position:absolute` y transform.

24. **Z-index control**

```
<div class="caja a">A</div>
<div class="caja b">B</div>
```

Haz que B se vea por encima de A.